

マッチングリスト<参考>についてご注意

- 下記のホイールサイズ・タイヤサイズは、あくまでも参考値であり、ノーマル車輛の静止状態におけるクリアランスを基準に作成しております。
- カタログ掲載の装着写真及び合成画像は、イメージ画像であり、必ずしもこのマッチングリストとサイズが整合していない場合がありますので、予めご了承ください。
- 車輛個体差やタイヤ銘柄による寸法違いにより装着状況が異なる場合がございますのでご注意ください。
- 車輛への装着は、道路運送車輛法の保安基準(車輛からのみ出し・フンダー等との接触・回転部分への突き出しが無いなど)に適合する事を必ず現車で確認してください。
- 掲載サイズは一部標準サイズからのインチダウンが含まれておりますが、インチダウンでの装着を推奨するものではありません。
- 備考欄の「\*1」はフンダーよりみ出し、もしくはフンダー折り返し部に接触する可能性があることを示しております。
- 備考欄の「\*2」はインナー接触の可能性を示しております。
- タイヤサイズは外径を基準とした目安として表示しております。タイヤ選定の際は必ず専門知識のある方に速度記号やロードインデックス等について相談の上、車輛に適合し安全であることをご確認ください。
- ご不明な点はお近くのヒビ-実業各営業所へお問合せください。
- PCD：112のアルミホイールは、Mercedes-Benz Vクラス(W447)、GLクラス、R500 4MATIC(2012年～)、ML63 4MATIC、SS50 PLUG-IN HYBRID、ベントレー、マイバッハには装着できません。
- PCD：120のアルミホイールは、ロールスロイス、ランドローバー、BMW X5(7人乗り)、ActiveHybrid X6、ベントレーには装着できません。



Team Sparco BALLARE

ALFA ROMEO

車名	年式	モデル	型式	HOLE/P.C.D. HUB BOLT	参考 タイヤサイズ	ホイール サイズ	イン セット	備考
MiTo	09~ (H21~)	スプリット・コンベティティオネ ※ウエイト位置注意 ※スポー・1.4ターボスポー・ツクアドリフォロ ヴェルデ装着不可 ヒックヤリハ車(Alfa Romeoロゴ入り)	ABA-955142/95514P  ABA- 955142/955141/955143	4/98 φ58.1 12x1.25B テーハ/23mm.	175/65R15	15x6.0	35	*2
147	01(H13) ~11(H23)	1.6/2.0ツインスパーク・スベテアレ (含むセレスピド・TI・スホルティバ/II・コッツイオネ) ※GTA装着不可	GF.GH.ABA-937BXB/937AB  GH-937AXL	5/98 φ58.1 12x1.25B テーハ/23mm.	205/55R16	16x6.5	38	
156 スポー・ツワゴン	98(H10) ~06(H18)	2.0ツインスパーク・2.0JTS-2.5V6 24V (含むセレスピド・Qシステム・TI) ※GTA装着不可	E.GF.GH-932##  GH-932AXB/932BXB	5/98 φ58.1 12x1.25B テーハ/23mm.				
GT	04(H16) ~11(H23)	2.0JTS(含むセレスピド) ※3.2V6 24V装着不可	GH/ABA-93720L GH-93732L					

■備考欄の「\*2」はインナー接触(パラスウエイトとの接触)の可能性を示しております。

※赤字サイズは在庫限りの販売となります。

○Team Sparco BALLAREはハブ面のピン選加工を施しておりますが、誤差により干渉する場合にはピンを取り外してから装着してください。

AUDI

車名	年式	モデル	型式	HOLE/P.C.D. HUB BOLT	参考 タイヤサイズ	ホイール サイズ	イン セット	備考
A1 含むスポー・ツバック	11~ (H23~)	1.0TFSI・1.0TFSIスポーツ・1.4TFSI ※15インチはウエイト位置注意	DBA-8XCHZ/8XCAX	5/100 φ57.1 14x1.5B 球面R13/27mm.	185/60R15  215/45R16  215/40R17	15x6.0	35	*2
		1.4 TFSIシリンダー・オンデマンド 1.4 TFSIシリンダー・オンデマンド・スポー・ アパルン・サリミット(限定車) ※15インチ装着不可	DBA-8XCPT DBA-8XCZE  ABA-8XCTH			16x6.5	38	
S1 含むスポー・ツバック	14~ (H26~)	ベースグレード	ABA-8XCWZF	5/100 φ57.1 14x1.5B 球面R13/27mm.	215/45R16  215/40R17	16x6.5	38	
A3 セダン	14~ (H26~)	1.4TFSI・1.4TFSIスポーツ ※15インチはウエイト位置注意	DBA-8VCXSL	5/112 φ57.1 14x1.5B 球面R13/27mm.	195/65R15  205/55R16  225/45R17  225/40R18	15x6.0	47	*2
		1.4TFSIシリンダー・オンデマンド ※15インチ装着不可	DBA-8VCPDL			16x7.0	37	
		1.8TFSIクワトロ ※15インチ装着不可	ABA-8VCJSL			17x7.5	45	
		2.0TFSIクワトロ 2.0TFSIクワトロ スポー ※15インチ装着不可	ABA-8VCZPL			18x7.5	50	
						18x8.0	44	
S3 セダン	14~ (H26~)	ベースグレード ※17インチはウエイト位置注意	ABA-8VDJHL ABA-8VCJXL	5/112 φ57.1 14x1.5B 球面R13/27mm.	225/45R17  225/40R18	17x7.5	45	*2
A3 スポー・ツバック	13~ (H25~)	e-トロ ※15インチ装着不可	DBA-8VCUK	5/112 φ57.1 14x1.5B 球面R13/27mm.	195/65R15  205/55R16  225/45R17	15x6.0	47	
		1.4 TFSI 1.4 TFSIスポーツ	DLA-8VCXS			16x6.5	48	
		1.4TFSIシリンダー・オンデマンド ※15インチ装着不可	DBA-8VCPT			17x7.0	50	
		1.8TFSIクワトロ ※15インチ装着不可	ABA-8VCJSF			18x7.5	50	
		2.0 TFSIクワトロ・2.0 TFSIクワトロスポー ※15インチ装着不可	ABA-8VCZPF			18x7.5	50	
S3 スポー・ツバック	13~ (H25~)	ベースグレード ※17インチはウエイト位置注意	ABA-8VDJHF ABA-8VCJXF	5/112 φ57.1 14x1.5B 球面R13/27mm.	225/45R17  225/40R18	17x7.0	50	*2
A3 含むスポー・ツバック	03(H15) ~13(H25)	アトラクシオン・1.4TFSI・1.8TFSI・2.0FSI・2.0FSIスポーツ 2.0TFSI・2.0TFSIクワトロ(含むSライン) ※15インチ装着不可	GH.ABA,DBA-8P##  GH.ABA-8PBRL/8PBVY GH.ABA-8PAXW/8PAXX GH.ABA-8PCCZF/8PABDL GH.ABA-8PBWA	5/112 φ57.1 14x1.5B 球面R13/27mm.	195/65R15  205/55R16  225/45R17  225/40R18	15x6.0	47	
		3.2クワトロ(含むSライン) ※15・16インチ装着不可	GH.ABA-8PBUBF/8PBMJF GH.ABA-8PBDBF			17x7.0	50	
						18x7.5	50	
S3	09(H21) ~13(H25)	スポー・ツバック ※17インチはウエイト位置注意	ABA-8PCDLF	5/112 φ57.1 14x1.5B 球面R13/27mm.	225/45R17  225/40R18	17x7.0	50	
A4(B9) 含むアハント	16~ (H28~)	1.4TFSI・1.4TFSIスポーツ 2.0TFSI・2.0TFSIスポーツ 2.0TFSIクワトロ・2.0TFSIクワトロスポー ※16インチ装着不可	ABA-8WCVN ABA-8WCVK  ABA-8WCYRF	5/112 φ66.6 14x1.5B 球面R13/27mm.	205/60R16  225/50R17  245/40R18	16x7.0	39	
						17x7.5	40	
						18x8.0	45	
S4 含むアハント	16~ (H28~)	ベースグレード	ABA-8WCWGF	5/112 φ66.6 14x1.5B 球面R13/27mm.	245/40R18	18x8.0	45	
A4(B8) 含むアハント	08(H20) ~16(H28)	1.8TFSI(含むSラインパッケージ) ※16インチはウエイト位置注意	ABA-8KCDH/8KCBAB	5/112 φ66.6 14x1.5B 球面R13/27mm.	225/55R16  225/50R17 245/45R17	16x7.0	39	
		2.0TFSI・2.0TFSIクワトロ(含むSラインパッケージ)	DBA.ABA- 8KCDH/8KCDN/8KCDNF			17x7.5	40	
		3.2FSIクワトロ(含むSラインパッケージ) ※16インチ装着不可	ABA-8KCALF			18x8.0	45	
S4 含むアハント	09(H21) ~16(H28)	ベースグレード	ABA-8KCRF/8KCGWF/8KCAKF	5/112 φ66.6 14x1.5B 球面R13/27mm.	245/40R18	18x8.0	45	

A4 オールロード クワトロ	16~ (H28~)	ペースケレド	ABA-8WCYRA	5/112 φ66.6 14x1.5B 球面R13/27mm.	225/55R17 245/45R18	17x7.5 18x8.0	25 32
A4 オールロード クワトロ	10(H22) ~16(H28)	ペースケレド	ABA-8KCNCA/8KCDNA	5/112 φ66.6 14x1.5B 球面R13/27mm.	225/55R17 245/45R18	17x7.5 18x8.0	25 32
A5 A5カブリオレ 含むスポーツバック	17~ (H29~)	2.0 TFSIクワトロスポーツ 2.0 TFSI 2.0 TFSIスポーツバック 2.0 TFSIクワトロスポーツバック ※スポーツグレードは17インチ装着不可	DBA-F5CYRF DBA-F5CYRL	5/112 φ66.6 14x1.5B 球面R13/27mm.	225/50R17 245/40R18	17x7.5 18x8.0	25 32
A5 A5カブリオレ 含むスポーツバック	08(H20~) ~17(H29)	2.0TFSIクワトロ 3.2FSIクワトロ カブリオレ2.0TFSIクワトロ カブリオレ3.2FSIクワトロ	ABA, DBA-8TCDFN/8TCODNL ABA-8TCALF DBA-8FCDFN ABA-8FCALF	5/112 φ66.6 14x1.5B 球面R13/27mm.	225/50R17 245/45R17 245/40R18	17x7.5 18x8.0	25 32
S5	17~ (H29~)	クーペスポーツバック カブリオレ	ABA-F5CWGL -	5/112 φ66.6 14x1.5B 球面R13/27mm.	245/40R18	18x8.0	32
S5	08(H20) ~17(H29)	クーペ スポーツバック カブリオレ	ABA-8TCREF/8TCREL/8TCGWF ABA-8TCGWL/8TCAUF ABA-8FCREF/8FCGWF/8FCAKF	5/112 φ66.6 14x1.5B 球面R13/27mm.	245/40R18	18x8.0	32
A6 含むアバント	11~ (H23~)	1.8TFSI-2.0TFSI 2.8FSIクワトロ ハイブリッド ※純正TPMS装着車(下記参照) 2.0 TFSIクワトロ 3.0 FSIクワトロ ※17インチ装着不可 ※S6(4GCEUA, 4GCTGA)は装着不可	DBA, ABA-4GCYGF/4GODN DBA, ABA-4GCHVS DAA-4GCHJS ABA-4GCYPS/4GCRS DBA, ABA-4GCGWS DBA-4GCEUA/4GCTGA	5/112 φ66.6 14x1.5B 球面R13/27mm.	225/55R17 245/45R18	17x7.5 18x8.0	40 45
A6 含むアバント	04(H16) ~11(H23)	2.4 2.8 FSI-3.0 TFSI-3.2 FSI-4.2 FSI(全車クワトロ, 含むSライン) ※16インチ装着不可	GH-4FBDW GH, ABA-4F##	5/112 φ57.1 14x1.5B 球面R13/27mm.	225/55R16 225/50R17 245/45R17 245/40R18	16x7.0 17x7.5 18x8.0	37 45 44
S6 含むアバント	06(H18) ~10(H22)	ペースケレド	ABA-4FBXAS	5/112 φ57.1 14x1.5B 球面R13/27mm.	245/45R18	18x8.0	44
A6 オールロード クワトロ	12~ (H24~)	ペースケレド	ABA-4GCREB DBA-4GCGWB	5/112 φ66.6 14x1.5B 球面R13/27mm.	235/45R18	18x8.0	32
A6 オールロード クワトロ	06(H18) ~09(H21)	3.2 FSI 4.2 FSI	ABA-4FAUKA ABA-4FBVJA	5/112 φ66.6 14x1.5B 球面R13/27mm.	245/45R18	18x8.0	44
A7 スポーツバック	11~ (H23~)	2.0TFSIクワトロ 3.0TFSIクワトロ ※17インチはウエイト位置注意 ※S7スポーツバック(4GCTGL, 4GCEUL)は装着不可	ABA-4GCYPC ABA-4GCREC/4GCGWC	5/112 φ66.6 14x1.5B 球面R13/27mm.	235/55R17 255/45R18	17x7.5 18x8.0	25 32
A8	10~ (H22~)	3.0TFSIクワトロ ※17インチはウエイト位置注意 ハイブリッド 4.0/4.2FSIクワトロ-L4.0TFSIクワトロ-L4.2FSIクワトロ ※17インチ装着不可 ※18インチはウエイト位置注意 ※LW12 6.3FSIクワトロ装着不可 ※S8, S8プラス(4HCTFF, 4HCGTF, 4HDDTF)は装着不可	DBA, ABA-4HCREP/4HCGWF DAA-4HCHJA ABA-4HCTGF/4HCEUF/4HCDRF ABA-4HCTGL/4HCEUL/4HCDRL ABA-4HCTNL/ABA-4HCEUL	5/112 φ66.6 14x1.5B 球面R13/27mm.	245/55R17 245/50R18	17x7.5 18x8.0	25 32
A8	04(H16) ~10(H22)	3.2FSI-3.7-4.2-4.2FSI-L4.2-L4.2FSI(全車クワトロ) ※6.0-L6.0装着不可 ※S8(4EBSMF)は装着不可	GH/ABA-4E## ABA, GH-4EBTF/4EBHTN	5/112 φ57.1 14x1.5B 球面R13/27mm.	235/55R17 255/45R18	17x7.5 18x8.0	45 44
TT	15~ (H27~)	ロードスター 2.0 TFSIクワトロ クーペ 1.8TFSI クーペ 2.0 TFSI クーペ 2.0 TFSIクワトロ	ABA-FVCHHF ABA-FVCSJ ABA-FVCHH/FVCHHF	5/112 φ57.1 14x1.5B 球面R13/27mm.	225/50R17 245/45R17 245/40R18	17x7.5 18x8.0	45 44
TT	06(H18) ~15(H27)	1.8TFSI-2.0TFSI-2.0TFSIクワトロ(クーペ & ロードスター) 3.2クーペクワトロ ※16インチ装着不可	ABA-8J## ABA-8JUBUF	5/112 φ57.1 14x1.5B 球面R13/27mm.	225/55R16 225/50R17 245/45R17 245/40R18	16x7.0 17x7.5 18x8.0	37 45 44
TT8	15~ (H27~)	クーペ 2.0TFSI ※17インチはウエイト位置注意	ABA-FVCSJXF	5/112 φ57.1 14x1.5B 球面R13/27mm.	245/45R17	17x7.5	45
	08(H20) ~15(H27)	TT8クーペ ※17インチはウエイト位置注意 ※TTRSクーペ(FVDAZF, 8JCEPF)装着不可	ABA-8JCDLF	5/112 φ57.1 14x1.5B 球面R13/27mm.	245/40R18	18x8.0	44
Q2	17~ (H29~)	1.0 TFSI 1.0 TFSIスポーツ 1.4 TFSIシリンダオンデマンドスポーツ ※16インチはウエイト位置注意	ABA-GACHZ ABA-GACZE	5/112 φ57.1 14x1.5B 球面R13/27mm.	215/60R16 215/55R17 215/50R18	16x6.5 17x7.0 18x7.5	48 50
Q7	06(H18) ~13(H25)	3.0TFSIクワトロ 3.8FSIクワトロ 4.2FSIクワトロ ※4.2はウエイト位置注意 ※2016年以降(4MC#)はブレーキが異なるため適合外	ABA-4LCJTS/4LCJTL ABA-4LBHKS/4LBHKA ABA-4LBARS/4LBARA	5/130 φ71.6 14x1.5B 球面R14/36mm.	255/55R18	18x8.0	55

■備考欄の「\*2」はインナー接触(バランスイテとの接触)の可能性があることを示しております。

○A6 ハイブリッド(DAA-4GCHJS)の純正TPMSは18インチ(3X174)のみ装着可能ですが、誤作動につきましては保障いたしません。

○Audiの(RSシリーズ)はベース車両とブレーキが異なるため、基本全車装着不可です。

## BMW

車名	年式	モデル	型式	HOLE/P.C.D. HUB BOLT	参考 タイヤサイズ	ホイール サイズ	イン セット	備考
1シリーズ [F20]	11~ (H23~)	118d-116i-118i-120i (含むヤングライン・スポーツ・スタイル・MSポーツ) ※MSポーツレキ(青・赤・黒)のφ340/φ370は装着不可 ※M135i, M140i装着不可	LDA-1S20 DBA-1R15/1A16 DBA-1B30/1S30	5/120 φ72.6 14x1.25B テーパ/27mm.	205/55R16 225/45R17	16x7.0 17x7.0	41 46	
1シリーズ [E87] [E82]クーペ [E88]カブリオレ	04(H16) ~12(H24)	116i-118i-120i(含むクーペ・カブリオレ) 130i-135iクーペ ※16インチ装着不可	GH, ABA, LBA-UF16/UE16/UF18 UF20/UD20/UL20/UC20/UM20 ABA-UF30/UD30/UC30/UC35	5/120 φ72.6 12x1.5B テーパ/26mm.	195/55R16 205/55R16 205/50R17	16x6.5 17x7.0	45 46	
2シリーズ アクティブツアラー [F45]	14~ (H26~)	218d xDrive アクティブツアラー 218i, 218d アクティブツアラー(含むラグジュアリー・MSポーツ) 225xe アイハフオマンス アクティブツアラー 225xe アクティブツアラー-225i xDrive アクティブツアラー (含むラグジュアリー・MSポーツ) ※16インチ装着不可	LDA-2C20 DBA-2A15-LDA-2C20 DLA-2C15 DBA-2A20	5/112 φ66.6 14x1.25B テーパ/27mm.	205/60R16 205/55R17 225/45R18	16x7.0 17x7.5 18x7.5	50 53 51	

2シリーズ グランツアラ [F46]	15~ (H27~)	218d xDriveグランツアラ 218i,218d グランツアラ(含むラグジュアリ、Mスポーツ) 220iグランツアラ(含むスポーツ、ラグジュアリ、Mスポーツ) ※16インチ装着不可	LDA-2E20 DBA-2D15-LDA-2E20 DBA-2D20	5/112 φ66.6 14x1.25B テーパー/27mm.	205/60R16	16x7.0	50
					205/55R17	17x7.5	53
2シリーズ [F22] [F31]カブリオレ	14~ (H26~)	220iクーペスポーツ、220iカブリオレスポーツ (含むラグジュアリ、Mスポーツ) ※Mスポーツ、赤キャリバのφ340/φ370は装着不可 ※M240i、M235iクーペ装着不可	DBA-2F20 DBA-1J20 ABA-2G30G-DBA-2G30 DBA-1J30	5/120 φ72.6 14x1.25B テーパー/27mm.	205/55R16	16x7.0	41
					225/45R17	17x7.0	46
3シリーズ [F30] [F31]ツリング	12~ (H24~)	318i-318i SE 320d-320i/SE-320dブルーハーフパフォーマンス-320i xDrive 330e-330e アイファーマンス (含むスポーツ、モダン、ラグジュアリ) ※Mスポーツ、赤キャリバは16-17インチ装着不可 →青キャリバ	DBA-8E15 LDA-8C20/3D20 DBA-8A20/3B20 DLA-8E20	5/120 φ72.6 14x1.25B テーパー/27mm.	205/60R16	16x7.0	30
		328i-330i-335i-340i アクティブハイブリッド3 (含むスポーツ、モダン、ラグジュアリ) ※全グレード16インチ装着不可 ※Mスポーツ、赤キャリバは17インチ装着不可 →青、赤キャリバ	DBA-3A20/3A30/8A20/8B30 DAA-3F30		225/50R17	17x7.5	35
		※全グレード18インチはファンタム付車のみ装着可			225/45R18	18x8.0	32 *1
3シリーズ グランツリスモ [F34]	13~ (H25~)	320d グランツリスモ-320d xDrive グランツリスモ 320i グランツリスモ (含むスポーツ、モダン、ラグジュアリ) ※Mスポーツ、赤キャリバは16-17インチ装着不可 →青キャリバ	LDA-8T20 DBA-3X20	5/120 φ72.6 14x1.25B テーパー/27mm.	225/60R16	16x7.0	30
		328i グランツリスモ-335i グランツリスモ (含むスポーツ、モダン、ラグジュアリ) ※全グレード16インチ装着不可 ※Mスポーツ、赤キャリバは17インチ装着不可 →青、赤キャリバ	DBA-3X28 DBA-3X30		225/55R17	17x7.5	35
3シリーズ [E90]/[E91] [E92]/[E93]	05(H17) ~12(H24)	320i-323i-325i-325Xi (含むツリング、クーペ、Mスポーツ) 325iクーペ-330i-330Xi-330Ci-335i (含むクーペ、ツリング、カブリオレ、Mスポーツ) ※16インチ装着不可	ABA,LBA-VA/VR/VS/VB/VF/WA VB/VS/PM/UV/KG/DX/WB ABA-WL35 LBA-KE25-ABA-VB30-VD30 VB/VS/PM/UV/KG/DX/WB/WL35	5/120 φ72.6 12x1.5B テーパー/26mm.	205/55R16 225/50R16	16x7.0	30
					225/45R17	17x7.5	35
4シリーズ [F32] [F33]カブリオレ [F36]グランクーペ	13~ (H25~)	420iクーペ 420i xDrive (含むグランクーペ、スポーツ、ラグジュアリ) ※Mスポーツ、赤キャリバは16,17インチ装着不可	DBA-4N20/3N20 DBA-4D20/4A20	5/120 φ72.6 14x1.25B テーパー/27mm.	205/60R16	16x7.0	30
		428i クーペ、430i クーペ 435i クーペ/カブリオレ、440i クーペ/カブリオレ (含むグランクーペ、スポーツ、ラグジュアリ) ※全グレード16インチ装着不可 ※Mスポーツ、赤キャリバは17インチ装着不可 →青、赤キャリバ	DBA-3N28/4A28 DBA-4N20/4D20 DBA-3R30/4B30-DBA-4P30/4E30		225/50R17	17x7.5	35
5シリーズ [F10] [F11]ツリング	10~ (H22~)	523d-523i-528i(含むツリング) (含むブルーハーフパフォーマンス、モダン、ラグジュアリ、Mスポーツ) ※17インチはウエイト位置注意	LDA-FW20/MX20 DBA-XG20/XL20 DBA-FP25/MT25/FR30 DBA-XG28/XL28/MU30	5/120 φ72.6 14x1.25B テーパー/27mm.	225/55R17	17x7.5	23 *2
		535i-535i xDrive、アクティブハイブリッド5 ※17インチ装着不可 ※550i装着不可 ※2017年以降の5er(G30,G31)は5H112のため適合外	DBA,CBA-FR35/MU35-DAA-FZ35 CBA,ABA-KN44/HR44/FR44 CBA,ABA-MU44		245/45R18	18x8.0	32
5シリーズ グランツリスモ [F07]	09~ (H21~)	528iグランツリスモ-535iグランツリスモ (含むモダン、ラグジュアリ) ※550i装着不可	DBA-SZ20-CBA/DBA-SN30 CBA,ABA-SN44-ABA-SP44	5/120 φ72.6 14x1.25B テーパー/27mm.	245/50R18	18x8.0	32
5シリーズ [E60] [E61]ツリング	03(H16) ~10(H22)	525i-530i 540i-545i-550i (含むツリング) ※530Xiツリング装着不可(3X148 17x7.0 46 5/120装着可)	GH/ABA-NA/NE/NG/NL25 ABA-NU/PU25 GH/ABA-NA/NE/NU/NL/PU30 GH/ABA-NB/NW/MN/PW40/44/48 ABA-PU30	5/120 φ72.6 12x1.5B テーパー/26mm.	225/50R17	17x7.5	23
6シリーズ [F12]/[F13] [F06]グランクーペ	11~ (H23~)	640iクーペ/カブリオレ、640iグランクーペ ※Mスポーツは18インチ装着未確認 ※650iクーペ/カブリオレ装着不可 ※650iグランクーペ装着不可	DBA/CBA/ABA-LW30C-LW30 DBA-6A30 ABA,CBA-YM44C/LX44C/YP44 ABA,CBA-LZ44 CBA-6B44	5/120 φ72.6 14x1.25B テーパー/27mm.	245/45R18	18x8.0	32
6シリーズ [E53] [E64]カブリオレ	03(H16) ~11(H23)	630i ※645Ci-650i(含むカブリオレ)装着不可	GH/ABA-EH30 GH-EH44/EK44-ABA-EH48/EK48	5/120 φ72.6 12x1.5B テーパー/26mm.	225/55R17	17x7.5	23
7シリーズ [F01]/[F02] [F04]アクティブハイブリッド	09(H21) ~15(H27)	740i-740Li ※750i-750Li-760Li:アクティブハイブリッド7/L装着不可 ※2016年以降の7er(G11,G12)は5H112のため適合外	DBA-YA30/YE30-ABA-KA30/KB30 CBA-YA44/YE44-ABA-KA44/KB44 DAA-YA30/YE30-DAA-KX44/KX44L CBA-YG60-ABA-KB60	5/120 φ72.6 14x1.25B テーパー/27mm.	245/50R18	18x8.0	32
7シリーズ [E65]/[E66]	01(H13) ~09(H21)	735i-740i-745i ※750i-745Li-750Li-760Li装着不可	GH-GL36/GN36/GL44-ABA-HL40 GH-GM44-ABA-HL48/HN48 ABA/GH-GN60	5/120 φ72.6 14x1.5B テーパー/33mm.	245/55R17	17x7.5	23
X1 [F48]	16~ (H28~)	sDrive 18i(含むXライン、Mスポーツ) ※16インチはウエイト位置注意	DBA-HS15	5/112 φ66.6 14x1.25B テーパー/27mm.	205/60R16	16x7.0	50
		xDrive 18d-xDrive 20i-xDrive 25i (含むXライン、Mスポーツ) ※16インチ装着不可	LDA-HT20 DBA-HS20		225/55R17	17x7.5	53
X1 [E84]	10(H22) ~15(H27)	sDrive 18i sDrive 20i-xDrive 20i xDrive 25i xDrive 28i (全車含むXライン、スポーツ)	CBA,ABA-VL18 DBA-VL20/VM20 ABA-VL25 DBA-VM20	5/120 φ72.6 12x1.5B テーパー/26mm.	225/50R17	17x7.5	35
X3 [F25]	11(H23) ~17(H29)	xDrive 20d(含むブルーハーフパフォーマンス) xDrive 20i-xDrive 20i xDrive 28i(全車含むXライン、スポーツ) ※2017年以降のX3(G01)は5H112のため適合外	LDA-WY20 DBA-WX20 DBA,CBA-WX30/WX35	5/120 φ72.6 14x1.25B テーパー/27mm.	225/60R17	17x7.5	35
					245/50R18	18x8.0	43
X3 [E88]	04(H16) ~11(H23)	2.5i-2.5si-xDrive 25i 3.0i-3.0si-xDrive 30i	GH-PA25-ABA-PC25 GH-PA30-ABA-PC30	5/120 φ72.6 14x1.5B テーパー/33mm.	235/55R17	17x7.5	35
					235/50R18	18x8.0	43
X4 [F26]	14~ (H26~)	xDrive 28i	DBA-XW20	5/120 φ72.6 14x1.25B テーパー/27mm.	225/60R17	17x7.5	35
		xDrive 35i ※17インチ装着不可	DBA-XW35		245/50R18	18x8.0	43
Z4 [E89]	09~ (H21~)	sDrive20i-sDrive23i-sDrive35i (含むハイライン、スタイルエッセンス) sDrive35is ※17インチ装着不可	DBA-LL20 ABA-LM25/LM30 ABA-LM35	5/120 φ72.6 12x1.5B テーパー/26mm.	225/45R17	17x7.5	35
					225/40R18	18x8.0	32

■備考欄の「\*1」はファンダートリはみ出す可能性があることを示しております。

■備考欄の「\*2」はインナー接触(バランスウエイトとの接触)の可能性のあることを示しております。

▲2012年以降のMスポーツはブレーキ形状が複数あり、オプション装着の(M SPORT BRAKE-M PERFORMANCE BRAKE)はキャリバー色(青・赤)で判別できますが、それ以外でもブレーキローター径が異なる場合もありますので、インテグレーションの際にはホイールとの接触が無いか、装着前に確認作業が必要となります。

○BMWの(M)シリーズはベース車両とブレーキが異なりますので、基本全社装着不可です。

MINI by BMW

車名	年式	モデル	型式	HOLE/P.C.D. HUB BOLT	参考 タイヤサイズ	ホイール サイズ	イン セット	備考
MINI クラブマン [F54]	15~ (H27~)	ワン クラブマン/クラブマン クラブ-D クラブマン	DBA-LN15 LDA-LR20	5/112 φ66.6 14x1.25B テ-ハ/27mm.	205/55R16	16x7.0	50	
		クラブ-S クラブマン/クラブ-Sクラブマン オール4 クラブ-SD クラブマン	DBA-LN20 LDA-LR20		225/45R17	17x7.5	53	
		※16インチはウエイト位置注意 ※ジョイントカバーワークス クラブマンは適合未確認	DBA-LVJCV		225/40R18	18x7.5	51	
MINI [F55/F56/F57]	14~ (H26~)	ワン クラブ-クラブ-D クラブ-コンパ-チブル	DBA-XM12/XS12 DBA-XM15/XS15 LDA-XN15/XT15 DBA-WG15	5/112 φ66.6 14x1.25B テ-ハ/27mm.	175/65R15	15x6.0	45	
		クラブ-S クラブ-SD クラブ-S コンパ-チブル ※全車15インチ装着不可	DBA-XM20/XS20 LDA-XN20/XT20 DBA-WG20		195/55R16	16x6.5	54	
		ジョイントカバーワークス ジョイントカバーワークス コンパ-チブル ※全車装着不可	DBA-XMJCV DBA-WHJCV		205/45R17	17x7.5	53	*1
MINI クロスオーバー- [F60]	17~ (H29~)	クラブ-D クロスオーバー- クラブ-D クロスオーバー- オール4	LDA-YT20	5/112 φ66.6 14x1.25B テ-ハ/27mm.	215/65R16	16x7.0	50	
		クラブ-SD クロスオーバー- オール4 クラブ-SE クロスオーバー- オール4(PHV) ※16インチ装着不可,17インチはウエイト位置注意 ※ジョイントカバーワークス クロスオーバー-は装着不可	LDA-YT20 CLA-YU15		225/55R17	17x7.5	53	
			DBA-YS20		225/50R18	18x7.5	51	
MINI クロスオーバー- [R60]	11(H23) ~16(H28)	ワン クロスオーバー- /クラブ-D クロスオーバー- クラブ-D /クラブ-D クロスオーバー- オール4	LDA-XD20F/XD20A DBA/CBA-XS16CA /ZB16/ZD16	5/120 φ72.6 14x1.25B テ-ハ/27mm.	205/60R16	16x6.5	45	
		クラブ-S /クラブ-SD クロスオーバー- /オール4 ※16インチはウエイト位置注意 ※ジョイントカバーワークスは16インチ装着不可	LDA-ZB20 DBA-ZC16 /ZC16A CBA-XDJCV		205/55R17	17x7.0	46	
MINIヘ-スマン [R61]	13(H25) ~16(H28)	クラブ-D ヘ-スマン/クラブ-ヘ-スマン クラブ-ヘ-スマン オール4	LDA-RS20-DBA-SS16 CBA-SS16CA-DBA-RJ16CA	5/120 φ72.6 14x1.25B テ-ハ/27mm.	205/60R16	16x6.5	45	
		クラブ-S ヘ-スマン/クラブ-Sヘ-スマン オール4 ※16インチはウエイト位置注意 ※ジョイントカバーワークスは16インチ装着不可	DBA,CBA-SS16S/SS16SA CBA-SSJCV		205/55R17	17x7.0	46	
MINI [R55/R56] [R57/R58/R59]	07(H19) ~15(H27)	ワン/クラブ- (含むクラブマン/コンパ-チブル/クラブ-ロードスター)	ME14/ML16/MF16/MR16/SU16 SR16/SX16/SY16/ZF16/ZN16	4/100 φ56.1 14x1.25B テ-ハ/27mm.	175/65R15	15x5.5	45	
		クラブ-S (含むクラブマン/コンパ-チブル/クラブ-ロードスター)	SV16/ZG16/ZP16 MS16/MF16S/MM16/SX16S SY16S		195/55R16	16x6.5	48	
		※15インチ装着不可 ジョイントカバーワークス-GP(限定車)装着不可	SUJCV/SXJCV/SXJCV SYJCV/MRJCW/MHJCV MFJCV/MMJCV/MSJCV ABA-JCVGP					
MINI [R60/R62/R63]	02(H14) ~07(H19)	ワン/ワン セブン クラブ-ワン/クラブ-セブン クラブ-S (含むクラブマン/コンパ-チブル/チェックメイト) ※ジョイントカバーワークスGPキット(限定車)装着不可	GH-RA16 GH-RE16 GH-RH/RF16	4/100 φ56.1 14x1.25B (12x1.5B) ~06/7月頃まで テ-ハ/27mm.	175/65R15	15x5.5	45	
			ABA-RE16GP		195/55R16	16x6.5	48	

■備考欄の「\*1」はフェンダーよりはみ出す可能性があることを示しております。

\*1:フェンダークリアランス注意 MINI [F55/F56/F57]の17x7.5 (53)は純正より10mm以上突出するため、足回りやフェンダーの加工が必要となる場合があります。

CITROEN

車名	年式	モデル	型式	HOLE/P.C.D. HUB BOLT	参考 タイヤサイズ	ホイール サイズ	イン セット	備考
C2	04(H16) ~08(H20)	1.4VTR	GH,ABA-A6KFV	4/108 φ65.1 12x1.25B 平座orテ-ハ	185/55R15	15x6.0	25	
		1.6VTR-1.6VTS	GH,ABA-A6NFU/A6NFS		195/45R16	16x6.5	27	
C3	17(H29)~	フィール シャイン	ABA-B6HN01	4/108 φ65.1 12x1.25B 平座	195/65R15 205/55R16	15x6.0	25	
	10(H22)~17(H29)	ヘ-スクレド・エクスクル-シブ・セダクシオン(レザ-) フィール(限定車) ※15インチはウエイト位置注意	ABA-A5HM01/A55F01		185/65R15 195/55R16			
	02(H14) ~08(H20)	ブルエル-1.4-1.4エッセンス 1.6-1.6エクスクル-シブ (含むスタイルハッカー/コンフォートハッカー)	GH-A42NFU/A31KFU/A31NFU GH-A8KFV/A8NFU		185/60R15 185/65R15 195/50R16			16x6.5
C4	11~ (H23)~	フィール フィール-HDi セダクシオン エクスクル-シブ ※エクスクル-シブは15インチ装着不可	ABA-B7HN02/B7BH01 ABA-B75F01/B75F01S ABA-B75F02/B75F02S	4/108 φ65.1 12x1.25B 平座	195/65R15 205/55R16	15x6.0	25	
	05(H17) ~10(H22)	1.6-1.6VTR-1.6EX-1.6Tエクスクル-シブ 2.0-2.0エクスクル-シブ-2.0VTS ※全クレド15インチ装着不可	GH,ABA-B5NFU/B5RFJ GH,ABA-B5RFK/B55FW/B55FT		205/55R16			16x6.5
C4ピカ	07(H19) ~13(H25)	1.6Tエクスクル-シブ-2.0-2.0エクスクル-シブ ※2015年以降(B785G01,B7875G01,LDA-B78AH01) はSH108のため適合外	ABA-B585F02P/B585F04P ABA-B585FP/B585FXP ABA-B58RFJ/B58RFJP	4/108 φ65.1 12x1.25B 平座	215/55R16	16x6.5	27	
C5 含むブレーク	04(H16) ~08(H20)	2.0-2.0LE-V6エクスクル-シブ ※2008年以降(X75F02/X7RFJ/X7XFV) はSH108のため適合外	GH,ABA-X3RFJ-X3XFU	4/108 φ65.1 12x1.25B 平座	195/65R15 215/55R16	15x6.0 16x6.5	25 27	
DS3 含むカブリオレ	10~ (H22)~	シック スポ-ツ シック	ABA-A5CHN01/A5CHM01 ABA-A5C5F01/A5C5F02 ABA-A5C5G01/A5C5F04	4/108 φ65.1 12x1.25B 平座	185/65R15	15x6.0	25	*2
		シック ウルトラプレステ-ジ スポ-ツ シック ウルトラプレステ-ジ ※全クレド15インチはウエイト位置注意 ※レシク(限定車)装着不可 ※パフォーマ-ンス(限定車A5X5G04)は適合未確認			195/55R16	16x6.5	27	
DS4	11~ (H23)~	シック/シック ブルー-HDi DS グロスバック/グロスバック ブルー-HDi ※全クレド15インチはウエイト位置注意 ※スポ-ツシク(B7C5F03S)は装着不可 ※パフォーマ-ンスライン ブルー-HDi(B7CAH02)は適合未確認	ABA-B7C5G01/B7C5F06S ABA-B7C5F02S	4/108 φ65.1 12x1.25B 平座	215/60R16	16x6.5	27	*2
DS5	12~ (H24)~	シック/シック レザ-ハッカー シック ブルー-Hdi ※全クレド15インチはウエイト位置注意	ABA-B85G01/B85F02 LDA-B8AH02	4/108 φ65.1 12x1.25B 平座	215/60R16	16x6.5	27	*2

■備考欄の「\*2」はインナー接触(バランスウエイトとの接触)の可能性を示しております。

▲ スチールホイール及び19HEXの純正ボルトは使用できません！

CITROEN

純正アルミホイール用ボルト  
M12-1.25 平座 17HEX



▲ テ-ムスバルコ パラーレは  
右図非推奨のボルト以外使用  
出来ません。

CHRYSLER

車名	年式	モデル	型式	HOLE/P.C.D. HUB BOLT	参考 タイヤサイズ	ホイール サイズ	イン セット	備考
YPSILON	12(H24) ~14(H26)	ゴルド・プラチナ ハープル(限定車)	ABA-84609 ABA-84609	4/98 φ58.1 12x1.25B テ-ハ/23mm.	185/55R15	15x6.0	35	

○Team Sparco BALLAREはハブ面のピン逃げ加工を施しておりますが、誤差により干渉する場合にはピンを取り外してから装着してください。

FIAT

車名	年式	モデル	型式	HOLE/P.C.D. HUB BOLT	参考 タイヤサイズ	ホイール サイズ	イン セット	備考
500	08~ (H20~)	ツインエア ホップ・ツインエア ラウンジ 1.2ホップ・ラウンジ・スポ-ツ 1.4ホップ・スポ-ツ・ラウンジ(含むSS) byDIESEL	ABA-31209 ABA-31212 ABA-31214	4/98 φ58.1 12X1.25B テ-ハ/23mm.	185/55R15	15x6.0	35	
500C	09~ (H21~)	ツインエア ラウンジ 1.2 ホップ 1.4 ラウンジ	ABA-31209 ABA-31212 ABA-31214	4/98 φ58.1 12X1.25B テ-ハ/23mm.	185/55R15	15x6.0	35	
500S	13~ (H25~)	ヘ-スグレ-ド ツインエア オートマテ-カ	ABA-31209	4/98 φ58.1 12X1.25B テ-ハ/23mm.	185/55R15	15x6.0	35	
Panda	13~ (H25~)	インジ-	ABA-13909	4/98 φ58.1 12X1.25B テ-ハ/23mm.	185/55R15	15x6.0	35	
		4X4(限定車)	ABA-13909					

○ABARTH500も上記(500/500C/500S)に記載のサイズにて装着可能(※ウエイト位置注意・ブレンボブレーキキット装着車は装着不可)

○Team Sparco BALLAREはハブ面のピン逃げ加工を施しておりますが、誤差により干渉する場合にはピンを取り外してから装着してください。

FORD

車名	年式	モデル	型式	HOLE/P.C.D. HUB BOLT	参考 タイヤサイズ	ホイール サイズ	イン セット	備考
KUGA	13(H25) ~16(H28)	ト-ド-タイタニ-ム	ABA-WF0M9M/WF0JTM ABA-WF0TPM	5/108 φ63.4 12x1.5N	215/65R16	16x6.5	50	
		インデビテュ-アル・ト-ド-タイタニ-ム	ABA-WF0HYDP					
FOCUS	13(H25) ~16(H28)	スポ-ツ エコフ-スト/スポ-ツプラス エコフ-スト	ABA-MPBM9D	5/108 φ63.4 12x1.5N	215/55R16	16x6.5	50	
		スポ-ツ	ABA-MPBMGD		215/50R17	17x7.0	50	
		※全グレード インチアップでの装着時にはCPソフト書換えと ステアリングリミッターの交換が必要となります。			215/45R18	18x7.5	52	

LANDROVER

車名	年式	モデル	型式	HOLE/P.C.D. HUB BOLT	参考 タイヤサイズ	ホイール サイズ	イン セット	備考
RANGE ROVER EVOQUE (含むク-ペ、 コンバ-チブル)	12~ (H24~)	SE・SEプラス・セユ-ア・フレステ-ジ HSE・HSEプラス・テ-ジ HSEダイナミック・オートハイオグラフイ- ※16インチはインナ-リム側ウエイト位置注意 ※17インチはインナ-リム側ウエイト位置注意	CBA-LV2A	5/108 φ63.4 14x1.5N	225/65R17	17x7.0	50	*2
DISCOVERY SPORT	14~ (H26~)	SE HSE HSEラグジュ-アリ-	CBA-LC2A	5/108 φ63.4 14x1.5N	235/65R17	17x7.0	50	*2
		※17インチはインナ-リム側ウエイト位置注意			235/60R18	18x7.5	52	
FREELANDER 2	07(H19) ~15(H27)	S・2.0si4・S・SE・HSE・3.2 i6.HSE	CBA-LF2B/LF32	5/108 φ63.4 14x1.5N	235/65R17	17x7.0	50	
					235/60R18	18x7.5	52	

■備考欄の「\*2」はインナ-接触(バランスウエイトとの接触)の可能性を示しております。

Mercedes Benz

○青文字サイズはランフラットタイヤが装着可能です。

車名	年式	モデル	型式	HOLE/P.C.D. HUB BOLT	参考 タイヤサイズ	ホイール サイズ	イン セット	備考
A-Class (W176)	13~ (H25~)	A180 A180スポ-ツ A180スタイル A180フル-エフィシ-ンシ- A180フル-エフィシ-ンシ- スポ-ツ	DBA-176042	5/112 φ66.6 14x1.5B 球面R14/27mm.	205/55R16	16x6.5	49	
					225/45R17	17x7.0	49	
					225/40R18	17x7.5	47	
					225/40R18	18x7.5	49	
A-Class (W169)	05(H17) ~12(H24)	A170-A180-A200(含むエレガ-ス) A200ターボ・アハ-ンキ-ャル	DBA-169032/169033 CBA-169034	5/112 φ66.6 14x1.5B 球面R14/27mm.	195/55R16	16x6.5	49	
					215/45R17	17x7.0	49	*1
					205/55R16	16x6.5	49	
					225/45R17	17x7.5	47	
B-Class (W246)	12~ (H24~)	B180 B180 スポ-ツ B180 フル-エフィシ-ンシ- B180 フル-エフィシ-ンシ- スポ-ツ	DBA-246242	5/112 φ66.6 14x1.5B 球面R14/27mm.	205/55R16	16x6.5	49	
					225/45R17	17x7.0	49	
					225/40R18	17x7.5	47	
					225/40R18	18x7.5	49	
B-Class (T245)	06(H18) ~12(H24)	B180スポ-ツナ-イトハ-ツケ-ジ B250-B250 フル-エフィシ-ンシ- B250 4マテ-ック スポ-ツ ※16インチ装着不可	DBA-246242/246244 DBA-246244 DBA-246246	5/112 φ66.6 14x1.5B 球面R14/27mm.	225/45R17	17x7.5	47	
					225/40R18	18x7.5	49	
					205/55R16	16x6.5	49	
					205/55R16	16x7.0	48	
B-Class (T245)	06(H18) ~12(H24)	B170 B180 B200 B200ターボ	CBA-245232 CBA-245233 CBA-245234	5/112 φ66.6 14x1.5B 球面R14/27mm.	205/55R16	16x6.5	49	
					205/55R16	16x7.0	48	
					215/45R17	17x7.0	49	
					215/45R17	17x7.0	49	

C-Class [W205] 含む ステーションワゴン	14~ (H26~)	C180 C180アバンギャルド C200アバンギャルド C200 4マチックアバンギャルド C220dアバンギャルド	DBA-205040C/205240C RBA-205242/205042C/205242C LDA-205004/205004C/205204C DBA-205043C	5/112 φ66.6 14x1.5B 球面R14/27mm.	225/55R16	16x7.0	48
		C180-C200スポーツ C180クハベ・クハベ スポーツ・クハベ スポーツ C180,C200アバンギャルド AMGライン C200 4マチック スポーツ C220d スポーツ(含むロレンスエディション) C220d アバンギャルド AMGライン C250スポーツ C300クハベスポーツ,C300カプリオレスポーツ C350eアバンギャルド	DBA-205240C/205340C/205040C RBA-205242/205042C DBA-205243 LDA-205204/205004 DBA-205043C RBA-205045/205245 DBA-205348/205448 DLA-205047/205247		225/50R17	17x7.0 17x7.5	49 47
C-Class [W204] [C204]クハベ	07(H19) ~15(H27)	C180-C200-C250(含むCGI・クハベ・フルエフィエーション) C180アバンギャルド C200,C250,C300アバンギャルド-C350 C300,C350アバンギャルドS(含むフルエフィエーション) C250クハベシュボルト ※全車標準16インチ以外は16インチ装着不可	DBA,RBA-204##	5/112 φ66.6 14x1.5B 球面R14/27mm.	205/55R16	16x7.0	38
		CLA180 CLA180 スポーツ CLA180 AMGライン CLA250-CLA250 4マチック-CLA250シュボルト 4マチック ※16インチ装着不可 ※タイヤサイズ235/40R18は使用不可(7.5J)	DBA-117342 DBA-117942 DBA-117344/117346 DBA-117351/117944 DBA-117951/117946		225/45R18	18x7.5	49
E-Class [W212] 含む ステーションワゴン	09(H21) ~16(H28)	E220ブルーテック-E220ブルーテック アバンギャルド E250(含むCGI・アバンギャルド・フルエフィエーション) E300-E350/ブルーテック-E400ハイブリッド (含むアバンギャルド・フルエフィエーション-4マチック) ※全車標準16インチ以外は16インチ装着不可 ※E550は全グレード装着不可 ※2016年以降の(W213)は純正ホイール首下長さ適応外(44mm)の為装着不可	LDA-212001C DBA/CBA/LDA/RBA-212## CBA-212087C/212072/212073 CBA-212287C/212273/212272	5/112 φ66.6 14x1.5B 球面R14/27mm.	225/55R16	16x7.0	38
		E250クハベ,E250カプリオレ(含むCGI・フルエフィエーション) E350クハベ,E350カプリオレ(含むフルエフィエーション) E400クハベ,E400カプリオレ ※E550クハベ(含むフルエフィエーション)は装着不可 CBA-207373/207372	DBA/RBA-207## DBA/RBA-207##		245/45R17	17x7.5	47
E-Class [W211] 含むステーションワゴン	02(H14) ~10(H22)	E240-E250-E280-E300-E320(含むアバンギャルド) E350-E500-E550(含むアバンギャルド・4マチック) ※ウエイト位置注意 ※全グレードのスポーツエディション(限定車)は装着不可	GH,CBA,DBA,ADC,KN-211## DBA,CBA-211056C/211256C 211087/211287/211072/211272 GH-211070/211270	5/112 φ66.6 14x1.5B 球面R14/27mm.	225/55R16	16x7.0	38
		GLA180 GLA180スポーツ GLA180オフロード GLA250 4マチック GLA250 4マチック スポーツ GLA250 4マチック オフロード	DBA-156942 DBA-156946		215/60R17	17x7.0 17x7.5	49 47
SLC-Class [R172]	16~ (H28~)	SLC180 SLC180 スポーツ SLC200 スポーツ ※スポーツグレードは16インチ装着不可	DBA-172431 DBA-172431 DBA-172434	5/112 φ66.6 14x1.5B 球面R14/27mm.	205/55R16	16x7.0	38
		SLK350-SLK350フルエフィエーション ※16インチ装着不可 ※SLK(R171)は純正ホイール首下39mmのため適合外	CBA,DBA-172434/172448 MBA-172457		225/45R17	17x7.5	47
V-Class [W639]	06(H18) ~15(H27)	V350レンド・アンビエント(含むロング) ※純正ホイール首下27mm以外は使用不可 ※2015年以降のW447は荷重値適応外のため適合外	ABA-639##	5/112 φ66.6 14x1.5B 球面R14/27mm.	225/60R16	16x6.5	49
		3.2レンド/アンビエント(含むロング) ※純正ホイール首下27mm以外は使用不可	GH-639811C/639811		225/55R17	17x7.0	47

■備考欄の「\*1」はフェンダーよりはみ出す可能性があることを示しております。

○Mercedes-Benzの[AMG]はベース車両とブレーキが異なりますので、基本全車装着不可です。  
また、AMGパッケージやスポーツパッケージなどもブレーキが異なりますので、インチダン装着の際にはホイールとの接触が無いが、ホイール装着前に確認作業が必要となります。

## PORSCHE

車名	年式	モデル	型式	HOLE/P.C.D. HUB BOLT	参考 タイヤサイズ	ホイール サイズ	イン セット	備考
CAYENNE	10~ (H22~)	カエン・カイス・カイス ハイブリッド ※タホモデルは装着不可	ABA,DAA-92A## ABA-92AM502 ABA-92AM48(A)-92ACFTA	5/130 φ71.6 14x1.5B 球面R14/36mm.	255/55R16	18x8.0	55	
	02(H14) ~10(H22)	カエン3.2・3.6・カイス ※タホモデルは装着不可	GH,ABA-9PA##					

○ホルシェセラミックコンポジットブレーキ(PCCB)装着車は全車装着不可 ○純正TPMS(2010年以降)を装着した場合の誤作動は保障いたしません。

## Peugeot


車名	年式	モデル	型式	HOLE/P.C.D. HUB BOLT	参考 タイヤサイズ	ホイール サイズ	イン セット	備考
1007	06(H18) ~08(H20)	1.4 1.6	ABA-A08KFV GH-A8KFV GH-A8NFU	4/108 φ65.1 12X1.25B 平座	185/60R15	15x6.0	25	
					195/50R16	16x6.5	27	
206	99(H11) ~07(H19)	XS 3ドア・シトロ・S16 リミテッド・S16 3ドア	GH-T1NFU-GF-T16L4/T16XS GH-T1RFN/T1S16L4/T1S16	4/108 φ65.1 12X1.25B 平座/テーパー	185/55R15 195/55R15	15x6.0	25	
		SW XS-SW S16-SW クリフ CC-CCクリフ-CC-ランキヤロス-CC S16 RC ※206全車標準14インチ車はフング-突出の為装着不可	GH-2EKNFU/2EKRNFN GH-T1NFU GF,GH-A206CC-M206CC GH-206RC		205/45R16	16x6.5	27	
207	07(H19) ~12(H24)	スタイル1.4,1.6-フォルシ-プレミアム-シエロ-GT-CC GT CCプレミアム-クリフ-SWプレミアム-スタイル	ABA-A75##-A7C##/A7W##/A7KFUP ABA-A75FW-ABA-A7C5F01	4/108 φ65.1 12X1.25B 平座/テーパー	185/65R15	15x6.0	25	
		GTi-SW GTi ※15インチ装着不可	ABA-A75FY/A75WYF		195/55R16	16x6.5	27	

208	12~ (H24~)	スタイル・プレミアム・シエロ・GTライン(限定車) アリュール ※15インチはウエイト位置注意	ABA-A9HN01/A95F01 ABA-A9HM01 ABA-A9CHM01	4/108 φ65.1 12X1.25B 平座	185/65R15	15x6.0	25	*2
		XY-GTi-GT ※15インチ装着不可 ※GTi byブジョネスポーツ装着不可	ABA-A9C5G04/A9C5F02 ABA-A9C5F03 ABA-A9X5G04		195/55R16	16x6.5	27	
2008	14~ (H26)~	アリュール・プレミアム・シエロ・レザ・エディション	ABA-A94HN01/A94HM01	4/108 φ65.1 12X1.25B 平座	195/65R15	15x6.0	25	
		GTライン・クロスティ(限定車)	ABA-A94HN01		195/50R16 205/55R16	16x6.5	27	
307	01(H13) ~08(H20)	XT-XS-XSi-SW-XSi-CC2.0-CCプレミアム スタイル・フェリス・グリフ	ABA/GH/GF-T5##-GH-3E## ABA/GH-3CCRFJ-A307CC	4/108 φ65.1 12X1.25B 平座	195/65R15	15x6.0	25	
		フェリススポーツ・CC S16-CC スポーツ ※15インチ装着不可	GH-T5RFK-GH-M307CC		205/55R16	16x6.5	27	
308	08(H20) ~14(H26)	スタイル・プレミアム・シエロ ※15インチはウエイト位置注意	ABA-T75FW/T75F01 ABA-T75FT/T75FX	4/108 φ65.1 12X1.25B 平座	195/65R15	15x6.0	25	*2
		GTi-プレミアム・シエロ(6A/T車) SWプレミアム・SW グリフ・CCプレミアム・CCグリフ ※15インチ装着不可 ※2014年以降(T9##)は5/108のため適合外	ABA-T75F02/T75F02S ABA-T75FY/T75F02/T75FT ABA-T7C5F02/T7C5FT		205/55R16	16x6.5	27	
3008	10(H22) ~17(H29)	アリュール・シエロ・プレミアム・グリフ ※2017年以降(P84##)は5H108のため適合外	ABA-T85F02	4/108 φ65.1 12X1.25B 平座	215/60R16	16x6.5	27	
5008	13(H25) ~17(H29)	プレミアム・シエロ ※2017年以降のnew5008(P87##)は5H108のため適合外 ※508(ABA-W2##)は5/108のため適合外	ABA-T875F02	4/108 φ65.1 12X1.25B 平座	215/55R16	16x6.5	27	

■備考欄の「\*2」はインナー接触(バランスウェイトとの接触)の可能性を示してあります。

▲ スチールホイール及び19HExの純正ボルトは使用できません！

PEUGEOT  
純正アルミホイール用ボルト  
M12-1.25 平座17HEX



## Volkswagen

車名	年式	モデル	型式	HOLE/P.C.D. HUB BOLT	参考 タイヤサイズ	ホイール サイズ	イン セット	備考
up !	12~ (H24~)	e-UP !	ZAA-AAEAB	4/100 φ57.1 12x1.5B 球面R13/27mm.	165/70R14 165/65R15	14x5.0	35	
		ム-プ アップ ! -ハイ アップ ! クロス アップ	DBA-AAACHY DBA-AAACHYW		165/70R14 185/55R15	15x5.5	41	
Polo (6R)	09~ (H21~)	1.4コンフォートライン・Tシコンフォートライン・TSHiライン TSHiハイライン(含むフルモーションテクノロジー) ※全グレード14インチはウエイト位置注意 ※フロ-タ-288mmは14インチ装着不可	ABA-6RGGG DBA-6RCBZ/6RCJZ DBA-6R0JZW/6RCBZW	5/100 φ57.1 14x1.5B 球面R13/27mm.	175/70R14 185/65R14	14x5.0	35	
		POL0 GTi-フルGTiフルモーション-GTi-フルGT ※全グレード14インチ装着不可 ※フロ-タ-312mmは14・15インチ装着不可	ABA-6RDAJ DBA-6RCPT/6RCZE ABA-6RCTH/6RCVA		185/60R15	15x6.0	35	
	10~ (H22~)	クロスホロ ※14インチ装着不可	DBA-6R0JZW/6RCBZW		215/45R16 215/40R17	16x6.5 17x7.0	38 38	
Polo (9N)	02(H14) ~09(H21)	EU-SE-1.4トンドライ-1.4コンフォートライン 1.6スポーツライン	GH/ABA-9N## GH/ABA-9NBTS	5/100 φ57.1 14x1.5B 球面R13/27mm.	186/60R14 195/55R15 205/45R16 205/40R17	14x5.0	35	
		GTi ※14・15インチ装着不可	GH/ABA-9NBJX		215/45R16 205/40R17	15x6.0 16x6.5	35 38	
		クロスホロ	GH/ABA-9NBTS		195/60R14 205/55R15 205/50R16 215/40R17	17x7.0	38	
e-Golf	17~ (H29~)	ヘ-スグレ-ド ※インチダウンは未確認	ZAA-AUEAZ	5/112 φ57.1 14x1.5B 球面R13/17mm.	205/55R16 225/45R17	16x6.5 17x7.0	48 50	
Golf-7	13~ (H25~)	TSHiトンドライ Tシコンフォートライン (含むフルモーションテクノロジー)	DBA-AUCJZ	5/112 φ57.1 14x1.5B 球面R13/27mm.	195/65R15	15x6.0	47	
		TSHiハイライン(含むフルモーションテクノロジー) ※15インチ装着不可	DBA-AUCPT		205/55R16	16x6.5	48	
		GTi ※15インチ装着不可	ABA-AUCHH		225/45R17	17x7.0	50	
		GTE ※15インチ装着不可	DLA-AUCUK		225/40R18	18x7.5	50	
		R-GTiハイパフォーマンス(限定車) クラブスポーツトラックエディション ※15・16インチ装着不可 ※17インチはウエイト位置注意	ABA-AUDJHF/AUCJXF/AUCHH ABA-AUCJX		225/45R17 225/40R18	17x7.0 18x7.5	50 50	
Golf-6	09(H21) ~13(H25)	Tシコンフォートライン・TSHiトンドライ (含むフルモーション・プレミアムエディション)	DBA-1KCBZ/1KCAV	5/112 φ57.1 14x1.5B 球面R13/27mm.	195/65R15	15x6.0	47	
		TSHiハイライン GTi カプリオレ ※15インチ装着不可	ABA/DBA-1KCTH-1KCAV-1KCCZ ABA/DBA-1KCAVK-1KCGL		205/55R16	16x6.5	48	
		R ※15・16インチ装着不可 ※17インチはウエイト位置注意	ABA-1KCDLF		225/45R17	17x7.0	50	
					225/40R18	18x7.5	50	
Golf Variant	14~ (H26~) (GOLF-7)	Tシコンフォートライン(含むフルモーションテクノロジー)	DBA-AUCJZ	5/112 φ57.1 14x1.5B 球面R13/27mm.	195/65R15	15x6.0	47	
		Rライン・TSHiハイライン(含むフルモーションテクノロジー) ※15インチ装着不可	DBA-AUCHP		205/55R16	16x6.5	48	
	ゴルフR クリアート ※15・16インチ装着不可 ※17インチはウエイト位置注意	ABA-AUCJXF/AUCJXF	225/45R17		17x7.0	50		
07(H19) ~14(H26) (GOLF-5/6)	TSHiトンドライ(含むフルモーション)	DBA-1KCBZ ABA/DBA-1KCAV	225/45R17	17x7.0	50			
	Tシコンフォートライン・2.0Tシスポーツライン ※15インチ装着不可	DBA/ABA-1KCTH/1KCAV 1KCCZ/1KCAV/1KBLG/1KAXX	225/40R18	18x7.5	50			
Golf Touran	15~ (H27~)	TSHi トンドライ- Tシコンフォートライン TSHi ハイライン- TSHi Rライン ※全車15インチ装着不可	DBA-1TCZD	5/112 φ57.1 14x1.5B 球面R13/27mm.	205/60R16 215/55R17 225/45R18	15x6.0 16x6.5	47 48	
		E-GLI-TSHiトンドライ	GH/ABA/DBA-1T##		195/65R15 205/55R16 225/45R17 225/40R18	17x7.0 18x7.5	50 50	
	04(H16) ~16(H28)	Tシコンフォートライン・TSHiハイライン ※15インチ装着不可	ABA/DBA-1TCTH/1TBLG/1TCAV					

<b>Gross Touran</b>	12(H24) ～16(H28)	クロストゥラン	DBA-1TGTHW	5/112 φ57.1 14x1.5B 球面R13/27mm.	215/55R16 215/50R17	16x6.5 17x7.0 17x7.0	48 43 50	
<b>Golf Alltrack</b>	15～ (H27～)	TSI 4モーション	ABA-AUCJSF	5/112 φ57.1 14x1.5B 球面R13/27mm.	205/60R16 205/55R17 225/45R18	16x7.0 17x7.0 17x7.5 18x7.5 18x8.0	37 43 45 50 44	*1
<b>The Beetle</b>	12～ (H24～)	デザイン(含むレザーパッケージ) Rライン カブリオレ ※15インチはウエイト位置注意	DBA-16CBZ ABA-16CZD DBA-16CBZK	5/112 φ57.1 14x1.5B 球面R13/27mm.	215/65R15	15x6.0	47	*2
		2.0 Rライン ターボ デュン(限定車) ※全車15インチ装着不可	ABA-16CPL ABA-16CZDW		215/60R16 215/55R17 235/45R18	16x6.5 17x7.0 17x7.5 18x7.5	48 43 45 50	
<b>New Beetle</b>	99(H11) ～10(H22)	EZ-LZ-プラス-ウインテッジ-ターボ カブリオレ	GH,GF,ABA-90## GH,ABA-1YAZJ	5/100 φ57.1 14x1.5B 球面R13/27mm.	195/65R15 205/55R16 225/45R17	15x6.0 16x6.5 17x7.0	35 38 38	
<b>Eos</b>	06(H18) ～10(H22)	2.0T-2.0TSI	GH/ABA-1FBWA-1FCAW	5/112 φ57.1 14x1.5B 球面R13/27mm.	215/55R16	16x6.5	48	
		V6(含むインディビジュアル) ※16インチはウエイト位置注意	ABA-1FBUB		235/45R17 235/40R18	17x7.5 18x8.0	45 44	
<b>Volkswagen CC</b>	12(H24) ～16(H28)	TSI-1.8TSI(含むテックロジ-パッケージ)	ABA-3CCDAC	5/112 φ57.1 14x1.5B 球面R13/27mm.	215/55R16	16x7.0	37	
<b>Passat CC</b>	08(H20) ～12(H24)	2.0TSI V6フォーモーション ※16インチ装着不可	ABA-3CCAWC/3CCZC ABA-3CBWSC		235/45R17 235/40R18	17x7.5 18x8.0	45 44	
<b>Passat Alltrack</b>	12(H24) ～15(H27)	TSI 4モーション-2.0TSI	ABA-3CCZCF	5/112 φ57.1 14x1.5B 球面R13/27mm.	225/50R17 225/45R18	17x7.0 18x8.0	43 44	
<b>Passat 含むヴァリアント</b>	15～ (H27～)	TSIハイライン TSIコンフォートライン TSIハイライン TSIエレガンスライン TSI Rライン	DBA-3CCZE	5/112 φ57.1 14x1.5B 球面R13/27mm.	215/60R16	16x7.0	37	
		GTE GTEアドバンス	DLA-3CCUK		215/55R17	17x7.0 17x7.5	43 45	
		2.0TSI Rライン ※16インチ装着不可	ABA-3CCHH		235/45R18	18x8.0	44	
<b>Passat 含むヴァリアント</b>	11(H23) ～15(H27)	TSIコンフォートライン TSIハイライン (含むブルーモーションテクノロジー)	DBA-3CCAX	5/112 φ57.1 14x1.5B 球面R13/27mm.	215/55R16	16x6.5	48	
	06(H18) ～10(H22)	2.0-2.0T TSIコンフォートライン 2.0TSIスポーツライン V6フォーモーション-R36 ※16インチ装着不可	GH/ABA-3CBZB-3CBVY-3CAXX ABA-3CCAW GH/ABA-3CAXZF ABA-3CBWSF		235/45R17 235/40R18	17x7.5 18x8.0	45 44	
<b>Sharan</b>	11～ (H23～)	TSIトレンドライン TSIコンフォートライン TSIハイライン (含むブルーモーションテクノロジー) ※全車16インチはウエイト貼り付けスペースが少ないため、 インナー側のみでのバランス調整となる場合があります。	DBA-7NCZD DBA-7NCGH DBA-7NCAV	5/112 φ57.1 14x1.5B 球面R13/27mm.	215/60R16 225/50R17 225/45R18	16x7.0 17x7.0 18x8.0	37 43 44	*2
<b>Sirocco</b>	09(H21) ～14(H26)	TSI-2.0TSI Rライン Rライン デイナミッシュ	ABA,DBA-13CZH/13CAV ABA,DBA-13CCZ ABA-13CAW	5/112 φ57.1 14x1.5B 球面R13/27mm.	215/55R16	16x7.0	37	
		R-RL追加 ※16インチ装着不可	ABA-13CDL		235/45R17 235/40R18	17x7.5 18x8.0	45 44	
<b>Tiguan</b>	17(H29)～	TSI コンフォートライン ※16インチはウエイト位置注意	ABA-5NCZE	5/112 φ57.1 14x1.5B 球面R13/27mm.	215/70R16	16x7.0	37	*2
		TSI ハイライン ※16インチ装着不可			215/65R17 235/55R18	17x7.0 17x7.5 18x7.5	43 45 50	
		TSI Rライン ※16インチ装着不可	ABA-5NCZE		215/65R17 235/55R18	17x7.5 18x8.0	45 44	
<b>Tiguan</b>	08～ (H20～)	TSI コンフォートライン TSI ハイライン ラウンジ エディション TSIブルーモーションテクノロジー トラック&フィールド スポーツ&スタイル	DBA-5NCZH ABA-5NCZZ/5NCAW DBA-5NCZH	5/112 φ57.1 14x1.5B 球面R13/27mm.	215/65R16	16x7.0	37	
TSI Rライン 2.0TSI Rライン 4モーション ライストゥン 4モーション TSIブルーモーションテクノロジー Rラインパッケージ Rライン ※全グレード16インチはウエイト位置注意		235/55R17 235/50R18 235/55R17 235/50R18	17x7.0 17x7.5 17x7.5 18x7.5		43 45 45 50			
<b>ARTEON</b>	17～ (H29～)	Rライン 4モーション Rライン 4モーション アドバンス ※17インチはウエイト位置注意	ABA-3HDJHF	5/112 φ57.1 14x1.5B 球面R13/17mm	225/55R17 245/45R18	17x7.5 18x8.0	45 44	*2
<b>Touareg</b>	11～ (H23～)	ハイブリッド V6(含むブルーモーションテクノロジー) ※純正TPMS装着車はCPUの調整が必要です。	DAA-7PCGEA DBA-7PCGRS	5/130 φ71.6 14x1.5B 球面R14/36mm.	255/55R18	18x8.0	55	
	03(H16) ～11(H23)	V6-V8(含むシユルツ) W12スポーツ	ABA/GH-7L##					

■備考欄の「\*1」はフェンダーよりみ出す可能性を示しております。

■備考欄の「\*2」はインナー接触(バランスウエイトとの接触)の可能性を示しております。

○スチールホイールの純正ボルトも使用可能です。(M12orM14x1.5 球面R13 首下27mm)



## VOLVO

車名	年式	モデル	型式	HOLE/P.O.D. HUB BOLT	参考 タイヤサイズ	ホイール サイズ	イン セット	備考
G30	07(H19) ～13(H25)	2.0・2.0e・2.0e アクティブ・2.0eハワ-ソフト 2.4iアクティブ・2.4i SE T5・T5 TE・T5 SE・T5 Rデザイン	CBA-MB4204S/MB5244 DBA-MB5254	5/108 φ63.4 12x1.5N	205/55R16 205/50R17 215/45R18	16x6.5 17x7.0 18x7.5	50 50 52	
V40 下記★参照	13～ (H25～)	T2・T3・T3 SE・クロスカントリー-T3 D4・D4 SE・クロスカントリー-D4・クロスカントリー-D4 SE T4・T4 SE (含むキネティック・モメンタム・インスクリプション・サマム) ※全グレード16インチはウエイト位置注意 ※2016年以降のモデルはインチダウン不可	DBA-MB4164T LDA-MD4204T DBA-MB4164T	5/108 φ63.4 12x1.5N	205/55R16 205/50R17 225/40R18	16x6.5 17x7.0 18x7.5	50 50 52	*2
		D4 Rデザイン(限定車)・T5 Rデザイン ※16インチ装着不可	LDA-MD4204T DBA-MB420/MB5204T		225/45/17 225/40R18			
		クロスカントリー-T5 AWD/SE(含むモメンタム,サマム) ※16インチ装着不可	DBA-MB5204T CBA-MB420XC		225/50R17 225/45R18			
S40-V50	04(H16) ～13(H25)	2.0タック・2.0クラシック・2.4・2.4i・2.4ISE 2.0eハワ-ソフト・2.0eアクティブ/アクティブプラス T5・2.5T SE・2.5T クラシック・T5 TE AWD	UA/CBA/DBA-MB5244・5254A CBA-MB4204S	5/108 φ63.4 12x1.5N	205/55R16 205/50R17 215/45R18	16x6.5 17x7.0 18x7.5	50 50 52	
S60-V60 下記★参照	11～ (H23～)	T3 SE・T4 SE・T4 Rデザイン ドライブ・T4 D4 SE・クロスカントリー-D4 SE ※全グレード標準16インチ以外は16インチ装着不可 (16インチはウエイト位置注意)	DBA-FB4164T LDA-FD4204T CBA-FB525XC DBA-FB4164T DBA-FB420/FB4164T	5/108 φ63.4 14x1.5B テ-ハ/31mm.	215/55R16 215/50R17 215/45R18	16x6.5 17x7.0 18x7.5	50 50 52	*2
		クロスカントリー-T5 AWD SE T5 SE・T5 Rデザイン・T6 AWD SE・T6 AWD Rデザイン ※16インチ装着不可 ※POLESTER(限定車)は装着不可 ※全車タイヤサイズ:235/45R17・235/40R18は使用不可(7.5J)	CBA-FB525XC DBA-FB420 CBA-FB6304T					
S60	01(H13) ～09(H21)	ヘ-スグレ-ド・2.4・クラシック 2.4T・2.5T・T5・T5スポ-ツ・AWD ※S60Rは装着不可	GH,T,L,A,CBA-RB5244(T) CBA-RB5244A/RB5254(A) CBA-RB5234	5/108 φ65.1 14x1.5B テ-ハ/31mm.	205/55R16 215/55R16	16x6.5	43	
XC60	17(H29)～	D4 AWD モメンタム・D4 AWD Rデザイン・D4 AWD インスクリプション T5 AWD モメンタム・T5 AWD インスクリプション T8 ツインエンジン インスクリプション ※インチダウンは未確認	— DBA-UB420XC,UB420XCA DBA-UB420XCPA	5/108 φ63.4 14x1.5B テ-ハ/31mm.	235/60R18	18x7.5	52	
XC60	09(H21)～	D4-D4 SE-D4 Rデザイン T5 AWD SE・T5 AWD Rデザイン T5・T5 LE・T5 SE・T5 Rデザイン T6 AWD・T6 SE AWD・T6 AWD SE T6 Rデザイン・T6 AWD Rデザイン (含むクラシック)	LDA-DB4204TXC CBA-DB525XC CBA,DBA-DB4202TXC CBA,DBA-DB420XC CBA-DB6304TXC	5/108 φ63.4 14x1.5B テ-ハ/31mm.	235/65R17 235/60R18	17x7.0 18x7.5	50 52	
C70	06(H18) ～13(H25)	ヘ-スグレ-ド・2.4i SE T5・T5 TE・T5 GT・T5 SE ※16インチ装着不可 ※全車タイヤサイズ:235/40R18は使用不可(7.5J)	CBA-MB5244 DBA-MB5254	5/108 φ63.4 12x1.5N	215/55R16 215/50R17 215/45R18	16x6.5 17x7.0 18x7.5	50 50 52	
V70 下記★参照	07(H19) ～17(H29)	T4-T4SE・ドライブ・2.5T LE・フルデッキ T4 クラシック・T5 クラシック T5 SE・3.2 SE・3.2 SE AWD T6 AWD/TE・T6 AWD Rデザイン・T6 TE AWD ※全グレード標準16インチ以外は16インチ装着不可 (16インチはウエイト位置注意) ※タイヤサイズ:235/45R18・245/40R18は使用不可	DBA-BB4164TW/BB5254W DBA-BB420W CBA-BB4204TW/BB6324W CBA-BB6304TW-DBA-BB6304W	5/108 φ63.4 14x1.5B テ-ハ/31mm.	205/60R16 225/50R17 225/45R18	16x6.5 17x7.0 18x7.5	50 50 52	
XC70	07(H19) ～17(H29)	T5クラシック・T5 AWDクラシック 3.2 SE AWD・T6 SE AWD・T6 AWD SE・AWD	DBA-BB420XC・CBA-BB525XC CBA-BB6324XC/BB6304TXC	5/108 φ63.4 14x1.5B テ-ハ/31mm.	235/55R17 235/50R18	17x7.0 18x7.5	50 52	
XC70	02(H14) ～08(H20)	ヘ-スグレ-ド・2.5T(含むアドベンチャー,クラシック) クロスカントリー ※本国使用のハブφ67.1は装着不可	CBA,L,A-SB5254AWL TA-SB5244AWL	5/108 φ65.1 14x1.5B テ-ハ/31mm.	215/65R16	16x6.5	43	
V70	00(H12) ～08(H20)	ヘ-スグレ-ド・2.4 2.4T・2.5T(含むクラシック)・AWD・T5スポ-ツ ※V70Rは装着不可	SB5234W-SB5244W-SB5254W SB5244TW-SB5244AW- SB5254AW	5/108 φ65.1 14x1.5B テ-ハ/31mm.	205/55R16 215/55R16	16x6.5	43	
S80	06(H18) ～16(H28)	ヘ-スグレ-ド・T5 SE・2.5T SE 3.2・3.2SE ※全グレード16インチはウエイト位置注意 3.2AWD・3.2SE AWD T6AWDエグゼクティブ・T6AWD TE V8TE AWD-V8AWD ※16インチ装着不可 ※タイヤサイズ:245/40R18は使用不可(7.5J)	CBA-AB4204T・DBA-AB5254 CBA-AB6324 CBA-AB6324 CBA-AB6304T CBA-AB8444	5/108 φ63.4 14x1.5B テ-ハ/31mm.	225/55R16 225/50R17 225/45R18	16x6.5 17x7.0 18x7.5	50 50 52	*2
V90-S90	17～ (H29～)	T5 モメンタム クロスカントリー-T5 AWD(含むモメンタム,サマム) T6AWD Rデザイン クロスカントリー-T6 AWD(含むモメンタム,サマム,インスクリプション) T8 ツインエンジン AWD インスクリプション ※上記全車装着不可	DBA-PB420/PB420A DBA-PB420/PB420A -	5/108 φ63.4 14x1.5B テ-ハ/31mm.	245/45R18	18x7.5	52	

■備考欄の「\*2」はインナー接触(バランスウエイトとの接触)の可能性を示してあります。

★ V40・S60・V60・V70(2014年以降)はタイヤサイズ変更時及びインチアップでの装着時にはOPソフト書換えとステアリングリミッターの交換が必要となります。装着前に最寄りのディーラー様へご確認ください。

▲一部車両においてステアリングを切った状態でインナー部分にタイヤが干渉する場合があります。その場合ステアリングリミッターの交換が必要となります。