

マッチングリスト<参考>についてご注意

- 下記のホイールサイズ・タイヤサイズは、あくまでも参考値であり、ノーマル車輛の静止状態におけるクリアランスを基準に作成しております。
- カタログ掲載の装着写真及び合成画像は、イメージ画像であり、必ずしもこのマッチングリストとサイズが整合していない場合がありますので、予めご了承ください。
- 車輛個体差やタイヤ銘柄による寸法違いにより装着状況が異なる場合がございますのでご注意ください。
- 車輛への装着は、道路運送車輛法の保安基準(車輛からのみ出し・フェンダー等との接触・回転部分への突き出しが無いなど)に適合する事を必ず現車で確認してください。
- 備考欄の「\*1」はフェンダーよりみ出し、もしくはフェンダー折り返し部に接触する可能性があることを示しております。
- 備考欄の「\*2」はインナー接触の可能性を示しております。
- タイヤサイズは外径を基準とした目安として表示しております。タイヤ選定の際は必ず専門知識のある方に速度記号やロードインデックス等について相談の上、車輛に適合し安全であることをご確認ください。
- ご不明な点はお近くのトピー実業各営業所へお問合せください。
- PCD：112のアルミホイールは、Mercedes-Benz Vクラス(W447)、GLクラス、R500 4MATIC(2012年~)、ML63 4MATIC、S550 PLUG-IN HYBRID、ベントレー、マイバッハには装着できません。
- PCD：120のアルミホイールは、ロールロイス、ランドローバー、BMW X5(7人乗り)、ActiveHybrid X6、ベントレーには装着できません。



Team Sparco BALLARE

ALFA ROMEO

車名	年式	モデル	型式	HOLE/P.C.D. HUB BOLT	タイヤサイズ	ホイール サイズ	イン セット	備考
MiTo	09~ (H21~)	スプリング・コンベティクオーネ	ABA-955142/95514P	4/98 φ58.1 12x1.25B テーパー/23mm.	175/65R15	15x6.0	35	*2
		※15インチはウエイト位置注意	ABA-955141/955143		215/45R17	17x7.0	39	数量限定
147	01(H13) ~11(H23)	1.6/2.0ツインスパークス・スベチアレ (含むセレスピド・TI・スポルティバ/II・コレツツィオーネ) ※GTA装着不可	GF/GH/ABA-937BXB-937AB	5/98 φ58.1 12x1.25B テーパー/23mm.	205/55R16	16x6.5	38	数量限定
156 スポーツツワゴン	98(H10) ~06(H18)	2.0ツインスパークス・2.0JTS・2.5V6 24V (含むセレスピド・Qシステム・TI) ※GTA装着不可	E/GF/GH-932##					
GT	04(H16) ~11(H23)	2.0JTS(含むセレスピド)	GH/ABA-93720L	5/98 φ58.1 12x1.25B テーパー/23mm.	205/55R16	16x6.5	38	数量限定
		※3.2V6 24V装着不可	GH-932AXB/932BXB GH-93732L					

■備考欄の「\*2」はインナー接触(バランスウエイトとの接触)の可能性を示しております。  
○Team Sparco BALLAREはハブ面のピン逃げ加工を施しておりますが、誤差により干渉する場合にはピンを取り外してから装着してください。

AUDI

車名	年式	モデル	型式	HOLE/P.C.D. HUB BOLT	タイヤサイズ	ホイール サイズ	イン セット	備考
A1 含むスポーツバック	11~ (H23~)	1.0TFSI・1.0TFSIスポーツ・1.4TFSI	DBA-8XCHZ/8XCAX	5/100 φ57.1 14x1.5B 球面R13/27mm.	185/60R15	15x6.0	35	*2
		※15インチはウエイト位置注意	DBA-8XCZE/8XOPT		215/45R16	16x6.5	38	
		1.4TFSIシリンダー・オンデマンド/スポーツ ※15インチ装着不可	ABA-8XCTH		215/40R17	17x7.0	38	
S1 含むスポーツバック	14~ (H26~)	アパレルサーカスリミテッド(限定車) ※15インチ装着不可	ABA-8XCWZF	5/100 φ57.1 14x1.5B 球面R13/27mm.	215/45R16	16x6.5	38	
		ベースグレード	ABA-8XCWZF		215/40R17	17x7.0	38	
A3 セダン	14~ (H26~)	1.4TFSI	DBA-8VCXSL	5/112 φ57.1 14x1.5B 球面R13/27mm.	195/65R15	15x6.0	47	*2
		※15インチはウエイト位置注意	DBA-8VCPPL		205/55R16	16x7.0	37	
		1.4TFSIシリンダー・オンデマンド ※15インチ装着不可	ABA-8VCJSL/8VCZPL		225/45R17	17x7.5	45	
		1.8TFSIクワトロ・2.0TFSIクワトロ/スポーツ ※15インチ装着不可	ABA-8VCJSL/8VCZPL		225/40R18	18x8.0	44	
S3 セダン	14~ (H26~)	ベースグレード	ABA-8VCJXL ABA-8VDJHF	5/112 φ57.1 14x1.5B 球面R13/27mm.	225/45R17	17x7.5	45	*2
		※17インチはウエイト位置注意	ABA-8VCJXL ABA-8VDJHF		225/40R18	18x8.0	44	
A3 スポーツバック	13~ (H25~)	1.4TFSI/スポーツ	DBA-8VCXS	5/112 φ57.1 14x1.5B 球面R13/27mm.	195/65R15	15x6.0	47	
		e-トロ ※15インチ装着不可	DLA-8VCUK		205/55R16	16x6.5	48	
		1.4TFSIシリンダー・オンデマンド ※15インチ装着不可	DBA-8VCPPT		225/45R17	17x7.0	50	
		1.8TFSIクワトロ・2.0TFSIクワトロ/スポーツ ※15インチ装着不可	ABA-8VCJSF/8VCZPF		225/40R18	18x7.5	50	
		※15インチ装着不可	ABA-8VCJSF/8VCZPF		225/40R18	18x7.5	50	
S3 スポーツバック	13~ (H25~)	スポーツバック ※17インチはウエイト位置注意	ABA-8VCJXF	5/112 φ57.1 14x1.5B 球面R13/27mm.	225/45R17	17x7.0	50	*2
		※17インチはウエイト位置注意	ABA-8VCJXF		225/40R18	18x7.5	50	
		※17インチはウエイト位置注意	ABA-8VCJXF		225/40R18	18x7.5	50	
		※17インチはウエイト位置注意	ABA-8VCJXF		225/40R18	18x7.5	50	
A3 含むスポーツバック	03(H15) ~13(H25)	アトラクション・1.4TFSI・1.8TFSI・2.0FSI・2.0FISIスポーツ	GH/ABA/DBA-8P##	5/112 φ57.1 14x1.5B 球面R13/27mm.	195/65R15	15x6.0	47	
		2.0TFSI・2.0TFSIクワトロ(含むスライ)	GH-8PAXX/8PBWA ABA-8PCCZF/8PABDL		205/55R16	16x6.5	48	
		※15インチ装着不可	GH-8PBUBF/8PBMJF/8PBDJF ABA-8PBUBF		225/45R17	17x7.0	50	
		3.2クワトロ(含むスライ) ※15・16インチ装着不可	GH-8PBUBF/8PBMJF/8PBDJF ABA-8PBUBF		225/40R18	18x7.5	50	
S3	09(H21) ~13(H25)	スポーツバック ※17インチはウエイト位置注意	ABA-8PCDLF	5/112 φ57.1 14x1.5B 球面R13/27mm.	225/45R17	17x7.0	50	*2
		※17インチはウエイト位置注意	ABA-8PCDLF		225/40R18	18x7.5	50	
A4(B9) 含むアバント	16~ (H28~)	1.4TFSI/スポーツ	ABA-8WCVN ABA-8WCVK	5/112 φ66.6 14x1.5B 球面R13/27mm.	205/60R16	16x7.0	39	
		2.0TFSI・2.0TFSIスポーツ	ABA-8WCYRF		225/50R17	17x7.5	40	
		2.0TFSIクワトロ・2.0TFSIクワトロスポーツ ※16インチ装着不可	ABA-8WCYRF		225/40R18	18x8.0	32 *1 18x8.0 45	
S4 含むアバント	16~ (H28~)	ベースグレード	ABA-8WCWGF	5/112 φ66.6 14x1.5B 球面R13/27mm.	245/40R18	18x8.0	45	17インチ 確認中
		ベースグレード	ABA-8WCWGF		245/40R18	18x8.0	45	
A4(B8) 含むアバント	08(H20) ~16(H28)	1.8TFSI(含むスライパッケージ) ※16インチはウエイト位置注意	ABA-8KCDH/8KCAB	5/112 φ66.6 14x1.5B 球面R13/27mm.	225/55R16	16x7.0	39	*2
		※16インチはウエイト位置注意	DBA/ABA-8KCDH/8KCDN/8KCDNF		225/50R17 245/45R17	17x7.5	40	
		2.0TFSI・2.0TFSIクワトロ(含むスライパッケージ) ※16インチ装着不可	ABA-8KCALF		245/40R18	18x8.0	45	
S4 含むアバント	09(H21) ~16(H28)	ベースグレード	ABA-8KREF/8KCGWF/8KCAKF	5/112 φ66.6 14x1.5B 球面R13/27mm.	245/40R18	18x8.0	45	
		ベースグレード	ABA-8KREF/8KCGWF/8KCAKF		245/40R18	18x8.0	45	
		ベースグレード	ABA-8KREF/8KCGWF/8KCAKF		245/40R18	18x8.0	45	
A4(B7) 含むアバント	05(H17) ~08(H20)	2.0・2.0トラクション	GH/ABA-8EALT	5/112 φ57.1 14x1.5B 球面R13/27mm.	205/55R16 215/55R16	16x7.0	37	
		1.8T・2.0TFSIクワトロ(標準16インチ車)	GH/ABA-8EBFB・8EBWF		235/45R17	17x7.5	45	
		2.0TFSIクワトロ(標準17・18インチ車) ※16インチ装着不可	GH/ABA-8EBFB・8EBWF		235/45R17	17x7.5	45	
S4 含むアバント	03(H15) ~09(H21)	ベースグレード	GH/ABA-8EAUKF	5/112 φ57.1 14x1.5B 球面R13/27mm.	235/40R18	18x8.0	44	
		ベースグレード	GH-8EBBKF		235/45R17	17x7.5	45	
A4 オールロード	16~ (H28~)	ベースグレード	ABA-8WCYRA	5/112 φ66.6 14x1.5B 球面R13/27mm.	225/55R17			確認中
		ベースグレード	ABA-8WCYRA		225/55R17			確認中

A4 オールロード クワトロ	10(H22) ～16(H28)	ペーシンググレード	ABA-8KCNCA/8KCDNA	5/112 φ66.6 14x1.5B 球面R13/27mm.	225/55R17	17x7.5	25
				245/45R18	18x8.0	32	
A5 5カブリオレ 含むスポーツバック	08～ (H20～)	2.0TFSIクワトロ 3.2FSIクワトロ カブリオレ2.0TFSIクワトロ カブリオレ3.2FSIクワトロ	ABA/DBA-8TCDNF/8TCDNL ABA-8TCALF ABA/DBA-8FCDFNF ABA-8FCALF	5/112 φ66.6 14x1.5B 球面R13/27mm.	245/45R17	17x7.5	25
				245/40R18	18x8.0	32	
S5	08～ (H20～)	ペーシンググレード・カブリオレレススポーツバック	ABA-8TCAUF/8TCGWF/8TCGWL ABA-8FCAKF/8FCGWF	5/112 φ66.6 14x1.5B 球面R13/27mm.	245/40R18	18x8.0	32
A6 含むアバント	11～ (H23～)	1.8TFSI・2.0TFSI・2.8FSIクワトロ ハイブリッド ※純正TPMSは装着できません 2.0TFSIクワトロ 3.0TFSIクワトロ ※17インチ装着不可 ※S6とオールロードは装着不可	DBA/ABA-4GCVG・4GCDN DBA/ABA-4GCHVS DAA-4GCHJS ABA-4GCVPS/4GCRES DBA/ABA-4GCGWS DBA-4GCEUA/4GCTGA DBA/ABA-4GCTGA/4GCGWB/4GCREB	5/112 φ66.6 14x1.5B 球面R13/27mm.	225/55R17	17x7.5	40
				245/45R18	18x8.0	32	
A6 含むアバント	04(H16) ～11(H23)	2.4 2.8FSI・3.0TFSI・3.2FSI・4.2FSI(含むクワトロ・Sライン) ※16インチ装着不可 ※オールロードは装着不可	GH/ABA-4F## ABA-4FAUKA/4FBVJA	5/112 φ57.1 14x1.5B 球面R13/27mm.	225/55R16	16x7.0	37
				225/50R17 245/45R17	17x7.5	45	
S6 含むアバント	06(H18) ～10(H22)	ペーシンググレード	ABA-4FBXAS	5/112 φ57.1 14x1.5B 球面R13/27mm.	245/45R18	18x8.0	44
A7 スポーツバック	11～ (H23～)	2.0TFSIクワトロ 3.0TFSIクワトロ ※17インチはウエイト位置注意 ※S7スポーツバック(4GCTGL/4GCEUL)は装着不可	ABA-4GCVPC ABA-4GCREC/4GCGWC	5/112 φ66.6 14x1.5B 球面R13/27mm.	235/55R17	17x7.5	25
				255/45R18	18x8.0	32	
A8	10～ (H22～)	3.0TFSIクワトロ ※17インチはウエイト位置注意 ハイブリッド 4.0/4.2FSIクワトロ・L4.0TFSIクワトロ・L4.2FSIクワトロ ※17インチ装着不可 ※18インチはウエイト位置注意 ※LW12 6.3FSIクワトロ装着不可 ※S8(4HCITFF/4HCGTF)は装着不可	DBA/ABA-4HCREP・4HCGWF DAA-4HCHJA ABA-4HCTGF/4HCEUF/4HCDRF ABA-4HCTGL/4HCEUL/4HCDRL ABA-4HCTNL/ABA-4HCEJL	5/112 φ66.6 14x1.5B 球面R13/27mm.	245/55R17	17x7.5	25
				245/50R18	18x8.0	32	
A8	04(H16) ～10(H22)	3.2FSI・3.7・4.2・4.2FSI・L4.2・L4.2FSI(全車クワトロ) ※6.0・L6.0装着不可 ※S8(4EBSMF)は装着不可	GH/ABA-4E## ABA/GH-4EBHTF・4EBHTN	5/112 φ57.1 14x1.5B 球面R13/27mm.	235/55R17	17x7.5	45
				255/45R18	18x8.0	44	
TT	15～ (H27～)	ロッドスター 2.0 TFSIクワトロ クーペ 1.8TFSI・2.0TFSI クーペ 2.0TFSIクワトロ	ABA-FVCHHF ABA-FVCJS/FVCHH ABA-FVCHHF	5/112 φ57.1 14x1.5B 球面R13/27mm.	225/50R17 245/45R17	17x7.5	45
				245/40R18	18x8.0	44	
TT	06(H18) ～15(H27)	1.8TFSI・2.0TFSI・2.0TFSIクワトロ(クーペ & ロッドスター) 3.2クーペクワトロ ※16インチ装着不可	ABA-8J## ABA-8JBUBF	5/112 φ57.1 14x1.5B 球面R13/27mm.	225/55R16	16x7.0	37
				245/45R17	17x7.5	45	
TTS	15～ (H27～) 08(H20) ～15(H27)	クーペ 2.0TFSI TTSクーペ ※17インチはウエイト位置注意 ※TTRSクーペ(BJCEPF)装着不可	ABA-FVCJXF ABA-8JCDLF	5/112 φ57.1 14x1.5B 球面R13/27mm.	245/45R17	17x7.5	45
				245/40R18	18x8.0	44	
Q7	16～ (H28～)	2.0TFSIクワトロ 2.0TFSIクワトロアダプティブエアサスペンション 3.0TFSIクワトロ 3.0TFSIクワトロアダプティブエアサスペンション	ABA-4MCYRS ABA-4MCYRA ABA-4MCRES ABA-4MCREA	5/112 φ66.6 14x1.5B 球面R13/30mm.	235/65R18	装着確認中	
				255/55R18	18x8.0	55	
Q7	06(H18) ～13(H25)	3.0TFSIクワトロ 3.6FSIクワトロ 4.2FSIクワトロ ※4.2はウエイト位置注意	ABA-4LCJTS/4LCJTL ABA-4LBHKS/4LBHKA ABA-4LBARS/4LBARA	5/130 φ71.6 14x1.5B 球面R14/36mm.	255/55R18	18x8.0	55
				255/55R18	18x8.0	55	

■備考欄の「\*1」はフェンダーよりはみ出す可能性があることを示しております。

■備考欄の「\*2」はインナー接触(バランスウエイトとの接触)の可能性のあることを示しております。

○Audiの(RSシリーズ)はベース車両とブレーキが異なりますので、基本全車装着不可です。

## BMW

車名	年式	モデル	型式	HOLE/P.C.D. HUB BOLT	タイヤサイズ	ホイール サイズ	イン セット	備考
1シリーズ [F20]	11～ (H23～)	118d・116i・118i・120i (含むヤングライン・スポーツ・スタイル) ※MSスポーツブレーキφ340/φ370は装着不可 ※M135i装着不可	LDA-1S20 DBA-1R15/1A16	5/120 φ72.6 14x1.25B テーパー/27mm.	205/55R16	16x7.0	41	
			DBA-1B30	225/45R17	17x7.0	46		
1シリーズ [E87] [E88]クーペ [E88]カブリオレ	04(H16) ～12(H24)	116i・118i・120i(含むクーペ・カブリオレ) 130i・135iクーペ ※16インチ装着不可	GH/ABA/LBA-UF16・UE16・UF18 UF20・UD20・UL20・UC20・UM20	5/120 φ72.6 12x1.5B テーパー/26mm.	195/55R16 205/55R16	16x6.5	45	
			ABA-UF30/UD30/UC30/UC35	205/50R17	17x7.0	46		
2シリーズ グランツアラー [F46]	15～ (H27～)	218i/218d グランツアラー(含むラグジュアリー) 218i/218dグランツアラー Mスポーツ 220iグランツアラー(含むスポーツ・ラグジュアリー・Mスポーツ) ※16インチ装着不可	DBA-2D15/LDA-2E20	5/112 φ66.6 14x1.25B テーパー/27mm.	205/60R16	16x7.0	50	
			DBA-2D15		205/55R17	17x7.5	53	
			DBA-2D20		225/45R18	18x7.5	51	
2シリーズ アクティブツアラー [F46]	14～ (H26～)	218i/218d アクティブツアラー/ラグジュアリー 218i/218d アクティブツアラー Mスポーツ 225xeアクティブツアラー・225i xdriveアクティブツアラー Mスポーツ ※16インチ装着不可	DBA-2A15-LDA-2C20	5/112 φ66.6 14x1.25B テーパー/27mm.	205/60R16	16x7.0	50	
			DBA-2A15-LDA-2C20		205/55R17	17x7.5	53	
			DLA-2C15-DBA-2A20		225/45R18	18x7.5	51	
2シリーズ [F22] [F23]カブリオレ	14～ (H26～)	220iクーペスポーツ/220iカブリオレスポーツ (含むラグジュアリー) ※MSスポーツブレーキφ340/φ370は装着不可 ※M235iクーペ装着不可	DBA-1J20	5/120 φ72.6 14x1.25B テーパー/27mm.	205/55R16	16x7.0	41	
			DBA-1J30		225/45R17	17x7.0	46	
3シリーズ [F80] [F81]ツアリング	12～ (H24～)	320d・320i/SE・320dブルーパフォーマンス・320i xDrive・330e (含むスポーツ・モダン・ラグジュアリー) ※MSスポーツブレーキは16・17インチ装着不可 328i・330i・335iツアリング・340i・アクティブハイブリッド3 (含むスポーツ・モダン・ラグジュアリー) ※全グレード16インチ装着不可 ※MSスポーツブレーキは17インチ装着不可 ※全グレード18インチはフェンダートリム付車のみ装着可	LDA-3D20/8C20-DBA-3B20/8A20 DLA-8E20 →青キヤリハ	5/120 φ72.6 14x1.25B テーパー/27mm.	205/60R16	16x7.0	30	
			DBA-3A20/3A30/8A20/8B30 DAA-3F30 →青・赤キヤリハ		225/50R17	17x7.5	35	
			225/45R18		18x8.0	32	*1	
3シリーズ グランツリスモ [F34]	13～ (H25～)	320i グランツリスモ (含むスポーツ・モダン・ラグジュアリー) ※MSスポーツブレーキは16・17インチ装着不可 328i グランツリスモ・335i グランツリスモ (含むスポーツ・モダン・ラグジュアリー) ※全グレード16インチ装着不可 ※MSスポーツブレーキは17インチ装着不可	DBA-3X20 →青キヤリハ	5/120 φ72.6 14x1.25B テーパー/27mm.	225/60R16	16x7.0	30	
			DBA-3X28/3X30 →青・赤キヤリハ		225/55R17	17x7.5	35	
			225/50R18		18x8.0	32		

3シリーズ [E90/E91] [E92/E93]	05(H17) ~12(H24)	320i・323i・325i・325xi (含むツリリング・クーペ・Mスポーツ)	ABA/LBA-VA/VR/VB/VF/WA/PG/PH KD/UT/US20/20G・23・25	5/120 φ72.6 12x1.5B テ-ハ/26mm.	205/55R16 225/50R16	16x7.0	30	
		325iクーペ・330i・330xi・330ci・335i (含むクーペ・ツリリング・カブリオレ・Mスポーツ) ※16インチ装着不可	LBA-KE25-ABA-VB30・VD30 VB/VS/PM/UV/KG/DX/WB/WL35		225/45R17	17x7.5	35	
3シリーズ [E46] 含むツリリング	98(H10) ~05(H17)	316ti・318ti・318i・318Ci・320i・323i・325i 328i・328Ci(含むMスポーツ)	GH/GF-AT18-AU/AY/AM/BX20 AL19-AV22-AM/AV25-AM28	5/120 φ72.6 12x1.5B テ-ハ/26mm.	205/55R16	16x7.0	40	
		330i・330xi・330ci・330Ciカブリオレ(含むMスポーツ) ※16インチ装着不可	GH-AV30		205/50R17	17x7.0	46	
4シリーズ [F82] [F83]カブリオレ [F86]グランクーペ	13~ (H25~)	420クーペ 420i xDrive (含むグランクーペ・ラグジュアリー)	DBA-3N20 DBA-4A20	5/120 φ72.6 14x1.25B テ-ハ/27mm.	205/60R16	16x7.0	30	
		428iクーペ・435iクーペ/カブリオレ(含むグランクーペ・スポーツ) ※全グレード16インチ装着不可 ※Mスポーツツリリングは17インチ装着不可	DBA-3N28-DBA-3R30 DBA-4A28/4B30 →青・赤キャリパー		225/50R17	17x7.5	35	
					225/45R18	18x8.0	32	*1
5シリーズ [F10] [F11]ツリリング	10~ (H22~)	523d・523i・528i(含むツリリング) (含むフル・パフォーマンス・モダン・ラグジュアリー・Mスポーツ) ※17インチはウエイト位置注意	LDA-FW20/MX20 DBA-XG20/XL20 DBA-FP25/MT25/FR30 DBA-XG28/XL28/MU30	5/120 φ72.6 14x1.25B テ-ハ/27mm.	225/55R17	17x7.5	23	
		アクティブハイブリッド5・535i・535i xDrive ※17インチ装着不可 ※550i装着不可	DAA-FZ35-DBA/CBA-FR35-MU35 CBAABA-KN44/HR44/FR44/MU44		245/45R18	18x8.0	32	
5シリーズ グランツリリスモ [F07]	09~ (H21~)	528iグランツリリスモ・535iグランツリリスモ (含むモダン・ラグジュアリー) ※550i装着不可	DBA-SZ20-CBA/DBA-SN30 CBA/ABA-SN44-ABA-SP44	5/120 φ72.6 14x1.25B テ-ハ/27mm.	245/50R18	18x8.0	32	
5シリーズ [E60] [E61]ツリリング	03(H15) ~10(H22)	525i・530i 540i・545i・550i (含むツリリング)	GH/ABA-NA/NE/NG/NL25 ABA-NU/PU25 GH/ABA-NA/NE/NU/NL/PU30 GH/ABA-NB/NW/MN/PW40/44/48 ABA-PV30	5/120 φ72.6 12x1.5B テ-ハ/26mm.	225/50R17	17x7.5	23	
		※530Xiツリリング装着不可(3X148 17x7.0 46 5/120装着可)						
6シリーズ [F12/F13] [F06]グランクーペ	11~ (H23~)	640iクーペ/カブリオレ・640iグランクーペ ※650iクーペ/カブリオレ装着不可 ※650iグランクーペ装着不可	DBA/CBA/ABA-LW30C-LW30 DBA-6A30 ABA/CBA-YM44C-LX44C-YP44-LZ44 CBA-6B44	5/120 φ72.6 14x1.25B テ-ハ/27mm.	245/45R18	18x8.0	32	
6シリーズ [E63] [E64]カブリオレ	03(H15) ~11(H23)	630i ※6450i・650i(含むカブリオレ)装着不可	GH/ABA-EH30 GH-EH44/EK44-ABA-EH48/EK48	5/120 φ72.6 12x1.5B テ-ハ/26mm.	225/55R17	17x7.5	23	
7シリーズ [F01/F02] [F04]アクティブハイブリッド	09(H21) ~15(H27)	740i・740Li ※750i・750Li・760Li・アクティブハイブリッド7/L装着不可 ※2016年以降のG11/G12は装着不可	DBA-YA30/YE30-ABA-KA30/KB30 CBA-YA44/YE44-ABA-KA44/KB44 DAA-YA30/YE30-DAA-KX44/KX44L CBA-YG90-ABA-KB90	5/120 φ72.6 14x1.25B テ-ハ/27mm.	245/50R18	18x8.0	32	
		735i・740i・745i ※750i・745Li・750Li・760Li装着不可	GH-GL36/GN36/GL44-ABA-HL40 GH-GN44-ABA-HL48/HN48 ABA/GH-GN60		245/55R17	17x7.5	23	
X1 [F48]	16~ (H28~)	sDrive 18i(含むXライン・Mスポーツ) ※16インチはウエイト位置注意	DBA-HS15	5/112 φ66.6 14x1.25B テ-ハ/27mm.	205/60R16	16x7.0	50	*2
		xDrive 20i・xDrive 25i xライン (含むXライン・Mスポーツ) ※16インチ装着不可	DBA-HS20		225/55R17	17x7.5	53	
X1 [E84]	10(H22) ~15(H27)	sDrive 18i sDrive 20i・xDrive 20i xDrive 25i xDrive 28i (全車含むXライン・Mスポーツ)	CBA/ABA-VL18 DBA-VL20/VM20 ABA-VL25 DBA-VM20	5/120 φ72.6 12x1.5B テ-ハ/26mm.	225/50R17	17x7.5	35	
					225/45R18	18x8.0	32	
X3 [F25]	11~ (H23~)	xDrive 20d/フルパフォーマンス xDrive 20i xDrive 28i・xDrive 35i (全車含むXライン・Mスポーツ)	LDA-WY20 DBA-WX20 DBA/CBA-WX30-WX35	5/120 φ72.6 14x1.25B テ-ハ/27mm.	225/60R17	17x7.5	35	
					245/50R18	18x8.0	43	
X3 [E83]	04(H16) ~11(H23)	2.5i・2.5si・xDrive 25i 3.0i・3.0si・xDrive 30i	GH-PA25-ABA-PC25 GH-PA30-ABA-PC30	5/120 φ72.6 14x1.5B テ-ハ/33mm.	235/55R17	17x7.5	35	
					235/50R18	18x8.0	43	
X4 [F26]	14~ (H26~)	xDrive 28i	DBA-XW20	5/120 φ72.6 14x1.25B テ-ハ/27mm.	225/60R17	17x7.5	35	
		xDrive 35i ※17インチ装着不可	DBA-XW35		245/50R18	18x8.0	43	
Z4 [E89]	09~ (H21~)	sDrive20i・sDrive23i・sDrive35i (含むハイライン・スタイルエッセンス)	DBA-LL20-ABA-LM25/LM30	5/120 φ72.6 12x1.5B テ-ハ/26mm.	225/45R17	17x7.5	35	
		sDrive35is ※17インチ装着不可	ABA-LM35		225/40R18	18x8.0	32	

■備考欄の「\*1」はフェンダーよりはみ出す可能性があることを示しております。

■備考欄の「\*2」はインナー接触(バランスウエイトとの接触)の可能性のあることを示しております。

▲2012年以降のMスポーツはブレーキ形状が複数あり、オプション装着の(M SPORT BRAKE・M PERFORMANCE BRAKE)はキャリパー色(青・赤)で判別できますが、それ以外でもブレーキローター径が異なる場合もありますので、インテグレーションの際にはホイールとの接触が無いかが、装着前に確認作業が必要となります。

○BMWの(M)シリーズはベース車両とブレーキが異なりますので、基本全社装着不可です。

## MINI by BMW

車名	年式	モデル	型式	HOLE/P.C.D. HUB BOLT	タイヤサイズ	ホイール サイズ	イン セット	備考
MINI クラブマン [F54]	15~ (H27~)	ワンクラブマン	DBA-LN15	5/112 φ66.6 14x1.25B テ-ハ/27mm.	205/55R16	16x7.0	50	*2
		クーペ・クラブマン・クーペ・D クラブマン	LDA-LR20		225/45R17	17x7.5	53	
		クーペ・S クラブマン・クーペ・SD クラブマン クーペ・Sクラブマン オール4 ※16インチはウエイト位置注意	DBA-LN20		225/40R18	18x7.5	51	
MINI [F55/F56/F57]	14~ (H26~)	ワン クーペ・クーペ・D・クーペ・コンパチブル	DBA-XM12/XS12/XD15 DBA/LDA-	5/112 φ66.6 14x1.25B テ-ハ/27mm.	175/65R15	15x6.0	45	
		クーペ・S・クーペ・SD クーペ・S コンパチブル ※全車15インチ装着不可	DBA-XM20/XS20/WG20/XT20/XN20 LDA-XN20/XT20		195/55R16	16x6.5	54	
		ジョンクーパーワークス ジョンクーパーワークス コンパチブル ※全車装着不可	DBA-XMJCW -		205/45R17	17x7.5	53	*1
MINIヘ-スマン [R61]	13~ (H25~)	クーペ・D ヘ-スマン・クーペ・ヘ-スマン クーペ・ヘ-スマン オール4	LDA-RS20-DBA-SS16 CBA-SS16CA-DBA-RJ16CA	5/120 φ72.6 14x1.25B テ-ハ/27mm.	205/60R16	16x6.5	45	*2
		クーペ・S ヘ-スマン・クーペ・S ヘ-スマン オール4 ※16インチはウエイト位置注意	DBA/CBA-SS16S-SS16SA		205/55R17	17x7.0	46	
		ジョンクーパーワークス ※16インチ装着不可	CBA-SSJCW					
MINI クロスオーバー [R60]	11~ (H23~)	ワン クロスオーバー・クーペ・D クロスオーバー クーペ・D クロスオーバー オール4	LDA-XD20F/XD20A DBA/CBA-ZA16-ZB16-XD16	5/120 φ72.6 14x1.25B テ-ハ/27mm.	205/60R16	16x6.5	45	*2
		クーペ・S/クーペ・SD クロスオーバー/オール4 ※16インチはウエイト位置注意	LDA-ZB20-DBA-ZC16/ZC16A		205/55R17	17x7.0	46	
		ジョンクーパーワークス ※16インチ装着不可	CBA-XDJCW					
MINI [R55/R56] [R57/R58/R59]	07(H19) ~15(H27)	ワン・クーペ (含むクラブマン・コンパチブル・クーペ・ロードスター)	ME14-ML16-MF16-MR16-SU16 SR16-SX16-SY16-ZF16-ZN16	4/100 φ56.1 14x1.25B テ-ハ/27mm.	175/65R15	15x5.5	45	
		クーペ・S (含むクラブマン・コンパチブル・クーペ・ロードスター) ※15インチ装着不可	SV16-ZG16-ZP16 MS16-MF16S-MM16-SX16S SY16S		195/55R16	16x6.5	48	
		ジョンクーパーワークス・GP(限定車)装着不可 (含むクラブマン・コンパチブル・クーペ・ロードスター)	SUJCW-SXJCW-SXJCWC SXJCWR-MRJCW-MHJCW MFJCW-MMJCW-MSJCW ABA-JCWGP					

MINI (R50/R52/R53)	02(H14) ~07(H19)	ワンワン セブン クーパー・クーパーセブン クーパーS (含むパークレーン・コンバーチブル・チェックメイト) ※ショコラー・ワークスGPキット(限定車)装着不可	GH-RA16 GH-RE16 GH-RH/RF16  ABA-RE16GP	4/100 φ56.1 14x1.25B (12x1.5B) ~06/7月頃まで テーパー/27mm.	175/65R15	15x5.5	45
					195/55R16	16x6.5	48

■備考欄の「\*1」はフェンダーよりはみ出す可能性があることを示しております。

■備考欄の「\*2」はインナー接触(バランスウェイトとの接触)の可能性を示しております。

\*1:フェンダークリアランス注意 MINI (F55/F56/F57)の17x75 (53)は純正より10mm以上突出するため、足回りやフェンダーの加工が必要となる場合があります。

## CITROEN


車名	年式	モデル	型式	HOLE/P.C.D. HUB BOLT	タイヤサイズ	ホイール サイズ	イン セット	備考
C2	04(H16) ~08(H20)	1.4VTR 1.6VTR・1.6VTS	GH/ABA-A6KFV GH/ABA-A6NFU-A6NFS	4/108 φ65.1 12x1.25B 平座	185/55R15	15x6.0	25	
					195/45R16	16x6.5	27	
C3	10~ (H22~)	ペーサグレート・エクスクルーシブ・セダクション(レザー) ※15インチはウエイ位置注意	ABA-A5HM01/A55F01	4/108 φ65.1 12x1.25B 平座	185/65R15	15x6.0	25	*2
					195/55R16	16x6.5	27	
	02(H14) ~08(H20)	フルエル・1.4・1.6・1.6エクスクルーシブ 1.4エッセンス1.4スタイルパッケージ/コンフォートパッケージ 1.6/エクスクルーシブ/コンフォートパッケージ	GH-A42NFU/A31KFU/A31NFU GH-A8KFV/A8NFU	185/60R15 185/65R15	15x6.0	25		
C4	11~ (H23~)	フィール/セダクション エクスクルーシブ ※エクスクルーシブは15インチ装着不可	ABA-B7HN02/B75F01/B75F01S LDA-B7BH01 ABA-B75F02/B75F02S	4/108 φ65.1 12x1.25B 平座	195/65R15 205/55R16	15x6.0	25	
	05(H17) ~10(H22)	1.6・1.6VTR・1.6EX・1.6Tエクスクルーシブ 2.0・2.0エクスクルーシブ・2.0VTS ※全グレード15インチ装着不可	GH/ABA-B5NFU-B5RFJ-B5RFK ABA-B55FW/B55FT		205/55R16	16x6.5	27	
C4ピカ	07(H19) ~13(H25)	1.6Tエクスクルーシブ・2.0・2.0エクスクルーシブ ※全グレード15インチ装着不可 ※2015年以降(B785G01/B7875G01)とグラントC4ピカは 5/108のため適合外	ABA-B585F02P/B585F04P ABA-B585FP/B585FXP ABA-B58RFJ/B58RFJP		215/55R16	16x6.5	27	
C5 含むブレーク	04(H16) ~08(H20)	2.0・2.0LE・V6エクスクルーシブ ※2008年以降(X75F02/X7RFJ/X7XFV)は5/108のため適合外	GH/ABA-X3RFJ-X3XFU	4/108 φ65.1 12x1.25B 平座	195/65R15	15x6.0	25	
					215/55R16	16x6.5	27	
D83 含むカプリオレ	10~ (H22~)	シック スポーツ シック シック ウルトラフレステージ スポーツ シック ウルトラフレステージ ※全グレード15インチはウエイ位置注意 ※レンジ(限定車)装着不可	ABA-A5CHN01/A5CHM01/A5C5F01 ABA-A5C5G01/A5C5F02/A5C5F04 ABA-A5C5F01 ABA-A5C5F02	4/108 φ65.1 12x1.25B 平座	185/65R15	15x6.0	25	*2
					195/55R16	16x6.5	27	
D84	11~ (H23~)	シック・クロスバック ※全車ウエイ位置注意 ※スポーツシック装着不可	ABA-B7C5G01/B7C5F06S ABA-B7C5F02S ABA-B7C5F03S	4/108 φ65.1 12x1.25B 平座	215/60R16	16x6.5	27	*2
D85	12~ (H24~)	シック/シックレザーパッケージ シック フルタイムレザーパッケージ ※全車ウエイ位置注意	ABA-B85G01 LDA-B8AH02 ABA-B85F02	4/108 φ65.1 12x1.25B 平座	215/60R16	16x6.5	27	*2

■備考欄の「\*2」はインナー接触(バランスウェイトとの接触)の可能性を示しております。

▲【Team Sparco BALLARE】は、スチールホイール及び19HEXの純正ボルトは使用できません！

## CITROEN

純正アルミホイール用ボルト  
M12・1.25 平座17HEX



▲チームスパルコ バラーレは  
右図形状のボルト以外使用  
出来ません。

## CHRYSLER

車名	年式	モデル	型式	HOLE/P.C.D. HUB BOLT	タイヤサイズ	ホイール サイズ	イン セット	備考
YPSILON	12(H24) ~14(H26)	ゴールド  プラチナ・パール(限定車)	ABA-84609	4/98 φ58.1 12x1.25B テーパー/23mm.	185/55R15	15x6.0	35	
			ABA-84609		205/40R17	17x7.0	39	数量限定

○Team Sparco BALLAREはハブ面のピン逃げ加工を施しておりますが、誤差により干渉する場合にはピンを取り外してから装着してください。

## FIAT

車名	年式	モデル	型式	HOLE/P.C.D. HUB BOLT	タイヤサイズ	ホイール サイズ	イン セット	備考
500	08~ (H20~)	ツインエア ホップ・ツインエア ラウンジ 1.2・1.4ホップ/スポーツ/ラウンジ(含むSS)	ABA-31209/31212/31214	4/98 φ58.1 12x1.25B テーパー/23mm.	185/55R15	15x6.0	35	
500C 500S	09(H21~) 13(H25~)	ツインエア ラウンジ・1.2 ホップ・1.4 ラウンジ ペーサグレート・ツインエア・オートマティカ	ABA-31212/31214 ABA-31209		205/40R17	17x7.0	39	数量限定
Panda	13~ (H25~)	インジ 4X4(限定車)	ABA-13909	4/98 φ58.1 12x1.25B テーパー/23mm.	185/55R15	15x6.0	35	
			ABA-13909		175/65R15			

○ABARTH500も上記(500/500C/500S)に記載のサイズにて装着可能(※15インチウエイ位置注意・ブレンボブレーキキット装着車は装着不可)

○Team Sparco BALLAREはハブ面のピン逃げ加工を施しておりますが、誤差により干渉する場合にはピンを取り外してから装着してください。

## FORD

車名	年式	モデル	型式	HOLE/P.C.D. HUB BOLT	タイヤサイズ	ホイール サイズ	イン セット	備考
KUGA	13(H25) ~16(H28)	トレンド・ダイナミク ※16インチはウエイ位置注意	ABA-WF0M9M/WF0JTM ABA-WF0TFM	5/108 φ63.4 12x1.5N	215/65R16	16x6.5	50	*2
			ABA-WF0HDP		235/55R17	17x7.0	50	
					235/50R18	18x7.5	52	
FOCUS	13(H25) ~16(H28)	スポーツ エコプー/スポーツ/スポーツプラス エコプー  スポーツ ※18インチ装着時にはCPソフト書換等が必要となります。	ABA-MPBM9D	5/108 φ63.4 12x1.5N	215/55R16	16x6.5	50	
			ABA-MPBMGD		215/50R17	17x7.0	50	
					215/45R18	18x7.5	52	

■備考欄の「\*2」はインナー接触(バランスウェイトとの接触)の可能性を示しております。

## LANDROVER

車名	年式	モデル	型式	HOLE/P.C.D. HUB BOLT	タイヤサイズ	ホイール サイズ	イン セット	備考
DISCOVERY SPORT	15~ (H27~)	SE・SEプラス・ピュア・フレステージ(含むクーパー) HSE・ダイナミック・オートハイブリッド・クーパー・ダイナミック ※全車17インチはインナリム側ウエイ位置注意	CBA-LC2A	5/108 φ63.4 14x1.5N	225/65R17	17x7.0	50	*2
					235/60R18	18x7.5	52	

RANGE ROVER EVOQUE	12~ (H24~)	SE・HSE・HSEラグジュアリー ※17インチはインナーリム倒り位位置注意	CBA-LV2A	5/108 φ63.4 14x1.5N	225/65R17	17x7.0	50	*2
					235/60R18	18x7.5	52	
FREELANDER 2	07(H19) ~15(H27)	S・2.0si4・S・SE・HSE・3.2 i6/HSE	CBA-LF2B/LF32	5/108 φ63.4 14x1.5N	235/65R17	17x7.0	50	
					235/60R18	18x7.5	52	

■備考欄の「\*2」はインナー接触(バランスウェイトとの接触)の可能性を示しております。

## Mercedes Benz

車名	年式	モデル	型式	HOLE/P.C.D. HUB BOLT	タイヤサイズ	ホイール サイズ	イン セット	備考
A-Class (W176)	13~ (H25~)	A180・A180スポーツ・A180スタイル A180ブルーエフィエンス/スポーツ	DBA-176042	5/112 φ66.6 14x1.5B 球面R14/27mm.	205/55R16	16x6.5 16x7.0	49 48	
					225/45R17	17x7.0 17x7.5	49 47	
		225/40R18	18x7.5		49			
		225/45R17	17x7.5		47			
A-Class (W169)	05(H17) ~12(H24)	A170・A180・A200(含むエレカンス) A200ターボアバンギャルド	DBA-169032/169033 CBA-169034	5/112 φ66.6 14x1.5B 球面R14/27mm.	195/55R16	16x6.5	49	
					215/45R17	17x7.0	49	
					205/55R16	16x6.5	49	
					225/45R17	17x7.5	47	
B-Class (W246)	12~ (H24~)	B180・B180ブルーエフィエンス	DBA-246242	5/112 φ66.6 14x1.5B 球面R14/27mm.	205/55R16	16x6.5 16x7.0	49 48	
					225/45R17	17x7.0 17x7.5	49 47	
		225/40R18	18x7.5		49			
		225/45R17	17x7.5		47			
B-Class (T245)	06(H18) ~12(H24)	B170・B180・B200・B200ターボ	CBA-245232/245233/245234	5/112 φ66.6 14x1.5B 球面R14/27mm.	205/55R16	16x6.5	49	
					215/45R17	17x7.0	49	
					205/55R16	16x6.5	49	
					225/50R17	17x7.5	47	
C-Class (W205/C205) 含む ステーションワゴン	14~ (H26~)	C180 C180クーペ C180アバンギャルド C200アバンギャルド C200 4マチックアバンギャルド C220dアバンギャルド	DBA-205040C/205240C/205340C RBA-205042C/205242C DBA-205043C LDA-205004C/205204C	5/112 φ66.6 14x1.5B 球面R14/27mm.	225/55R16	16x7.0	48	
					225/50R17	17x7.0 17x7.5	49 47	
					225/45R18	18x7.5	49	
					225/50R17	17x7.5	47	
C-Class (W204) (C204)クーペ	07(H19) ~15(H27)	C180クーペ スポーツ・C180クーペ C180/C200アバンギャルド・AMGライン C220dアバンギャルド・AMGライン C180/C200ステーションワゴン スポーツ C250スポーツ C300クーペ C350eアバンギャルド ※16インチ装着不可	DBA-205340C DBA-205040C・RBA-205042 LDA-205004 DBA-205240C・RBA-205242 RBA-205045/205245 DBA-205348 DLA-205047/205247	5/112 φ66.6 14x1.5B 球面R14/27mm.	205/55R16	16x7.0	38	
					225/45R17	17x7.5	47	
					205/55R16	16x7.0	38	
					245/45R17	17x7.5	47	
E-Class (W212) 含む ステーションワゴン	09(H21) ~16(H28)	E220ブルーテック・E220ブルーテック アバンギャルド E250(含むCGI・アバンギャルド・ブルーエフィエンス) E300・E350/ブルーテック・E400ハイブリッド (含むアバンギャルド・ブルーエフィエンス・4マチック) ※全車標準16インチ以外は16インチ装着不可 ※E550は全グレード装着不可 ※新型(W213)は純正ホイール首下長さ適応外(44mm)の為装着不可	LDA-212001C DBA/CBA/LDA/RBA-212##  CBA-212087C/212072/212073 CBA-212287C/212273/212272	5/112 φ66.6 14x1.5B 球面R14/27mm.	225/55R16	16x7.0	38	
					245/45R17	17x7.5	47	
					205/55R16	16x7.0	38	
					225/55R16	16x7.0	38	
E-Class クーペ (C207) E-Class カブリオレ (A207)	09~ (H21~)	E250クーペ/カブリオレ(含むCGI・ブルーエフィエンス) E350クーペ/カブリオレ(含むブルーエフィエンス) ※E550クーペ(含むブルーエフィエンス)は装着不可	DBA/RBA-207##	5/112 φ66.6 14x1.5B 球面R14/27mm.	235/45R17	17x7.5	47	
					225/55R16	16x7.0	38	
E-Class (W211) 含むステーションワゴン	02(H14) ~10(H22)	E240・E250・E280・E300・E320 (含むアバンギャルド) E350・E500・E550 (含むアバンギャルド・4マチック) ※ウエイト位置注意 ※全グレードのスポーツエディション(限定車)は装着不可	GH/CBA/DBA/ADC/KN-211##	5/112 φ66.6 14x1.5B 球面R14/27mm.	225/55R16	16x7.0	38	*2
					211087・211287・211072・211272 GH-211070/211270			
CLA-Class (C117) 含むシューティング ブレーク	13~ (H25~)	CLA180/CLA180スポーツ CLA180 シューティングブレーク スポーツ	DBA-117342 DBA-117942	5/112 φ66.6 14x1.5B 球面R14/27mm.	205/55R16	16x6.5 16x7.0	49 48	
					225/45R17	17x7.0 17x7.5	49 47	
		225/40R18	18x7.5		49			
		225/45R17	17x7.5		47			
GLA-Class (X156)	14~ (H26~)	GLA180・GLA180スポーツ・GLA180オフロード	DBA-156942	5/112 φ66.6 14x1.5B 球面R14/27mm.	215/60R17	17x7.0 17x7.5	49 47	
					235/50R18	18x7.5	49	
		215/60R17	17x7.5		47			
		235/50R18	18x7.5		49			
SLC-Class (R172)	16~ (H28~)	SLC180 SLC180 スポーツ SLC200 スポーツ	DBA-172431 DBA-172431 DBA-172434	5/112 φ66.6 14x1.5B 球面R14/	205/55R16	16x7.0	38	
					225/45R17	17x7.5	47	
SLK-Class (R172)	11~(H23) ~16(H28)	SLK200/MT/ハード/スポーツ(含むブルーエフィエンス) SLK350・SLK350ブルーエフィエンス ※SLK(R171)は適合外(純正ホイール首下39mm)	CBA/DBA-172434/172448 MBA-172457	5/112 φ66.6 14x1.5B 球面R14/27mm.	205/55R16	16x7.0	38	
					225/45R17	17x7.5	47	
V-Class (W639)	06(H18) ~15(H27)	V350トレド/アビエテ(含むロング) ※純正ホイール首下27mm以外は使用不可	ABA-639##	5/112 φ66.6 14x1.5B 球面R14/27mm.	225/60R16	16x6.5	49	
					225/55R17	17x7.0	49	
VIANO (W639)	03(H15) ~06(H18)	3.2トレド/アビエテ(含むロング) ※純正ホイール首下27mm以外は使用不可	GH-639811C/639811	5/112 φ66.6 14x1.5B 球面R14/27mm.	225/55R17	17x7.0	49	

■備考欄の「\*2」はインナー接触(バランスウェイトとの接触)の可能性を示しております。

○Mercedes-Benzの(AMG)はベース車両とブレーキが異なりますので、基本全車装着不可です。また、AMGパッケージやスポーツパッケージなどもブレーキが異なりますので、インチダウン装着の際にはホイールとの接触が無い、ホイール装着前に確認作業が必要となります。

PORSCHE

車名	年式	モデル	型式	HOLE/P.C.D. HUB BOLT	タイヤサイズ	ホイール サイズ	イン セット	備考
CAYENNE	10～ (H22～)	カエン・カイエンS・カイエンS ハイブリッド ※ターボモデルは装着不可	ABA/DAA-92A## ABA-92AM48/A-92ACFTA	5/130 φ71.6 14x1.5B 球面R14/36mm.	255/55R18	18x8.0	55	
	02(H14) ～10(H22)	カエン3.2・3.6・カイエンS ※ターボモデルは装着不可	GH/ABA-9PA##					

○ホルシェセラミックコンポジットブレーキ(PCOB)装着車は全車装着不可 ○純正TPMS(2010年以降)を装着した場合の誤作動は保障いたしません。

Peugeot

車名	年式	モデル	型式	HOLE/P.C.D. HUB BOLT	タイヤサイズ	ホイール サイズ	イン セット	備考
1007	06(H18) ～08(H20)	1.4 1.6	ABA-A08KFV/GH-A8KFV GH-A8NFU	4/108 φ65.1 12X1.25B 平座	185/60R15	15x6.0	25	
			195/50R16		16x6.5	27		
206	99(H11) ～07(H19)	XS 3ドア・シエロ・S16 リミテッド・S16 3ドア	GH-T1NFU/GF-T16L4/T16XS GH-T1RFN/T1S16L4/T1S16	4/108 φ65.1 12X1.25B 平座	185/55R15 195/55R15	15x6.0	25	
		SW XS・SW S16・SW グリフ CC・CCグリフ・CC0-ランキヤロス・CC S16 RC ※206全車標準14インチ車はフェンダ突出の為装着不可	GH-2EKNFU/2EKRFN-GH-T1NFU GF/GH-A206CC-M206CC GH-206RC		205/45R16	16x6.5	27	
207	07(H19) ～12(H24)	スタイル1.4/1.6・フェリス・プレミアム・シエロ・GT・CC GT CCプレミアム/グリフ・SWプレミアム/スタイル	ABA-A75##・A7C##/A7W##/A7KFUP ABA-A75FW・ABA-A7C5F01	4/108 φ65.1 12X1.25B 平座	185/65R15	15x6.0	25	
		GTi・SW GTi ※15インチ装着不可	ABA-A75FY/A75WFY		195/55R16	16x6.5	27	
208	12～ (H24～)	スタイル・プレミアム・シエロ・アリュール	ABA-A9HM01/A95F01/A9HM01 ABA-A9CHM01	4/108 φ65.1 12X1.25B 平座	185/65R15	15x6.0	25	
		XY・GTi・GT・GTライン ※15インチ装着不可 ※GTi byフュジョンスポーツ装着不可	ABA-A9C5G04/A9C5F03 ABA-A9C5F02 ABA-A9X5G04		195/55R16	16x6.5	27	
2008	14～ (H26～)	プレミアム・シエロ・レザ・エディション	ABA-A94HM01	4/108 φ65.1 12X1.25B 平座	195/65R15	15x6.0	25	
		GTライン・アリュール・クロスステイ(限定車) ※15インチ装着不可	ABA-A94HM01		195/50R16 205/55R16	16x6.5	27	
307	01(H13) ～08(H20)	XT・XS・XSi・SW・SW XSi・CC2.0・CCプレミアム スタイル・フェリス・グリフ	ABA/GF/GH-T5##・GH-3E## ABA/GH-3CCRFJ/A307CC	4/108 φ65.1 12X1.25B 平座	195/65R15	15x6.0	25	
		フェリススポーツ・CC S16・CC スポーツ ※15インチ装着不可	GH-T5RFK・GH-M307CC		205/55R16	16x6.5	27	
308	08(H20) ～14(H26)	スタイル・プレミアム・シエロ ※15インチはウエイ位置注意	ABA-T75FW/T75F01/T75FT ABA-T75FX	4/108 φ65.1 12X1.25B 平座	195/65R15	15x6.0	25	*2
		GTi・プレミアム・シエロ(6A/T車) SWプレミアム・SW グリフ・CCプレミアム・CCグリフ ※15インチ装着不可 ※2014年以降(T9##)は5/108のため適合外	ABA-T75F02/T75F02S ABA-T75FY/T75F02/T75FT ABA-T7C5F02/T7C5FT		205/55R16	16x6.5	27	
3008	10～ (H22～)	アリュール・シエロ・プレミアム・グリフ	ABA-T85F02	4/108 φ65.1 12X1.25B 平座	215/60R16	16x6.5	27	
5008	13～ (H25～)	プレミアム・シエロ ※508(ABA-W2##)は5/108のため適合外	ABA-T875F02	4/108 φ65.1 12X1.25B 平座	215/55R16	16x6.5	27	

■備考欄の「\*2」はインナー接触(バランスウェイトとの接触)の可能性あることを示しております。

▲上記掲載ホイールはスチールホイール及び19HEXの純正ボルトは使用できません！



Volkswagen

車名	年式	モデル	型式	HOLE/P.C.D. HUB BOLT	タイヤサイズ	ホイール サイズ	イン セット	備考
up!	12～ (H24～)	e-UP!	ZAA-AAEAB	4/100 φ57.1 12x1.5B 球面R13/27mm.	165/70R14 165/65R15	14x5.0	35	
		ムーブ アップ!・ハイ アップ! クロス アップ	DBA-AAACHY DBA-AAACHYW		165/70R14 185/55R15	15x5.5	41	
Polo (6R)	09～ (H21～)	1.4コンフォートライン・TSIコンフォートライン・TSIハイライン TSIレンドライン(含むブルーモーションテクノロジー) クロスホロ(クロスホロはタイヤサイズが異なります) ※全グレード14インチはウエイ位置注意 ※フロア218mmは14インチ装着不可	ABA-6RCGG/DBA-6RCBZ/6RCJZ DBA-6RCJZW/6RCBZW	5/100 φ57.1 14x1.5B 球面R13/27mm.	185/65R14 185/60R15 195/50R16 215/45R16 215/40R17	14x5.0	35	
		POL0 GTI・ブルーGTIブルーモーション・GTI・ブルーGT ※フロア312mmは14・15インチ装着不可	ABA-6RDAJ/DBA-6RCPT/6RCZE ABA-6RCRH/6RCVA		15x6.0	35		
Polo (9N)	02(H14) ～09(H21)	EU・SE・1.4レンドライン・1.4コンフォートライン 1.6スポーツライン クロスホロ(クロスホロはタイヤサイズが異なります) GTi ※14・15インチ装着不可	GH/ABA-9N## GH/ABA-9NBTS GH/ABA-9NBUX	球面R13/27mm.	185/60R14 195/55R15 205/45R16 205/40R17	16x6.5	38	
		GTi ※14・15インチ装着不可	GH/ABA-9NBUX		17x7.0	38	*1	
Golf-7	13～ (H25～)	TSIレンドラインブルーモーションテクノロジー TSIコンフォートラインブルーモーションテクノロジー TSIハイラインブルーモーションテクノロジー ※15インチ装着不可	DBA-AUCJZ DBA-AUCPT	5/112 φ57.1 14x1.5B 球面R13/27mm.	195/65R15	15x6.0	47	
		GTi-GTE ※15インチ装着不可	ABA-AUCHH DLA-AUCUK		205/55R16	16x6.5	48	
		R・GTiハイパフォーマンス(限定車)・クラブスポーツ・トラクティオン(限定車) ※15・16インチ装着不可 ※17インチはウエイ位置注意	ABA-AUCJXF/AUCHH		225/45R17	17x7.0	50	
Golf-6	09(H21) ～13(H25)	TSIコンフォートライン・TSIレンドライン (含むブルーモーション・プレミアムエディション)	DBA-1KCXZ/1KCAX	5/112 φ57.1 14x1.5B 球面R13/27mm.	195/65R15	15x6.0	47	
		TSIハイライン・GTi カブリオレ ※15インチ装着不可	ABA/DBA-1KCTH/1KCAV/1KCCZ ABA/DBA-1KCAVK/1KCDL		205/55R16	16x6.5	48	
		R ※15・16インチ装着不可 ※17インチはウエイ位置注意	ABA-1KCDLF		225/45R17	17x7.0	50	
Golf Variant	14～ (H26～)	TSIコンフォートライン/ブルーモーションテクノロジー Rライン・TSIハイライン/ブルーモーションテクノロジー ※15インチ装着不可	DBA-AUCJZ DBA-AUCHP	5/112 φ57.1 14x1.5B 球面R13/27mm.	195/65R15	15x6.0	47	
		ゴルフR ヴァリアント ※15・16インチ装着不可 ※17インチはウエイ位置注意	ABA-AUCJXF		205/55R16	16x6.5	48	
	07(H19) ～14(H26)	TSIレンドライン(含むブルーモーション) TSIコンフォートライン・2.0TSIスポーツライン ※15インチ装着不可	DBA-1KCBZ ABA/DBA-1KCAX DBA/ABA-1KCTH/1KCAV 1KCCZ/1KCAW/1KBLG/1KAXX		17x7.0	50		
Golf Touran	04(H16) ～16(H28)	E-GLI・TSIレンドライン	GH/ABA/DBA-1T##	225/45R17	18x7.5	50		
		TSIコンフォートライン・TSIハイライン ※15インチ装着不可	ABA/DBA-1TCTH・1TBLG・1TCAV		18x7.5	50		
Golf Touran	15～ (H27～)	TSIレンドライン・TSIコンフォートライン TSIハイライン・TSI Rライン	DBA-1TCZD	5/112 φ57.1 14x1.5B 球面R13/27mm.	205/60R16	16x6.5	48	
					215/55R17	17x7.0	50	

Cross Touran	12(H24) ~16(H28)	クロストゥラン	DBA-1TCTHW	5/112 φ57.1 14x1.5B 球面R13/27mm.	215/55R16	16x6.5	48
				F)215/50R17 R)235/45R17	17x7.0	50	
Golf Alltrack	15~ (H27~)	TSI 4モーション	ABA-AUCJSF	5/112 φ57.1 14x1.5B 球面R13/27mm.	205/60R16	16x7.0	37
					205/55R17	17x7.0	43
					225/45R18	17x7.5	45
The Beetle	12~ (H24~)	デザイン/レザーパッケージ カブリオレ	DBA-160BZ DBA-160BZK	5/112 φ57.1 14x1.5B 球面R13/27mm.	215/65R15	15x6.0	47
		Rライン ターボ デュン(限定車) ※全車15インチ装着不可	ABA-160ZD		215/60R16	16x6.5	48
			ABA-160PL ABA-160ZDW		215/55R17	17x7.0	43
					235/45R18	17x7.5	45
New Beetle	99(H11) ~10(H22)	EZ-L2-プラス-ウインテジ-ターボ カブリオレ	GH/GF/ABA-9C## GH/ABA-1YAZJ	5/100 φ57.1 14x1.5B 球面R13/27mm.	195/65R15	15x6.0	35
					205/55R16	16x6.5	38
					225/45R17	17x7.0	38
Eos	06(H18) ~10(H22)	2.0T・2.0TSI	GH/ABA-1FBWA・1FCAW	5/112 φ57.1 14x1.5B 球面R13/27mm.	215/55R16	16x6.5	48
		V6(含むインディビジュアル) ※16インチはウエイト位置注意	ABA-1FBUB		235/45R17	17x7.5	45
Volkswagen CC	12(H24) ~16(H28)	TSI・1.8TSI(含むテクノロジーパッケージ)	ABA-3CCDAC	5/112 φ57.1 14x1.5B 球面R13/27mm.	215/55R16	16x7.0	37
Passat CC	08(H20) ~12(H24)	2.0TSI	ABA-3CCAWC/3CCZC		235/45R17	17x7.5	45
Passat Alltrack	12(H24) ~15(H27)	TSI 4モーション・2.0TSI	ABA-3CCZCF	5/112 φ57.1 14x1.5B 球面R13/27mm.	235/40R18	18x8.0	44
					235/45R17	17x7.5	45
Passat 含むヴァリアント	15~ (H27~)	GTE・GTEアドヴァンス	DLA-3COUK	5/112 φ57.1 14x1.5B 球面R13/27mm.	215/60R16	16x7.0	37
		TSIコンフォートライン・TSIハイライン・TSIトンドライン・TSIエレガンスライン GTE・GTEアドヴァンス	DBA-3CCZE DLA-3COUK		215/55R17	17x7.0	43
		2.0TSI Rライン・TSI Rライン ※16インチ装着不可	ABA-3CCHH		235/45R18	17x7.5	45
Passat 含むヴァリアント	11(H23) ~15(H27)	TSIコンフォートライン・TSIハイライン (含むブルームーションテクノロジー)	DBA-3CCAX	5/112 φ57.1 14x1.5B 球面R13/27mm.	215/55R16	16x6.5	48
	06(H18) ~10(H22)	2.0・2.0T・TSIコンフォートライン 2.0TSIスポーツライン	GH/ABA-3CBZB・3CBVY・3CAXX ABA-3CCAW		235/45R17	17x7.5	45
		V6フォモーション・R36 ※16インチ装着不可	GH/ABA-3CAXZF ABA-3CBWSF		235/40R18	18x8.0	44
Sharan	11~ (H23~)	TSI トンドライン・TSI コンフォートライン・TSI ハイライン TSI ハイライン/コンフォートライン・ブルームーションテクノロジー TSIコンフォートライン・TSIハイライン(含むブルームーションテクノロジー) ※全車16インチはウエイト貼り付けスペースが少ないため、 インナー側のみでのバランス調整となる場合があります。	DBA-7NCZD DBA-7N0TH DBA-7NCAV	5/112 φ57.1 14x1.5B 球面R13/27mm.	215/60R16	16x7.0	37
			225/50R17		17x7.0	43	
			225/45R18		17x7.5	45	
Sirocco	09(H21) ~14(H26)	TSI・2.0TSI Rライン/テイナミッシュ	ABA/DBA-13C3TH・13CAV・13CCZ ABA-13CAW	5/112 φ57.1 14x1.5B 球面R13/27mm.	215/55R16	16x7.0	37
		R-RLカポ ※16インチ装着不可	ABA-13CDL		235/45R17	17x7.5	45
					235/40R18	18x8.0	44
Tiguan	08~ (H20~)	TSI コンフォートライン TSI ハイライン TSI Rライン ラウンジエディション TSI プルーフモーションテクノロジー トラック&フィールド・スポーツ&スタイル 2.0TSI Rライン 4モーション・ライストン 4モーション TSI プルーフモーションテクノロジー・Rラインパッケージ・Rライン ※全車16インチはウエイト位置注意	ABA-5NCZE DBA-5N0TH	5/112 φ57.1 14x1.5B 球面R13/27mm.	215/65R16	16x7.0	37
			ABA-5NC0Z/5NCAW ABA-5NC0Z DBA-5N0TH		215/65R17	17x7.0	43
					235/55R17	17x7.5	45
					235/50R18	18x8.0	44
Touareg	11~ (H23~)	ハイブリッド・V6(含むブルームーションテクノロジー) ※純正TPMS装着車はディーラー様にて調整が必要です。	DAА-7PCGEA DBA-7PCGRS	5/130 φ71.6 14x1.5B 球面R14/36mm.	255/55R18	18x8.0	55
	03(H15) ~11(H23)	V6・V8(含むシュトルツ) W12スポーツ	ABA/GH-7L##				

■備考欄の「\*1」はフェンダーよりはみ出す可能性があることを示しております。  
○スチールホイールの純正ボルトも使用可能です。(M12orM14x1.5 球面R13 首下27mm)

## VOLVO

車名	年式	モデル	型式	HOLE/P.C.D. HUB BOLT	タイヤサイズ	ホイール サイズ	イン セット	備考
C30	07(H19) ~13(H25)	2.0・2.0eアクティブ・2.4iアクティブ・2.4i SE T5・T5 TE・T5 SE・T5 Rデザイン 2.0eハワースト	CBA-MB4204S/MB5244 DBA-MB5254	5/108 φ63.4 12x1.5N	205/55R16	16x6.5	50	
					205/50R17	17x7.0	50	
					215/45R18	18x7.5	52	
V40 下記★参照	13~ (H25~)	T2・T3・T3 SE D4・D4 SE T4・T4 SE(含むキネティック・モメンタム・インスクリプション・サマム) ※全グレード16インチはウエイト位置注意 ※2016年以降のモデルはインチャウン不可	DBA-MB4154T LDA-MD4204T DBA-MB4164T	5/108 φ63.4 12x1.5N	205/55R16	16x6.5	50	*2
					205/50R17 225/45R17	17x7.0	50	
					225/40R18	18x7.5	52	
					D4 Rデザイン(限定車)・T5 Rデザイン ※全車16インチ装着不可	LDA-MD4204T DBA-MB4204T/MB5204T		
V40 クロスカントリー 下記★参照	13~ (H25~)	クロスカントリー-T3 クロスカントリー-D4・クロスカントリー-D4 SE (含むキネティック・モメンタム・サマム) ※16インチはウエイト位置注意	DBA-MB4154T LDA-MD4204T	5/108 φ63.4 12x1.5N	205/60R16	16x6.5	50	*2
					225/50R17	17x7.0	50	
					T5 AWD SE・T5 AWD モメンタム・T5 AWD サマム ※16インチ装着不可	CBA-MB420XC DBA-MB5204T	225/45R18	18x7.5
S40・V50	04(H16) ~13(H25)	2.0iクック・2.0iクラシック・2.4・2.4i・2.4iSE 2.0eハワースト・2.0eアクティブ/アクティブプラス T5・2.5T SE・2.5T クラシック・T5 TE AWD	UA/CBA/DBA-MB5244・5254A CBA-MB4204S	5/108 φ63.4 12x1.5N	205/55R16	16x6.5	50	
					205/50R17	17x7.0	50	
					215/45R18	18x7.5	52	
S60・V60 下記★参照	11~ (H23~)	T3 SE D4 SE ※全グレード16インチはウエイト位置注意 ドライブe-T4 T4 SE・T4 Rデザイン ※全グレード標準16インチ以外は16インチ装着不可 T5SE・T5 Rデザイン・T6 AWD・T6 AWD SE・T6 AWD Rデザイン ※16インチ装着不可 ※POLESTER(限定車)装着不可 ※全車タイヤサイズ:235/45R17・235/40R18は使用不可	DBA-FB4154T LDA-FD4204T	5/108 φ63.4 14x1.5B テ-ハ/31mm.	215/55R16	16x6.5	50	*2
			DBA-FB4164T DBA-FB420T/FB4164T		215/50R17	17x7.0	50	
			DBA-FB420T-CBA-FB6304T		215/45R18	18x7.5	52	
V60 クロスカントリー 下記★参照	15~ (H27~)	クロスカントリー-D4 SE ※16インチはウエイト位置注意 クロスカントリー-T5 AWD SE ※16インチ装着不可	LDA-FD4204T	5/108 φ63.4 14x1.5B テ-ハ/31mm.	215/65R16	16x6.5	50	*2
			CBA-FB525XC		235/55R17	17x7.0	50	
					235/50R18	18x7.5	52	

S60	01(H13) ~09(H21)	ベ-スグレード・2.4・クラシック 2.4T・2.5T・T5・T5スホ-ツ・AWD ※S60Rは装着不可	GH/TA/LA/CBA-RB5244/T RB5244A・RB5254/A・RB5234	5/108 φ65.1 14x1.5B テ-ハ/31mm.	205/55R16 215/55R16	16x6.5	43
					225/45R17	17x7.0	43 数量限定
V70 下記★参照	07~ (H19~)	T4・T4SE・ドライブe・2.5T LE・フルデッキ	DBA-BB4164TW/BB5254W		205/60R16	16x6.5	50
		T4 クラシック・T5 クラシック T5SE・3.2SE・3.2SE AWD T6 AWD/TE/Rテ-サイン・T6TE AWD ※全グレード16インチ装着不可 ※タイヤサイズ:235/40R18・245/40R18は使用不可	DBA-BB420W CBA-BB4204TW/BB6324W CBA-BB6304TW・DBA-BB6304W	5/108 φ63.4 14x1.5B テ-ハ/31mm.	225/50R17	17x7.0	50
					225/45R18	18x7.5	52
V70	00(H12) ~08(H20)	ベ-スグレード・2.4 2.4T・2.5T/クラシック・AWD・T5スホ-ツ ※V70Rは装着不可	SB5234W・SB5244W・SB5254W SB5244TW・SB5254AW	5/108 φ65.1 14x1.5B テ-ハ/31mm.	205/55R16 215/55R16 225/45R17	16x6.5	43
XC70	02(H14) ~08(H20)	ベ-スグレード・2.5T/アドベンチャ-/クラシック クロスカントリー- ※本国使用のハブφ67.1は装着不可	CBA/LA-SB5254AWL TA-SB5244AWL		215/65R16 225/55R17	17x7.0	43 数量限定
C70	06(H18) ~13(H25)	ベ-スグレード・2.4i SE	CBA-MB5244		215/55R16	16x6.5	50
		T5・T5 TE・T5 GT・T5 SE ※16インチ装着不可 ※タイヤサイズ:235/40R18は使用不可	DBA-MB5254	5/108 φ63.4 12x1.5N	215/50R17	17x7.0	50
					215/45R18	18x7.5	52
S80	06(H18) ~16(H28)	ベ-スグレード・T5 SE・2.5T SE 3.2・3.2SE	CBA-AB4204T・DBA-AB5254 CBA-AB6324		225/55R16	16x6.5	50
		3.2AWD・3.2SE AWD T6AWDエグゼクティブ・T6AWD TE V8TE AWD・V8AWD ※16インチ装着不可 ※タイヤサイズ:235/40R18は使用不可	CBA-AB6324 CBA-AB6304T CBA-AB8444	5/108 φ63.4 14x1.5B テ-ハ/31mm.	225/50R17	17x7.0	50
					225/45R18	18x7.5	52
S80	98(H10) ~06(H18)	2.4 2.9・T6・T6 TE	GF/GH-TB5244 GF/LA-TB6304・TB6294・TB6284	5/108 φ65.1 14x1.5B テ-ハ/31mm.	215/55R16 225/55R16	16x6.5	43
					225/50R17	17x7.0	43 数量限定
XC60	09~ (H21~)	D4・D4 SE・D4 Rテ-サイン T5 AWD SE・T5 AWD Rテ-サイン T5・T5 LE・T5 SE・T5 Rテ-サイン T6 AWD・T6 SE AWD・T6 AWD SE T6 Rテ-サイン・T6 AWD Rテ-サイン (含むクラシック)	LDA-DD4204TXC CBA-DB525XC CBA/DBA-DB4204TXC/DB420XC CBA-DB6304TXC	5/108 φ63.4 14x1.5B テ-ハ/31mm.	235/65R17	17x7.0	50
					235/60R18	18x7.5	52
XC70	07~ (H19~)	T5クラシック・T5 AWDクラシック 3.2SE AWD・T6SE AWD・T6AWD SE・T6AWD	DBA-BB420XC・CBA-BB525XC CBA-BB6324XC/BB6304TXC	5/108 φ63.4 14x1.5B テ-ハ/31mm.	235/55R17	17x7.0	50
					235/50R18	18x7.5	52
XC90	16~ (H28~)	T5 AWD モンスタ-ム T6 AWD インスタ-グレーション	DBA-LB420XC				
		T6 AWD Rテ-サイン	DBA-LB420XC	5/108 φ63.4 14x1.5B テ-ハ/31mm.			装着確認中
		T8 ツインエンジン AWD インスタ-グレーション	DLA-LB420XCP				

■備考欄の「\*2」はインナー接触(バランスウエイトとの接触)の可能性を示しております。

★ V40・S60・V60・V70(2014年以降)はタイヤサイズ変更時及びビ-ンチア-ップでの装着時にはCPソフト書換えとステアリングリミッターの交換が必要となります。装着前に最寄りのディーラー様へご確認ください。  
 ⚠ 一部車両においてステアリングを切った状態でインナー部分にタイヤが干渉する場合があります。その場合ステアリングリミッターの交換が必要となります。