

マッチングリスト<参考>についてご注意

- 下記のホイールサイズ・タイヤサイズは、あくまでも参考値であり、ノーマル車輛の静止状態におけるクリアランスを基準に作成しております。
- カタログ掲載の装着写真及び合成画像は、イメージ画像であり、必ずしもこのマッチングリストとサイズが整合していない場合がありますので、予めご了承ください。
- 車輛個体差やタイヤ銘柄による寸法違いにより装着状況が異なる場合がございますのでご注意ください。
- 車輪への装着は、道路運送車輛法の保安基準(車輪からのみ出し・フェンダー等との接触・回転部分への突き出しが無いなど)に適合する事を必ず現車で確認してください。
- 備考欄の「\*2」はインナー接触(バランスウェイトとの接触)の可能性があることを示しております。
- 備考欄の「\*1」はインナー接触の可能性があることを示しております。
- タイヤサイズは外径を基準とした目安として表示しております。タイヤ選定の際は必ず専門知識のある方に速度記号やロードインデックス等について相談の上、車輛に適合であることをご確認ください。
- 不明な点はお近くのディーラー実業各営業所へお問合せください。
- PCD：112のアルミホイールは、Mercedes-Benz Vクラス(W447)、GLクラス、R500 4MATIC(0012年～)、ML63 4MATIC、S550 PLUG-IN HYBRID、ベンツレー、マイバツに装着できます。
- PCD：120のアルミホイールは、ロールスロイス、ランドローバー、BMW X5(7人乗り)、ActiveHybrid X6、ベンツレーには装着できません。



Team Sparco BALLARE

ALFA ROMEO

車名	年式	モデル	型式	HOLE/P.C.D. HUB BOLT	タイヤサイズ	ホイール サイズ	イン セット	備考
MiTo	09～ (H21～)	スプリット・コンベティウオネ ※15インチはウエイト位置注意	ABA-955142/95514P	4/98 φ58.1 12x1.25B テーパ/23mm.	175/65R15	15x6.0	35	*2
		1.4ターボスポーツ・クワトロリアオウ「ヴェルテ」※15インチ装着不可 ※ヒツキヤリハ・車(Alfa Romeoロゴ入り)	ABA-955141/955143		215/45R17	17x7.0	39	数量限定
147	01(H13) ～11(H23)	1.6/2.0ツインスパークスベテアール (含むセレスピド・TI・スボルティバ/II・ユウツウオネ) ※OTA装着不可	GF/GH/ABA-937BXB・937AB GH-937AXI					
156 スポーツワゴン	98(H10) ～06(H18)	2.0ツインスパーク・2.0JTS・2.5V6 24V (含むセレスピド・Qシステム・TI) ※OTA装着不可	E/GF/GH-932## GH-932AXB/932BXB	5/98 φ58.1 12x1.25B テーパ/23mm.	205/55R16	16x6.5	38	数量限定
GT	04(H16) ～11(H23)	2.0JTS(含むセレスピド) ※3.2V6 24V装着不可	GH/ABA-93720L GH-93732L					

■備考欄の「\*2」はインナー接触(バランスウェイトとの接触)の可能性があることを示しております。  
○Team Sparco BALLAREはハブ面のピン逃げ加工を施しておりますが、誤差により干渉する場合にはピンを取り外してから装着してください。

AUDI

車名	年式	モデル	型式	HOLE/P.C.D. HUB BOLT	タイヤサイズ	ホイール サイズ	イン セット	備考
A1 含むスポーツバック	11～ (H23～)	1.0TFSI・1.0TFSIスポーツ・1.4TFSI ※15インチはウエイト位置注意	DBA-8XCHZ/8XCAX	5/100 φ57.1 14x1.5B 球面R13/27mm.	185/60R15	15x6.0	35	*2
		1.4TFSIシリンダーオンデマンド/スポーツ ※15インチ装着不可	DBA-8XCZE/8XCPT		215/45R16	16x6.5	38	
		アハルンサーミテット(限定車) ※15インチ装着不可	ABA-8XCTH		215/40R17	17x7.0	38	
S1 含むスポーツバック	14～ (H26～)	ペーシグレート	ABA-8XCWZF	5/100 φ57.1 14x1.5B 球面R13/27mm.	215/45R16	16x6.5	38	
A3 セダン	14～ (H26～)	1.4TFSI ※15インチはウエイト位置注意	DBA-8VCXSL	5/112 φ57.1 14x1.5B 球面R13/27mm.	195/65R15	15x6.0	47	*2
		1.4TFSIシリンダーオンデマンド ※15インチ装着不可	DBA-8VCPTL		205/55R16	16x7.0	37	
		1.8TFSIクワトロ・2.0TFSIクワトロ/スポーツ ※15インチ装着不可	ABA-8VCJSL/8VCZPL		225/45R17	17x7.5	45	
					225/40R18	18x8.0	44	
S3 セダン	14～ (H26～)	ペーシグレート ※17インチはウエイト位置注意	ABA-8VCJXL ABA-8VDJHF	5/112 φ57.1 14x1.5B 球面R13/27mm.	225/45R17	17x7.5	45	*2
A3 スポーツバック	13～ (H25～)	1.4TFSI/スポーツ	DBA-8VCXS	5/112 φ57.1 14x1.5B 球面R13/27mm.	195/65R15	15x6.0	47	
		e-トロ ※15インチ装着不可	DLA-8VCJUK		205/55R16	16x6.5	48	
		1.4TFSIシリンダーオンデマンド ※15インチ装着不可	DBA-8VCPT		225/45R17	17x7.0	50	
		1.8TFSIクワトロ・2.0TFSIクワトロ/スポーツ ※15インチ装着不可	ABA-8VCJSF/8VCZPF		225/40R18	18x7.5	50	
S3 スポーツバック	13～ (H25～)	スポーツバック ※17インチはウエイト位置注意	ABA-8VCJXF	5/112 φ57.1 14x1.5B 球面R13/27mm.	225/45R17	17x7.0	50	*2
A3 含むスポーツバック	03(H15) ～13(H25)	アトラクシオン・1.4TFSI・1.8TFSI・2.0FSL・2.0FSLスポーツ	GH/ABA/DBA-8P##	5/112 φ57.1 14x1.5B 球面R13/27mm.	195/65R15	15x6.0	47	
		2.0TFSI・2.0TFSIクワトロ(含むSライン) ※15インチ装着不可	GH-8PAXX/8PBWA ABA-8PCCZF/8PABDL		205/55R16	16x6.5	48	
		3.2クワトロ(含むSライン) ※15・16インチ装着不可	GH-8PBUBF/8PBUMJF/8PBDBF ABA-8PBUBF		225/45R17	17x7.0	50	
					225/40R18	18x7.5	50	
S3	09(H21) ～13(H25)	スポーツバック ※17インチはウエイト位置注意	ABA-8PCDLF	5/112 φ57.1 14x1.5B 球面R13/27mm.	225/45R17	17x7.0	50	*2
A4(B8) 含むアハント	16～ (H28～)	1.4TFSI/スポーツ	ABA-8WCVN	5/112 φ66.6 14x1.5B 球面R13/27mm.	205/60R16	16x7.0	39	
		2.0TFSI・2.0TFSIスポーツ	ABA-8WCVK		225/50R17	17x7.5	40	*1
		2.0TFSIクワトロ・2.0TFSIクワトロスポーツ ※16インチ装着不可	ABA-8WCYRF		225/40R18	18x8.0	32	
S4 含むアハント	16～ (H28～)	ペーシグレート	ABA-8WCWGF	5/112 φ66.6 14x1.5B 球面R13/27mm.	245/40R18	18x8.0	45	17インチ 確認中
A4(B8) 含むアハント	08(H20) ～16(H28)	1.8TFSI(含むSラインパッケージ) ※16インチはウエイト位置注意	ABA-8KCDH/8KCAE	5/112 φ66.6 14x1.5B 球面R13/27mm.	225/55R16	16x7.0	39	*2
		2.0TFSI・2.0TFSIクワトロ(含むSラインパッケージ)	DBA/ABA-8KCDH/8KCDN/8KCDNF		225/50R17 245/45R17	17x7.5	40	
		3.2FSLクワトロ(含むSラインパッケージ) ※16インチ装着不可	ABA-8KCALF		245/40R18	18x8.0	45	
S4 含むアハント	09(H21) ～16(H28)	ペーシグレート	ABA-8KCRF/8KCGWF/8KCAKF	5/112 φ66.6 14x1.5B 球面R13/27mm.	245/40R18	18x8.0	45	
A4(B7) 含むアハント	05(H17) ～08(H20)	2.0・2.0アトラクシオン 1.8T・2.0TFSIクワトロ(標準16インチ車)	GH/ABA-8EALT GH/ABA-8EBFB・8EBWEF	5/112 φ57.1 14x1.5B 球面R13/27mm.	205/55R16 215/55R16	16x7.0	37	
		2.0TFSIクワトロ(標準17・18インチ車) ※16インチ装着不可	GH/ABA-8EBGBF・8EBWEF		235/45R17	17x7.5	45	
		3.2FSLクワトロ ※16インチ装着不可	GH/ABA-8EAUUF		235/40R18	18x8.0	44	
S4 含むアハント	03(H15) ～09(H21)	ペーシグレート	GH-8EBBKF	5/112 φ57.1 14x1.5B 球面R13/27mm.	235/45R17	17x7.5	45	
A4 オールロード	16～ (H28～)	ペーシグレート	ABA-8WCYRA	5/112 φ66.6 14x1.5B 球面R13/27mm.	225/55R17			確認中
								確認中
A4 オールロード クワトロ	10(H22) ～16(H28)	ペーシグレート	ABA-8KCNCA/8KCDNA	5/112 φ66.6 14x1.5B 球面R13/27mm.	225/55R17	17x7.5	25	
					245/45R18	18x8.0	32	
A5 A5カプリオレ 含むスポーツバック	08～ (H20～)	2.0TFSIクワトロ 3.2FSLクワトロ	ABA/DBA-8TCDNF・8TCDNL ABA-8TCALF	5/112 φ66.6 14x1.5B 球面R13/27mm.	245/45R17	17x7.5	25	
		カプリオレ2.0TFSIクワトロ カプリオレ3.2FSLクワトロ	ABA/DBA-8FCDFN ABA-8FCALF		245/40R18	18x8.0	32	
S5	08～ (H20～)	ペーシグレート・カプリオレ・スポーツバック	ABA-8TCAUF/8TCGWF/8TCGWL ABA-8FCAKF/8FCGWF	5/112 φ66.6 14x1.5B 球面R13/27mm.	245/40R18	18x8.0	32	

A6 含むアハント	11~ (H23~)	1.8TFSI-2.0TFSI-2.8FSIクワトロ ハイブリッド ※純正TPMSは装着できません	DBA/ABA-4GCVG-4GCDN DBA/ABA-4GCHVS DBA-4GCHLS	5/112 φ66.6 14x1.5B 球面R13/27mm.	225/55R17	17x7.5	40
		2.0TFSIクワトロ 3.0TFSIクワトロ ※17インチ装着不可 ※S6とオールロードは装着不可	ABA-4GCVFS/4GCRFS DBA/ABA-4GCGWS DBA-4GCEUA/4GCTGA DBA/ABA-4GCTG/4GCGWB/4GCREB				
A6 含むアハント	04(H16) ~11(H23)	2.4	GH-4FBDW	5/112 φ57.1 14x1.5B 球面R13/27mm.	225/55R16	16x7.0	37
		2.8FSI-3.0TFSI-3.2FSI-4.2FSI(含むクワトロ・Sライン) ※16インチ装着不可 ※オールロードは装着不可	GH/ABA-4F## ABA-4FAUKA/4FBVJA				
S6 含むアハント	06(H18) ~10(H22)	ベ-スグレ-ド	ABA-4FBXAS	5/112 φ57.1 14x1.5B 球面R13/27mm.	245/45R18	18x8.0	44
A7 スポーツバック	11~ (H23~)	2.0TFSIクワトロ 3.0TFSIクワトロ ※17インチはウエイト位置注意 ※S7スポーツバック(4GCTGL/4GCEUL)は装着不可	ABA-4GCVPC ABA-4GCREC/4GCGWC	5/112 φ66.6 14x1.5B 球面R13/27mm.	235/55R17	17x7.5	25
		3.0TFSIクワトロ ※17インチはウエイト位置注意	ABA-4HCFRE/4HCGWF				
A8	10~ (H22~)	3.0TFSIクワトロ ※17インチはウエイト位置注意	DBA/ABA-4HCFRE/4HCGWF	5/112 φ66.6 14x1.5B 球面R13/27mm.	245/55R17	17x7.5	25
		ハイブリッド 4.0/4.2FSIクワトロ-L4.0TFSIクワトロ-L4.2FSIクワトロ ※17インチ装着不可 ※18インチはウエイト位置注意 ※LW12 6.3FSIクワトロ装着不可 ※S8/4HCTFE/4HCGTFは装着不可	DA-4HCHJA ABA-4HCTGF/4HCEUF/4HCDRF ABA-4HCTGL/4HCEUL/4HCDRL ABA-4HCTNL/ABA-4HCEUL				
A8	04(H16) ~10(H22)	3.2FSI-3.7-4.2-4.2FSI-L4.2-L4.2FSI(全車クワトロ) ※6.0-L6.0装着不可 ※S8(4EBSMF)は装着不可	GH/ABA-4E## ABA/GH-4EBHTF-4EBHTN	5/112 φ57.1 14x1.5B 球面R13/27mm.	235/55R17	17x7.5	45
TT	15~ (H27~)	ロ-ドスタ- 2.0 TFSIクワトロ	ABA-FVCHHF	5/112 φ57.1 14x1.5B 球面R13/27mm.	225/50R17 245/45R17	17x7.5	45
		ク-ベ 1.8TFSI-2.0TFSI ク-ベ 2.0TFSIクワトロ	ABA-FVCJS/FVCHH ABA-FVCHHF				
TT	06(H18) ~15(H27)	1.8TFSI-2.0TFSI-2.0TFSIクワトロ(ク-ベ&ロ-ドスタ-)	ABA-8J##	5/112 φ57.1 14x1.5B 球面R13/27mm.	225/55R16	16x7.0	37
		3.2ク-ベクワトロ ※16インチ装着不可	ABA-8JBUBF				
TTS	15~ (H27~)	ク-ベ 2.0TFSI	ABA-FVCJXF	5/112 φ57.1 14x1.5B 球面R13/27mm.	245/45R17	17x7.5	45
		08(H20) ~15(H27)	TTSク-ベ ※17インチはウエイト位置注意 ※TTRSク-ベ(BJCEPF)装着不可				
Q3	12~ (H24~)	1.4TFSI-1.4TFSIスポーツ	ABA-8UCZD/8UCHP	5/112 φ57.1 14x1.5B 球面R13/27mm.	215/65R16	16x7.0	37
		2.0TFSIクワトロ 180PS/170PS 2.0TFSIクワトロ 220PS/211PS ※全グレード16インチはウエイト位置注意	ABA-8UCULB/8UCOZF ABA-8UCULC/8UCPSF				
Q5	09~ (H21~)	ハイブリッドクワトロ 2.0TFSIクワトロ-3.0TFSIクワトロ-3.2FSIクワトロ 2.0TFSIクワトロ Sラインコンベ-ティションプラス(限定車)装着不可	DA-8RCHJF ABA-8RCNCF/8RCDNF/8RCTVF ABA-8RCALF	5/112 φ66.6 14x1.5B 球面R13/30mm.	235/65R17	17x7.5	40
SQ5	13~ (H25~)	ベ-スグレ-ド ※ウエイト位置注意	ABA-8RCTXF	5/112 φ66.6 14x1.5B 球面R13/30mm.	255/55R18	18x8.0	32
Q7	16~ (H28~)	2.0TFSIクワトロ 2.0TFSIクワトロアダプティブエアサスペンション 3.0TFSIクワトロ 3.0TFSIクワトロアダプティブエアサスペンション	ABA-4MCRYR ABA-4MCRYA ABA-4MCREP ABA-4MCREA	5/112 φ66.6 14x1.5B 球面R13/30mm.	235/65R18	装着確認中	
		06(H18) ~13(H25)	3.0TFSIクワトロ 3.6FSIクワトロ 4.2FSIクワトロ ※4.2はウエイト位置注意			ABA-4LCJTS/4LCJTL ABA-4LBHKS/4LBHKA ABA-4LBAR5/4LBARA	255/55R18

■備考欄の「\*1」はフェンダーよりはみ出す可能性があることを示しております。  
■備考欄の「\*2」はインナー接触(バランスウエイトとの接触)の可能性を示しております。  
○Audiの(RS)シリーズはベース車両とブレーキが異なりますので、基本全車装着不可です。

## BMW

車名	年式	モデル	型式	HOLE/P.C.D. HUB BOLT	タイヤサイズ	ホイール サイズ	イン セット	備考
1シリーズ (F20)	11~ (H23~)	118d-116i-118i-120i (含むヤングライン・スポーツ・スタイル) ※M2ホ-ツブレ-キφ340/φ370は装着不可 ※M135i装着不可	LDA-1S20 DBA-1R15/1A16	5/120 φ72.6 14x1.25B テ-ハ/27mm.	205/55R16	16x7.0	41	
			DBA-1B30					225/45R17
1シリーズ (E87) (E82)ク-ベ (E88)カブリオレ	04(H16) ~12(H24)	116i-118i-120i(含むク-ベ・カブリオレ) 130i-135iク-ベ ※16インチ装着不可	GH/ABA/LBA-UF16-UE16-UF18 UF20-UD20-UL20-UC20-UM20 ABA-UF30/UD30/UC30/UC35	5/120 φ72.6 12x1.5B テ-ハ/26mm.	195/55R16 205/55R16	16x6.5	45	
								205/50R17
2シリーズ グランツアラー (F46)	15~ (H27~)	218i/218d グランツアラー(含むラグジュアリ-) 218i/218d グランツアラー-MSホ-ツ 220i グランツアラー(含むスホ-ツ・ラグジュアリ-MSホ-ツ) ※16インチ装着不可	DBA-2D15/LDA-2E20 DBA-2D15 DBA-2D20	5/112 φ66.6 14x1.25B テ-ハ/27mm.	205/60R16	16x7.0	50	
								205/55R17
2シリーズ アクティブツアラー (F45)	14~ (H26~)	218i/218d アクティブツアラー/ラグジュアリ- 218i/218d アクティブツアラー-MSホ-ツ 225xeアクティブツアラー-225i xdriveアクティブツアラー-MSホ-ツ ※16インチ装着不可	DBA-2A15-LDA-2C20 DBA-2A15-LDA-2C20 DLA-2C15-DBA-2A20	5/112 φ66.6 14x1.25B テ-ハ/27mm.	205/60R16	16x7.0	50	
								205/55R17
2シリーズ (F22) (F23)カブリオレ	14~ (H26~)	220iク-ベスホ-ツ/220iカブリオレスホ-ツ (含むラグジュアリ-) ※M2ホ-ツブレ-キφ340/φ370は装着不可 ※M235iク-ベ装着不可	DBA-1J20 DBA-1J30	5/120 φ72.6 14x1.25B テ-ハ/27mm.	205/55R16	16x7.0	41	
								225/45R17
3シリーズ (F30) (F31)ツ-リング	12~ (H24~)	320d-320i/SE-320dブルーハ-フオ-マ-ンス-320i xDrive-330e (含むスホ-ツ・モダン・ラグジュアリ-) ※M2ホ-ツブレ-キは16-17インチ装着不可 328i-330i-335iツ-リング・340i-アクティブハイブリッド3 (含むスホ-ツ・モダン・ラグジュアリ-) ※全グレード16インチ装着不可 ※M2ホ-ツブレ-キは17インチ装着不可	LDA-3D20/8C20-DBA-3B20/8A20 DLA-8E20 DBA-3A20/3A30/8A20/8B30 DAA-3F30	5/120 φ72.6 14x1.25B テ-ハ/27mm.	205/60R16	16x7.0	30	
								225/50R17
3シリーズ グランツリスモ (F34)	13~ (H25~)	320i グランツリスモ (含むスホ-ツ・モダン・ラグジュアリ-) ※M2ホ-ツブレ-キは16-17インチ装着不可 328i グランツリスモ-335i グランツリスモ (含むスホ-ツ・モダン・ラグジュアリ-) ※全グレード16インチ装着不可 ※M2ホ-ツブレ-キは17インチ装着不可	DBA-3X20 DBA-3X28/3X30	5/120 φ72.6 14x1.25B テ-ハ/27mm.	225/60R16	16x7.0	30	
								225/55R17
3シリーズ (E90/E91) (E92/E93)	05(H17) ~12(H24)	320i-323i-325i-325xi (含むツ-リング・ク-ベ・MSホ-ツ) 325iク-ベ・330i-330xi-330ci-335i (含むク-ベ・ツ-リング・カブリオレ・MSホ-ツ) ※16インチ装着不可 318i-318i-318i-318ci-320i-323i-325i 328i-328ci(含むMSホ-ツ) 330i-330xi-330ci-330ciカブリオレ(含むMSホ-ツ) ※16インチ装着不可	ABA/LBA-VA/VR/VS/WB/VF/WA/WG/PH KD/UT/US20/20G-23-25 LBA-KE25-ABA-VB30-VD30 VB/VS/PM/UV/KG/DX/WB/WL35	5/120 φ72.6 12x1.5B テ-ハ/26mm.	205/55R16 225/50R16	16x7.0	30	
								225/45R17
3シリーズ (E46) 含むツ-リング	98(H10) ~05(H17)	316i-318i-318i-318ci-320i-323i-325i 328i-328ci(含むMSホ-ツ) 330i-330xi-330ci-330ciカブリオレ(含むMSホ-ツ) ※16インチ装着不可	GH/GF-AT18-AU/AY/AM/BX20 AL19-AV22-AM/AV25-AM28 GH-AV30	5/120 φ72.6 12x1.5B テ-ハ/26mm.	205/55R16	16x7.0	40	
								205/50R17
4シリーズ (F32) (F33)カブリオレ (F36)グランク-ベ	13~ (H25~)	420iク-ベ 420i xDrive (含むグランク-ベ・ラグジュアリ-) 428iク-ベ-435iク-ベ/カブリオレ(含むグランク-ベスホ-ツ) ※全グレード16インチ装着不可 ※M2ホ-ツブレ-キは17インチ装着不可	DBA-3N20 DBA-4A20 DBA-3N28-DBA-3R30 DBA-4A28/4B30	5/120 φ72.6 14x1.25B テ-ハ/27mm.	205/60R16	16x7.0	30	
								225/50R17
					225/45R18	18x8.0	32	*1

5シリーズ [F10] [F11] ツーリング	10~ (H22~)	523d・523i・528i(含むツウリング) (含むフルハーフ・フォアマン・モダン・ラグジュアリー・MSポーツ) ※17インチはウエイト位置注意	LDA-FW20/MX20 DBA-XG20/XL20 DBA-FP25/MT25/FR30 DBA-XG28/XL28/MU30	5/120 φ72.6 14x1.25B	225/55R17	17x7.5	23
		アクティブハイブリッド5・535i・535i xDrive ※17インチ装着不可 ※550i装着不可	DBA-FZ35-DBA/DBA-FR35-MU35 CBAABA-KN44/HR44/FR44/MLI44	5/120 φ72.6 14x1.25B テーパー/27mm	245/45R18	18x8.0	32
5シリーズ グランツリスモ [F07]	09~ (H21~)	528iグランツリスモ・535iグランツリスモ (含むモダン・ラグジュアリー) ※550i装着不可	DBA-SZ20-CBA/DBA-SN30 CBA/ABA-SN44-ABA-SP44	5/120 φ72.6 14x1.25B テーパー/27mm	245/50R18	18x8.0	32
5シリーズ [E60] [E61] ツーリング	03(H15) ~10(H22)	525i・530i 540i・545i・550i (含むツウリング) ※530iツウリング装着不可(3X148, 17x7.0 4.6 5.1/20装着可)	GH/ABA-NA/NE/NG/NL25 ABA-NU/PU25 GH/ABA-NA/NE/NU/NL/PU30 GH/ABA-NB/NW/MN/PW40/44/48 ABA-PU20	5/120 φ72.6 12x1.5B テーパー/26mm	225/50R17	17x7.5	23
6シリーズ [F12/F13] [F06] グランクーペ	11~ (H23~)	640iクーペ/カブリオレ・640iグランクーペ ※650iクーペ/カブリオレ装着不可 ※650iグランクーペ装着不可	DBA/CBA/ABA-LW30C-LW30 DBA-6A30 ABA/CBA-YM44C-LX44C-YP44-LZ44 CBA-6R44	5/120 φ72.6 14x1.25B テーパー/27mm	245/45R18	18x8.0	32
6シリーズ [E63] [E64] カブリオレ	03(H15) ~11(H23)	630i ※645Ci・650i(含むカブリオレ)装着不可	GH/ABA-EH30 GH-EH44/EK44-ABA-EH48/EK48	5/120 φ72.6 12x1.5B テーパー/25mm	225/55R17	17x7.5	23
7シリーズ [F01/F02] [F04] アクティブハイブリッド	09(H21) ~15(H27)	740i・740Li ※750i・750Li・760Li・アクティブハイブリッド7/L装着不可 ※2016年以降のG11/G12は装着不可	DBA-YA30/YE30-ABA-KA30/KB30 CBA-YA44/YE44-ABA-KA44/KB44 DAA-YA30/YE30-DAA-KX44/KX44L CBA-YG60-ABA-KB60	5/120 φ72.6 14x1.25B テーパー/27mm	245/50R18	18x8.0	32
7シリーズ [E65/E66]	01(H13) ~09(H21)	735i・740i・745i ※750i・745Li・750Li・760Li装着不可	GH-GL36/GN36/GL44-ABA-HL40 GH-GN44-ABA-HL48/HN48 ABA/GH-GN60	5/120 φ72.6 14x1.5B テーパー/33mm	245/55R17	17x7.5	23
X1 [F48]	16~ (H28~)	sDrive 18i(含むXライン・MSポーツ) ※16インチはウエイト位置注意	DBA-HS15	5/112 φ66.6 14x1.25B テーパー/27mm	205/60R16	16x7.0	50 *2
		xDrive 20i・xDrive 25i xライン (含むXライン・MSポーツ) ※16インチ装着不可	DBA-HS20		225/55R17	17x7.5	53
					225/50R18	18x7.5	51
X1 [E84]	10(H22) ~15(H27)	sDrive 18i	CBA/ABA-VL18	5/120 φ72.6 12x1.5B テーパー/26mm	225/50R17	17x7.5	35
		sDrive 20i・xDrive 20i	DBA-VL20/VM20		225/45R18	18x8.0	32
		xDrive 25i xDrive 28i (全車含むXライン・MSポーツ)	ABA-VL25 DBA-VM20				
X3 [F25]	11~ (H23~)	xDrive 20d(フルハーフ・フォアマン) xDrive 20i xDrive 28i・xDrive 35i (全車含むXライン・MSポーツ)	LDA-WY20 DBA-WX20 CBA/ABA-WX30-WX35	5/120 φ72.6 14x1.25B テーパー/27mm	225/60R17	17x7.5	35
					245/50R18	18x8.0	43
X3 [E83]	04(H16) ~11(H23)	2.5i・2.5si・xDrive 25i 3.0i・3.0si・xDrive 30i	GH-PA25-ABA-PC25 GH-PA30-ABA-PC30	5/120 φ72.6 14x1.5B テーパー/33mm	235/55R17	17x7.5	35
					235/50R18	18x8.0	43
X4 [F26]	14~ (H26~)	xDrive 28i	DBA-XW20	5/120 φ72.6 14x1.25B テーパー/27mm	225/60R17	17x7.5	35
		xDrive 35i ※17インチ装着不可	DBA-XW35		245/50R18	18x8.0	43
Z4 [E89]	09~ (H21~)	sDrive20i・sDrive23i・sDrive35i (含むハイライン・スタイルエッセンス) sDrive35is ※17インチ装着不可	DBA-LL20-ABA-LM25/LM30 ABA-LM35	5/120 φ72.6 12x1.5B テーパー/26mm	225/45R17	17x7.5	35
					225/40R18	18x8.0	32

■備考欄の「\*1」はフェンダーよりはみ出す可能性があることを示しております。  
■備考欄の「\*2」はインテグレーション(バランスウェイトとの接触)の可能性のあることを示しております。  
▲2012年以降のMSポーツはブレーキ形状が複数あり、オプション装着の[M SPORT BRAKE(=PERFORMANCE BRAKE)]はキャリパー色(青・赤)で判別できますが、それ以外でもブレーキローター径が異なる場合もありますので、インテグレーションの際にはホイールとの接触が無いが、装着前に確認作業が必要となります。  
○BMWの(M)シリーズはベース車両とブレーキが異なりますので、基本全社装着不可です。

## MINI by BMW

車名	年式	モデル	型式	HOLE/P.C.D. HUB BOLT	タイヤサイズ	ホイール サイズ	イン セット	備考
MINI クラブマン [F54]	15~ (H27~)	ワンクラブマン	DBA-LN15	5/112 φ66.6 14x1.25B テーパー/27mm	205/55R16	16x7.0	50	*2
		クーパー・クラブマン・クーパー-D クラブマン	LDA-LR20		225/45R17	17x7.5	53	
		クーパー-S クラブマン・クーパー-SD クラブマン クーパー-Sクラブマン オール4 ※16インチはウエイト位置注意	DBA-LN20		225/40R18	18x7.5	51	
MINI [F55/F56/F57]	14~ (H26~)	ワンクーパー・クーパー-D・クーパー- コンパチブル	DBA-XM12/XS12/XD15 DBA/LDA-	5/112 φ66.6 14x1.25B テーパー/27mm	175/65R15	15x6.0	45	
		クーパー-S・クーパー-SD クーパー-S コンパチブル ※全車15インチ装着不可	DBA-XM20/XS20/WG20/XT20/XN20 LDA-XN20/XT20		195/55R16	16x6.5	54	
		ジョンクーパーワークス ジョンクーパーワークス コンパチブル ※全車装着不可	DBA-XMJCW		205/45R17	17x7.5	53 *1	
MINI ベースマン [R61]	13~ (H25~)	クーパー-D ベースマン・クーパー-S ベースマン クーパー-S ベースマン オール4	LDA-RS20-DBA-SS16 CBA-SS16CA-DBA-RJ16CA	5/120 φ72.6 14x1.25B テーパー/27mm	205/60R16	16x6.5	45	*2
		クーパー-S ベースマン・クーパー-S ベースマン オール4 ※16インチはウエイト位置注意	DBA/CBA-SS16S-SS16SA		205/55R17	17x7.0	46	
		ジョンクーパーワークス ※16インチ装着不可	CBA-SSJCW					
MINI クロスオーバー [R60]	11~ (H23~)	ワンクロスオーバー・クーパー/クーパー-D クロスオーバー クーパー/クーパー-D クロスオーバー オール4 クーパー-S/クーパー-SD クロスオーバー/オール4 ※16インチはウエイト位置注意	LDA-XD20F/XD20A DBA/CBA-ZA16-ZB16-XD16	5/120 φ72.6 14x1.25B テーパー/27mm	205/60R16	16x6.5	45	*2
		ジョンクーパーワークス ※16インチ装着不可	CBA-XDJCW		205/55R17	17x7.0	46	
MINI [R55/R56] [R57/R58/R59]	07(H19) ~15(H27)	ワンクーパー (含むクラブマン・コンパチブル・クーパー・ロードスター)	ME14-ML16-MF16-MR16-SU16 SR16-SX16-SY16-ZF16-ZN16	4/100 φ56.1 14x1.25B テーパー/27mm	175/65R15	15x5.5	45	
		クーパー-S (含むクラブマン・コンパチブル・クーパー・ロードスター) ※15インチ装着不可	SV16-ZG16-ZP16 MS16-MF16S-MM16-SX16S SY16S SUJCW-SXJCW-SXJCWC SYJCWR-MRJCW-MHJCW MFJCW-MMJCW-MSJCW		195/55R16	16x6.5	48	
MINI [R50/R52/R53]	02(H14) ~07(H19)	ワンクーパー クーパー/クーパー-セブン クーパー-S (含むクーパー・クーパー-コンパチブル・チェックメイト) ※ジョンクーパーワークスGPキット(限定車)装着不可	GH-RA16 GH-RE16 GH-RH/RF16 ABA-RE16GP	4/100 φ56.1 14x1.25B (12x1.5B) ~06/7月頃まで テーパー/27mm	175/65R15	15x5.5	45	
					195/55R16	16x6.5	48	


■備考欄の「\*1」はフェンダーよりはみ出す可能性があることを示しております。  
■備考欄の「\*2」はインテグレーション(バランスウェイトとの接触)の可能性のあることを示しております。  
\*1-フェンダークリアランス注意 MINI [F55/F56/F57]の17x7.5 (53)は純正より10mm以上突出するため、足回りやフェンダーの加工が必要となる場合があります。

## CITROEN

車名	年式	モデル	型式	HOLE/P.C.D. HUB BOLT	タイヤサイズ	ホイール サイズ	イン セット	備考
C2	04(H16) ~08(H20)	1.4VTR	GH/ABA-A6KFV	4/108 φ65.1 12x1.25B 平座	185/55R15	15x6.0	25	
		1.6VTR・1.6VTS	GH/ABA-A6NFU-A6NFS		195/45R16	16x6.5	27	
C3	10~ (H22~)	ベークレド・エクスクループ・セダクション(レザー) ※15インチはウエイト位置注意	ABA-A5HM01/A55F01	4/108 φ65.1 12x1.25B 平座	185/65R15	15x6.0	25	*2
					195/55R16	16x6.5	27	
	02(H14) ~08(H20)	ブルリエル・1.4・1.6・1.6エクスクループ 1.4エッセンス1.4スタイルハッゲンジ/コンフォートハッゲンジ 1.6/エクスクループ/コンフォートハッゲンジ	GH-A42NFU/A31KFU/A31NFU GH-A8KFV/A8NFU	185/60R15 185/65R15	15x6.0	25		
C4	11~ (H23~)	ワイル/セダクション エクスクループ ※エクスクループは15インチ装着不可	ABA-B7HN02/B75F01/B75F01S LDA-B7BH01 ABA-B75F02/B75F02S	4/108 φ65.1 12x1.25B 平座	195/65R15 205/55R16	15x6.0	25	
		1.6・1.6VTR・1.6EX・1.6T エクスクループ 2.0・2.0エクスクループ・2.0VTS ※全グレード15インチ装着不可	GH/ABA-B5NFU-B5RFU-B5RFK ABA-B55FW/B55FT		205/55R16	16x6.5	27	

<b>C4Eカマ</b>	07(H19)~13(H25)	1.6Tエクスカルシブ・2.0・2.0エクスカルシブ ※全グレード15インチ装着不可 ※2015年以降(B785G01/B7875G01)とグラントC4Eカマは5/108のため適合外	ABA-B585F02P/B585F04P ABA-B585F02/B585F04P ABA-B585RFP/B585RJP	平座	215/55R16	16x6.5	27
<b>G5 含むブレーク</b>	04(H16)~08(H20)	2.0・2.0LE・V6エクスカルシブ ※2008年以降(X75F02/X77RFJ/X77XV)は5/108のため適合外	GH/ABA-X3RFJ-X3XFU	4/108 φ65.1 12x1.25B 平座	195/65R15	15x6.0	25
<b>DS3 含むカブリオレ</b>	10~(H22~)	シビック スポーツ シビック シビックウルトラプレステージ スポーツ シビックウルトラプレステージ ※全グレード15インチはウエイト位置注意 ※レシク(限定車)装着不可	ABA-A5CHN01/A5CHM01/A5C5F01 ABA-A5C5G01/A5C5F02/A5C5F04 ABA-A5C5F01 ABA-A5C5F02	4/108 φ65.1 12x1.25B 平座	185/65R15	15x6.0	25 *2
<b>DS4</b>	11~(H23~)	シビック クロスハック ※全車ウエイト位置注意 ※スポーツシビック装着不可	ABA-B705G01/B705F06S ABA-B705F02S ABA-B705F03S	4/108 φ65.1 12x1.25B 平座	215/60R16	16x6.5	27 *2
<b>DS5</b>	12~(H24~)	シビックシビックレザバックス シビックブルドヘッドレザバックス ※全車ウエイト位置注意	ABA-B85G01 LDA-B8AH02 ABA-B85F02	4/108 φ65.1 12x1.25B 平座	215/60R16	16x6.5	27 *2

■備考欄の「\*2」はインナー接触(バランスウエイトとの接触)の可能性を示しております。  
 ⚠【Team Sparco BALLARE】は、スチールホイール及び19HEXの純正ボルトは使用できません！



**CHRYSLER**

車名	年式	モデル	型式	HOLE/P.C.D. HUB BOLT	タイヤサイズ	ホイールサイズ	インセット	備考
YPSILON	12(H24)~14(H26)	ゴルト	ABA-84609	4/98 φ58.1 12x1.25B	185/55R15	15x6.0	35	
		ブラチナ・ハバル(限定車)	ABA-84609	テ-ハ/23mm.	205/40R17	17x7.0	39	数量限定

○Team Sparco BALLAREはハブ面のピン逃げ加工を施しておりますが、誤差により干渉する場合にはピンを取り外してから装着してください。

**FIAT**

車名	年式	モデル	型式	HOLE/P.C.D. HUB BOLT	タイヤサイズ	ホイールサイズ	インセット	備考
500	08~(H20~)	ツインエア ホップ・ツインエア ラウンジ 1.2・1.4ホップ/スポーツ/ラウンジ(含むSS)	ABA-31209/31212/31214	4/98 φ58.1	185/55R15	15x6.0	35	
500C 500S	09(H21)~13(H25~)	ツインエア ラウンジ・1.2 ホップ・1.4 ラウンジ ヘースグレード・ツインエア・オートマテカ	ABA-31212/31214 ABA-31209	12x1.25B テ-ハ/23mm.	205/40R17	17x7.0	39	数量限定
Panda	13~(H25~)	イージ-	ABA-13909	4/98 φ58.1 12x1.25B	185/55R15	15x6.0	35	
		4X4(限定車)	ABA-13909	テ-ハ/23mm.	175/65R15			

○ABARTH500も上記[500/500C/500S]に記載のサイズにて装着可能(※15インチ ウエイト位置注意・フレンドブレーキキット装着車は装着不可)  
 ○Team Sparco BALLAREはハブ面のピン逃げ加工を施しておりますが、誤差により干渉する場合にはピンを取り外してから装着してください。

**FORD**

車名	年式	モデル	型式	HOLE/P.C.D. HUB BOLT	タイヤサイズ	ホイールサイズ	インセット	備考
KUGA	13(H25)~16(H28)	フレンド・タイタニウム	ABA-WF0M9M/WF0JTM ABA-WF0TPM	5/108 φ63.4 12x1.5N	215/65R16	16x6.5	50	*2
		インテリジェントデュアルフレンド・タイタニウム	ABA-WF0HYDP		235/55R17	17x7.0	50	
					235/50R18	18x7.5	52	
FOCUS	13(H25)~16(H28)	スポーツ エコフース/スポーツ-ツアラス エコフース	ABA-MPBM9D	5/108 φ63.4 12x1.5N	215/55R16	16x6.5	50	
		スポーツ	ABA-MPBMGD		215/50R17	17x7.0	50	
					215/45R18	18x7.5	52	

■備考欄の「\*2」はインナー接触(バランスウエイトとの接触)の可能性を示しております。

**LANDROVER**

車名	年式	モデル	型式	HOLE/P.C.D. HUB BOLT	タイヤサイズ	ホイールサイズ	インセット	備考
DISCOVERY SPORT	15~(H27~)	SE-SEフラス・ヒュー・プレステーション(含むクヘ)	CBA-LC2A	5/108 φ63.4 14x1.5N	225/65R17	17x7.0	50	*2
		HSE・ダイナミック・オートドライブ・クヘ・ダイナミック ※全車17インチはインナー側ウエイト位置注意			235/60R18	18x7.5	52	
RANGE ROVER EVOQUE	12~(H24~)	SE・HSE・HSEラグジュアリー	CBA-LV2A	5/108 φ63.4 14x1.5N	225/65R17	17x7.0	50	*2
		※17インチはインナー側ウエイト位置注意			235/60R18	18x7.5	52	
FREELANDER 2	07(H19)~15(H27)	S・2.0si4・S・SE・HSE・3.2 i6/HSE	CBA-LF2B/LF32	5/108 φ63.4 14x1.5N	235/65R17	17x7.0	50	
					235/60R18	18x7.5	52	

■備考欄の「\*2」はインナー接触(バランスウエイトとの接触)の可能性を示しております。

**Mercedes Benz**

車名	年式	モデル	型式	HOLE/P.C.D. HUB BOLT	タイヤサイズ	ホイールサイズ	インセット	備考
<b>A-Class (W176)</b>	13~(H25~)	A180・A180スポーツ・A180スタイル	DBA-176042	5/112 φ66.6 14x1.5B 球面R14/27mm.	205/55R16	16x6.5	49	
		A180ブルーエフィエンス/スポーツ			16x7.0	48		
					17x7.0	49		
					17x7.5	47		
					18x7.5	49		
		A250シュボルト A250シュボルト 4マチック ※16インチ装着不可 ※タイヤサイズ235/40R18は使用不可	DBA-176044 DBA-176046		225/45R17	17x7.5	47	
					225/40R18	18x7.5	49	
<b>A-Class (W169)</b>	05(H17)~12(H24)	A170・A180・A200(含むエレガンス)	DBA-169032/169033 CBA-169034	5/112 φ66.6 14x1.5B 球面R14/27mm.	195/55R16	16x6.5	49	
		A200ターボアバンギャルド			215/45R17	17x7.0	49	
<b>B-Class (W246)</b>	12~(H24~)	B180・B180ブルーエフィエンス	DBA-246242	5/112 φ66.6 14x1.5B 球面R14/27mm.	205/55R16	16x6.5	49	
		B180スポーツ・B180ブルーエフィエンス スポーツ	DBA-246242		16x7.0	48		
					17x7.0	49		
					17x7.5	47		
					18x7.5	49		
		B180スポーツナイトパッケージ B250/ブルーエフィエンス-B250 4マチック スポーツ ※16インチ装着不可	DBA-246242/246244 DBA-246246		225/45R17	17x7.5	47	
					225/40R18	18x7.5	49	
<b>B-Class (T246)</b>	06(H18)~12(H24)	B170-B180-B200-B200ターボ	CBA-245232/245233/245234	5/112 φ66.6 14x1.5B 球面R14/27mm.	205/55R16	16x6.5	49	
			215/45R17		17x7.0	49		
<b>C-Class (W205/C205) 含む ステーションワゴン</b>	14~(H26~)	C180	DBA-205040C/205240C/205340C	5/112 φ66.6 14x1.5B 球面R14/27mm.	225/55R16	16x7.0	48	
		C180クヘ	RBA-205042C/205242C					
		C180アバンギャルド	DBA-205043C					
		C200アバンギャルド	LDA-205004C/205204C					
					225/50R17	17x7.0	49	
					17x7.5	47		

		C200 4マツツノハンキヤル C220dアハンキヤル		5/112 φ66.6 14x1.5B 球面R14/27mm.	225/45R18	18x7.5	49
		C180クヘ・スポ・ツ・C180クヘ・スポ・ツ+ C180/C200アハンキヤル AMGライン C220dアハンキヤル AMGライン C180/C200ステーションワゴン スポ・ツ C250スポ・ツ C300クヘ C350eアハンキヤル ※16インチ装着不可	DBA-205340C DBA-205040C-RBA-205042 LDA-205004 DBA-205240C-RBA-205242 RBA-205045/205245 DBA-205348 DLA-205047/205247		225/50R17	17x7.5	47
		C180-C200-C250(含むCGIクヘ・フルエフィエシ-) C180アハンキヤル C200/C250/C300アハンキヤル・C350 C300/C350アハンキヤルS(含むフルエフィエシ-) C250クヘ ※全車標準16インチ以外は16インチ装着不可	DBA/RBA-204##		225/45R18	18x7.5	49
<b>C-Class [W204] [C204]クヘ</b>	07(H19) ~15(H27)			5/112 φ66.6 14x1.5B 球面R14/27mm.	205/55R16	16x7.0	38
					225/45R17	17x7.5	47
<b>E-Class [W212] 含む ステーションワゴン</b>	09(H21) ~16(H28)	E220アハンキヤル・E220アハンキヤル E250(含むCGIアハンキヤル・フルエフィエシ-) E300・E350/フルテック・E400ハイブリッド (含むアハンキヤル・フルエフィエシ-・4マテック) ※全車標準16インチ以外は16インチ装着不可 ※E550は全グレード装着不可 ※新型(W213)は純正ボルト首下長さ適応外(44mm)の為装着不可	LDA-212001C DBA/CBA/LDA/RBA-212##		225/55R16	16x7.0	38
			CBA-212087C/212072/212073 CBA-212287C/212273/212272	5/112 φ66.6 14x1.5B 球面R14/27mm.	245/45R17	17x7.5	47
<b>E-Class クヘ [C207] E-Class カブリオレ [A207]</b>	09 (H21~)	E250クヘ/カブリオレ(含むCGIフルエフィエシ-) E350クヘ/カブリオレ(含むフルエフィエシ-) ※E550クヘ(含むフルエフィエシ-)は装着不可	DBA/RBA-207##	5/112 φ66.6 14x1.5B 球面R14/27mm.	235/45R17	17x7.5	47
<b>E-Class [W211] 含むステーションワゴン</b>	02(H14) ~10(H22)	E240・E250・E280・E300・E320(含むアハンキヤル) E350・E500・E550(含むアハンキヤル・4マテック) ※ウエイ位置注意 ※全グレードのスポ・ツ・エディション(限定車)は装着不可	GH/CBA/DBA/ADC/KN-211##	5/112 φ66.6 14x1.5B 球面R14/27mm.	225/55R16	16x7.0	38 *2
<b>CLA-Class [C117] 含むシューティング ブレーク</b>	13~ (H25~)	CLA180/CLA180スポ・ツ CLA180 シューティングブレーク スポ・ツ CLA250-CLA250 4マテック-CLA250シューティングブレーク CLA180 AMGライン ※16インチ装着不可 ※タイヤサイズ235/40R18は使用不可	DBA-117342 DBA-117942 DBA-117944/117951/117946 DBA-117344/117346/117342	5/112 φ66.6 14x1.5B 球面R14/27mm.	205/55R16	16x6.5 16x7.0 48	49 49 47
					225/45R17	17x7.0 17x7.5	49 47
					225/40R18	18x7.5	49
					225/45R17	17x7.5	47
<b>GLA-Class [X156]</b>	14~ (H26~)	GLA180-GLA180スポ・ツ-GLA180オフロード GLA250 4マテック/スポ・ツ/オフロード	DBA-156942 DBA-156946	5/112 φ66.6 14x1.5B 球面R14/27mm.	215/60R17	17x7.0 17x7.5	49 47
					235/50R18	18x7.5	49
					215/60R17	17x7.5	47
					235/50R18	18x7.5	49
<b>SLC-Class [R172]</b>	16~ (H28~)	SLC180 SLC180 スポ・ツ SLC200 スポ・ツ	DBA-172431 DBA-172431 DBA-172434	5/112 φ66.6 14x1.5B 球面R14/27mm.	205/55R16	16x7.0	38
					225/45R17	17x7.5	47
<b>SLK-Class [R172]</b>	11~(H23) ~16(H28)	SLK200/MT/トロード/スポ・ツ(含むフルエフィエシ-) SLK350-SLK350フルエフィエシ- ※SLK(R171)は適合外(純正ボルト首下39mm)	CBA/DBA-172434/172448 MBA-172457	5/112 φ66.6 14x1.5B 球面R14/27mm.	205/55R16	16x7.0	38
					225/45R17	17x7.5	47
<b>V-Class [W639] VIANO [W639]</b>	06(H18) ~15(H27) 03(H15) ~06(H18)	V350トロード/アンビエテ(含むロング) ※純正ボルト首下27mm以外は使用不可 3.2トロード/アンビエテ(含むロング) ※純正ボルト首下27mm以外は使用不可	ABA-639## GH-639811C/639811	5/112 φ66.6 14x1.5B 球面R14/27mm.	225/60R16	16x6.5	49
					225/55R17	17x7.0	49

■備考欄の「\*2」はインナー接触(バランスウェイトとの接触)の可能性を示しております。  
 ○Mercedes-Benzの(AMG)はベース車両とブレーキが異なりますので、基本全車装着不可です。また、AMGパッケージやスポーツパッケージなどもブレーキが異なりますので、インチダウン装着の際にはホイールとの接触が無いが、ホイール装着前に確認作業が必要となります。

## PORSCHE

車名	年式	モデル	型式	HOLE/P.C.D. HUB BOLT	タイヤサイズ	ホイール サイズ	イン セット	備考
CAYENNE	10~ (H22~)	カエン・カエンS・カエンS ハイブリッド ※タ-モデルは装着不可	ABA/DAA-92A## ABA-92AM48/A-92A0FTA	5/130 φ71.6 14x1.5B 球面R14/36mm.	255/55R18	18x8.0	55	
	02(H14) ~10(H22)	カエン3.2・3.6・カエンS ※タ-モデルは装着不可	GH/ABA-9PA##					

○ホルシェセラミックコンパットブレーキ(PC0B)装着車は全車装着不可 ○純正TPMS(2010年以降)を装着した場合の誤作動は保障いたしません。

## Peugeot

車名	年式	モデル	型式	HOLE/P.C.D. HUB BOLT	タイヤサイズ	ホイール サイズ	イン セット	備考
1007	06(H18) ~08(H20)	1.4 1.6	ABA-A08KFV/GH-A8KFV GH-A8NFU	4/108 φ65.1 12X1.25B 平座	185/60R15	15x6.0	25	
					195/50R16	16x6.5	27	
206	99(H11) ~07(H19)	XS 3ドア・シエロ・S16 リミテッド・S16 3ドア SW XS-SW S16-SW クリフ CC-CCクリフ・CC0-ランキヤロス・CC S16 RC ※206全車標準14インチ車はファンク・突出の為装着不可	GH-T1NFU-GF-T16L4/T16XS GH-T1RFN/T1S16L4/T1S16	4/108 φ65.1 12X1.25B 平座	185/55R15 195/55R15	15x6.0	25	
			GH-2EKNFU/2EKRFN-GH-T1NFU GF-GH-A206CC-M206CC GH-206RC		205/45R16	16x6.5	27	
207	07(H19) ~12(H24)	スタイル1.4/1.6・フルリス・プレミアム・シエロ・GT・CC GT CCプレミアム/クリフ・SWプレミアム/スタイル GTi-SW GTi ※15インチ装着不可	ABA-A75##-A7C##/A7W##/A7KFP ABA-A75FW-ABA-A7C5F01	4/108 φ65.1 12X1.25B 平座	185/65R15	15x6.0	25	
			ABA-A75FY/A75WFY		195/55R16	16x6.5	27	
208	12~ (H24~)	スタイル・プレミアム・シエロ・アリュール XY-GTi-GT-GTライン ※15インチ装着不可 ※GTi hvフュンショスポ・ツ装着不可	ABA-A9HN01/A95F01/A9HM01 ABA-A9CHM01	4/108 φ65.1 12X1.25B 平座	185/65R15	15x6.0	25	
			ABA-A9C5G04/A9C5F03 ABA-A9C5F02 ABA-A9X5G04		195/55R16	16x6.5	27	
2008	14~ (H26)~	プレミアム・シエロ・レザ・エディション GTライン・アリュール・クロスステイ(限定車) ※15インチ装着不可	ABA-A94HM01	4/108 φ65.1 12X1.25B 平座	195/65R15	15x6.0	25	
			ABA-A94HN01		195/50R16 205/55R16	16x6.5	27	
307	01(H13) ~08(H20)	XT-XS-XSi-SW-SW XSi-CC2.0-CCプレミアム スタイル・フェリノ・クリフ フェリノスポ・ツ・CC S16-CC スポ・ツ ※15インチ装着不可	ABA/GF/GH-T5##-GH-3E## ABA/GH-30CRFJ-A307CC	4/108 φ65.1 12X1.25B 平座	195/65R15	15x6.0	25	
			GH-T5RFX-GH-M307CC		205/55R16	16x6.5	27	
308	08(H20) ~14(H26)	スタイル・プレミアム・シエロ ※15インチはウエイ位置注意 GTi-プレミアム・シエロ(6A/T車) SWプレミアム-SW クリフ・CCプレミアム-CCクリフ ※15インチ装着不可 ※2014年以降(T9##)は5/108のため適合外	ABA-T75FW/T75F01/T75FT ABA-T75FX	4/108 φ65.1 12X1.25B 平座	195/65R15	15x6.0	25	*2
			ABA-T75F02/T75F02S ABA-T75FY/T75F02/T75FT ABA-T7C5F02/T7C5FT		205/55R16	16x6.5	27	
3008	10~ (H22~)	アリュール・シエロ・プレミアム・クリフ	ABA-T85F02	4/108 φ65.1 12X1.25B 平座	215/60R16	16x6.5	27	
5008	13~ (H25~)	プレミアム・シエロ ※508(ABA-W2##)は5/108のため適合外	ABA-T875F02	4/108 φ65.1 12X1.25B 平座	215/55R16	16x6.5	27	

■備考欄の「\*2」はインナー接触(バランスウェイトとの接触)の可能性を示しております。

▲上記規格ホイールはスチールホイール及び19HEXの純正ボルトは使用できません!

### PEUGEOT

純正アルミホイール用ボルト  
M12-1.25 平座17HEX



▲ネームスバルコパラレルは  
右図形状のボルト以外使用  
出来ません。

Volkswagen

車名	年式	モデル	型式	HOLE/P.C.D. HUB BOLT	タイヤサイズ	ホイール サイズ	イン セット	備考
up!	12~ (H24~)	e-UP!	ZAA-AAEAB	4/100 φ57.1 12x1.5B 球面R13/27mm.	165/70R14 165/65R15 165/70R14 185/55R15	14x6.0	35	
		ムーブ アップ! ・ハイ アップ! クダ アップ	DBA-AAACHY DBA-AAACHYW					
Polo [6R]	09~ (H21~)	1.4コンフォートライン・Tシコンフォートライン・Tシハイライン Tシレドライン(含むブルーモーションテクノロジー) クロスホロ(クロスホロはタイヤサイズが異なります) ※全グレード14インチはウエイ位置注意 ※F0-タ-218mmは14インチ装着不可	ABA-6RCGG・DBA-6RCBZ/6RCJZ DBA-6RCJZW/6RCBZW	5/100 φ57.1 14x1.5B 球面R13/27mm.	185/65R14 185/60R15 195/50R16 215/45R16 215/40R17	14x5.0	35	
		POLO GTI・ブルーGTI・ブルーGTI・GTI・ブルーGTI 1.6スポーツライン クロスホロ(クロスホロはタイヤサイズが異なります) GTI ※14・15インチ装着不可	ABA-6RDAJ・DBA-6RCPT/6RCZE ABA-6RCHT/6RCAV					
Polo [9N]	02(H14) ~09(H21)	EU・SE・1.4レドライン・1.4コンフォートライン 1.6スポーツライン クロスホロ(クロスホロはタイヤサイズが異なります) GTI ※14・15インチ装着不可	GH/ABA-9N## GH/ABA-9NBTS GH/ABA-9NBUX	球面R13/27mm.	185/60R14 185/55R15 205/45R16 205/40R17	16x6.5	38	*1
Golf-7	13~ (H25~)	Tシレドライン・ブルーモーションテクノロジー Tシコンフォートライン・ブルーモーションテクノロジー Tシハイライン・ブルーモーションテクノロジー ※15インチ装着不可	DBA-AUCJZ DBA-AUCPT	5/112 φ57.1 14x1.5B 球面R13/27mm.	195/65R15 205/55R16 225/45R17 225/40R18	15x6.0 16x6.5 17x7.0 18x7.5	47 48 50 50	
		GTI・GTE ※15インチ装着不可	ABA-AUCHH DLA-AUCUK					
		R・GTIパフォーマンス(限定車)・クラブスポーツ・トラックエディション(限定車) ※15・16インチ装着不可 ※17インチはウエイ位置注意	ABA-AUCJXF/AUCHH					
Golf-6	09(H21) ~13(H25)	Tシコンフォートライン・Tシレドライン (含むブルーモーション・プレミアムエディション) Tシハイライン・GTI カブリオレ ※15インチ装着不可	DBA-1KCBZ/1KCAV ABA/DBA-1KCTH・1KCAV・1KCCZ ABA/DBA-1KCAV・1KCDL	5/112 φ57.1 14x1.5B 球面R13/27mm.	195/65R15 205/55R16 225/45R17 225/40R18	15x6.0 16x6.5 17x7.0 18x7.5	47 48 50 50	
		R ※15・16インチ装着不可 ※17インチはウエイ位置注意	ABA-1KCDLF					
Golf Variant	14~ (H26~)	Tシコンフォートライン・ブルーモーションテクノロジー Rライン・Tシハイライン・ブルーモーションテクノロジー ※15インチ装着不可	DBA-AUCJZ DBA-AUCHP	5/112 φ57.1 14x1.5B 球面R13/27mm.	195/65R15 205/55R16 225/45R17	15x6.0 16x6.5 17x7.0	47 48 50	
		ゴルフR ヴァリアント ※15・16インチ装着不可 ※17インチはウエイ位置注意	ABA-AUCJXF					
		Tシレドライン(含むブルーモーション) Tシコンフォートライン・2.0Tシスポーツライン ※15インチ装着不可	DBA-1KCBZ ABA/DBA-1KCAV 1KCCZ/1KCAW/1KBLG/1KAXX					
Golf Touran	04(H16) ~16(H28)	E・GLI・Tシレドライン Tシコンフォートライン・Tシハイライン ※15インチ装着不可	GH/ABA/DBA-1T## ABA/DBA-1TCTH・1TBLG・1TCAV	5/112 φ57.1 14x1.5B 球面R13/27mm.	205/60R16 215/55R17	16x6.5 17x7.0	48 50	
Golf Touran	15~ (H27~)	Tシレドライン・Tシコンフォートライン Tシハイライン・TシRライン	DBA-1TCZD	5/112 φ57.1 14x1.5B 球面R13/27mm.	205/60R16 215/55R17	16x6.5 17x7.0	48 50	
Cross Touran	12(H24) ~16(H28)	クロスツアー	DBA-1TCCTH	5/112 φ57.1 14x1.5B 球面R13/27mm.	215/55R16 F)215/50R17 R)235/45R17	16x6.5 17x7.0	48 45	
Golf Alltrack	15~ (H27~)	Tシ4モーション	ABA-AUCJSF	5/112 φ57.1 14x1.5B 球面R13/27mm.	205/60R16 205/55R17 225/45R18	16x7.0 17x7.0 17x7.5 18x7.5	37 43 45 50	*1
The Beetle	12~ (H24~)	デザイン/レザ/パッケージ カブリオレ Rライン ターボ チューン(限定車) ※全車15インチ装着不可	DBA-16CBZ DBA-16CBZK ABA-16CZD ABA-16CPL ABA-16CZDW	5/112 φ57.1 14x1.5B 球面R13/27mm.	215/65R15 215/60R16 215/55R17 235/45R18	15x6.0 16x6.5 17x7.0 18x7.5	47 48 43 45	*1
New Beetle	99(H11) ~10(H22)	EZ・LZ・プラス・ワインディング・ターボ カブリオレ	GH/GF/ABA-9C## GH/ABA-1YAZJ	5/100 φ57.1 14x1.5B 球面R13/27mm.	195/65R15 205/55R16 225/45R17	15x6.0 16x6.5 17x7.0	35 38 38	
Eos	06(H18) ~10(H22)	2.0T・2.0TSI V6(含むインディビジュアル) ※16インチはウエイ位置注意	GH/ABA-1FBWA・1FCAW ABA-1FBUB	5/112 φ57.1 14x1.5B 球面R13/27mm.	215/55R16 235/45R17 235/40R18	16x6.5 17x7.5 18x8.0	48 45 44	
Volkswagen CC	12(H24) ~16(H28)	Tシ1.8TSI(含むテクノロジー/パッケージ)	ABA-3CCDAC	5/112 φ57.1 14x1.5B 球面R13/27mm.	215/55R16 235/45R17	16x7.0 17x7.5	37 45	
Passat CC	08(H20) ~12(H24)	2.0TSI V6フォアモーション ※16インチ装着不可	ABA-3CCAWC/3CCCZC ABA-3CBWSC					
Passat Alltrack	12(H24) ~15(H27)	Tシ4モーション・2.0TSI	ABA-3CCCF	5/112 φ57.1 14x1.5B 球面R13/27mm.	225/50R17 225/45R18	17x7.5 18x8.0	45 44	
Passat 含むヴァリアント	15~ (H27~)	GTI・GTE・ヴァン Tシコンフォートライン・Tシハイライン・Tシレドライン・Tシエレカスライン GTE・GTE・ヴァン 2.0TSI Rライン・TシRライン ※16インチ装着不可	DLA-3CCUK DBA-3CCZE DLA-3CCUK ABA-3CCHH	5/112 φ57.1 14x1.5B 球面R13/27mm.	215/60R16 215/55R17 235/45R18	16x7.0 17x7.0 17x7.5 18x8.0	37 43 45 44	
Passat 含むヴァリアント	11(H23) ~15(H27)	Tシコンフォートライン・Tシハイライン (含むブルーモーションテクノロジー)	DBA-3CCAX	5/112 φ57.1 14x1.5B 球面R13/27mm.	215/55R16 235/45R17 235/40R18	16x6.5 17x7.5 18x8.0	48 45 44	
		2.0・2.0T・Tシコンフォートライン 2.0TSIスポーツライン V6フォアモーション・R36 ※16インチ装着不可	GH/ABA-3CBZB・3CBVY・3CAXX ABA-3CCAW GH/ABA-3CAXZF ABA-3CBWSF					
Sharan	11~ (H23~)	Tシレドライン・Tシコンフォートライン・Tシハイライン Tシハイライン/コンフォートライン・ブルーモーションテクノロジー Tシコンフォートライン・Tシハイライン(含むブルーモーションテクノロジー) ※全車16インチはウエイ貼り付けスペースが少ないため、 インナー側のみでのバランス調整となる場合があります。	DBA-7NCZD DBA-7NCTH DBA-7NCAV	5/112 φ57.1 14x1.5B 球面R13/27mm.	215/60R16 225/50R17 225/45R18	16x7.0 17x7.0 17x7.5 18x8.0	37 43 45 44	
Sirocco	09(H21) ~14(H26)	Tシ2.0TSI Rライン/ティナミッシュ R-レカロ ※16インチ装着不可	ABA/DBA-13CTH・13CAV・13CCZ ABA-13CAW ABA-13CDL	5/112 φ57.1 14x1.5B 球面R13/27mm.	215/55R16 235/45R17 235/40R18	16x7.0 17x7.5 18x8.0	37 45 44	
Tiguan	08~ (H20~)	Tシコンフォートライン・Tシハイライン・TシRライン ラッシュエディション・Tシブルーモーションテクノロジー トラック&フィールド・スポーツ&スタイル 2.0TSI Rライン 4モーション・ライズアップ 4モーション Tシブルーモーションテクノロジー・Rラインパッケージ・Rライン ※全車16インチはウエイ位置注意	ABA-5NOCZE DBA-5NCTH ABA-5NOCZ/5NCAW ABA-5NOCZ DBA-5NCTH	5/112 φ57.1 14x1.5B 球面R13/27mm.	215/65R16 215/65R17 235/55R17 235/50R18 235/55R18	16x7.0 17x7.0 17x7.5 18x8.0	37 43 45 44	
Touareg	11~ (H23~)	ハイブリッド・V6(含むブルーモーションテクノロジー) ※純正TPMS装着車はセンサー線にて調整が必要です。	DAA-7PCGEA DBA-7PCGRS	5/130 φ71.6 14x1.5B 球面R14/36mm.	255/55R18	18x8.0	55	
		03(H15) ~11(H23) W12スポーツ	ABA/GH-7L##					

■備考欄の「\*1」はフェンダーよりはみ出す可能性があることを示しております。  
○ステールホイールの純正ボルトも使用可能です。(M12orM14x1.5 球面R13 首下27mm)

車名	年式	モデル	型式	HOLE/P.C.D. HUB BOLT	タイヤサイズ	ホイール サイズ	イン セット	備考
C30	07(H19) ~13(H25)	2.0・2.0eアクティブ・2.4iアクティブ・2.4i SE T5・T5 TE・T5 SE・T5 Rデザイン 2.0eハワースト	CBA-MB4204S/MB5244 DBA-MB5254	5/108 φ63.4 12x1.5N	205/55R16	16x6.5	50	
					205/50R17	17x7.0	50	
					215/45R18	18x7.5	52	
V40 下記★参照	13~ (H25~)	T2・T3・T3 SE D4・D4 SE T4・T4 SE(含むキネティック・モメンタム・インスクリプション・サマム) ※全グレード16インチはウエイト位置注意 ※2016年以降のモデルはインセットが異なる D4 Rデザイン(限定車)・T5 Rデザイン ※全車16インチ装着不可	DBA-MB4154T LDA-MD4204T DBA-MB4164T	5/108 φ63.4 12x1.5N	205/55R16	16x6.5	50	*2
					205/50R17	17x7.0	50	
					225/45R17	17x7.0	50	
V40 クロスカントリー 下記★参照	13~ (H25~)	クロスカントリー T3 クロスカントリー D4・クロスカントリー D4 SE (含むキネティック・モメンタム・サマム) ※16インチはウエイト位置注意 T5 AWD SE・T5 AWD モメンタム・T5 AWD サマム ※16インチ装着不可	DBA-MB4154T LDA-MD4204T	5/108 φ63.4 12x1.5N	205/60R16	16x6.5	50	*2
					225/50R17	17x7.0	50	
					225/45R18	18x7.5	52	
S40・V50	04(H16) ~13(H25)	2.0クラシック・2.0クラシック・2.4・2.4i・2.4i SE 2.0eハワースト・2.0eアクティブ/アクティブプラス T5・2.5T SE・2.5T クラシック・T5 TE AWD	UA/CBA/DBA-MB5244・5254A CBA-MB4204S	5/108 φ63.4 12x1.5N	205/55R16	16x6.5	50	
					205/50R17	17x7.0	50	
					215/45R18	18x7.5	52	
S60・V60 下記★参照	11~ (H23~)	T3 SE ※全グレード16インチはウエイト位置注意 ドライブ e・T4 T4 SE・T4 Rデザイン ※全グレード標準16インチ以外は16インチ装着不可 T5 SE・T5 Rデザイン・T6 AWD・T6 AWD SE・T6 AWD Rデザイン ※16インチ装着不可 ※POLESTER(限定車)装着不可 ※全車タイヤサイズ:235/45R17・235/40R18は使用不可	DBA-FB4154T LDA-FD4204T DBA-FB4164T DBA-FB420/FB4164T DBA-FB420・CBA-FB6304T	5/108 φ63.4 14x1.5B テ-ハ/31mm.	215/55R16	16x6.5	50	*2
					215/50R17	17x7.0	50	
					215/45R18	18x7.5	52	
V60 クロスカントリー 下記★参照	15~ (H27~)	クロスカントリー D4 SE ※16インチはウエイト位置注意 クロスカントリー T5 AWD SE ※16インチ装着不可	LDA-FD4204T CBA-FB525XC	5/108 φ63.4 14x1.5B テ-ハ/31mm.	215/65R16	16x6.5	50	*2
					235/55R17	17x7.0	50	
					235/50R18	18x7.5	52	
S60	01(H13) ~09(H21)	ベ-スグレード・2.4・クラシック 2.4T・2.5T・T5・T5スポーツ・AWD ※S60Rは装着不可	GH/TA/LA/CBA-RB5244/T RB5244A・RB5254/A・RB5234	5/108 φ65.1 14x1.5B テ-ハ/31mm.	205/55R16	16x6.5	43	
					215/55R16	16x6.5	43	
					225/45R17	17x7.0	43	数量限定
V70 下記★参照	07~ (H19~)	T4・T4SE・ドライブ e・2.5T LE・ナルディック T4 クラシック・T5 クラシック T5SE・3.2SE・3.2SE AWD T6 AWD/TE/Rデザイン・T6TE AWD ※全グレード16インチ装着不可 ※タイヤサイズ:235/40R18・245/40R18は使用不可	DBA-BB4164TW/BB5254W DBA-BB420W CBA-BB4204TW/BB6324W CBA-BB6304TW・DBA-BB6304W	5/108 φ63.4 14x1.5B テ-ハ/31mm.	205/60R16	16x6.5	50	
					225/50R17	17x7.0	50	
					225/45R18	18x7.5	52	
V70	00(H12) ~08(H20)	ベ-スグレード・2.4 2.4T・2.5T/クラシック・AWD・T5スポーツ ※V70Rは装着不可	SB5234W・SB5244W・SB5254W SB5244TW・SB52544W	5/108 φ65.1 14x1.5B テ-ハ/31mm.	205/55R16	16x6.5	43	
					215/55R16	16x6.5	43	
					225/45R17	17x7.0	43	数量限定
XC70	02(H14) ~08(H20)	ベ-スグレード・2.5T/アドベンチャー/クラシック クロスカントリー ※本国使用のハブφ67.1は装着不可	CBA/LA-SB5254AWL TA-SB5244AWL	5/108 φ63.4 14x1.5B テ-ハ/31mm.	215/65R16	17x7.0	43	数量限定
					225/55R17	17x7.0	43	数量限定
					215/55R16	16x6.5	50	
C70	06(H18) ~13(H25)	ベ-スグレード・2.4i SE T5・T5 TE・T5 GT・T5 SE ※16インチ装着不可 ※タイヤサイズ:235/40R18は使用不可	DBA-MB5254	5/108 φ63.4 12x1.5N	215/55R16	16x6.5	50	
					215/50R17	17x7.0	50	
					215/45R18	18x7.5	52	
S80	06(H18) ~16(H28)	ベ-スグレード・T5 SE・2.5T SE 3.2・3.2SE 3.2AWD・3.2SE AWD T6AWDエグゼクティブ・T6AWD TE V8TE AWD・V8AWD ※16インチ装着不可 ※タイヤサイズ:235/40R18は使用不可	CBA-AB4204T・DBA-AB5254 CBA-AB6324 CBA-AB6324 CBA-AB6304T CBA-AB8444	5/108 φ63.4 14x1.5B テ-ハ/31mm.	225/55R16	16x6.5	50	
					225/50R17	17x7.0	50	
					225/45R18	18x7.5	52	
S80	98(H10) ~06(H18)	2.4 2.9・T6・T6 TE	GF/GH-TB5244 GF/LA-TB6304・TB6294・TB6284	5/108 φ65.1 14x1.5B テ-ハ/31mm.	215/55R16	16x6.5	43	
					225/55R16	16x6.5	43	
					225/50R17	17x7.0	43	数量限定
XC60	09~ (H21~)	D4・D4 SE・D4 Rデザイン T5 AWD SE・T5 AWD Rデザイン T5・T5 LE・T5 SE・T5 Rデザイン T6 AWD・T6 SE AWD・T6 AWD SE T6 Rデザイン・T6 AWD Rデザイン (含むクラシック)	LDA-DD4204TXC CBA-DB525XC CBA/DBA-DB4204TXC/DB420XC CBA-DB6304TXC	5/108 φ63.4 14x1.5B テ-ハ/31mm.	235/65R17	17x7.0	50	
					235/60R18	18x7.5	52	
					235/55R17	17x7.0	50	
XC70	07~ (H19~)	T5クラシック・T5 AWDクラシック 3.2SE AWD・T6SE AWD・T6AWD SE・T6AWD	DBA-BB420XC・CBA-BB525XC CBA-BB6324XC/BB6304TXC	5/108 φ63.4 14x1.5B テ-ハ/31mm.	235/55R17	17x7.0	50	
					235/50R18	18x7.5	52	
					235/50R17	17x7.0	50	
XC90	16~ (H28~)	T5 AWD モメンタム T6 AWD インスクリプション T6 AWD Rデザイン T8 ツインエンジン AWD インスクリプション	DBA-LB420XC DBA-LB420XC DLA-LB420XCP	5/108 φ63.4 14x1.5B テ-ハ/31mm.	装着確認中			

■備考欄の「\*2」はインナー接触(バランスウェイトとの接触)の可能性を示しています。

★ V40・S60・V60・V70(2014年以降)はタイヤサイズ変更時及びインナーアップでの装着時にはOPソフト書換えとステアリングリミッターの交換が必要となります。装着前に最寄りのディーラー様へご確認ください。

▲一部車両においてステアリングを切った状態でインナー部分にタイヤが干渉する場合があります。その場合ステアリングリミッターの交換が必要となります。