TOPY ENTERPRISES, LIMITED APD

ART VILLAGE OSAKI CENTRAL TOWER 1-2-2
OSAKI SHINAGAWA-KU TOKYO 141-8667 JAPAN. TEL.03-3495-6564

www.topyep-apdwheels.com

札　幌／TEL.011-807-0071　FAX.011-807-0382
北関東／TEL.03-6280-3695　FAX.03-6280-3682
新　潟／TEL.025-245-6626　FAX.025-240-3560
金　沢／TEL.076-224-5625　FAX.076-224-5629
大　阪／TEL.06-6222-8660　FAX.06-6222-8663
広　島／TEL.092-441-5331　FAX.092-415-3629
仙　台／TEL.022-290-9046　FAX.022-290-9089
東　京／TEL.03-6280-3695　FAX.03-6280-3682
松　本／TEL.0263-26-8453　FAX.0263-26-8437
名古屋／TEL.052-262-3610　FAX.052-262-3611
福　岡／TEL.092-441-5331　FAX.092-415-3629

カタログについてのご注意

■カタログ記載の Priceは、参考価格であり、販売店が販売する価格を拘束するものではありません。
■Priceは、2024年9月1日現在のものであり、取付工賃等は、含まれておりません。
■カタログ掲載商品の色等は、印刷のため実物と異なって見える場合があります。
　また、装着写真及び合成画像はイメージ画像です。
■カタログ掲載商品の構造・仕様・価格などは、予告なく変更することがございますのでご了承ください。

PRINTED IN JAPAN

TOPY WHEEL&PARTS CATALOGUE 2024-2025

WHEEL & PARTS CATALOGUE

TOPY

TOPY ENTERPRISES, LIMITED APD

2024-2025

C O N T E N T S

スチールホイール

2 | カラーホイール
3-4 | 軽自動車
5-8 | 単穴ホイール
9-12 | マルチピッチホイール SCHWARZ MV
13 | 4WD用ホイール
13 | レプリカホイールX
14 | 商用車用ホイール

タイヤチェーン

15-18 | JISチェーン / バンド
19-22 | 軽合金チェーン
23-25 | OR用 / スプリングチェーン
26-28 | 乗用車用チェーン
29 | タイヤチェーン(JISタイプチェーン)使用上の注意

パーツ

30 | ホイールナット / ハブセントリックリング
31 | バランスウエイト

アルミホイールについて 1

33 | アイコン説明
34 | アルミホイールの基礎知識
54 | アルミホイールの技術基準 / 品質管理

アルミホイール(国産車用)

35 | DORFREN GODIO
36 | DORFREN HYVAA
37 | LONGINUS RE-X
38 | VABRO RR-01
39 | LANDFOOT GWD
40 | LANDFOOT XFG
41-42 | LANDFOOT SWZ
43 | CEREBRO FT05
44 | CEREBRO WA45
45 | SIBILLA NEXT F05
46 | SIBILLA NEXT W45
47 | SIBILLA V28 / V88 / ME-A
48 | BAZALT-X TYPE2
49-50 | 数量限定品

アルミホイール(輸入車用)

51 | Team Sparco Valosa ver02
52 | Team Sparco BENEJU
53 | Team Sparco Valosa(数量限定)

コラボレーション

55-56 | Lehrmeister
57 | PREMIX / BRANDLE-LINE
58 | EUROAXIS / EUROTECH
59 | KELLENERS SPORT
60 | MSW by OZ RACING

マッチングリスト

61-68 | マッチングリスト

アルミホイールについて 2

69 | アルミホイールを正しく安全にご使用いただくために

トラック・バス

71-72 | ブリリアントホイール
73 | クロームメッキホイール TEMPAS
74 | チューブレスホイール VLシリーズ
74 | チューブレスホイール スペシャルタイプ
75-76 | チューブレスホイール
77 | ウィズチューブホイール
78 | スチールホイールの表示
78 | ホイールの呼び名・取り付け記号と規格の関係
78 | LI値について
79 | 4t鍛造オリジナルアルミホイール
79 | 大型アルミホイール Xlite
80 | タフブライト
81 | ALCOA / Tan-ei-sya
82 | エアバルブ
83 | センターキャップ / 関連商品
84 | エアー充填時の注意事項とリム腐食の注意点
84 | 使用上の注意
85-86 | 新・ISO方式ホイール取扱い

Color Wheel

カラーホイール



M74 ブラック　M74 ホワイト



M73 ブラック



S54A ブラック　S54A ホワイト

■カラーホイール

インチ	品番 商品コード	サイズ	インセット	穴数	P.C.D.	ハブ径	別売キャップ 品番	税込価格 (税抜価格)	適合車種
12インチ FNS	M74 ブラック/TF367 ホワイト/TF368	12x3.50B	45	4	100	68	33989	オープン	軽自動車/軽バンなど ◆マッチングについては P3をご参照ください。
14インチ FNS	M73 ブラック/TF370	14x41/2J	45	4	100	60	34784	オープン	軽自動車/軽バンなど ◆マッチングについては P3・P5をご参照ください。
15インチ	S54A ブラック/TF381 ホワイト/TF382	15x6JJ	31	6	139.7	107.5	F-13B	オープン	ハイエースなど ◆マッチングについては P13をご参照ください。

別売キャップ

33989
12・13インチ
税込価格 ¥770
(税抜価格 ¥700/ヶ)



34784
14インチ
税込価格 ¥770
(税抜価格 ¥700/ヶ)



F-13B(33458)
4WDタイプ(天板抜き可能)
税込価格 ¥770
(税抜価格 ¥700/ヶ)



年式早見表	西　暦	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	平成/令和	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31/元年	2	3	4	5	6	7

軽自動車

FNS FLEXIBLE NUT SEAT

マルチピッチホイール「シュヴァルツMV」

（軽自動車用13インチ）




MV2C
MV3C

FNS FLEXIBLE NUT SEAT

単穴ホイール

（軽自動車用12・13・14インチ）



M74　E46　E48　M51　M52　M53　M73

軽自動車用スチールホイールをピックアップしました！

（ABCアイウエオ順）

商品名	インチ	品番 / 商品コード	サイズ	インセット	穴数	P.C.D.	ハブ径	脱キャップ品番	税込価格（税抜価格）	ダイハツ	トヨタ	スバル	スズキ	日　産	三　菱	マツダ	ホンダ
単穴ホイール	12インチ	M74 TF360 FNS	12x3.50B	45	4	100	68	33989	¥13,915 (¥12,650)	アトレー（99.1－）、エッセ、オプティ ハイゼットカーゴ（99.1－） ハイゼットトラック（99.1－） ミラ（98.10－）、ムーヴ（98.10－）	ピクシストラック ピクシスバン	ヴィヴィオ/ビストロ サンバーディアス＊2 サンバートラック サンバーバン プレオ（RA系）＊2	アルト（94.11－）＊2 エブリイ（95.4－） キャリイ（95.4－）、スーパーキャリイ セルボモード（95.10－） ツイン ワゴンR（95.10－）	NT100クリッパー NV100クリッパー クリッパーバン・トラック	ミニカ ミニカトッポ ミニキャブトラック/バン（99.1－） （ミニキャブMiEV、ミニキャブMiEVトラックは使用不可） ミニキャブEV（U69V）	AZワゴン（95.10－） キャロル（95.10－）＊2 スクラムトラック（95.4－） スクラムバン（95.5－）	アクティ ザッツ トゥディ＊2 バモス/ホビオ ライフ（－03） N-VAN
		E46 TF357	12x3.50B	45	4	100	54	－	¥13,915 (¥12,650)	キャリイ、スーパーキャリイ エブリイ（DA17V） ◆純正ハブキャップ対応 キャリイ（01.9－）・スクラムトラック（01.9－） NT100クリッパー（DR16T）・ミニキャブトラック（DS16T） エブリイ（DA17V）・スクラムバン（DG17V） NT100クリッパー（DR17V）・ミニキャブバン（DS17V）			NT100クリッパー（DR16T）、ミニキャブトラック（DS16T）、スクラムトラック（95.4－） NV100クリッパー（DR17V）、ミニキャブバン（DS17V）、スクラムバン（DG17V）			◆キャリイ（－95.4）・スクラムトラック（－95.4）は、P.C.D. 114.3のため装着出来ません。	
		M51 TF332 FNS	12x4.00B	45	4	100	68	33989	¥14,245 (¥12,950)	アトレー（99.1－）、エッセ、オプティ（L800系） ハイゼットカーゴ（99.1－21.12） ハイゼットトラック（99.1－21.12） ミラ（98.10－）、ムーヴ（98.10－）	ピクシストラック（－21.12） ピクシスバン（－21.12）	ヴィヴィオ/ビストロ サンバーディアス（－21.12） サンバートラック（－21.12） サンバーバン プレオ（RA系）	アルト（94.11－）＊2 エブリイ（95.4－） セルボモード（95.10－）、ツイン、ワゴンR（95.10－）	NT100クリッパー NV100クリッパー クリッパーバン・トラック	ミニカ ミニカトッポ ミニキャブトラック/バン（99.1－） ミニキャブ（MIEV不可）	AZワゴン（95.10－） キャロル（95.10－）＊2 スクラムバン（95.5－）	ザッツ N-VAN
		E48 TF371	12x4.00B	40	4	100	54	－	¥14,245 (¥12,950)	ハイゼットトラック（S500系/200系） ハイゼットカーゴ（S700系/300系） アトレーワゴン（S700系）　◆純正キャップ対応			ピクシストラック（S500系/200系）、サンバートラック（S500系/200系） ピクシスバン（S700系/300系）、サンバーバン（S700系/300系） ◆純正キャップ対応				
		E26 TF176	12x4.00B	45	4	100	59	－	¥14,245 (¥12,950)	ヴィヴィオ、サンバー（－12.3）、プレオバン（RA・RV系） ◆純正キャップ対応							
	13インチ	M52 TF333 FNS	13x4.00B	45	4	100	68	33989	¥16,115 (¥14,650)	エッセ、オプティ（800系）＊3、タント、タントエグゼ ネイキッド＊3 ハイゼットトラック、マックス＊3、ミラ（98.10－） ミラアヴィ、ミラココア、ミラジーノ ムーヴ（98.10－）＊3 ムーヴコンテ、ムーヴラテ、ミライース（350・360）	ピクシストラック ピクシスエポック（350、360）	ヴィヴィオ/ビストロ ディアスワゴン＊3 プレオ（L系,RA系） プレオバン（L系） ルクラ	Kei、MRワゴン アルト（94.11－）、アルトエコ アルトラパン（HE21S） アルトワークス（94.11－） エブリイ/ワゴン＊1＊3 スペーシア セルボ（HG21S）、セルボモード（95.10－） パレット、ワゴンR（95.10－）	NV100クリッパーリオ＊1 オッティ クリッパーリオ＊3 ピノ モコ ルークス	eKクラッシィ eKスポーツ eKワゴン タウンボックス＊3 トッポBJ ミニカ（98.10－）	AZワゴン（95.10－） キャロル（95.10－） スクラムワゴン＊1＊3 スピアーノ フレアワゴン ラピュタ	N BOX ザッツ ゼスト バモス/ホビオ＊1 ライフ（JC・JB系） ライフダンク
		M53 TF326 FNS	13x4.50B	45	4	100	68	33989	¥16,445 (¥14,950)	アトレー（200系）、アトレーワゴン（300系） オプティ（800系）、タント、タントエグゼ、ネイキッド マックス、ミラ（98.10－）、ミラアヴィ、ミラココア ミラジーノ ムーヴ（98.10－）、ムーヴコンテ、ムーヴラテ							
	14インチ	M73 TF363 FNS	14x41/2J	45	4	100	60	34784	¥17,600 (¥16,000)	アトレー、アトレーワゴン、ウェイク、オプティ、ソニカ タント（300・600系）、タントカスタム（300・600系） タントエグゼカスタム、タントファンクロス、ネイキッド ハイゼットキャディ マックス ミラアヴィ、ミラカスタム、ミラココア、ミラジーノ ミライース ムーヴ/カスタム（LA系）、ムーヴ/カスタム（L系） ムーヴエアロダウンカスタム、ムーヴキャンバス ムーヴコンテ、ムーヴラテ	ピクシスエポック ピクシススペース ピクシスメガ	R2 ステラ/カスタム（LA系） ステラ（RN系） プレオ（RA系） プレオカスタム プレオプラス ルクラカスタム	Kei、MRワゴン、アルト、アルトラパン エブリイワゴン（DA17Wは※1） スペーシア/カスタム、セルボ、パレット/SW スペーシアギア、スペーシアベース ラパン、ワゴンR ワゴンR スティングレー、ワゴンR RR	NV100クリッパーリオ（DR17Wは※1） オッティ デイズ/ハイウェイスター デイズルークス/ハイウェイスター モコ、ルークス/ハイウェイスター デイズ サクラ	eKアクティブ eKカスタム eKスペース/カスタム eKワゴン トッポBJ タウンBOX（DS17Wは※1） eKクロスEV eKクロススペース デリカミニ	AZワゴンカスタムスタイル キャロル、スクラムワゴン（DG17Wは※1） スピアーノ、フレア/カスタムスタイル フレアワゴン/カスタムスタイル ラピュタ	N BOX N BOX+ N BOXスラッシュ N ONE、N WGN ゼスト ライフ（JB・JC系） ライフダンク

■ディスクカラー：シルバー　■バルブ付　■キャップは付属しておりません。　■位相合わせマーク付　■「E－」品番：純正スチールホイールナット対応

補修パーツ価格（税抜）　バルブ TR413（33149）¥250/ヶ

商品名	インチ	品番 / 商品コード	サイズ	インセット	穴数	P.C.D.	ハブ径	キャップ品番	税込価格（税抜価格）	ダイハツ	トヨタ	スバル	スズキ	日　産	三　菱	マツダ	ホンダ
マルチピッチホイール「シュヴァルツMV」	13インチ	MV2C TF307 FNS	13x4.00B	45	12	100 110 114.3	68	34530 (センターキャップ)	¥16,885 (¥15,350)	アトレー（100系）＊1、エッセ、オプティ（800系）＊3 タント、タントエグゼ、ネイキッド＊3 ハイゼットトラック マックス＊3 ミラ、ミラアヴィ、ミラココア、ミラジーノ ムーヴ＊3、ムーヴコンテ、ムーヴラテ ◆ミライースLA350、360系はM52をご使用ください。	ピクシストラック	ヴィヴィオ/ビストロ ディアスワゴン＊3 プレオ（L系,RA系） プレオバン（L系） ルクラ	Kei、MRワゴン アルト、アルトエコ アルトラパン（HE21S） アルトワークス エブリイ/ワゴン＊3（DA17Wは※1） スペーシア セルボ（HG21S）、セルボモード パレット、ワゴンR	NV100クリッパーリオ（DR17Wは※1） オッティ クリッパーリオ＊3 ピノ モコ ルークス	eKクラッシィ＊1 eKスポーツ＊1 eKワゴン＊1 タウンボックス＊3（DS17Wは＊1） トッポBJ＊1 ミニカ（H42）＊1 ミニカダンガン（H36）＊1 ミニカトッポ（H46）＊1	AZワゴン キャロル スクラムワゴン＊3（DG17Wは※1） スピアーノ フレアワゴン ラピュタ	N BOX ザッツ ゼスト バモス/ホビオ＊1 ライフ（JC・JB系） ライフダンク
		MV3C TF308 FNS	13x4.50B	45	8	100 114.3	68	34531 (センターキャップ)	¥17,215 (¥15,650)	アトレー（200系）、アトレーワゴン（300系） オプティ（800系）、タント、タントエグゼ ネイキッド、マックス ミラ（98.10－）、ミラアヴィ、ミラココア、ミラジーノ ムーヴ（98.10－）＊1、ムーヴコンテ、ムーヴラテ							

■ディスクカラー：シルバー　■バルブ付　■キャップ付　■位相合わせマーク付

補修パーツ価格　バルブ TR413（33149）税込価格¥275/ヶ 税抜価格¥250/ヶ　キャップ 税込価格¥880/ヶ 税抜価格¥800/ヶ

「＊1」は、フェンダーよりはみ出し、もしくはフェンダー折り返し部に接触する可能性があることを示しております。「＊2」は、純正装着タイヤが155/70R12または155SR12の場合、サイズ12X3.50Bはリム幅が適用外のため装着不可です。「＊3」は、純正装着タイヤが165/65R13の場合、サイズ13X4.00Bはリム幅が適用外のため装着不可です。

◆上記マッチングは代表例です。車両やタイヤの個体差等による不具合については、その責を負いかねます。

◆純正装着サイズからのインチアップ、インチダウンは使用不可です。◆青文字は2023年8月以降の新車です。

年式早見表	西暦	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	平成/令和	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31/元年	2	3	4	5	6	7

■ 単穴ホイール

■単穴ホイール SPEC LIST

品番	商品コード	サイズ	インセット	穴数	P.C.D.	ハブ径	刻印	税込価格(税抜価格)(本)
M74	TF360	12x3.50B	45	4	100	68	M74	¥13,915(¥12,650)
M51	TF332	12x4.00B	45	4	100	68	M51	¥14,245(¥12,950)
M52	TF333	13x4.00B	45	4	100	68	M52	¥16,115(¥14,650)
M53	TF326	13x4.50B	45	4	100	68	M53	¥16,445(¥14,950)
M70	TF351	13x5.00B	40	4	100	68	M70	¥16,720(¥15,200)
M73	TF363	14x41/2J	45	4	100	60	M73	¥17,600(¥16,000)
M47A	TF355	14x5J	38.5	4	100	68	M47A	¥18,205(¥16,550)
M60	TF340	15x51/2JJ	42	4	100	68	M60	¥23,925(¥21,750)
M61	TF341	15x6JJ	45	5	100	68	M61	¥24,310(¥22,100)
M62	TF342	15x6JJ	45	5	114.3	68	M62	¥24,310(¥22,100)
S31	TF128	15x6JJ	50	5	114.3	73	S31	¥26,730(¥24,300)
S36	TF139	15x6JJ	40	5	114.3	73	S36	¥26,730(¥24,300)

■ディスクカラー:シルバー　■バルブ付　■キャップは付属しておりません。　■位相合わせマーク付

FNS
FLEXIBLE NUT SEAT
●テーパーナットと球面ナット(ホンダ純正)の使用を可能にしました。

ハブ周り
ハブ周りを立ち上げ、強度を確保!
バランサーによる変形がしにくい!

キャップ
打ち込み式キャップ採用でさらに扱いやすく!

■単穴ホイール/4WD用 キャップ

品番・商品コード	適用ホイール品番	刻印	税込価格(税抜価格)(ヶ)
33989	M74、M50、M51、M52、M53	MV-KA	¥770(¥700)
34784	M72、M73	34784	
34604	M70、M47A、M60、M63	34604	
33451	M45、S31、S36	D-10S	
34729	M61、M62	34729	
33458	S26、S54A	F-13	


■別売キャップ



33989: 12・13インチ　税込価格 ¥770 (税抜価格 ¥700/ヶ)
34784: 14インチ　税込価格 ¥770 (税抜価格 ¥700/ヶ)
34604: 乗用車タイプ　税込価格 ¥770 (税抜価格 ¥700/ヶ)
D-10S(33451): 乗用車タイプ　税込価格 ¥770 (税抜価格 ¥700/ヶ)
34729: 乗用車タイプ　税込価格 ¥770 (税抜価格 ¥700/ヶ)
F-13B(33458): 4WDタイプ(天板抜き可能)　税込価格 ¥770 (税抜価格 ¥700/ヶ)

商品の識別は下記参照の上刻印をご確認ください。

〈キャップ裏面〉



小型車・普通車用

(ABCアイウエオ順)

インチ	品番 / 商品コード	サイズ	インセット	穴数	P.C.D.	ハブ径	別売キャップ品番	税込価格(税抜価格)(本)	トヨタ	日産	ホンダ	三菱	マツダ	スバル	スズキ	ダイハツ
13インチ	M70 TF351 FNS	13x5.00B	40	4	100	68	34604	¥16,720 (¥15,200)	ヴィッツ(10系) カリーナ、カルディナパン カローラ、カローラII、カローラバン カローラレビン(90系−) コルサ、コロナ、コロナバン、サイノス サクシード(50系)、スターレット(70・80系) スプリンター、スプリンターカリブ スプリンタートレノ(90系−)、スプリンターバン スプリンターマリノ セレス、ターセル、デュエット パッソ、プラッツ、プロボックス(50系)	ADMAXバン、ADエキスパート ADバン、ADワゴン、NV150AD SR−V、アベニールワゴン ウイングロード キューブ(Z10) サニー、サニーカルフォルニア サニールキノ パルサー、パルサーセリエ プレセア、マーチ(K11) ◆P.C.D.114.3の車両には装着出来ません。	インテグラ、インテグラSJ キャパ、シティ シビック、ドマーニ パートナー ビート(フロント用) ロゴ ◆P.C.D.114.3の車両には装着出来ません。	ミラージュ ミラージュアスティ ミラージュモダーク ランサー、ランサーカーゴ リベロ、リベロカーゴ ◆P.C.D.114.3の車両には装着出来ません。	デミオ ファミリア、ファミリアS−ワゴン ファミリアネオ ファミリアバン、ファミリアワゴン フェスティバ、フェスティバミニワゴン レーザー、レビュー ◆P.C.D.114.3の車両には装着出来ません。	ジャスティ レオーネバン(Y11)	カルタス/ワゴン カルタスクレセント/ワゴン ワゴンRワイド	YRV アプローズ シャレード ストーリア ハイゼットグランカーゴ ブーン
	M73 TF363 FNS	14x41/2J	45	4	100	60	34784	¥17,600 (¥16,000)		マーチ(K12)		ミラージュ(A05A)			エブリイプラス エブリイランディ スイフトSE-Z(HT51S) ソリオ(26系) ワゴンRソリオ(34・64系) ワゴンRプラス ワゴンRワイド	
14インチ	M47A TF355 FNS	14x5J	38.5	4	100	68	34604	¥18,205 (¥16,550)	bB(20系)、アクア、アレックス、ヴィッツ(10・90・130系) ウィルサイファ、カローラ、カローラII カローラアクシオ、カローラスパシオ カローラフィールダー(120系) カローラランクス、カローラレビン(90系−) コルサ、サイノス、サクシード(50系)、サクシード(160系) シエンタ スターレット、スパーキー スプリンター、スプリンターカリブ スペイド、スプリンターマリノ セラ、セレス、ターセル、タンク、デュエット パッソ(700系)、パッソ、パッソセッテ、ファンカーゴ プラッツ、プリウス(W11)、プロボックス(160系) ベルタ、ポルテ、ヤリス、ラウム、ルーミー	AD/ADエキスパート/NV150AD4WD(Y12) SR−V ウイングロード(Y12) サニー(85.9−98.12) サニーカルフォルニア、サニールキノ ノート ノートe-POWER パルサー(86.5−) パルサーセリエ、プレセア ブルーバードシルフィ(G11) マーチ(K13) ラシーン ラティオ	CR−Xデルソル インサイト(ZE1)、インテグラ エアウェイブ2WD オルティア、シビック*4 シビックフェリオ、ドマーニ ビガー(−89.9)、ビート(リア用) フィット(GE・GK系) フィット/アリア(4WD不可) プレリュード(−91.9)	コルト/プラス タウンボックスワイド ミラージュ2WD ミラージュアスティ ミラージュディンゴ ミラージュモダーク ランサー(CS系) ランサー2WD(CK系) ランサーカーゴ4WD(Y12) ランサーセディア/ワゴン リベロ2WD	AZ−3、デミオ/SKYACTIV ファミリア(89.2−) ファミリアS-ワゴン ファミリアネオ、ファミリアバン ファミリアバン4WD(Y12) ファミリアワゴン ファミリアバン(160系) フェスティバ(93.2−) フェスティバミニワゴン ユーノス100 ユーノスロードスター ランティス(1.8L)、レーザー レビュー、ロードスター	DEX ジャスティ	エブリイプラス エブリイランディ エリオ、エリオセダン カルタスクレセント/ワゴン シボレーMW スイフト(ZC・ZD系) ワゴンRソリオ(34・64系) ワゴンRプラス ワゴンRワイド ソリオ(MA27)	YRV アトレー7 アプローズ クー シャレード(87.1−) ストーリア トール パイザー ブーン ブーンルミナス
	E45 TF356	14x5J	39	4	100	54	−	¥18,205 (¥16,550)	プロボックス/サクシード(160系)、ファミリアバン(160系) ◆純正キャップ対応							
	E40 TF338	14x5J	40	4	100	60	−	¥18,205 (¥16,550)	AD/ADエキスパート/NV150AD4WD(Y12)、ランサーカーゴ4WD(Y12)、ファミリアバン4WD(Y12) ◆純正キャップ対応							

■ディスクカラー:シルバー　■バルブ付　■キャップは付属しておりません。　■位相合わせマーク付　■「E−」品番:純正スチールホイールナット対応

補修パーツ価格　バルブ TR413(33149) 税込価格¥275/ヶ 税抜価格¥250/ヶ

「*4」は、純正装着タイヤが195/60R14または195/65R14の場合、M47A/M45/MV6A 14X5Jはリム幅が適用外のため装着不可です。

◆上記マッチングは代表例です。車両やタイヤの個体差等による不具合については、その責を負いかねます。
◆純正装着サイズからのインチアップ、インチダウンは使用不可です。◆青文字は2023年8月以降の新車です。



年式早見表	西　暦	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	平成/令和	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31/元年	2	3	4	5	6	7

■ 単穴ホイール

（ABCアイウエオ順）

インチ	品番 / 商品コード	サイズ	インセット	穴数	P.C.D.	ハブ径	別売キャップ品番	税込価格（税抜価格）(本)	トヨタ	日　産	ホンダ	三　菱	マツダ	スバル	スズキ	ダイハツ
15インチ	M60 TF340 FNS	15x51/2JJ	42	4	100	68	34604	¥23,925 (¥21,750)	bB、MR−S、アクア アレックス、イスト(60系)、ヴィッツ(10・90・130系) ウィルVi、カローラ カローラアクシオ カローラスパシオ カローラフィールダー(120・140・160系) カローラランクス、シエンタ(80系)、スペイド、パッソセッテ、ベルタ ポルテ(140系)、ヤリス、ラウム、ルーミー、タンク	ウイングロード(Y12) キューブ(Z12) ティーダ(C11)(6MT車除く) ティーダラティオ(SC11)(6MT車除く) ノート、ノートe-POWER(E11・E12) ブルーバードシルフィ(G11)	フィット(GE7・8・9)(GP1・4) CR-Xデルソル	コルト、コルトプラス ミラージュ/アスティ/ディンゴ ランサー/ワゴン ランサーセディア/ワゴン	AZ−3、デミオ ファミリア、ファミリアネオ ファミリアS−ワゴン ベリーサ、ユーノスロードスター ロードスター マツダ2	DEX ジャスティ	スイフト(ZC・ZD系) イグニス パレーノ ソリオ(MA37S・MA47S)	クー ブーンルミナス トール
	新発売 M63 TF372 FNS	15x51/2JJ	48	4	100	68	34604	¥23,925 (¥21,750)		ノート(E13) キューブ/キュービック(Z11) マーチ(K12)	フィット(GR1・2・3・4)(GS4・6) フィット(GK4・3・5・6)(GP5・6) フィット(GD1・2・3・4) フィットシャトル、シャトル フリード(GB3・4)(GP3)、グレイス インサイト(ZE2)					
	M61 TF341 FNS	15x6JJ	45	5	100	68	34729	¥24,310 (¥22,100)	アリオン、ウィッシュ、ウィルVS、オーパ、カローラスポーツ カルディナ、カレン、セリカ、シエンタ(170・10系) ビスタ(50系)、ビスタアルデオ、プリウス(W20・30)、プレミオ プリウス(50系)、プリウスPHV、カローラツーリング(210系)	◆P.C.D.114.3の車両には装着出来ません。		◆P.C.D.114.3の車両には装着出来ません。	◆P.C.D.114.3の車両には装着出来ません。	インプレッサ(−2016.9) インプレッサG4 インプレッサスポーツ フォレスター(SG5)、レガシィ		
	M62 TF342 FNS	15x6JJ	45	5	114.3	68	34729	¥24,310 (¥22,100)	MR2(SW20) アバロン、アルテッツァ、アルテッツァジータ イプサム、ウィンダム、ヴェロッサ エスティマ、エスティマエミーナ エスティマルシーダ、オーリス ガイア、カムリ、カムリグラシア カローラルミオン、キャミ、クラウン(150・170系) クラウンアスリート、クラウンエステート クラウンセダン/コンフォート(10系) クラウンマジェスタ、クレスタ(80系−) ジャパンタクシー(純正ホイールカバー装着可能) スープラ(70系)、セプター/ワゴン セルシオ(10系)、ソアラ(20・30系) タウンエースノア4WD、チェイサー(80系−) ナディア、プレビス、プロナード マークII(80系−)、マークIIクオリス マークIIブリット、ライトエースノア4WD	X−トレイル アベニール(W11) クエスト、グロリア(Y32−) シーマ(Y32)、シルビア(S15) シルフィ(TB17) スカイライン(R34)、ステージア セドリック(Y32−) セフィーロ(A32−)、セフィーロワゴン セレナ(C24・25・26・27) ティーノ、バサラ プリメーラ/ワゴン(P12) プレサージュ ラフェスタ/JOY(B30) ラフェスタハイウェイスター リバティ、ルネッサ レパードJフェリー、ローレル(C35)	CR-V(RD系、5H車) HR-V アコード(CL系) アコードワゴン(CM系) アヴァンシア インスパイア(5H車) インテグラ(DC5) エディックス オデッセイ(RA1−RA4) シビック タイプR シビックハイブリッド(FD3) ストリーム(RN1−5) セイバー(5H車) フリード(GB5、7) フリード(GT)	FTO RVR(5H車、GA3W/4Wは除く) エクリプス シグマ シャリオ(リゾートランナーGT) シャリオグランディス ディアマンテ ディアマンテワゴン ディオン(ターボ) デボネア(5H車) パジェロジュニア ランサーエボリューション(IV)	MPV、MX−6 アクセラ アクセラSKYACTIV アテンザスポーツ/ワゴン アテンザセダン アンフィニMPV、アンフィニMS−8 イクシオン カペラ/ワゴン、カペラカーゴ センティア、テルスター/ワゴン ファミリアGT−R フリーダ、プレマシー プローブ、ペルソナ ボンゴフレンディ ミレーニア、ユーノス300 ユーノス500、ユーノス800 ユーノスコスモ、ランティス(2.0L)		ランディ(C25・26) ランディ(C27)	アルティス デルタワゴン4WD テリオス
	S31 TF128	15x6JJ	50	5	114.3	73	D-10S	¥26,730 (¥24,300)	アルテッツァ、アルテッツァジータ ヴェロッサ エスティマ(ハイブリッド不可) エスティマエミーナ・ルシーダ クラウンセダン/コンフォート ノア/ヴォクシー(60系)、ブレビス、プログレ マークII(80系−)、マークIIブリット ◆ノア/ヴォクシー(70・80系)・エスクァイアは、X30をご使用ください。	ラフェスタ/JOY(B30) ◆eNV200は、シビラV88をご使用ください。	CR-V(5H車)、アヴァンシア アコード(CL系)、アコードワゴン(CM系) インスパイア(5H車) オデッセイ(RA1−5) シビックタイプR(EK9) ステップワゴン、ストリーム(RN6−9) セイバー(5H車)、レジェンド(KA9) ◆FNS非対応の為、別途60°テーパーナットが必要になります。		アクセラSKYACTIV アクセラ アテンザ プレマシー			
	S36 TF139	15x6JJ	40	5	114.3	73	D-10S	¥26,730 (¥24,300)	MR2(SW20)、アバロン、アリスト、イプサム ウィンダム、ヴェロッサ、エスティマ、ガイア カムリ、カムリグラシア、カローラルミオン キャミ、クラウン(150・170系) クラウンアスリート クラウンエステート クラウンマジェスタ、クレスタ(80系−) セプター/ワゴン、セルシオ(10系) ソアラ(20・30系)、タウンエースノア4WD チェイサー(80系−)、ナディア、プレビス プロナード、マークII(80系〜) マークIIクオリス、マークIIブリット ライトエースノア4WD	X−トレイル、クエスト グロリア(Y31−) シルフィ(TB17) シーマ(Y31−)、シルビア(S15) スカイライン(R34)、ステージア セドリック(Y31−) セフィーロ(A32−) セフィーロワゴン、ティーノ、バサラ プリメーラ/ワゴン(P12) プレサージュ、リバティ、ルネッサ レパードJフェリー、ローレル(C35)	HR−V インテグラ(DC5) エディックス ストリーム(RN1−5) ◆FNS非対応の為、別途60°テーパーナットが必要になります。	FTO、RVR(5H車) エクリプス、シグマ シャリオ(リゾートランナーGT) シャリオグランディス、ディアマンテ ディアマンテワゴン ディオン(ターボ) デボネア、デリカ2WD デリカスペースギア2WD パジェロJr ランサーエボリューションIV	MPV、MX-6、アンフィニMPV アンフィニMS-8、イクシオン カペラ/ワゴン、カペラカーゴ センティア、テルスター/ワゴン ファミリアGT−R、フリーダ プレマシー、プローブ ペルソナ、ボンゴフレンディ ミレーニア、ユーノス300 ユーノス500、ユーノス800 ユーノスコスモ ランティス(2.0L)			アルティス テリオス デルタワゴン4WD
16インチ	E49 TF373	16x6J	43	5	114.3	66	−	¥30,250 (¥27,500)	ノア(90系) ヴォクシー(90系) 純正キャップ不可	セレナ(C28) 純正キャップ対応					ランディ(90系) 純正キャップ不可	

■ディスクカラー：シルバー　■バルブ付　■キャップは付属しておりません。　■位相合わせマーク付

補修パーツ価格　バルブ TR413(33149) 税込価格¥275/ヶ 税抜価格¥250/ヶ

「＊1」は、フェンダーよりはみ出し、もしくはフェンダー折り返し部に接触する可能性があることを示しております。

◆上記マッチングは代表例です。車両やタイヤの個体差等による不具合については、その責を負いかねます。
◆純正装着サイズからのインチアップ、インチダウンは使用不可です。◆青文字は2023年8月以降の新車です。



マルチピッチホイール「シュヴァルツMV」(キャップ付)

年式早見表	西暦	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	平成/令和	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31/元年	2	3	4	5	6	7

ハブ周り

ハブ周りを立ち上げ、強度を確保!
バランサーによる変形がしにくい!

キャップ

打ち込み式キャップ採用でさらに
扱いやすく!

SCHWARZ MV

FNS
FLEXIBLE NUT SEAT

●テーパーナットと球面ナット(ホンダ純正)の使用を可能にしました。


■シュヴァルツMV SPEC LIST

品番	商品コード	サイズ	インセット	穴数	P.C.D.	ハブ径	刻印	税込価格(税抜価格)(本)
MV2C	TF307	13x4.00B	45	12	100/110/114.3	68	V2C	¥16,885(¥15,350)
MV3C	TF308	13x4.50B	45	8	100/114.3	68	V3C	¥17,215(¥15,650)
MV4C	TF304	13x5.00B	40	8	100/114.3	68	V4C	¥17,490(¥15,900)
MV6A	TF347	14x5J	38.5	8	100/114.3	68	V6A	¥18,975(¥17,250)
MV8A	TF348	14x51/2J	38.5	8	100/114.3	68	V8	¥19,690(¥17,900)
MV9	TF269	14x51/2J	38.5	10	100/114.3	68	V9	¥19,690(¥17,900)
MV13A	TF349	15x51/2JJ	42	8	100/114.3	68	V13	¥24,695(¥22,450)
MV10A	TF350	15x6JJ	45	8	100/114.3	68	V10	¥25,080(¥22,800)
MV11	TF271	15x6JJ	45	10	100/114.3	68	V11	¥25,080(¥22,800)
MV12	TF272	16x61/2JJ	40	5	114.3	68	V12	¥34,650(¥31,500)

■ディスクカラー:シルバー ■バルブ付 ■キャップ付 ■位相合わせマーク付

◆品番MV12は単穴です。

商品の識別は下記参照の上サイズと刻印をご確認ください。



■シュヴァルツMV 打ち込み式キャップ

品番・商品コード	インチ表示	穴数	直径(mm)	タイプ	適用ホイール品番	脚部表示	税込価格(税抜価格)(本)
34530	12・13	12	170	セミフラット	MV0C、MV1C MV2C	F	¥880 (¥800)
34531	13	8	170	セミフラット	MV3C	G	
34532	13	8	176	ノーマル	MV4C	B	
34588	14-8	8	165	フラット	MV6A、MV8A	H	
33985	14	10	173	ノーマル	MV7、MV9	E	
34589	15-8	8	190	フラット	MV13A、MV10A	I	
33987	15	10	196	ノーマル	MV11	E	
33988	16	5	219	ノーマル	MV12	E	



ノーマルキャップ


セミフラットキャップ


フラットキャップ

商品の識別は下記参照の上インチサイズと脚部表示をご確認ください。

〈キャップ裏面〉



小型車・普通車用

(ABCアイウエオ順)

インチ	品番 / 商品コード	サイズ	インセット	穴数	P.C.D.	ハブ径	キャップ品番	税込価格(税抜価格)(本)	トヨタ	日産	ホンダ	三菱	マツダ	スバル	スズキ	ダイハツ
13インチ	MV4C TF304 FNS	13x5.00B	40	8	100 114.3	68	34532 (ノーマルキャップ)	¥17,490 (¥15,900)	ヴィッツ(10系) カリーナ カルディナバン カローラ、カローラII、カローラバン カローラレビン(90系−) コルサ コロナ、コロナバン、サイノス サクシード(50系)、スターレット(70・80系) スプリンター、スプリンターカリブ スプリントレノ(90系−) スプリンターバン、スプリンターマリノ セレス、ターセル、デュエット パッソ、プラッツ、プロボックス(50系)	ADMAXバン、ADエキスパート ADバン、ADワゴン、NV150AD SR−V アベニールワゴン ウイングロード キューブ(Z10) サニー、サニーカルフォルニア サニールキノ パルサー、パルサーセリエ プリメーラ、ブルーバード プレセア マーチ(K11)	インテグラ、インテグラSJ キャパ、シティ シビック、ドマーニ パートナー ビート(フロント用) ロゴ	ミラージュ ミラージュアスティ ミラージュモダーク ランサー、ランサーカーゴ リベロ、リベロカーゴ	デミオ ファミリア、ファミリアS−ワゴン ファミリアネオ ファミリアバン、ファミリアワゴン フェスティバ、フェスティバミニワゴン レーザー、レビュー	ジャスティ レオーネバン(Y11)	カルタス/ワゴン カルタスクレセント/ワゴン ワゴンRワイド	YRV アプローズ シャレード ストーリア ハイゼットグランカーゴ ブーン
14インチ	MV6A TF347 FNS	14x5J	38.5	8	100 114.3	68	34588 (フラットキャップ)	¥18,975 (¥17,250)	bB(20系)、アレックス、アクア ヴィッツ(10・90・130系) ウィルサイファ カローラ、カローラII カローラアクシオ(140・160系) カローラスパシオ カローラフィールダー(120系) カローラランクス、カローラレビン(90系−) コルサ、サイノス、サクシード(160系)(MV6Aのみ可) シエンタ スターレット、スパーキー(MV6Aのみ可) スプリンター、スプリンターカリブ スプリントレノ(90系−) スプリンターマリノ、スペイド セラ、セレス、ターセル、タンク デュエット パッソ(700系)、パッソ パッソセッテ、ファンカーゴ プラッツ、プリウス(W11) プロボックス(160系)(MV6Aのみ可) ベルタ、ポルテ、ヤリス、ラウム ルーミー(MV6Aのみ可) ◆プロボックス/サクシード(160系)はMV6A/E45をご使用ください。※ハミ出しのため。	ADバン/エキスパート(Y11)(MV6Aのみ可) AD/ADエキスパート/ NV150AD4WD(Y12)(MV6Aのみ可) ADワゴン、SR−V NV200バネット(2WD・4WD)(MV6Aのみ可) アベニール、アベニールカーゴ アベニールサリュー ウイングロード、クルー、サニー サニーカルフォルニア サニールキノ シルビア、スカイライン(−R33) ノート、ノートe-POWER パルサー、パルサーセリエ プリメーラ(P10・11)*4 プリメーラカミノ/ワゴン プリメーラワゴン(P11) ブルーバード*4 ブルーバードシルフィ プレーリー、プレーリージョイ プレセア マーチ(K13) ラシーン ラティオ、ローレル(−C34) ◆AD/ADエキスパート/NV150AD4WD(Y12)はMV6A/E40をご使用ください。※ハミ出しのため。	CR−Xデルソル アコードインスパイア アスコットイノーバ インサイト(ZE1)、インテグラ エアウェイブ2WD オルティア シビック*4、シビックフェリオ ドマーニ ビート(リア用)、ビガー フィット(GE・GK系) フィット/アリア2WD(GD系)	RVR(14インチ車) アスパイア、エテルナ エメロード カリスマ、ギャラン コルト/プラス シャリオ タウンボックスワイド(MV6Aのみ可) ディオン*4 デリカバン(MV6Aのみ可) デリカD:3(MV6Aのみ可) トッポBJワイド ミラージュ、ミラージュアスティ ミラージュディンゴ ミラージュモダーク ランサー ランサーカーゴ4WD(Y12)(MV6Aのみ可) ランサーセディア/ワゴン リベロ*4 レグナム ◆ランサーカーゴ4WD(Y12)はMV6A/E40をご使用ください。※ハミ出しのため。	AZ−3、デミオ/SKYACTIV ファミリア ファミリアS−ワゴン ファミリアネオ ファミリアバン4WD(Y12)(MV6Aのみ可) ファミリアワゴン ファミリアバン(160系)(MV6Aのみ可) フェスティバ フェスティバミニワゴン ユーノス100 ユーノスロードスター ランティス(1.8L) レーザー、レビュー ロードスター(−96) ◆ファミリアバン4WD(Y12)はMV6A/E40をご使用ください。※ハミ出しのため。 ◆ファミリアバン(160系)はMV6A/E45をご使用ください。※ハミ出しのため。	DEX ジャスティ	エブリイプラス(MV6Aのみ可) エブリイランディ エリオ、エリオセダン カプチーノ*1 カルタスクレセント/ワゴン シボレーMW スイフト(ZC・ZD系) ワゴンRソリオ(34・64系) ワゴンRプラス ワゴンRワイド ソリオ(26系)*1(MV6Aのみ可) ソリオ(MA27)(MV6のみ可)	YRV アトレー7(MV6Aのみ可) アプローズ クー シャレード(G200)*1 シャレードデトマソ ストーリア トール パイザー ブーン ブーンルミナス
14インチ	MV8A TF348 FNS	14x51/2J	38.5	8	100 114.3	68	34588 (フラットキャップ)	¥19,690 (¥17,900)								

■ディスクカラー:シルバー ■バルブ付 ■キャップ付 ■位相合わせマーク付


「*1」は、フェンダーよりはみ出し、もしくはフェンダー折り返し部に接触する可能性があることを示しております。
「*4」は、純正装着タイヤが195/60R14または195/65R14の場合、M47A/M45/MV6A 14X5Jはリム幅が適用外のため装着不可です。
※フラットキャップは市販の袋タイプナットで全長の長いもの(29mm以上)を使用すると、ハーフキャップとナットが接触してしまいます。市販の貫通タイプなど全長の短いタイプもしくは純正ナットをご使用ください。

◆上記マッチングは代表例です。車両やタイヤの個体差等による不具合については、その責を負いかねます。
◆純正装着サイズからのインチアップ、インチダウンは使用不可です。◆青文字は2023年8月以降の新車です。

補修パーツ価格 バルブ TR413(33149) 税込価格¥275/ヶ 税抜価格¥250/ヶ キャップ 税込価格¥880/ヶ 税抜価格¥800/ヶ


MV4C


MV6A
MV8A


MV9


MV13A
MV10A


MV11


MV12

マルチピッチホイール「シュヴァルツMV」(キャップ付)

年式早見表	西暦	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	平成/令和	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31/元年	2	3	4	5	6	7

(ABCアイウエオ順)

インチ	品番 商品コード	サイズ	インセット	穴数	P.C.D.	ハブ径	キャップ品番	税込価格 (税抜価格)(本)	トヨタ	日産	ホンダ	三菱	マツダ	スバル	スズキ	ダイハツ
14インチ	MV9 TF269 FNS	14x51/2J	38.5	10	100 114.3	68	33985 (ノーマルキャップ)	¥19,690 (¥17,900)	MR2(SW20)、アリオン、イプサム(10系)*4 ウィルVS、エスティマエミーナ エスティマルシーダ、オーパ、ガイア*4 カムリ、カリーナ*4、カリーナED カルディナ、カレン、クレスタ(80系−) コロナ、コロナExiv、コロナプレミオ*4 セプター/ワゴン、セリカ*4 チェイサー(80系−)、ビスタ/アルデオ プレミオ、マークII(80系−)	グロリア(Y32) セドリック(Y32) パネットセレナ(C23　−94.6)	ストリーム(RN1・2)	FTO シグマ、ディアマンテ	MX−6 アンフィニMS−6 アンフィニMS−8 イクシオン カペラ、カペラカーゴ カペラワゴン クレフ、クロノス テルスター、テルスターワゴン プレマシー ユーノス500	インプレッサ レガシィ		
15インチ	MV13A TF349 FNS	15x51/2JJ	42	8	100 114.3	68	34589 (フラットキャップ)	¥24,695 (¥22,450)	bB、MR−S、アクア、アレックス ヴィッツ(10・90・130系) ウィルVi、カローラ カローラアクシオ(120・140・160系) カローラスパシオ カローラフィールダー(120・140・160系) カローラランクス、カローラレビン、シエンタ(80系) スプリンタートレノ、スペイド、タンク、パッソセッテ ベルタ、ポルテ(140系)、ヤリス、ラウム ルーミー	180SX、SR−V アベニールサリュー(W10) ウイングロード、キューブ(Z12) キューブ/キュービック(Z11はMV13Aのみ可) クルー、サニー、サニールキノ シルビア(−S14)、スカイライン(−R33) セフィーロ(A31)、ティーダ(C11) ティーダラティオ(SC11) ノート ノートe-POWER パルサー、パルサーセリエ プリメーラ/ワゴン(P11) プリメーラカミノ/ワゴン ブルーバード、ブルーバードシルフィ プレーリージョイ、ラシーン ローレル(−C34)	CR−Xデルソル インサイト(ZE2) グレイス(GM系) フィット(GE・GK系) フィットハイブリッド(GP1・2・5・6) フィットシャトル/ハイブリッド シャトル(GK・GP系)*1 フィット(GR系) フィットハイブリッド(GP系)*1	RVR(4H車) アスパイア、エテルナ エメロード カリスマ、ギャラン コルト、コルトプラス シャリオ ディオン、デボネアV(4H車) ミラージュ、ミラージュアスティ ミラージュディンゴ ランサー/ワゴン ランサーエボリューション(I・II・III) ランサーセディア/ワゴン レグナム	AZ−3 デミオ デミオ(DJ系) ファミリア ファミリアS−ワゴン ファミリアネオ ベリーサ ユーノスロードスター ロードスター マツダ2	DEX ジャスティ	スイフト(ZC・ZD系) イグニス スイフト バレーノ	クー トール ブーンルミナス
	MV10A TF350 FNS	15x6JJ	45	8	100 114.3	68	34589 (フラットキャップ)	¥25,080 (¥22,800)			アコード(CD・CB系) アコードワゴン(CF6・7,CE1,CB9) インサイト(ZE2) インスパイア(CB・CC系) インテグラ(DC1)、エアウェイブ グレイス(GM系) シビック(EU3・4,EK4)、シビックフェリオ シャトル(GK・GP系) セイバー(UA1・2) フィット(GE・GK・GR系) フィットハイブリッド(GP1・2・5・6)(GR系) プレリュード(BB1・4,BA系)					
	MV11 TF271 FNS	15x6JJ	45	10	100 114.3	68	33987 (ノーマルキャップ)	¥25,080 (¥22,800)	MR2(SW20) アバロン、アリオン アルテッツァ、アルテッツァジータ イプサム、ウィッシュ ウィルVS、ウィンダム、ヴェロッサ エスティマ、エスティマエミーナ エスティマルシーダ、オーパ、オーリス ガイア、カムリ、カムリグラシア、カルディナ、カレン カローラルミオン、カローラ/カローラツーリング(210系) キャミ、クラウン(150・170系)、カローラスポーツ クラウンアスリート、クラウンエステート クラウンセダン/コンフォート(10系) クラウンマジェスタ、クレスタ(80系−)、シエンタ(170・10系) ジャパンタクシー(キャップハミ出し注意) スープラ(70系)、セプター/ワゴン セリカ、セルシオ(10系)、ソアラ(20・30系) タウンエースノア4WD、チェイサー(80系−) ナディア ビスタ、ビスタアルデオ、 プリウス(W20・30・50)、プリウスPHV ブレビス、プレミオ、プロナード マークII(80系−)、マークIIクオリス マークIIブリット、ライトエースノア4WD ◆ノア/ヴォクシー(70・80系)・エスクァイアは、X30をご使用ください。	X−トレイル アベニール(W11) クエスト グロリア(Y32−) シーマ(Y32) シルビア(S15) シルフィ(TB17) スカイライン(R34) ステージア セドリック(Y32−) セフィーロ(A32−)、セフィーロワゴン セレナ(C24・25・26) セレナ(27)(キャップハミ出し注意) ティーノ バサラ プリメーラ/ワゴン(P12) プレサージュ ラフェスタ/JOY(B30) ラフェスタハイウェイスター リバティ ルネッサ レパードJフェリー ローレル(C35) ◆e-NV200はシビラV88をご使用ください。	CR-V(RD系、5H車) HR-V アコード(CL系) アコードワゴン(CM系) アヴァンシア インスパイア(5H車) インテグラ(DC5) エディックス オデッセイ(RA1−RA4) シビック タイプR シビックハイブリッド(FD3) ストリーム(RN1−5) セイバー(5H車) ◆ステップワゴンはS31をご使用ください。	FTO RVR(5H車、GA3/4Wは除く) エクリプス シグマ シャリオ(リゾートランナーGT) シャリオグランティス ディアマンテ ディアマンテワゴン ディオン(ターボ) デボネア(5H車) パジェロジュニア ランサーエボリューション(IV)	MPV、MX−6 アクセラ アクセラSKYACTIV アテンザスポーツ/ワゴン アテンザセダン アンフィニMPV、アンフィニMS−8 イクシオン カペラ/ワゴン、カペラカーゴ センティア テルスター/ワゴン ファミリアGT−R フリーダ プレマシー プローブ ペルソナ ボンゴフレンディ ミレーニア、ユーノス300 ユーノス500、ユーノス800 ユーノスコスモ、ランティス(2.0L)	インプレッサ フォレスター(SG5) レガシィ ◆インプレッサG4 インプレッサスポーツは M61をご使用ください。	ランディ(C25・26) ランディ(C27) (キャップハミ出し注意)	アルティス デルタワゴン4WD テリオス
16インチ	MV12 TF272 FNS	16x61/2JJ 単穴品	40	5	114.3	68	33988 (ノーマルキャップ)	¥34,650 (¥31,500)	RAV−4、SAI、アリスト イプサム、ウィンダム、ヴェロッサ エスティマ(50系) オーリス、カムリ、カムリグラシア カローラルミオン クラウン、クラウンアスリート クラウンエステート、クラウンマジェスタ クラウンロイヤル/ハイブリッド クルーガーV、ナディア、ハリアー(10・15系) プリウスα、ブレイド、ブレビス、プロナード マークIIクオリス、マークIIブリット マークX、マークXジオ、ヤリスクロス	X−トレイル グロリア(Y32−) シルフィ(TB17) シーマ(Y32−) ジューク、セドリック(Y32−) セフィーロ ティーノ、ティアナ(J32) デュアリス、バサラ プリメーラ/ワゴン(P12)、プレサージュ リーフ、ルネッサ、レパード、ローレル	エディックス エレメント ジェイド シビック(FD1−3)	RVR(GA3/4W) RVRスポーツギア アウトランダー(PHEVは除く) エアトレック ギャランVR4 ギャランフォルティス グランディス ディアマンテ/ワゴン レグナムVR4	CX-3 MPV トリビュート ファミリアS−ワゴンスポルト20 プレマシー(CP系) ミレーニア		SX-4 エスクード(TD54W) スイフトスポーツ (ZC系)	アルティス(40系) メビウス

■ディスクカラー:シルバー　■バルブ付　■キャップ付　■位相合わせマーク付

補修パーツ価格　バルブ TR413(33149) 税込価格¥275/ヶ 税抜価格¥250/ヶ　キャップ 税込価格¥880/ヶ 税抜価格¥800/ヶ

◆上記マッチングは代表例です。車両やタイヤの個体差等による不具合については、その責を負いかねます。
◆純正装着サイズからのインチアップ、インチダウンは使用不可です。◆青文字は2023年8月以降の新車です。

「*1」は、フェンダーよりはみ出し、もしくはフェンダー折り返し部に接触する可能性があることを示しております。
「*4」は、純正装着タイヤが195/60R14または195/65R14の場合、M47A/M45/ MV6A 14X5Jはリム幅が適用外のため装着不可です。
※フラットキャップは市販の袋タイプナットで全長の長いもの(29mm以上)を使用すると、ハーフキャップとナットが接触してしまいます。市販の貫通タイプなど全長の短いタイプもしくは純正ナットをご使用ください。

STEEL WHEEL

4WD用ホイール


S26


E12


S54A

■別売キャップ



4WDタイプ(天板抜き可能)
税込価格¥770/ヶ
税抜価格¥700/ヶ

(ABCアイウエオ順)

インチ	品番 商品コード	サイズ	インセット	穴数	P.C.D.	ハブ径	別売キャップ 品番	税込価格 (税抜価格)(本)	トヨタ	日産	三菱	マツダ	いすゞ	スズキ
14インチ	**S26** AF012	**14x5J**	30	6	139.7	107.5	F-13B	**¥18,535 (¥16,850)**	ダイナ/トヨエース (50・60系)	アトラス(F23)、キャラバン(E24) ダットサントラック パネット4WD(SS系) ホーミー	デリカ4WD フォルテ4WD	スペクトロン4WD (SS系) ボンゴ4WD (SS系) ボンゴブローニィ (SR・SD系)(−99.6)	エルフ(F23) ファーゴ(E24)	
15インチ	**E12** TF100	**15x51/2J**	20	5	139.7	108.5	−	**¥24,750 (¥22,500)**			ジープ			X90 エスクード(01系) ジムニー(JB23 175/80R15装着車) ジムニーシエラ (JB32)
15インチ	**S54A** TF380	**15x6JJ**	31	6	139.7	107.5	F-13B	**¥26,840 (¥24,400)**	グランドハイエース グランビア ツーリングハイエース ダイナ/トヨエース (Y120・130・150・160系) ハイエース バン・ワゴン・コミューター (200系、195/80R15装着車)*5 *6 ハイエース4WD ハイエースバン2WD (96.8−) ハイエースレジアス ハイラックスサーフ (130系標準ボディ) ハイラックスピック アップ4WD (標準ボディLN167、107)*7 レジアスエース4WD レジアスエースバン2WD	エルグランド(E50) キャラバン(E24) ダットサントラック4WD (D21 標準ボディ) テラノ(D21 標準ボディ) パネットラルゴ4WD ホーミー(E24) ミストラル ◆NV350キャラバン(E26)、キャラバン(E25)はX18をご使用ください。	ストラーダ (標準ボディ) チャレンジャー (標準ボディ) デリカスペースギア4WD デリカスターワゴン4WD パジェロ (20・40・140系標準ボディ)	プロシード キャブプラス プロシード マービー ボンゴブローニイバン (2019.5−)*6	ウィザード ファーゴ(E24) ファーゴ フィリー(E50) ミュー(UES73) ロデオ	

■ディスクカラー:シルバー ■バルブ付 ■キャップは付属しておりません。 ■位相合わせマーク付

別売バルブ PVR74(33512) 税込価格¥1,100/ヶ 税抜価格¥1,000/ヶ

「*5」は、純正装着タイヤが185/75R15の場合、別売バルブ(PVR74)に変更して装着可能です。
「*6」は、別売キャップ(F-13B)は、ハミダシの恐れがあります。
「*7」は、板バネ車は内側干渉のため、装着不可です。

■空気圧が450kpaを超える場合はPVR74を使用してください。(締め付けトルクは2.0±0.5N・m)

レプリカホイールX

純正センターキャップまたはホイールカバーが装着可能です。

メーカー(OEM)	品番	商品コード	サイズ	インセット	穴数	P.C.D.	カラー	税込価格 (税抜価格)(本)	バルブ	品番	適合車種
トヨタ	X30	BD107	15x6J	50	5	114.3	B	**¥22,550 (¥20,500)**	**別売**	**TR413**	ノア/ヴォクシー(70・80系)、エスクァイア(80系)
日産	X26	TD379	14x5J	45	4	114.3	S	**¥16,720 (¥15,200)**	**別売**	**TR413**	NV200バネット(VM20系)、デリカD:3、デリカバン(VM20系)
	X18	AD381	15x51/2J	45	6	139.7	S	**¥17,160 (¥15,600)**	**別売**	**＊8**	NV350キャラバン(E26)*8、キャラバン(E25)*8、コモ(いすゞ)*8 タイタンダッシュ/ボンゴブローニィ(マツダ)、デリカカーゴ(三菱)
	X42	TF364	16x51/2J	50	4	100	S	**¥17,380 (¥15,800)**	**付**	**TR413**	E13ノート

■ディスクカラー(S:シルバー、B:ブラック) ■純正スチールホイールナット対応。

「*8」は、純正装着タイヤが185/75R15の場合、バルブはTR600HP(31598)をご使用ください。
純正装着タイヤが195/80R15の場合、バルブはTR413(33149)をご使用ください。

◆上記マッチングは代表例です。車両やタイヤの個体差等による不具合については、その責を負いかねます。
◆純正装着サイズからのインチアップ、インチダウンは使用不可です。 ◆青文字は2023年8月以降の新車です。

年式早見表	西暦	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	平成/令和	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31/元年	2	3	4	5	6	7

商用車用ホイール

別売・補修バルブ税込価格(税抜価格)(ヶ)

TR413(33149) …… ¥275(¥250) TR415(39788) …… ¥275(¥250) PVR128(33890) …¥1,650(¥1,500)
V3-20-1(33395) …¥1,650(¥1,500) PVR181(33185) …¥1,650(¥1,500) PVR119(33398) …¥1,650(¥1,500)

メーカー	商品コード	サイズ	インセット	オフセット	穴数	P.C.D.	カラー	税込価格 (税抜価格)(本)	バルブ	品番	主な適合車種 車種名	型式	フロント(F)/リア(R)	リア使用時	タイヤサイズ
トヨタ	**BD085**	**13x4J**	**−**	**91**	**6**	**170**	**S**	**¥15,510 (¥14,100)**	**別売**	**TR413**	ダイナ/トヨエース (1.75t以下)	Y220・230・240・270・280系(01-)	**R**	**W**	**145R13**
	AD191	**13x4J**	**−**	**97**	**6**	**170**	**S**	**¥15,180 (¥13,800)**	**別売**	**TR413**	ダイナ/トヨエース (1.75t以下)	Y220・230・240・270・280系(01-)	**R**	**W**	**165R13**
	AD382	**14x71/2JJ**	**35**	**−**	**6**	**139.7**	**S**	**¥21,120 (¥19,200)**	**別売**	**V3-20-1**	ダイナ/トヨエース (1.5t以下)	Y220・Y230・280系(01-)	**R**	**S**	**235/50R14・265/50R14**
	BD083	**15x5J**	**30**	**−**	**6**	**139.7**	**S**	**¥19,910 (¥18,100)**	**別売**	**V3-20-1**	ダイナ/トヨエース (1.75t以下)	Y220・230・240・270・280・290系(01-)	**F/R**	**S**	**175/75R15・195/75R15**
	BD084	**15x5J**	**−**	**102**	**6**	**184.15**	**S**	**¥25,300 (¥23,000)**	**別売**	**PVR128**	ダイナ/トヨエース (1.75t以下)	Y220・230・240・270・280・290系(01-)	**F/R**	**W**	**175/75R15**
	TF365	**14x5J**	**50**	**−**	**5**	**114.3**	**S**	**¥17,050 (¥15,500)**	**付き**	**TR413**	タウンエース	S403・S413	**F/R**	**S**	**165/80R14LT 175/80R14LT**
	BD098	**15x6J**	**35**	**−**	**6**	**139.7**	**B**	**¥23,100 (¥21,000)**	**別売**	**V3-20-1**	ハイエースバン/レジアスエースバン	200・220系(04-)	**F/R**	**S**	**185/75R15**
ダイハツ	**TF365**	**14x5J**	**50**	**−**	**5**	**114.3**	**S**	**¥17,050 (¥15,500)**	**付き**	**TR413**	グランマックス	S403・S413	**F/R**	**S**	**165/80R14LT 175/80R14LT**
日産UD	**AD284**	**13x4J**	**−**	**98**	**6**	**170**	**S**	**¥15,950 (¥14,500)**	**別売**	**TR413**	アトラス/コンドル	F24	**R**	**W**	**155R13**
	AD235	**14x5J**	**−**	**115**	**6**	**184.15**	**S**	**¥22,440 (¥20,400)**	**別売**	**TR413**	アトラス/コンドル	F24	**R**	**W**	**185R14**
	AD531	**15x51/2KG**	**44**	**−**	**6**	**170**	**S**	**¥17,710 (¥16,100)**	**付き**	**V3-20-1**	アトラス/コンドル	F24	**F/R**	**S**	**175/80R15・195/75R15 205/65R15**
	AD532	**15x6JJ**	**51**	**−**	**6**	**170**	**S**	**¥27,940 (¥25,400)**	**付き**	**V3-20-1**	アトラス/コンドル	F24	**F/R**	**S**	**215/65R15**
マツダ	**TF259**	**12x31/2J**	**−**	**87**	**4**	**150**	**S**	**¥14,300 (¥13,000)**	**付き**	**TR413**	ボンゴ (日産パネット・三菱デリカ)	SKP2系(10-)、SK22・82系(99-)	**R**	**W**	**145R12**
	TF365	**14x5J**	**50**	**−**	**5**	**114.3**	**S**	**¥17,050 (¥15,500)**	**付き**	**TR413**	ボンゴ	S403・S413	**F/R**	**S**	**165/80R14LT 175/80R14LT**
いすゞ	**AD306**	**13x4J**	**−**	**98**	**6**	**184.15**	**S**	**¥16,610 (¥15,100)**	**別売**	**TR413**	エルフ	NHR60・70系	**R**	**W**	**165R13**
	AD379	**14x5J**	**30**	**−**	**6**	**139.7**	**S**	**¥13,530 (¥12,300)**	**別売**	**TR413**	エルフ	NHR69	**F/R**	**S**	**185R14、195R14**
	AD305	**14x41/2J**	**−**	**100**	**6**	**184.15**	**S**	**¥20,240 (¥18,400)**	**別売**	**TR413**	エルフ	NHR60・70系	**R**	**W**	**175R14**
	AD023	**15.5x5.25**	**−**	**115**	**5**	**203.2**	**B**	**¥29,150 (¥26,500)**	**別売**	**PVR119**	エルフ	NKR60・70系(93-01)	**F/R**	**W**	**195/70R15.5**

■ディスクカラー(S:シルバー、B:ブラック)

TIRE CHAIN タイヤチェーン(トラック・バス用)

チェーンバンド 別売

JISタイプチェーン (普通鋼・はしご型) 軽・小・中型トラック・バス用 〈4×5・5×6・6×7・7×8〉

商品コード	品番(チェーンの呼び)	形状	税込価格(税抜価格)(ペア)	適合タイヤサイズ(参考) 小型トラック バイアス ラジアル	小型トラック ラジアル 60 65 70 75	小型トラック チューブレス用 80 85他	クロス 駒数	クロス 段数	サイド 駒数	質量(kg/ペア)	入数(ペア/袋)	適用クロス	チェーンバンド スプリング	チェーンバンド ゴム
CA004	45170	S	¥13,530(¥12,300)	500-12LT		145R12LT 145R95R10LT	7	10	43	4.3	1	5-7	R10	小
CC015	56170	S	¥18,370(¥16,700)	5.60-13 6.45-13 6.15-14 5.00-13LT 5.50-13LT	175/60R13.5	155R13 155R13LT 155R14	7	10	42	7.0	1	6-7	R12	中
CC043	56180	S	¥19,580(¥17,800)	600-13LT		165R13LT 165R14LT 155/95R13LT	8	10	42	7.3	1	6-8	R10～R12	中
CC026※ CC044	56190	S	¥21,010(¥19,100)		185/65R15LT 175/75R15LT	165/95R13LT 175R14LT	9	10	42	8.0	1	6-9	R12	中
CC028※ CC045	56191	S	¥22,990(¥20,900)	D78-14 6.00R15LT	205/60R15.5LT 195/70R15LT	175/95R14LT	9	11	46	8.7	1	6-9	R14	中
CC031	56100	S	¥21,450(¥19,500)		205/60R14.5LT	185R14LT	10	10	42	9.0	1	6-10	R12	中
CC046	56101	S	¥23,210(¥21,100)	6.00-16LT 6.50-15LT	215/60R15.5LT 215/65R15LT	195R15LT	10	11	46	8.8	1	6-10	R13～R14	中
CD317	67171	S	¥25,080(¥22,800)	6.00-14LT 6.50-14LT 6.00R15LT	175/70R15.5LT	165R15LT 175/80R15LT 175/85R15LT 175/95R14LT	7	11	47	11.5	1	7-7	R14	中～大
CD318	67172	S	¥27,720(¥25,200)	6.50R15LT 6.00R16LT			7	12	50	12.5	1		R14～R16	大
CD321	67180	S	¥26,620(¥24,200)		185/65R16LT 185/65R15LT 175/75R15LT 185/75R15LT 195/75R14LT 185/70R15.5LT 205/60R14.5LT 195/65R15LT	185R14LT 175R14LT	8	10	42	11.0	1	7-8	R12～R14	中～大
CD322	67380	T	¥49,060(¥44,600)					20	42･43	19.5	1			
CD323	67181	S	¥29,040(¥26,400)		205/60R15.5LT 195/60R17.5LT 215/65R15LT 205/65R16LT 205/65R15LT 195/65R16LT 195/70R15LT 195/70R15.5LT 195/70R16LT 185/70R16LT 175/70R17.5LT 195/75R15LT 195/75R16LT	195R15LT 195R14LT 195/80R15LT 185/80R15LT 185/80R15.5LT 185/85R15LT 195/85R14LT	8	11	46	12.0	1	7-8	R14	大
CD324	67381	T	¥52,910(¥48,100)					22	46･47	21.7	1			
CD325	67182	S	¥29,260(¥26,600)	7.00R15LT 6.50R16LT	215/70R15LT 195/70R17.5LT	205R15LT 195R16LT 195/80R16LT 195/80R17.5LT 205/80R15LT 185/85R16LT 195/85R16LT 195/85R15LT	8	12	50	13.2	1	7-8	R14～R16	大
CD327	67382	T	¥54,230(¥49,300)					24	50･51	24.2	1			
CD345	67190	S	¥29,150(¥26,500)		205/65R15LT 215/60R15.5LT		9	10	42	11.7	1	7-9	R14	大
CD328	67191	S	¥29,260(¥26,600)		205/60R17.5LT 215/60R17.5LT 215/65R15LT 205/70R15LT 215/70R15LT 205/70R16LT 205/75R16LT		9	11	46	12.6	1	7-9	R16	大
CD330	67192	S	¥30,910(¥28,100)	28x9-15 7.00R16LT 7.50R15LT	225/60R17.5LT 225/65R16LT 205/70R17.5LT 215/70R17.5LT 225/70R16LT 215/75R15LT 215/75R16LT 225/75R16LT	205R16LT 215R15LT 215R16LT 215/80R15LT 215/80R16LT 205/80R17.5LT 205/80R16LT 205/85R16LT 215/85R16LT	9	12	51	14.0	1	7-9	R16	大
CD331	67392	T	¥55,770(¥50,700)					24	51･52	25.3	1			
CD332	67193	S	¥32,890(¥29,900)	7.50R16LT	235/60R17.5LT 225/70R17.5LT 235/75R16LT	225/80R17.5 225/80R16LT 215/80R17.5LT 225/85R16LT 235/85R16LT	9	13	56	15.0	1	7-9	R16	大
CD333	67393	T	¥60,500(¥55,000)					26	56･58	27.2	1			
CD338	67103	S	¥36,410(¥33,100)	スタッドレス対応		スタッドレス対応：225/80R17.5LT 225/85R16LT 235/85R16LT	10	13	54	15.4	1	7-10	R16	大
CD339	67303	T	¥64,900(¥59,000)	7.50R16LT				26	54･56	28.5	1			
CE001	78170	S	¥41,250(¥37,500)	7.50R16LT 7.50R15LT			7	10	43	17.0	1	8-7	R18	大
CE002	78370	T	¥76,340(¥69,400)					20	42･43	30.5	1			
CE003	78180	S	¥44,990(¥40,900)		235/70R17.5	225/80R17.5LT	8	10	43	17.2	1	8-8	R16	大
CE004	78380	T	¥86,130(¥78,300)					20	43･44	31.2	1			
CE005	78181	S	¥45,760(¥41,600)	8.25R16LT 7.50R18 7.00-20 8.25-15	225/70R19.5 245/70R19.5(Sのみ)	225/90R17.5LT 245/80R17.5LT	8	11	48	19.7	1	8-8	R17～R18	大～特大
CE006	78381	T	¥88,440(¥80,400)					22	48･49	37.2	1/2			
CE007	78182	S	¥54,230(¥49,300)	7.50R20		9R19.5	8	12	50	23.0	1	8-8	R17～R18	大～特大
CE008	78382	T	¥98,120(¥89,200)					24	50･51	41.0	1/2			

※段ボール箱入りです。

★タイヤは同一サイズでもメーカー、形状、ホイールの大きさによって異なる場合があります。走行前に予め取り付けてみてタイヤに合っている事を確認してください。
★カタログ掲載製品は、予告なく仕様および価格を変更することがございますのでご了承ください。

チェーンバンド 別売

JISタイプチェーン (普通鋼・はしご型) 大型トラック・バス用 〈8×9・9×10〉

商品コード	品番(チェーンの呼び)	形状	税込価格(税抜価格)(ペア)	適合タイヤサイズ(参考) 大型トラック ラジアル	大型トラック ラジアル チューブレス 60 70	大型トラック ラジアル チューブレス 80 90他	クロス 駒数	クロス 段数	サイド 駒数	質量(kg/ペア)	入数(ペア/袋)	適用クロス	チェーンバンド スプリング	チェーンバンド ゴム
CF002	89181	S	¥61,490(¥55,900)	8.25R16LT 7.50R18LT	225/70R19.5 245/70R19.5(Sのみ)	225/90R17.5LT	8	11	46	25.4	1	9-8	R17～R20	大～特大
CF003	89381	T	¥111,100(¥101,000)					22	46･47	46.0	1/2			
CF017	89191	S	¥61,490(¥55,900)		265/70R19.5		9	11	46	26.7	1	9-9	R20	特大
CF004	89182	S	¥60,390(¥54,900)	7.50R20	225/70R22.5 235/70R22.5	9R19.5	8	12	50	28.1	1	9-8	R17～R20	特大～超特大
CF005	89382	T	¥110,110(¥100,100)					24	50･52	50.1	1/2			
CF006	89183	S	¥66,110(¥60,100)	8.25R20	255/70R22.5	9R22.5	8	13	56	30.7	1	9-8	R20	特大～超特大
CF007	89383	T	¥120,670(¥109,700)					26	56･57	55.5	1/2			
CF019	89192	S	¥62,480(¥56,800)		265/60R22.5 265/70R22.5		9	12	52	29.1	1	9-9	R20	超特大
CF020	89392	T	¥123,640(¥112,400)					24	52･53	56.0	1/2			
CF008	89193	S	¥69,300(¥63,000)	9.00R20	285/70R19.5 11/70R22.5 275/70R22.5 285/60R22.5	10R22.5	9	13	56	32.4	1	9-9	R20～R23	特大～超特大
CF009	89393	T	¥127,490(¥115,900)					26	56･57	58.8	1/2			
CF010	89194	S	¥73,810(¥67,100)	10.00R20 11.1R20	295/70R22.5	11R22.5 285/85R22.5 275/80R22.5 255/80R22.5	9	14	60	34.3	1	9-9	R23	超特大
CF011	89394	T	¥136,180(¥123,800)					28	60･62	62.6	1/2			
CF015	89104	S	¥90,420(¥82,200)	11.00R20 13/80R20		295/80R22.5(89104で適合)	10	14	60	35.9	1	9-10	R23	超特大
CF025	89304	T	¥179,740(¥163,400)					28	60･62	65.9	1/2			
CF018	89195	S	¥80,190(¥72,900)			12R22.5(89195で適合)	9	15	62	36.1	1	9-9	R23	超特大
CF026	89395	T	¥152,020(¥138,200)					30	62･64	66.6	1/2			
CF016	89105	S	¥100,540(¥91,400)	12.00R20		315/80R22.5	10	15	62	37.9	1	9-10	R23	超特大
CF022	89305	T	¥188,540(¥171,400)					30	62･64	69.4	1/2			
CG002	90194	S	¥107,360(¥97,600)	10.00R20 11.1R20	295/70R22.5	11R22.5 275/80R22.5 255/80R22.5	9	14	60	44.6	1/2	10-9	R23	超特大
CG003	90394	T	¥213,840(¥194,400)					28	60･62	81.7	1/2			
CG004	90104	S	¥112,090(¥101,900)	11.00R20 13/80R20		295/80R22.5	10	14	60	46.8	1/2	10-10	R23	超特大
CG005	90304	T	¥220,440(¥200,400)					28	60･62	85.5	1/2			
CG006	90105	S	¥120,670(¥109,700)	12.00R20		12R22.5 315/80R22.5	10	15	62	50.3	1/2	10-10	R24	超特大
CG007	90305	T	¥239,030(¥217,300)					30	62･64	91.9	1/2			

●麻袋入

■JISタイプ補修用クロスチェーン

商品コード	クロス 線径	クロス 駒数	税込価格(税抜価格)(本)	質量(g/本)	発注単位(本/袋)
CS202	7	7	¥836(¥760)	310	50
CS203	7	8	¥869(¥790)	340	
CS204	7	9	¥957(¥870)	370	
CS205	7	10	¥1,001(¥910)	415	
CS301	8	7	¥1,320(¥1,200)	500	
CS302	8	8	¥1,419(¥1,290)	540	
CS401	9	8	¥1,815(¥1,650)	720	25
CS402	9	9	¥1,936(¥1,760)	780	
CS403	9	10	¥2,376(¥2,160)	840	
CS501	10	9	¥2,772(¥2,520)	1,000	20
CS502	10	10	¥2,970(¥2,700)	1,100	

■タイヤチェーン取付金具

商品コード	税込価格(税抜価格)	発注単位
CR010	オープン	30個



※この商品は、タイヤチェーンをタイヤにセットする際、インナー側のサイドチェーンをたぐり寄せて、簡単且つ安全に装着する為のものです。
本来の使用目的以外には使用しないでください。

★タイヤは同一サイズでもメーカー、形状、ホイールの大きさによって異なる場合があります。走行前に予め取り付けてみてタイヤに合っている事を確認してください。
★カタログ掲載製品は、予告なく仕様および価格を変更することがございますのでご了承ください。

TIRE CHAIN タイヤチェーン(トラック・バス・フォークリフト用)

チェーンバンド 別売

JISタイプチェーン フォークリフト用 〈5×6・6×7〉


商品コード	適合タイヤサイズ(参考)	形状	線径	税込価格(税抜価格)(ペア)	クロス 駒数	クロス 段数	サイド駒数	質量(kg/ペア)	チェーンバンド スプリング	チェーンバンド ゴム
CC001	5.00-8	S	5×6	**¥12,760(¥11,600)**	6	7	30	4.7	R9	–
CD301	6.00-9	S	6×7	**¥23,870(¥21,700)**	7	8	34	8.4	R9	–
CD304	6.50-10 21×8-9	S		**¥30,140(¥27,400)**	7	9	39	10.1	R10	小
CD306	7.00-12	S		**¥31,130(¥28,300)**	9	10	42	11.7	R12	中
CD308	5.50-15	S		**¥30,360(¥27,600)**	6	12	50	10.6	R13	大
CD309	5.50-15	T		**¥50,270(¥45,700)**	6	24	50・51	19.6	R13	大
CD310	6.00-15	T		**¥56,760(¥51,600)**	7	22	47・48	21.0	R14	大
CD329	28×9-15	S		**¥33,000(¥30,000)**	9	12	51	14.0	R16	大

JISタイプチェーン 低床式トラック用 〈5×6・6×7〉


商品コード	品番	形状	税込価格(税抜価格)(ペア)	適合タイヤサイズ(参考)	クロス 駒数	クロス 段数	サイド駒数	質量(kg/ペア)	入数(ペア/袋)	チェーンバンド スプリング	チェーンバンド ゴム
CC037	56118	S	**¥19,250(¥17,500)**	225/50R12.5LT	11	8	34	7.1	1	R9	小
CC038	56119	S	**¥20,790(¥18,900)**	235/50R13.5LT　235/50R14LT	11	9	38	7.6	1	R12	中
CC039	56129	S	**¥22,880(¥20,800)**	245/50R14.5LT　255/50R14LT 245/50-13	12	9	38	8.0	1		
CD335	67109	S	**¥24,090(¥21,900)**	235/50R13.5LT	10	9	38	11	1	R12	中

品番(チェーンの呼び)の見方

チェーンにはJISに規定された品番があります。
この品番を「チェーンの呼び」といいます。
「チェーンの呼び」はサイドチェーンの線経、クロスチェーンのリンク数及びクロスチェーンの段数を下の例の順序で配列して表します。品番は、フックに打刻してあります。



(例) チェーンの呼び　67182　の場合



★タイヤは同一サイズでもメーカー、形状、ホイールの大きさによって異なる場合があります。走行前に予め取り付けてみてタイヤに合っている事を確認してください。
★カタログ掲載製品は、予告なく仕様および価格を変更することがございますのでご了承ください。

スプリング製チェーンバンド

商品コード	品番	税込価格(税抜価格)(ペア)	適合タイヤサイズ(参考) 適合タイヤ1	適合タイヤ2	適合タイヤ3	適合タイヤ4	適合タイヤ5	適合タイヤ6	入数(ペア/箱)
CT001	R-9	**¥2,970(¥2,700)**	5.20-10 5.00-10ULT 5.65-12	135SR10 145SR10 145R10LT 135SR12	135/95R10LT 145/95R10LT	145/70R12 165/70R10 155/65R10LT	155/60R12	225/50R12.5LT	50
CT002	R-10	**¥3,080(¥2,800)**	5.95-12 6.00-12 6.15-13 Z78-13 4.50-12ULT 5.00-12ULT W78-12LT Y78-13LT	145SR12 155SR12 135SR13 145SR13 155SR13 145R12LT 155R12LT 145R13LT 155R13LT 165SR13 175SR13(LT) 185SR13	135/95R12LT 145/95R12LT	155/70R12 165/70R12 175/70R12 155/70R13 165/70R13 175/70R13 185/70R13 195/70R13 155/65R12 145/65R13 155/65R13 165/65R13 175/65R13 185/65R13	165/60R12 155/60R13 175/60R13 185/60R13		50
CT003	R-12	**¥3,300(¥3,000)**	5.60-13 6.45-13 B78-13 6.15-14 5.00-13LT 5.50-13LT 6.00-13LT 5.50-14LT	155SR14 165SR14 175SR14 185SR14 195SR14 165R14LT 175R14LT 185R14LT 195R14LT	155/95R13LT 165/95R13LT 165/95R14LT 175/95R14LT	175/70R14 185/70R14 195/70R14 195/65R13 165/65R14 175/65R14 185/65R14 195/65R14 205/65R14	195/60ZR13 205/60R13 215/60R13 225/60R13 165/60R14 175/60R14 185/60R14 195/60R14 205/60R14 215/60R14 225/60R14 185/60R15 175/60R13.5LT 185/60R13.5LT	235/50R13.5LT 215/50R14.5LT 245/50R14.5LT 215/50R15.5LT	50
CT004	R-13	**¥3,740(¥3,400)**	6.40-14 6.45-14 6.95-14 7.35-14 D・E・F78-14 E78-14LT 6.95-14LT	205SR14 165R15LT 195SR15 185SR15		185/75R15LT 205/70R14 205/65R14 185/65R15	205/60R15 215/60R15 195/60R15		40
CT005	R-14	**¥3,960(¥3,600)**	H78-15 6.00-14LT 6.50-14LT 6.00-15LT 6.50-15LT 6.00R15LT 6.50R15LT	205R15LT 215R15LT 195R15LT	175/80R15LT 185/80R15LT 185/85R16LT 195/85R16LT	195/75R15 195/70R15 205/70R15 215/70R15 185/70R15.5LT 195/70R15.5LT 205/70R16LT 195/70R16LT 275/70R16	195/65R15 205/65R15 215/65R15 195/65R16LT 205/65R16LT 205/60R14.5LT 205/60R15.5LT 215/60R15.5LT 195/60R17.5LT	31x10.5R15LT	40
CT006	R-16	**¥4,400(¥4,000)**	7.00-15LT 7.50-15LT 6.00-16LT 7.50-16LT 6.50-16LT 7.00-16LT	205R16LT 7.00R15LT 7.50R15LT 7.50R16LT 6.50R16LT 7.00R16LT	205/85R16LT 215/85R16LT 225/85R16LT 195/80R17.5 205/80R17.5 225/80R17.5 205/80R16	225/75R16LT 215/75R16LT 215/70R15LT 225/70R16LT 195/70R17.5LT 205/70R17.5LT 215/70R17.5 195/65R16LT	205/60R17.5LT 225/60R17.5LT		30
CT013	R-17	**¥6,160(¥5,600)**	8.25-15LT 8.25-16LT 9.00-15LT	8.25R15LT 8.25R16LT 9.00R15LT	225/90R17.5LT	235/70R17.5 245/70R19.5 225/70R19.5			20
CT007	R-18	**¥7,260(¥6,600)**	7.00-20 7.50-20	7.50R18 9R19.5 7.50R20					15
CT008	R-20	**¥8,140(¥7,400)**	8.25-20 9.00-20 275/70R22.5	8.25R20 9.00R20 9R22.5 10R22.5		265/70R19.5 285/70R19.5 225/70R22.5 235/70R22.5 265/70R22.5	255/70R22.5 11/70R22.5 265/60R22.5 285/60R22.5		15
CT009	R-23	**¥8,800(¥8,000)**	10.00-20 11.00-20	10.00R20 11.00R20 11.1-20 11.1R20	255/80R22.5 275/80R22.5 295/80R22.5 13/80R20	11R22.5 12R22.5 285/85R22.5 295/70R22.5			15
CT010	R-24	**¥11,440(¥10,400)**	12.00-20	12.00R20	315/80R22.5				15

ゴム製チェーンバンド

商品コード	種類	税込価格(税抜価格)(ペア)	適合タイヤ及び車種		入数(ペア/箱)
CT102	小	**¥1,210(¥1,100)**	12インチ	小型車	100
CT103	中	**¥1,320(¥1,200)**	13～14インチ	普通車・小型トラック	100
CT104	大	**¥1,540(¥1,400)**	15～17.5インチ	中型トラック・バス	100
CT105	特大	**¥3,300(¥3,100)**	18～19.5インチ、7.50、8.25-20	大型車	25
CT106	超特大	**¥3,520(¥3,300)**	9.00-20、10.00-20、22.5インチ	大型車	25

★タイヤは同一サイズでもメーカー、形状、ホイールの大きさによって異なる場合があります。走行前に予め取り付けてみてタイヤに合っている事を確認してください。
★カタログ掲載製品は、予告なく仕様および価格を変更することがございますのでご了承ください。

タフシリーズ Tough series

トラックバス用高機能タイヤチェーン　–タフシリーズの特徴–

軽量化
◆合金鋼を使用することで軽量化を実現しました。
◆バネ下重量が軽くなることは燃費の向上につながります。

耐久性
◆合金鋼クロスを使用したことにより、従来タイプに比較して2~3倍の耐久性を確保しました。

快適性
◆合金鋼を使用することで、強度をアップさせながら線径を細くできました。
◆メッキ仕上げで錆の発生が遅く、収納がしやすくなります。

タフロック　(合金鋼・はしご型)

★ロングライフと軽量化を実現！

チェーンバンド 別売

商品コード(メッキ)	品番	形状	税込価格(税抜価格)(ペア)	適合タイヤサイズ(参考) 小型トラック バイアス ラジアル	適合タイヤサイズ(参考) 小型トラック ラジアル 60 65 70 75	適合タイヤサイズ(参考) 小型トラック チューブレス用 80 85他	クロス 駒数	クロス 段数	サイド 駒数	質量(kg/ペア)	入数(ペア/袋)	適用クロス	チェーンバンド スプリング	チェーンバンド ゴム
CL257	TF56180M	S	¥28,050(¥25,500)		185/65R15LT 175/75R15LT 185/75R15LT 185/70R15.5LT 205/60R14.5LT 195/65R15LT	185R14LT 175R14LT	8	10	44	8.1	1	TF0608M	R12~R14	中~大
CL258	TF56181M	S	¥30,910(¥28,100)		205/60R15.5LT 195/60R17.5LT 215/65R15LT 205/65R16LT 195/65R16LT 205/70R15LT 195/70R15LT 195/70R15.5LT 205/70R16LT 195/70R16LT 185/70R16LT 175/70R17.5LT 195/75R15LT 195/75R16LT	195R15LT 195R14LT 195/80R15LT 185/80R15LT 185/80R15.5LT 185/85R15LT 195/85R14LT	8	11	48	8.9	1	TF0608M	R13~R16	大
CL311	TF56381M	T	¥53,900(¥49,000)					22	48·49	15.5	1			
CL259	TF56182M	S	¥31,900(¥29,000)	7.00R15LT 6.50R16LT	215/70R15LT 195/70R17.5LT	205R15LT 195R16LT 195/80R16LT 195/80R17.5LT 205/80R15LT 185/85R16LT 195/85R15LT 195/85R16LT	8	12	52	9.7	1	TF0608M	R14~R16	大
CL312	TF56382M	T	¥54,890(¥49,900)					24	52·53	16.8	1			
CL260	TF56191M	S	¥32,780(¥29,800)		205/60R17.5LT 215/60R17.5LT 215/65R15LT 205/70R15LT 215/70R15LT 205/70R16LT 205/75R16LT		9	11	48	9.8	1	TF0609M	R16	大
CL261	TF56192M	S	¥31,900(¥29,000)	7.00R16LT 7.50R15LT	225/60R17.5LT 225/65R16LT 205/70R17.5LT 215/70R17.5LT 225/70R16LT 215/75R16LT 225/75R16LT	205R16LT 215R15LT 215R16LT 215/80R15LT 215/80R16LT 205/80R17.5LT 205/80R16LT 205/85R16LT 215/85R16LT	9	12	52	10.2	1	TF0609M	R14~R16	大
CL262	TF56392M	T	¥58,190(¥52,900)					24	52·53	18.9	1			
CL263	TF56193M	S	¥34,210(¥31,100)	7.50R16LT	235/60R17.5LT 225/70R17.5LT 235/75R16LT	225/80R17.5 225/80R16LT 215/80R17.5LT 225/85R16LT 235/85R16LT	9	13	56	11.0	1	TF0609M	R16	大
CL264	TF56393M	T	¥62,810(¥57,100)					26	56·57	20.4	1			
CL251	TF56103M	S	¥35,200(¥32,000)	スタッドレス対応		スタッドレス対応：225/80R17.5LT 225/85R16LT 235/85R16LT	10	13	56	11.9	1	TF0610M	R16	大
CL202	TF56303M	T	¥68,420(¥62,200)	7.50R16LT				26	56·57	22.2	1			
CL265	TF67180M	S	¥50,050(¥45,500)		235/70R17.5	225/80R17.5LT	8	10	42	13.5	1	TF0708M	R16~R18	大
CL266	TF67181M	S	¥51,150(¥46,500)	8.25R16LT 7.50R18 7.00-20 8.25-15	225/70R19.5 245/70R19.5(Sのみ)	225/90R17.5LT 245/80R17.5LT	8	11	48	14.0	1	TF0708M	R17~R20	大~特大
CL267	TF67381M	T	¥94,820(¥86,200)					22	48·49	26.0	1			
CL313	TF67182M	S	¥62,150(¥56,500)	7.50R20		9R19.5	8	12	52	17.0	1	TF0708M	R17~R20	大~超特大

●ポリプロピレン袋入

商品コード(メッキ)	品番	形状	税込価格(税抜価格)(ペア)	適合タイヤサイズ(参考) 大型トラック ラジアル	適合タイヤサイズ(参考) 大型トラック ラジアル チューブレス 60 70	適合タイヤサイズ(参考) 大型トラック ラジアル チューブレス 80 90 他	クロス 駒数	クロス 段数	サイド 駒数	質量(kg/ペア)	入数(ペア/袋)	適用クロス	チェーンバンド スプリング	チェーンバンド ゴム
※CL299	TF78181M	S	¥66,440(¥60,400)	8.25R16LT 7.50R18LT	225/70R19.5 245/70R19.5(Sのみ)	225/90R17.5LT	8	11	48	19.5	1	TF0808M	R17	特大
CL270	TF78182M	S	¥68,420(¥62,200)	7.50R20	225/70R22.5 235/70R22.5	9R19.5	8	12	52	20.0	1	TF0808M	R17~R20	大~超特大
CL271	TF78183M	S	¥73,260(¥66,600)	8.25R20	255/70R22.5	9R22.5	8	13	56	23.0	1	TF0808M	R20	超特大
CL272	TF78191M	S	¥68,420(¥62,200)		265/70R19.5		9	11	48	21.0	1	TF0809M	R20	特大
CL273	TF78192M	S	¥73,260(¥66,600)		265/60R22.5 265/70R22.5		9	12	52	23.0	1	TF0809M	R20	超特大
CL274	TF78193M	S	¥74,910(¥68,100)	9.00R20	285/70R19.5 11/70R22.5 275/70R22.5 285/60R22.5	10R22.5	9	13	56	23.2	1	TF0809M	R20	特大~超特大
CL279	TF78393M	T	¥137,610(¥125,100)					26	56·57	42.0	1/2			
CL275	TF78194M	S	¥79,750(¥72,500)	10.00R20 11.1R20	295/70R22.5	11R22.5 285/85R22.5 275/80R22.5 255/80R22.5	9	14	60	24.8	1	TF0809M	R23	超特大
CL280	TF78394M	T	¥147,070(¥133,700)					28	60·62	45.0	1/2			
CL268	TF78104M	S	¥97,570(¥88,700)	11.00R20 13/80R20		295/80R22.5 (TF78104Mで適合)	10	14	60	26.6	1	TF0810M	R23	超特大
CL277	TF78304M	T	¥193,930(¥176,300)					28	60·62	48.9	1/2			
CL276	TF78195M	S	¥86,570(¥78,700)			12R22.5(TF78195Mで適合)	9	15	62	27.5	1	TF0809M	R23	超特大
CL281	TF78395M	T	¥162,360(¥147,600)					30	62·64	48.0	1/2			
CL269	TF78105M	S	¥103,290(¥93,900)	12.00R20		315/80R22.5	10	15	62	30	1	TF0810M	R24	超特大
CL278	TF78305M	T	¥203,610(¥185,100)					30	62·64	52.5	1/2			

※通常品は内側フックが板仕様ですが、線フック仕様も承っております。

●ポリプロピレン袋入り

■補修用クロスチェーン


商品コード	品番	税込価格(税抜価格)(本)	質量(g/本)	発注単位(本/箱)
CL302	TF0606M	¥858(¥780)	232	100
CL303	TF0607M	¥924(¥840)	253	
CL304	TF0608M	¥968(¥880)	274	
CL305	TF0609M	¥1,067(¥970)	295	
CL310	TF0610M	¥1,111(¥1,010)	316	
CL306	TF0708M	¥1,485(¥1,350)	454	50
CL307	TF0808M	¥2,321(¥2,110)	577	
CL308	TF0809M	¥2,541(¥2,310)	610	
CL309	TF0810M	¥2,662(¥2,420)	644	

●メッキ仕様●コネクター付




合金鋼の特徴

合金鋼材は、普通鋼材と比較して、耐摩耗性に優れているため、合金鋼タイヤチェーンの使用が多くなってきています。
観光バスユーザーは、横滑りに強い亀甲型カムタイプ（P21掲載：タフカム）が主流になってきています。
“軽くて、長持ち、乗り心地の良い”という要求から、長距離輸送トラック、路線バス等のユーザーを中心に普及が進んでいます。



走行距離とクロス摩耗度合(比率)の関係



★タイヤは同一サイズでもメーカー、形状、ホイールの大きさによって異なる場合があります。走行前に予め取り付けてみてタイヤに合っている事を確認してください。
★カタログ掲載製品は、予告なく仕様および価格を変更することがございますのでご了承ください。

TIRE CHAIN タイヤチェーン(トラック・バス用)

チェーンバンド 不要

タフカム 亀甲型ワンタッチチェーン〈バス用最適タイヤチェーン〉(合金鋼・カムロック付)

★プロドライバーの要求を形にした、従来のタイヤチェーンの常識を変えた商品!

安全性のアップ
◆非対称亀甲型クロスユニットの採用により、従来品に比べて縦・横の滑りをがっちり防止し高速走行性が向上しました。

乗り心地アップ
◆カムロック機構によりタイヤにフィットすることで振動が小さくなり、乗り心地を良くしました。

装着性のアップ
◆ハ型フックの採用によりサイドリンクの装着が簡単。
◆**カムロック**の採用により簡単にタイヤにフィットさせることができ、チェーンバンドが不要になりました。
◆バンドが無いのでアルミホイールを傷つけません。

■タフカム

適合タイヤサイズ	商品コード	タフカム品番	形状	税込価格(税抜価格)(ペア)	質量(kg/ペア)	サイド駒数	適用クロス	クロス駒数	クロス段数
7.50R16 225/80R17.5	CL314	KCL-00 夏・MIXタイヤ/スタッドレスタイヤ共通	S	**¥78,210(¥71,100)**	15.6kg	72	KCLC-01	33 9-5-5	8
825R16 245/80R17.5 245/70R19.5	CL165	KCL-01 夏・MIXタイヤ/スタッドレスタイヤ共通	S	**¥81,950(¥74,500)**	17.3kg	78	KCLC-01	33 9-5-5	9
9R22.5 245/70R22.5 245/90R19.5 265/60R22.5	CL349	KCL-01A 夏・MIXタイヤ/スタッドレスタイヤ共通	S	**¥81,950(¥74,500)**	17.3kg (サイド駒数長め)	84	KCLC-03	37 9-5-7	8
10R22.5 275/70R22.5 11/70R22.5	CL167	KCL-02 夏・MIXタイヤ/スタッドレスタイヤ共通	S	**¥90,970(¥82,700)**	18.4kg	86	KCLC-02	41 9-5-9	8
11R22.5 275/80R22.5 10.00R20 285/85R22.5	CL169	KCL-03 夏・MIXタイヤ	S	**¥105,490(¥95,900)**	19.4kg	98	KCLC-03	37 9-5-7	9
	CL343	KCLS-03 スタッドレスタイヤ	S	**¥110,880(¥100,800)**	20.5kg	98	KCLC-02	41 9-5-9	9
12R22.5 11.00R20	CL171	KCL-04 夏・MIXタイヤ	S	**¥112,750(¥102,500)**	21.4kg	98	KCLC-04	45 11-5-9	9
	CL345	KCLS-04 スタッドレスタイヤ	S	**¥118,250(¥107,500)**	22.8kg	94	KCLC-05	49 13-5-9	9
295/80R22.5	CL100	KCL-04A 夏タイヤ	S	**¥112,750(¥102,500)**	21.1kg	94	KCLC-04	45 11-5-9	9
	CL171	KCL-04 スタッドレスタイヤ	S	**¥112,750(¥102,500)**	21.4kg	98	KCLC-04	45 11-5-9	9





※トリプル(ダブルタイヤ装着)仕様は受注生産にてお受け致します。定価はシングルの2倍となります。
※建機車両には使用出来ません。


■補修用クロスチェーン

商品コード	品番	税込価格(税抜価格)(本)	発注単位(本/袋)	適合商品
CL173	KCLC-01	**¥5,643(¥5,130)**	30	KCL-00 KCL-01 KCL-01 T
CL174	KCLC-02	**¥6,006(¥5,460)**	30	KCL-02 KCL-02 T KCLS-03
CL175	KCLC-03	**¥5,819(¥5,290)**	30	KCL-03 KCL-03 T KCL-01A
CL176	KCLC-04	**¥6,182(¥5,620)**	30	KCL-04 KCL-04 T KCL-04A
CL348	KCLC-05	**¥7,458(¥6,780)**	30	KCLS-04

●ビニロンバック入

■クロス駒数の見方

例 KCLC-01



■中型バス

メーカー	車種名	型式	タイヤサイズ	タフカム品番 夏タイヤ	タフカム品番 スタッドレスタイヤ
三菱	エアロミディ	PDG-AR820HAN	245/70R19.5	KCL-01	KCL-01
いすゞ	ガーラ ミオ	BDG-RR7JJBJ	9R19.5	—	—
UD トラックス	スペースランナー	PDG-RM820GAN	245/70R19.5	KCL-01	KCL-01
日野	メルファ	BDG-RR7JJBA	9R19.5	—	—

■大型バス

メーカー	車種名	型式	タイヤサイズ	タフカム品番 夏タイヤ	タフカム品番 スタッドレスタイヤ
三菱	エアロエース	PDG-MM96FH	10R22.5	KCL-02	KCL-02
	エアロクイーン	BKG-MS96JP	295/80R22.5	KCL-04A	KCL-04
	エアロキング	BKG-MS66JS	295/80R22.5	KCL-04A	KCL-04
いすゞ	ガーラ	BDG-RU8JHAJ	10R22.5	KCL-02	KCL-02
		BDG-RU1ESAJ	295/80R22.5	KCL-04A	KCL-04
UD トラックス	スペースアローA	BKG-AS96JP	295/80R22.5	KCL-04A	KCL-04
日野	セレガ	BDG-RU8JHAA	10R22.5	KCL-02	KCL-02
		PKG-RU1ESAA	295/80R22.5	KCL-04A	KCL-04

★タイヤは同一サイズでもメーカー、形状、ホイールの大きさによって異なる場合があります。走行前に予め取り付けてみてタイヤに合っている事を確認してください。
★カタログ掲載製品は、予告なく仕様および価格を変更することがございますのでご了承ください。

New SPEC-Ⅲ

チェーンバンド 不要



■着脱簡単…… 特殊ワイヤーケーブルの採用により、ワンタッチ着脱。着脱時に車両移動不要。
■超軽量 …… 極細線径の特殊合金鋼製。質量は、従来のチェーン(JISタイプ)に比べ40%以下。
■高性能…… 制動性・登坂力・横滑り防止に優れた性能を発揮。低騒音・低振動の亀甲パターンチェーン。
■チェーンバンド不要 … 新開発のロック方式により、簡単・確実にロック。
■コンパクト …… 必要なものをワンパック。

在庫限り

商品コード	品番	適合タイヤサイズ	質量(kg/ペア)	税込価格(税抜価格)(ペア)	商品コード	補修用クロスチェーン(コネクタ付き) 品番	発注単位(本/袋)	税込価格(税抜価格)(円/本)
CR066	NS-810	185/70R15.5LT	6.8	**¥59,070(¥53,700)**	CR079	B00865	25	**¥3,542(¥3,220)**
CR067	NS-811S	195/70R15LT(SL) 195/75R15LT(SL) 195/70R15.5LT 215/60R15.5LT(MIX)	7.5	**¥63,030(¥57,300)**	CR080	B00875	25	**¥3,542(¥3,220)**
CR068	NS-811	195/70R15.5LT(MIX) 215/60R15.5LT(SL)	7.5	**¥63,030(¥57,300)**	CR081	B00975	25	**¥3,707(¥3,370)**
CR069	NS-812S	6.00R15LT 195/65R16LT(SL) 195R14LT	6.8	**¥59,070(¥53,700)**	CR079	B00865	25	**¥3,542(¥3,220)**
CR070	NS-812	6.00R15LT(SL) 195/70R16(SL) 195R15LT 205/65R16LT(SL) 195/R15LT(MIX) 195/60R17.5LT 185/80R15LT(SL) 195/60R17.5LT(MIX) 195/70R15.5LT(SL) 195/R14LT(SL)	7	**¥59,070(¥53,700)**	CR080	B00875	25	**¥3,542(¥3,220)**
CR071	NS-812L	195/60R17.5LT(SL) 195/R15LT(SL)	7.5	**¥63,030(¥57,300)**	CR081	B00975	25	**¥3,707(¥3,370)**
CR072	NS-813	205/60R17.5LT 215/70R15LT(ST) 205/75R16LT 205/60R17.5LT(MIX) 205/70R16LT(SL)	7.3	**¥63,030(¥57,300)**	CR081	B00975	25	**¥3,707(¥3,370)**
CR073	NS-814S	6.50R15LT 205/R15LT 195/85R16LT 205/60R17.5LT(SL)	7.3	**¥63,030(¥57,300)**	CR081	B00975	25	**¥3,707(¥3,370)**
CR074	NS-814	6.50R15LT 195/85R16LT(MIX) 225/60R17.5LT	7.5	**¥63,030(¥57,300)**	CR082	B00985	25	**¥3,872(¥3,520)**
CR075	NS-815	7.00R15LT 205/75R16LT(SL) 6.50-16LT 225/70R16LT(SL) 6.50R15LT(SL) 205/70R17.5LT 205/R15LT(SL) 195/70R17.5LT 215/75R16LT(SL) 195/70R17.5LT(SL)	7.3	**¥63,030(¥57,300)**	CR081	B00975	25	**¥3,707(¥3,370)**
CR076	NS-816	7.00R15LT 215/R15LT(MIX) 6.50R16LT(MIX/SL) 205/85R16LT 7.00R16LT	7.4	**¥64,240(¥58,400)**	CR081	B00975	25	**¥3,707(¥3,370)**
CR077	NS-816L	7.00R15LT(MIX/SL) 225/60R17.5LT(SL)	7.5	**¥64,240(¥58,400)**	CR082	B00985	25	**¥3,872(¥3,520)**
CR078	NS-817	7.00R16LT 7.50R15LT 7.00R16LT(MIX/SL) 215/75R15(SL)	7.6	**¥65,120(¥59,200)**	CR082	B00985	25	**¥3,872(¥3,520)**
CR052	NS-995S	7.50R16LT 205/80R17.5LT(SL) 215/85R16LT(SL)	9.7	**¥83,380(¥75,800)**	CR082	B00985	25	**¥3,872(¥3,520)**
CR053	NS-995	7.50R16LT 225/80R17.5LT 225/85R16LT(SL)	9.9	**¥85,250(¥77,500)**	CR083	B01085	25	**¥4,037(¥3,670)**
CR054	NS-995L	7.50R16LT(MIX/SL) 225/80R17.5LT(MIX)	10.2	**¥86,680(¥78,800)**	CR084	B01095	25	**¥4,301(¥3,910)**
CR055	NS-900	8.25R16LT 225/80R17.5LT(SL)	10.0	**¥86,680(¥78,800)**	CR083	B01085	25	**¥4,037(¥3,670)**
CR056	NS-903	8.25R16LT 225/90R17.5 8.25R16LT(MIX/SL) 225/90R17.5LT(MIX/SL) 7.50R18 245/70R19.5(LT) 7.5R18(MIX/SL) 245/70R19.5(MIX)	10.3	**¥86,680(¥78,800)**	CR084	B01095	25	**¥4,301(¥3,910)**
CR057	NS-903L	245/70R19.5(SL)	10.5	**¥89,540(¥81,400)**	CR084	B01095	25	**¥4,301(¥3,910)**
CR058	NS-906	9R19.5 265/70R19.5 9R19.5(MIX/SL) 265/70R19.5(MIX)	10.6	**¥89,540(¥81,400)**	CR086	B01195	25	**¥4,455(¥4,050)**
CR059	NS-906L	265/70R19.5(LT)(SL)	10.9	**¥94,600(¥86,000)**	CR087	B01295	25	**¥4,796(¥4,360)**
CR060	NS-907L	10R22.5(SL)	13.3	**¥116,160(¥105,600)**	CR088	B01205	25	**¥4,796(¥4,360)**
CR061	NS-908L	9.00R20(MIX/SL) 10R22.5(MIX) 275/70R22.5(SL)	13.3	**¥116,160(¥105,600)**	CR086	B01195	25	**¥4,455(¥4,050)**
CR062	NS-909	10.00R20 275/80R22.5(MIX) 11R22.5	13.0	**¥113,080(¥102,800)**	CR085	B01185	25	**¥4,455(¥4,050)**
CR063	NS-909L	10.00R20(MIX/SL) 295/80R22.5 275/80R22.5(SL) 11.1R20(SL) 295/80R22.5(MIX) 11R22.5(MIX/SL) 295/70R22.5(SL)	13.3	**¥116,160(¥105,600)**	CR086	B01195	25	**¥4,455(¥4,050)**
CR064	NS-910	12R22.5 295/80R22.5(SL)	13.6	**¥118,030(¥107,300)**	CR087	B01295	25	**¥4,796(¥4,360)**
CR065	NS-910L	11.00R20(SL) 12R22.5(MIX/SL)	13.9	**¥121,000(¥110,000)**	CR088	B01205	25	**¥4,796(¥4,360)**

適用タイヤ欄の(MIX)=ミックスタイヤ (SL)=スタッドレスタイヤを表します。

TIRE CHAIN タイヤチェーン(建設・産業車両用)

チェーンバンド 別売

S(スタンダードタイプ)



クロスチェーンの線径は、9c、10c、13cの部品で構成され、標準型となります。

SR(Oリング付スタンダードタイプ)




クロスチェーンの線径は、10c、13cの部品で構成されます。この型の特長は、クロスチェーンS型のクロスチェーンにOリングを取付けることによりクロスチェーンの寿命を伸ばし、更に取付けられているOリングによって、斜面走行等の横スベリを防止します。またS型同等のクロスチェーンの段数であり、WO型、LW型より軽量化をはかり装着性にすぐれています。

H(Hタイプ)



クロスチェーンの線径は、10c、13cの部品で構成され、S型より斜面走行時等での横スベリ防止を更に強化したタイプ。

WO(ダブルクロスOリングタイプ)



S型のクロスチェーンにOリングを取付けることによりクロスチェーンの寿命を伸ばし、更に取付けられているOリングによって、斜面走行等の横スベリを防止します。
またS型よりクロスチェーンを増すことにより、チェーンの寿命とスリップ防止の強化を図ることができます。

チェーンバンド 別売

■S型チェーン / ■SR型チェーン / ■H型チェーン / ■WO型チェーン

品番サイズ	9×10 税込価格(税抜価格)(ペア)	サイド駒数	クロス駒数	クロス段数	質量(kg/ペア)	10×13 税込価格(税抜価格)(ペア)	サイド駒数	クロス駒数	クロス段数	質量(kg/ペア)
27x8.50-15	¥77,220(¥70,200)	34	7	8	23					
10-15	¥79,640(¥72,400)	38	9	9	26					
10-16.5	¥80,300(¥73,000)	42	8	10	32					
14.0x65-15	¥110,220(¥100,200)	40	12	10	36					
33x12.5-15	¥91,410(¥83,100)	42	10	10	34					
12.5/70-16 ※1	¥91,410(¥83,100)	42	10	10	34					
12.5/65-18	¥98,340(¥89,400)	42	11	10	35					
15.5/70-18	¥144,320(¥131,200)	46	15	11	51					
15.5/60-18	¥131,010(¥119,100)	46	13	11	43					
340/80 R18	¥127,160(¥115,600)	50	12	12	45					
9.00-20	¥110,220(¥100,200)	54	9	13	42					
10.00-20	¥116,820(¥106,200)	60	9	14	45	¥198,880(¥180,800)	50	7	12	65
11.00-20	¥121,000(¥110,000)	60	10	14	47	¥204,930(¥186,300)	54	7	12	67
12.00-20	¥132,660(¥120,600)	62	10	15	51	¥217,360(¥197,600)	50	8	12	71
13.5-20	¥138,600(¥126,000)	54	12	13	51	¥214,390(¥194,900)	47	8	11	67
42x17-20	¥174,350(¥158,500)	50	15	12	52	¥217,580(¥197,800)	44	10	10	68
15.5/70-20	¥147,290(¥133,900)	54	13	13	53					
17.5/65-20	¥177,540(¥161,400)	54	15	13	56	¥220,550(¥200,500)	44	11	10	72
12.00-24	¥163,790(¥148,900)	65	12	15	56	¥242,770(¥220,700)	54	8	13	77
13.00-24	¥181,830(¥165,300)	66	13	16	62	¥286,220(¥260,200)	54	10	13	87
16.9-24	¥194,590(¥176,900)	66	16	15	69	¥282,150(¥256,500)	56	11	13	90
14.00-24	¥191,400(¥174,000)	65	15	16	66	¥291,390(¥264,900)	58	10	14	93
17.5-25	¥201,300(¥183,000)	70	16	17	74	¥310,750(¥282,500)	58	11	14	99
18.4-24	¥218,460(¥198,600)	70	18	17	78	¥314,710(¥286,100)	58	12	14	103
16.00-25	¥222,640(¥202,400)	76	17	18	80	¥349,250(¥317,500)	61	12	15	111
20.5-25	¥250,690(¥227,900)	76	19	18	90	¥392,920(¥357,200)	62	13	15	125
18.00-25						¥418,990(¥380,900)	70	13	17	133
23.5-25						¥430,980(¥391,800)	67	15	16	137
26.5-25						¥498,300(¥453,000)	72	17	17	158
385/65R22.5	¥147,290(¥133,900)	54	13	13	53					
365/70R22.5	¥138,600(¥126,000)	54	12	13	51					

品番サイズ	9×10 税込価格(税抜価格)(ペア)	サイド駒数	クロス駒数	クロス段数	質量(kg/ペア)	10×13 税込価格(税抜価格)(ペア)	サイド駒数	クロス駒数	クロス段数	質量(kg/ペア)
27x8.50-15										
10-15										
10-16.5	¥172,260(¥156,600) ※(6×8×10)Z	52	10	8	40					
14.0x65-15										
33x12.5-15	¥210,870(¥191,700) ※	52	12	7+4s	45					
12.5/70-16 ※1	¥210,870(¥191,700) ※	52	12	7+4s	45					
12.5/65-18	¥218,350(¥198,500) ※	54	12	8	48					
15.5/70-18	¥292,050(¥265,500)	52	13	8+2s	67					
15.5/60-18	¥300,740(¥273,400)	46	13	7+2s	60					
340/80 R18	¥236,170(¥214,700)	52	12	8	60.6					
9.00-20	¥275,000(¥250,000)	54	10	8+2s	61					
10.00-20	¥291,720(¥265,200)	56	10	8+4s	63	¥397,210(¥361,100)	46	7	7	86
11.00-20	¥305,250(¥277,500)	60	10	9	66	¥417,230(¥379,300)	46	7	7+2s	90
12.00-20	¥351,340(¥319,400)	63	12	9+4s	73					
13.5-20	¥326,700(¥297,000)	54	13	8+2s	69	¥410,740(¥373,400)	39	10	6	89
42x17-20	¥292,050(¥265,500)	52	15	8	70	¥424,270(¥385,700)	39	12	6	98
15.5/70-20	¥334,950(¥304,500)	54	15	8+2s	76					
17.5/65-20	¥309,430(¥281,300)	56	15	8+2s	75					
12.00-24	¥369,380(¥335,800)	65	12	10	78	¥477,510(¥434,100)	46	10	7	104
13.00-24	¥386,650(¥351,500)	68	13	10+4s	86	¥534,600(¥486,000)	49	10	7+2s/4s	114
16.9-24	¥392,700(¥357,000)	66	17	9+2s	88	¥616,440(¥560,400)	49	12	7+2s/4s	127
14.00-24	¥409,090(¥371,900)	68	15	10+4s	91	¥597,520(¥543,200)	54	10	8+2s	124
17.5-25	¥417,230(¥379,300)	67	17	10+2s	94	¥647,460(¥588,600)	52	12	8+2s	136
18.4-24						¥691,680(¥628,800)	54	12	8+2s	136
16.00-25	¥556,270(¥505,700)	61	12	15	127	¥749,430(¥681,300)	59	12	9+2s	152
20.5-25	¥579,260(¥526,600)	62	13	15	138	¥731,060(¥664,600)	59	13	9+2s	159
18.00-25	¥663,520(¥603,200)	70	13	17	151	¥804,650(¥731,500)	66	13	10	176
23.5-25	¥682,770(¥620,700)	67	15	16	150	¥845,460(¥768,600)	61	16	9+4s	181
26.5-25	¥829,840(¥754,400)	72	17	17	176	¥970,860(¥882,600)	64	17	10	199
385/65R22.5										
365/70R22.5										

品番サイズ	WO型 9×10 税込価格(税抜価格)(ペア)	サイド駒数	クロス駒数	クロス段数	質量(kg/ペア)	WO型 10×13 税込価格(税抜価格)(ペア)	サイド駒数	クロス駒数	クロス段数	質量(kg/ペア)	チェーンバンド スプリングバンド	ワイヤー式バンド	ターンバックル式バンド
27x8.50-15											R-14	KWB-01	
10-15											R-16	KWB-01	
10-16.5	¥266,640(¥242,400)	45	8	20	64						R-16	KWB-01	
14.0x65-15	¥301,290(¥273,900)	42	12	20	76						R-16	KWB-01	
33x12.5-15	¥281,270(¥255,700)	42	12	18	70						R-16	KWB-01	
12.5/70-16 ※1	¥281,270(¥255,700)	42	12	18	70						R-16	KWB-01	
12.5/65-18	¥335,390(¥304,900)	42	11	20	78						R-18	KWB-01	
15.5/70-18	¥389,730(¥354,300)	46	15	20	97						R-18	KWB-01	
15.5/60-18	¥389,730(¥354,300)	46	13	22	97						R-17	KWB-01	
340/80 R18	¥459,910(¥418,100)	52	12	24	87						R-17	KWB-01	
9.00-20	¥359,370(¥326,700)	56	9	26	92						R-20	KWB-02	S
10.00-20	¥386,650(¥351,500)	60	9	28	99						R-23	KWB-02	S
11.00-20	¥392,920(¥357,200)	60	10	28	102						R-23	KWB-02	S
12.00-20	¥492,140(¥447,400)	65	10	30	120						R-24	KWB-02	S
13.5-20	¥499,070(¥453,700)	57	13	26	120							KWB-02	S
42x17-20												KWB-02	S
15.5/70-20	¥492,140(¥447,400)	56	13	26	121							KWB-02	S
17.5/65-20	¥559,350(¥508,500)	56	15	26	125	¥687,280(¥624,800)	40	10	18	125		KWB-02	S
12.00-24	¥523,050(¥475,500)	62	12	30	127	¥598,400(¥544,000)	46	8	22	134		KWB-02	SL
13.00-24	¥576,290(¥523,900)	68	13	32	140	¥662,310(¥602,100)	46	10	22	150		KWB-03	SL
16.9-24	¥643,830(¥585,300)	64	16	30	150	¥712,800(¥648,000)	45	12	21	170		KWB-03	SL
14.00-24	¥623,480(¥566,800)	68	15	32	150	¥726,330(¥660,300)	50	10	24	164		KWB-03	M
17.5-25	¥724,350(¥658,500)	70	16	34	159	¥758,780(¥689,800)	50	11	24	170		KWB-03	M
18.4-24						¥799,040(¥726,400)	50	12	24	185		KWB-04	M
16.00-25						¥876,920(¥797,200)	53	12	25	193		KWB-04	M
20.5-25						¥938,300(¥853,000)	56	13	26	225		KWB-04	L
18.00-25						¥1,029,380(¥935,800)	60	13	29	242		KWB-04	L
23.5-25						¥1,117,490(¥1,015,900)	58	15	28	255		KWB-04	L
26.5-25						¥1,241,900(¥1,129,000)	68	17	31	310			L
385/65R22.5											R-24		
365/70R22.5											R-24		

※1 発注時タイヤメーカーの確認をお願いします。

※(6X8X10)
サイドチェーンの線径6mm、コネクターの線径8mm、クロスチェーンの線径10mm
●クロスチェーン(駒数)
接地チェーンの部品数(S型に同じ)ただし、2本のクロスチェーンが接続している中央の2本の3リンクチェーンは数えない。(中央3リンクチェーンのすべてのサイズに適応。)
●クロスチェーン(段数)
クロスチェーン2本と、中央3リンクチェーン2本で1段とします。
(例)8+2S=8段とS型クロスチェーンが端末の2リンク目に1本入る。

クロスチェーン

■S型

品番	種類	税込価格(税抜価格)(本)	質量(1本/kg)	発注単位
10-7	S	¥2,299(¥2,090)	0.82	20
10-8	S	¥2,420(¥2,200)	0.92	20
10-9	S	¥2,541(¥2,310)	1.0	20
10-10	S	¥2,904(¥2,640)	1.08	20
10-11	S	¥3,267(¥2,970)	1.13	30
10-12	S	¥3,388(¥3,080)	1.24	30
10-13	S	¥4,235(¥3,850)	1.32	30
10-15	S	¥4,356(¥3,960)	1.48	30
10-16	S	¥4,719(¥4,290)	1.57	25
10-17	S	¥5,445(¥4,950)	1.65	20
10-18	S	¥5,687(¥5,170)	1.72	10
10-19	S	¥6,655(¥6,050)	1.8	10
13-7	S	¥6,171(¥5,610)	1.9	20
13-8	S	¥7,139(¥6,490)	2.1	20
13-10	S	¥8,349(¥7,590)	2.5	15
13-11	S	¥9,075(¥8,250)	2.7	15
13-12	S	¥9,801(¥8,910)	2.9	15
13-13	S	¥10,285(¥9,350)	3.1	10
13-15	S	¥11,737(¥10,670)	3.5	10
13-17	S	¥13,189(¥11,990)	3.9	10

■WO型/SR型

品番	種類	税込価格(税抜価格)(本)	質量(1本/kg)	発注単位
10-9	WO	¥7,744(¥7,040)	1.3	30
10-10	WO	¥8,591(¥7,810)	1.4	25
10-11	WO	¥10,043(¥9,130)	1.6	25
10-12	WO	¥10,527(¥9,570)	1.7	25
10-13	WO	¥11,737(¥10,670)	1.9	20
10-15	WO	¥12,342(¥11,220)	2.0	20
10-16	WO	¥13,189(¥11,990)	2.1	20
13-8	WO	¥13,552(¥12,320)	2.6	15
13-10	WO	¥15,246(¥13,860)	3.0	15
13-11	WO	¥16,093(¥14,630)	3.2	15
13-12	WO	¥16,577(¥15,070)	3.3	10
13-13	WO	¥17,182(¥15,620)	3.5	10
13-15	WO	¥18,392(¥16,720)	3.9	10
13-17	WO	¥19,723(¥17,930)	4.3	10

■H型


品番	種類	税込価格(税抜価格)(本)	質量(1本/kg)	発注単位
10-10	H	¥14,157(¥12,870)	3.0	15
10-12	H	¥16,093(¥14,630)	3.2	10
10-13	H	¥16,819(¥15,290)	3.3	10
10-15	H	¥18,634(¥16,940)	3.5	10
10-17	H	¥20,328(¥18,480)	3.7	10
13-7	H	¥23,474(¥21,340)	4.7	10
13-10	H	¥33,759(¥30,690)	5.9	5
13-12	H	¥38,236(¥34,760)	6.7	5
13-13	H	¥40,172(¥36,520)	7.1	5
13-16	H	¥46,706(¥42,460)	8.3	5
13-17	H	¥48,642(¥44,220)	8.6	5

●チェーン本体のサイズの読み方
(例1)
6X8X10
- 6: クロスチェーンの線径(10mm)
- 8: コネクターの線径(8mm)
- 10: サイドチェーンの線径(6mm)

(例2)
9 X 10
- 9: クロスチェーンの線径(10mm)
- 10: サイドチェーンの線径(9mm)

●補修用クロスチェーン品番の読み方
(例)
10 − 8
- 10: クロスチェーンの駒数(8駒)
- 8: クロスチェーンの線径(10mm)





■ターンバックル式チェーンバンド(1ペア=2輪分)

商品コード	品番	税込価格(税抜価格)(ペア)	質量(kg/ペア)	適合タイヤサイズ(参考)
CT301	S	¥45,210(¥41,100)	4.0	9.00-20〜42/17.00-20
CT311	SL	¥47,740(¥43,400)	5.0	12.00-24〜16.90-24
CT303	M	¥49,170(¥44,700)	5.2	14.00-24〜17.50-25
CT304	L	¥59,400(¥54,000)	6.0	18.00-25〜26.50-25
CT312	LL	¥118,580(¥107,800)	10.6	18.00-33〜24.00-35

●ビニール袋入り

■ワイヤー式チェーンバンド(1ペア=2輪分)

商品コード	品番	税込価格(税抜価格)(ペア)	質量(kg/ペア)	適合タイヤサイズ(参考)
CT401	KWB-01	¥58,520(¥53,200)	2.60	33/12.5-15〜15.5/70-18
CT402	KWB-02	¥67,760(¥61,600)	4.12	9.00-20〜12.00-24
CT404	KWB-03	¥71,610(¥65,100)	4.20	13.00-24〜17.50-25
CT403	KWB-04	¥76,780(¥69,800)	4.32	16.00-24〜23.5-25

●ビニール袋入り

★タイヤは同一サイズでもメーカー、形状、ホイールの大きさによって異なる場合があります。走行前に予め取り付けてみてタイヤに合っている事を確認してください。
★カタログ掲載製品は、予告なく仕様および価格を変更することがございますのでご了承ください。

★タイヤは同一サイズでもメーカー、形状、ホイールの大きさによって異なる場合があります。走行前に予め取り付けてみてタイヤに合っている事を確認してください。
★カタログ掲載製品は、予告なく仕様および価格を変更することがございますのでご了承ください。

TIRE CHAIN タイヤチェーン（トラック・バス用・建設・産業車両用）

スプリングチェーン ★軽量コンパクト設計で大型車も1人で簡単に取り付けができます。



★低床バス等、タイヤハウスの狭い車両に。
★無雪地帯から降雪地帯へ頻繁に移動する自動車にうってつけのチェーンです。
★軽量で手軽に脱着。パーツ交換、メンテナンスも簡単。
★騒音・振動が少なく、静かで快適。耐久性やトータルコストに優れています。

質量1/2以下（1本当たり）

サイズ	スプリングチェーン	一般チェーン
11R22.5	8kg	17kg

●スタセン（スタッドレスタイヤ専用シングルチェーン）

商品コード	品番（チェーンの呼び）	形状	税込価格（税抜価格）（ペア）	質量（kg/本）	タイヤサイズ 夏・スノータイヤ	タイヤサイズ スタッドレスタイヤ	入数（ペア/箱）	クロス品番 発注単位 税込価格（税抜価格）（50本）	商品コード
CJ181	LT4510	S	¥66,770（¥60,700）	3.5	195R15 195/70R15.5 7.00-12 6.00-15 205/70R14 205/65R16 195/70-16 215/70R15 205/65R15 215/65R15 195/70R15 205/70R15		1	LT4500 ¥2,519（¥2,290）/本	CJ300
CJ124	LT4511	S	¥70,620（¥64,200）	3.8	205/70R17.5 205/75-16 205/70R16 195/85R16 205/60R17.5 205/80R16 6.50-15 6.50R15 215/60R15.5		1		
CJ125	LT4512	S	¥73,700（¥67,000）	4.2	195/70R17.5 6.50-16 205/80R17.5 205/85R15 6.50R16		1		
CJ183	LT5511	S	¥75,130（¥68,300）	4.0	215/80R15 225/80R15 7.00-15 7.00R15 215R16 215/80R16 215/70R16 235/70R15 225/70R16 225/75R15 205/85R16 235/70R16 235/75R15 225/60R17.5		1	LT5500 ¥2,750（¥2,500）/本	CJ301
CJ184	LT5512	S	¥78,650（¥71,500）	4.4	215/85R16 235/80R16 7.00-16 7.00R16 225/75R16 30×9.5R15 215/70R17.5		1		
CJ186	LT6512	S	¥83,270（¥75,700）	4.6	265/65R17 265/70R16 7.50-16 7.50R16 31×10.5R15 225/80R17.5		1	LT6500 ¥3,003（¥2,730）/本	CJ302
CJ187	LT6513	S	¥86,680（¥78,800）	4.7	275/70R16 8.25-16 8.25R16 32×11.5R15 225/90R17.5		1		
CJ166	TB5613	S	¥104,280（¥94,800）	6.6	9R19.5 245/70R19.5	9R19.5 7.50R18 245/70R19.5	1	TB5600 ¥3,300（¥3,000）/本	CJ304
CJ154	TB5614	S	¥107,910（¥98,100）	7.0	8.25-20 8.25R20	235/70R22.5	1		
CJ156	TB5615	S	¥110,660（¥100,600）	7.4	9R22.5 9.00-20	8.25R20 9R22.5	1		
CJ170	TB6613	S	¥109,890（¥99,900）	7.0	265/70R19.5	265/70R19.5	1	TB6600 ¥3,663（¥3,330）/本	CJ305
CJ213	TB6614A	S	¥112,200（¥102,000）	7.5	265/60R22.5		1		
●CJ158	TB6614	S	¥108,570（¥98,700）	8.0	11R22.5		1		
CJ160	TB6615	S	¥113,300（¥103,000）	8.0	11/70R22.5 275/70R22.5 285/60R22.5 10R22.5	11/70R22.5 275/70R22.5 255/70R22.5	1		
CJ162	TB6616	S	¥115,940（¥105,400）	8.5	10.00-20 10.00R20 11R22.5 11.1R20 275/80R22.5 285/85R22.5	10R22.5 275/80R22.5	1		
CJ172	TB6617	S	¥117,920（¥107,200）	9.0		10.00R20 11R22.5 11.1R20 285/85R22.5	1		
CJ201	TB7615	S	¥124,850（¥113,500）	8.1	315/60R22.5		1	TB7600 ¥4,026（¥3,660）/本	CJ306
CJ164	TB7616	S	¥127,380（¥115,800）	8.6	315/70R22.5 11.00-20	295/70R22.5	1		
CJ174	TB7617	S	¥130,020（¥118,200）	9.1	11.00R20 12R22.5 12.00-20 315/80R22.5 295/80R22.5	11.00R20 12R22.5 295/80R22.5 315/70R22.5	1		
CJ177	TB7618	S	¥132,000（¥120,000）	9.6		315/80R22.5	1		
CJ178	TB8716	S	¥154,000（¥140,000）	9.0		365/70R22.5	1	TB8700 ¥4,356（¥3,960）/本	CJ308
CJ121	TB8717	S	¥162,910（¥148,100）	9.6	385/65R22.5	385/65R22.5	1		
CJ179	TB8720	S	¥192,390（¥174,900）	11.3	385/80R22.5		1		

建設・産業車両用スプリングチェーン

■クレーン・モーターグレーダー用

商品コード	品番	税込価格（税抜価格）（ペア）	質量（kg/本）	タイヤサイズ	入数（ペア/箱）	クロス税込価格（税抜価格）（10本/袋）
CJ211	OR4517	¥237,710（¥216,100）	15	325/95R24	1/2	OR4500（CJ212） ¥6,292（¥5,720）/本
CJ190	OR5714	¥207,680（¥188,800）	14	13.00-20 12.00R24 425/65R22.5	1/2	
CJ208	OR5716	¥234,850（¥213,500）	16	13.00R24	1/2	OR5700（CJ198） ¥7,062（¥6,420）/本
CJ192	OR5717	¥249,810（¥227,100）	17	385/95R25 14.00R24	1/2	
CJ209	OR6713	¥199,760（¥181,600）	13	17.5/65-20	1/2	
CJ197	OR6716	¥245,850（¥223,500）	16	16.9R24 17.5-25	1/2	OR6700（CJ199） ¥7,590（¥6,900）/本
CJ203	OR6717	¥261,360（¥237,600）	17	17.5R25	1/2	
CJ193	OR6718	¥277,090（¥251,900）	18	18.4-24	1/2	
CJ194	OR6719	¥292,160（¥265,600）	19	445/95R25 16.00R25 17.5R29	1/2	
CJ195	OR8718	¥306,680（¥278,800）	22	20.5-25	1/2	OR8700（CJ200） ¥8,382（¥7,620）/本
CJ196	OR8720	¥339,680（¥308,800）	24	505/95R25 18.00R25	1/2	

注）タイヤの銘柄や摩耗具合により装着が異なります。必要に応じて長さの調整をしてください。


■ミニローダー用

商品コード	品番	税込価格（税抜価格）（ペア）	質量（kg/本）	タイヤサイズ	入数（ペア/箱）	クロス税込価格（税抜価格）（10本/袋）
CJ180	TB9411	¥107,470（¥97,700）	6.7	12.5/70-16	1	TB9400（CJ309） ¥4,499（¥4,090）/本
CJ205	TB9412	¥117,480（¥106,800）	7.3	12.5/65-18	1	
CJ206	TB11413	¥125,180（¥113,800）	8.8	15.5/60-18	1	TB11400（CJ310） ¥4,741（¥4,310）/本
CJ207	TB11414	¥134,420（¥122,200）	9.0	15.5/70-18	1	

質量1/2 16.00R25の比較

スプリング	一般チェーンS型	
チェーン	9×10	10×13
19kg×2	40kg×2	56kg×2

（例）チェーンの呼び名





★タイヤは同一サイズでもメーカー、形状、ホイールの大きさによって異なる場合があります。走行前に予め取り付けてみてタイヤに合っている事を確認してください。
★カタログ掲載製品は、予告なく仕様および価格を変更することがございますのでご了承ください。

TIRE CHAIN タイヤチェーン（乗用車用）



雪道楽QII（ユキドウラクQII）／タイヤサイズ適合表（普通タイヤ&スタッドレスタイヤ）

ジャッキアップ 不要　車の移動 不要

商品コード	品番	適合タイヤサイズ（参考） 82/80シリーズ	70シリーズ	65シリーズ	60シリーズ	55シリーズ	50シリーズ	45シリーズ	税込価格（税抜価格）（ペア）
CU120	YQ201	135R12 135/80R12	145/70R12						¥24,640（¥22,400）
CU121	YQ202	145R12 135R13 145/80R12 145/80R12LT 135/80R13		155/65R13	165/60R13	155/55R14 ※165/55R14			
CU122	YQ203	145R13 145R13LT 145/80R13	165/70R12 175/70R12 155/70R13	165/65R13 155/65R14	175/60R13 165/60R14（夏） 155/60R15	185/55R13	165/50R15		
CU123	YQ204	155R13 155R13LT 155/80R13	165/70R13	175/65R13 165/65R14	165/60R15（夏）				
CU124	YQ205		175/70R13 165/70R14		175/60R14	185/55R14 175/55R15			
CU125	YQ206	165R13 165/80R13 165/80R13LT		185/65R13 175/65R14	185/60R14				
CU126	YQ207S		185/70R13 175/70R14 （トーヨーガリット専用）	195/65R13 185/65R14 ※175/65R15（夏）	175/60R15	185/55R15			
CU127	YQ207	175R13 165R14 175/80R13 165/80R14	175/70R14 （トーヨーガリット専用）	※175/65R15（冬）	195/60R14 185/60R15				
CU128	YQ208	175R14 175/80R14	185/70R14	195/65R14 185/65R15	205/60R14 195/60R15 185/60R16（夏）	195/55R15 185/55R16	205/50R15 195/50R16（夏）	215/45R16	
CU129	YQ209	185R14 175R15 185/80R14 175/80R15	195/70R14	205/65R14 195/65R15	205/60R15 195/60R16		205/50R16		
CU130	YQ210	195/80R14 185/80R15	205/70R14 195/70R15	205/65R15 195/65R16（夏）	215/60R15 205/60R16 195/60R17（夏）	205/55R16		215/45R17	
CU131	YQ211		205/70R15	215/65R15 205/65R16（夏）	225/60R15（夏） 215/60R16（夏）	215/55R16	225/50R16 215/50R17（夏）	225/45R17 235/45R17（夏） 215/45R18 225/40R18	
CU132	YQ212		215/70R16（夏）	215/65R16	225/60R16 215/60R17（夏）	215/55R17 225/55R17	225/50R17 225/50R18（夏）	255/40R17 245/40R18	

（夏）は普通タイヤ専用・（冬）はスタッドレスタイヤ専用です。 ※は外装適合シールには一部表示されておりませんが新たに追加された適合サイズです。

★ダブルタイヤ装着車には使用出来ません。
★タイヤは同一サイズでもメーカー、形状、ホイールの大きさによって異なる場合があります。走行前に予め取り付けてみてタイヤに合っている事を確認してください。
★カタログ掲載製品は、予告なく仕様および価格を変更することがございますのでご了承ください。

TIRE CHAIN タイヤチェーン(乗用車用)





●ハイパフォーマンスの軽自動車対応について

⚠注意 一部の車種を除き、軽自動車にはご使用になれません。適合車種はQRコードで確認ください。

装着手順

下記サイズ以外にも設定がございます。こちらのQRコードにてご確認ください。

Auto Sock（オートソック）タイヤサイズ適合表(普通タイヤ&スタッドレスタイヤ)

ジャッキアップ 不要　車の移動 必要

商品コード	品番	適合タイヤサイズ（参考）										税込価格(税抜価格)/ペア
		25/その他	30/35/40	45	50	55	60	65	70	75/80/85		
■スタンダード(軽自動車専用)												
CV033	Y09							155/65R13	145/70R12	145/80R12	145R12	¥16,830 (¥15,300)
CV044	Y13					165/55R14 165/55R15	165/60R14	155/65R14	155/70R13	145/80R13		
CV049	Y17					175/55R15		165/65R15 175/65R14	155/70R15 165/70R14 175/70R13	155/80R13 155/80R14 155R13	155R14 165/80R13 165R13	
■ハイパフォーマンス(軽自動車使用不可)												
CV045	HP540			195/45R15	165/50R15 185/50R15	185/55R14 195/55R13	155/60R15 165/60R15 175/60R13 175/60R14 185/60R13	145/65R15 165/65R13 165/65R14 175/65R13	155/70R12 155/70R14 165/70R13	135/80R13 145R13 155/80R12 155R12		
CV043	HP600		205/40R17 215/35R17 215/40R16 215/40R17	195/45R16 195/45R17 205/45R16 215/45R16	185/50R16 195/50R15 195/50R16 205/50R15 205/50R16	175/55R16 185/55R15 185/55R16 195/55R14 195/55R15 205/55R14 205/55R15	175/60R15 175/60R16 185/60R14 185/60R15 195/60R14 195/60R15 205/60R14	175/65R15 185/65R13 185/65R14 185/65R15 195/65R13 195/65R14	165/70R14 165/70R15 175/70R14 185/70R13 185/70R14 195/70R13 205/70R13	165/80R14 175/75R13 175R13		
CV037	HP645		215/40R18 235/40R17 225/35R18 235/40R18 225/35R19 245/30R19 225/40R18 245/35R18 235/35R18 245/40R17 235/35R19	205/45R17 215/45R17 215/45R18 225/45R17 235/45R17 245/45R16	205/50R17 215/50R16 215/50R17 225/50R16	195/55R16 205/55R16 205/55R17 215/55R16	185/60R16 195/60R16 205/60R15 205/60R16 215/60R15	185/65R16 195/65R15 195/65R16 205/65R14 205/65R15 205/65R16 215/65R14	185/70R15 195/70R14 195/70R15 205/70R14	175/75R15 175/80R14 185/80R14 185R14 195/75R14		
CV038	HP685		225/40R19 235/40R19 245/30R20 245/35R19 245/40R18 255/35R18 255/40R17	225/45R18 235/45R18 245/45R17	195/50R19 215/50R18 225/50R17 225/50R18 235/50R17 245/50R16	215/55R17 225/55R16 225/55R17	195/60R17 205/60R17 215/60R16 225/60R15 225/60R16	205/65R16 215/65R15 215/65R16	195/70R16 205/70R15 215/70R14 215/70R15	175/80R15 175/80R16 185/75R15 185/75R16 195/75R15 195/80R14 195/80R15	195R14 215/75R14	¥22,000 (¥20,000)
CV039	HP695		245/35R20 255/40R19 245/40R19 265/30R21 245/40R20 265/40R19 255/35R19 265/35R19 255/35R20 275/35R19 255/40R18 275/40R18	215/45R20 225/45R19 235/45R19 245/45R18 245/45R19 255/45R17	195/50R20 215/50R19 235/50R18 245/50R17 245/50R18	215/55R18 225/55R18 235/55R17	215/60R17 225/60R17 235/60R16	205/65R17 225/65R16	215/70R16 225/70R15	195/75R16 195R15 205/75R15 205/75R16 215/75R15		
CV040	HP697		245/35R21 245/40R21 255/40R21 265/30R22 265/35R21 265/35R22 265/40R21 275/35R21 275/40R20	225/45R21 235/45R21 245/45R20 245/45R21 255/45R20 265/45R20 275/45R19	235/50R19 235/50R20 245/50R19 245/50R20 255/50R19 265/50R19	195/55R20 205/55R19 225/55R19 235/55R18 235/55R19 245/55R18 255/55R18 265/55R17 265/55R18	225/60R18 235/60R17 235/60R18 245/60R18 255/60R17	215/65R17 215/65R18 225/65R17 225/65R18 235/65R16 235/65R17 245/65R17 255/65R16	205/70R17 225/70R16 225/70R17 235/70R15 235/70R16 245/70R16 255/70R15	205/80R16 215/75R16 215/80R15 215R15 215/80R16 225/75R15 225/75R16 225/80R15 235/75R15	235/75R16 245/75R15		
CV041	HP698		265/40R22 275/35R22	255/45R22 275/45R20	255/50R20 255/50R21 265/50R20	235/55R20 255/55R19 255/55R20 265/55R19 275/55R18	255/60R18 255/60R19 265/60R18 275/60R17	235/65R18 235/65R19 255/65R17 255/65R18 265/65R17	225/70R18 235/70R17.5 245/70R17 245/70R17.5 255/70R16 255/70R17 265/70R15 265/70R16	215/85R16 215/75R17.5 225/75R17.5 235/75R17 235/80R16 245/75R16 245/75R17 245/85R15	255/75R15 255/75R16 265/75R15	
CV046	HP830	295/25R21 305/25R20	265/30R19 295/30R18 265/35R18 295/30R19 265/40R17 295/35R18 275/30R19 305/30R19 285/30R20 315/35R17		265/50R15	255/55R14						¥25,300 (¥23,000)
CV047	HP850	295/25R22 325/25R22	275/30R21 295/35R21 275/35R20 295/40R19 285/30R21 305/30R20 285/35R21 315/30R20 295/30R21 315/35R20 295/30R22 325/30R21 295/35R20	255/45R19 285/45R19 295/45R18 305/45R17	285/50R18 295/50R16							
CV048	HP870		305/35R24 305/40R22 315/40R22	285/45R21 285/45R22 305/45R22	275/50R22 305/50R20	285/55R20	245/60R20 275/60R20 305/60R18	285/65R17 285/65R18	265/70R17 275/70R17.5 275/70R18 285/70R17 305/70R16 315/70R15	235/80R17 255/75R18 255/80R16 255/85R16 265/75R16 285/75R16		

※一部の軽自動車対応しております。上記QRコードよりご確認をお願い致します。
★タイヤは同一サイズでもメーカー、形状、ホイールの大きさによって異なる場合があります。走行前に予め取り付けてみてタイヤに合っている事を確認してください。
★カタログ掲載製品は、予告なく仕様および価格を変更することがございますのでご了承ください。



ECO MESH II（エコメッシュII）/タイヤサイズ適合表（普通タイヤ&スタッドレスタイヤ）

ジャッキアップ 不要　車の移動 不要

商品コード	品番	適合タイヤサイズ（参考） 80シリーズ	70シリーズ	65シリーズ	60シリーズ	55シリーズ	50/45シリーズ	税込価格(税抜価格)(ペア)
CV051	FB01	145/80R12(注) 135/80R13	155/70R12	155/65R13		155/55R14		¥24,200 (¥22,000)
CV052	FB02	145/80R13 135/80R13	155/70R13	165/65R13		165/55R14		
CV053	FB03	145/80R13	155/70R13	155/65R14 165/65R13	165/60R14 155/60R15		165/50R15	
CV054	FB04	155/80R13	165/70R13	165/65R14		165/55R15(注)	165/50R16	¥26,950 (¥24,500)
CV055	FB05	165/80R13 155/80R13	175/70R13 165/70R14	165/65R14	175/60R14 165/60R15(注)	175/55R15		
CV056	FB06	155/80R14LT 165R13LT 165/80R13LT 175/80R13 165/80R13	185/70R13 165/70R14	175/65R14 165/65R15	185/60R14 175/60R15	185/55R15		
CV057	FB07	165R14LT 165/80R14LT 165/80R14 175/80R13	175/70R14 185/70R13	185/65R14 175/65R15	195/60R14	185/55R15	195/50R15 195/45R16(注)	
CV058	FB08	175/80R14 165/80R14	185/70R14	195/65R14	185/60R15 175/60R16	195/55R15 185/55R16	195/50R16 205/50R15	
CV059	FB09		195/70R14 185/70R14	205/65R14 185/65R15	195/60R15 185/60R16	205/55R15 195/55R16	195/50R16	
CV060	FB10	185/80R14 175/80R14	195/70R14	195/65R15 205/65R14	205/60R15	205/55R15 195/55R16	205/50R16	
CV061	FB11	195/80R14 175/80R15 185/80R14	205/70R14 195/70R15	215/65R14 205/65R15 195/65R16(注)	215/60R15 195/60R16 205/60R16	205/55R16 215/55R16	205/50R17 215/45R17	
CV062	FB12	195/80R15LT 195/80R15 195/80R14	205/70R15 195/70R15	215/65R15 205/65R16	215/60R16 205/60R16 195/60R17	225/55R16 205/55R17 215/55R16	215/50R17 225/45R17	
CV063	FB13	195/80R15	215/70R15	205/65R16	225/60R16	215/55R17 225/55R16 205/55R17	225/50R17 225/45R18	
CV064	FB14		215/70R16	215/65R16	235/60R16 215/60R17 225/60R16	225/55R17 215/55R18 215/55R17	215/50R18 225/50R18 225/45R19 235/45R18	¥28,380 (¥25,800)
CV065	FB15				235/60R16 225/60R17	225/55R17 215/55R18 225/55R18	225/50R18 235/50R18	

夏・冬　夏　冬

※ブリヂストン レボGZ・VRX、ダンロップ WINTER MAXXには装着できません。
(注)は外装適合シールには一部表示されておりませんが、新たに追加された適合サイズです。
※実際にタイヤチェーンを装着するタイヤの種類・サイズをよくご確認の上、間違いのないように「適合サイズ」のものをお選びください。
※適合タイヤサイズは、空気圧・磨耗度・タイヤ銘柄・ホイールにより異なる場合があります。
※タイヤの種類、ホイール等の組み合わせによっては、「適合サイズ」でも装着できないことがあります。
※ご使用になる前に必ず装着(適合)の確認を行ってください。

車種によっては「適合サイズ」でもすき間不足等により装着ならびにご使用できない車種もあります。日本車適合車種については、トピー実業各営業所へお問い合わせください。また、外国車についての適合はカーメーカー・カーディーラーなどにご相談ください。

★タイヤは同一サイズでもメーカー、形状、ホイールの大きさによって異なる場合があります。走行前に予め取り付けてみてタイヤに合っている事を確認してください。
★カタログ掲載製品は、予告なく仕様および価格を変更することがございますのでご了承ください。

タイヤチェーン（JISタイプチェーン）使用上の注意

走行前に、予め付けて見てください。

★タイヤは同一サイズでもメーカー、形状、ホイールの大きさによって異なる場合があります。
★チェーンはタイヤにフィットするよう製作してありますが、クリアランスのない車両には十分点検してから装備してください。
チェーンが干渉し車体が損傷する場合があります。

正しい装着のための知識

1. ねじれの確認と矯正

(1) 装着前にタイヤチェーンを路面に拡げ、ねじれのないことを確認してください。
(2) ねじれた状態のときは矢印のように通しますと正常な形になります。


（1）正常な状態　　（2）ねじれた状態



☆ねじれたまま装着走行しますと、早期折損、タイヤ損傷の原因となります。


2. チェーンの表裏の確認

●右図のようにコネクター曲げ部が外側になるように装着してください。
☆逆にするとタイヤ（サイドウォール）を傷めます。



3. 連結具の掛け方

☆カギフックの場合



☆板フックの場合



タイヤ装着の際には、それぞれ次の点に充分ご注意ください


●クロスチェーンは、タイヤの中心に、内・外側が均一になるようにかけてください。
●サイドチェーンはたるみのないように充分に引締めるとともに、余まりリンクは内・外側同数になるように連結してください。
●サイドチェーンの余まりリンクは、装着図のように針金などで確実に固定してください。
●ジャッキを使用するときは、必ず車輪止めを行ってください。
●チェーンの脱着のには、手袋（ビニール手袋）などをしてください。
●チェーンの装着後はチェーンバンドで固定してください。
●チェーンは適用タイヤ以外には使用しないでください。
●チェーンは駆動輪に装着してください。

取付後の車両走行方法

装着後100～300m走行地点で装着状態（ゆるみ片寄りなど）を点検してください。不都合がありましたらただちに直してください。
●走行速度は、30km/h以下でお願いします。
（雪道凍結路は、最大20km/h以下が望ましい。）
●急発進、急加速、急制動、急ハンドルは早期破損、亀裂の原因となりますので、絶対に避けてください。
●雪、凍結、ヌカルミ以外の道路を走行しますとチェーンは著しく摩耗するため、タイヤチェーンを取り外してください。
●ラジアルタイヤはサイドウォールが柔かなため取り付け方によってはタイヤを傷つけ、バーストの危険もあります。走行中の点検を時々行ってください。
●クロスチェーンが切損したら、ただちに車を制止しチェーンを取り外してください。車体が損傷いたします。

点検および手入れ

☆使用後チェーン各部の摩耗および変形を点検してください。
クロスチェーンの摩耗量が線経の 1/3 近くになれば寿命です。
☆クロスチェーン以外が著しく摩耗変形している場合は、装着方法または、走行方法が適切でなかったと判断されます。早めにチェーンを取替え、**取扱説明書を読み返し**、正しい装着をしてください。
使用しないときは、水洗後乾燥させ、防錆油など塗布して保管してください。
☆品質には万全を期しておりますが、万一製造上の原因による品質不良がありました場合は、程度に応じて新しい製品とお取替えするか、または不良個所の部品を交換致します。それ以外の責はご容赦ください。
☆本カタログの適用サイズにつきましては 08 年度版自動車用タイヤチェーンの手引き（日本タイヤチェーン工業会発行）を参考にしております。




タイヤチェーン装着走行中は最高速度30km/h以下にて走行してください。過度のスピードは
1. 遠心力が強い衝撃を与え、チェーンの亀裂、摩耗が倍加し早期切損します。
2. チェーンが切断しやすくなり、切断による車両の損傷をまねきます。
※雪のないときは、チェーンをはずしましょう。

★上記は JIS タイプチェーンについて明記しております。JIS タイプチェーン以外のタイヤチェーン使用上の注意については、各タイヤチェーンに付属する取扱説明書をお取り付け前に必ずお読みいただき、注意事項を守って正しく安全にご使用ください。

Wheel Nut ホイールナット

KYO-EI INDUSTRIAL CORPORATION


ホイールナット各部の名称とサイズの説明



ホイールナットサイズの説明

(例) M12×P1.5 21HEX
① ② ③ ④ ⑤ ⑥
①ミリメートルねじ　②ねじの直径（mm）　③ねじ山ピッチ
④ねじの山と山との距離（mm）　⑤六角形の二面幅（mm）
⑥六角形（HEXAGON）

ホイールナットの形状





ピットナット（簡易梱包仕様）



形状		スーパーコンパクト		袋ナット		貫通ナット	
カラー		クロームメッキ		クロームメッキ		クロームメッキ	
全長(m/m)		22		31		16	
HEX 2面幅(m/m)（車両搭載レンチ寸法）		21	19	21	19	21	19
M12×1.5（60°テーパー座）トヨタ・ホンダ・三菱・マツダ・ダイハツ	品番	P101-P	P101-19-P	101S-P	101-19-P	101HC-P	101HC-19-P
	商品コード	34574	34576	33800	34958	34960	34962
	梱包数	320ヶ（16ヶ／袋×20）		320ヶ（20ヶ／袋×16）		400ヶ（20ヶ／袋×20）	
	税込価格（税抜価格）（1箱）	限定品 オープン価格		オープン価格		オープン価格	
M12×1.25（60°テーパー座）日産・スバル・スズキ	品番	P103-P	P103-19-P	103S-P	103-19-P	103HC-P	103HC-19-P
	商品コード	34575	34577	33801	34959	34961	34963
	梱包数	320ヶ（16ヶ／袋×20）		320ヶ（20ヶ／袋×16）		400ヶ（20ヶ／袋×20）	
	税込価格（税抜価格）（1箱）	限定品 オープン価格		オープン価格		オープン価格	

化粧箱入り（16ヶ入り）



形状		スーパーコンパクト				袋ナット				貫通ナット	
カラー		クロームメッキ				クロームメッキ				クロームメッキ	
全長(m/m)		22				31				16	
HEX 2面幅(m/m)（車両搭載レンチ寸法）		21		19		21		19		21	19
M12×1.5（60°テーパー座）トヨタ・ホンダ・三菱・マツダ・ダイハツ	品番	P101		P101-19		101S		101-19		101HC	101HC-19
	商品コード	34570		34572		32906		33125		33137	33152
	カートン入数	320ヶ（16ヶ入／箱×20）		320ヶ（16ヶ入／箱×20）						320ヶ（16ヶ入／箱×20）	
	税込価格（税抜価格）（1ヶ）	¥385（¥350）		¥440（¥400）		¥308（¥280）		¥440（¥400）		¥308（¥280）	¥440（¥400）
M12×1.25（60°テーパー座）日産・スバル・スズキ	品番	P103		P103-19		103S		103-19		103HC	103HC-19
	商品コード	34571		34573		32907		33126		33138	33153
	カートン入数	320ヶ（16ヶ入／箱×20）		320ヶ（16ヶ入／箱×20）						320ヶ（16ヶ入／箱×20）	
	税込価格（税抜価格）（1ヶ）	¥385（¥350）		¥440（¥400）		¥308（¥280）		¥440（¥400）		¥308（¥280）	¥440（¥400）




■外径φ73（亜鉛ダイカスト製）ツバ付ハブリング

品番No.	外径/内径mm (O.D.)/(I.D.)	税込価格（税抜価格）(1pc)	商品コード
P7367	73/67	OPEN	34727
P73665	73/66.5	OPEN	–
P7366	73/66	OPEN	34725
P7365	73/65	OPEN	–
P7364	73/64	OPEN	34726
P7360	73/60	OPEN	34724
P7359	73/59	OPEN	–
P7357	73/57	OPEN	–
P7356	73/56	OPEN	–
P7354	73/54	OPEN	–

■高さ：11mm

■亜鉛ダイカスト製ツバ付ハブリング（外径φ73）断面図




■外径φ67ツバ付ハブリング

品番No.	外径/内径mm (O.D.)/(I.D.)	税込価格（税抜価格）(1pc)	商品コード
P6760	67/60	OPEN	34713
P6759	67/59	OPEN	34712
P6757	67/57	OPEN	–
P6754	67/54	OPEN	34710

■高さ：11mm

■亜鉛ダイカスト製ツバ付ハブリング（外径φ67）断面図



Balance Weight バランスウエイト

価格については、トピー実業営業所へお問い合わせください。 MARUEMU Inc.

スチール用打込ウエイト



品番　FS-1　スチール製

商品コード	グラム	入　数	出荷単位
34730	5g	100ヶ/袋	100ヶ
34731	10g	100ヶ/袋	100ヶ
34732	15g	100ヶ/袋	100ヶ
34733	20g	100ヶ/袋	100ヶ
34734	25g	100ヶ/袋	100ヶ
34735	30g	50ヶ/袋	50ヶ
34736	35g	50ヶ/袋	50ヶ
34737	40g	50ヶ/袋	50ヶ

アルミ用打込ウエイト（肉厚リム純正アルミ向け）



品番　FA-4　スチール製

商品コード	グラム	入　数	出荷単位
34739	5g	100ヶ/袋	100ヶ
34740	10g	100ヶ/袋	100ヶ
34741	15g	100ヶ/袋	100ヶ
34742	20g	100ヶ/袋	100ヶ
34743	25g	100ヶ/袋	100ヶ
34744	30g	50ヶ/袋	50ヶ
34745	35g	50ヶ/袋	50ヶ
34746	40g	50ヶ/袋	50ヶ

アルミ用貼付けロールウエイト 特殊色タイプ



品番　Fe-AL25B（ブラック）　スチール製

商品コード	グラム	内　容	出荷単位
34767	5g	5g×500目盛（2.5Kg）1ロール	1ロール/1箱

品番　Fe-AL25G（ガンメタ）

商品コード	グラム	内　容	出荷単位
34765	5g	5g×500目盛（2.5Kg）1ロール	1ロール/1箱


アルミ用打込ウエイト（肉薄リム市販1Pアルミ向け）



品番　FA-2　スチール製

商品コード	グラム	入　数	出荷単位
34749	5g	100ヶ/袋	100ヶ
34750	10g	100ヶ/袋	100ヶ
34751	15g	100ヶ/袋	100ヶ
34752	20g	100ヶ/袋	100ヶ
34753	25g	100ヶ/袋	100ヶ
34754	30g	50ヶ/袋	50ヶ
34755	35g	50ヶ/袋	50ヶ
34756	40g	50ヶ/袋	50ヶ

アルミ用貼付ロールウエイト　スチール製



品番　Fe-AL5

商品コード	グラム	内　容	出荷単位
34757	5g	5g×1,000目盛（5Kg）1ロール	3ロール/1箱

品番　Fe-AL3（小箱タイプ）

商品コード	グラム	内　容	出荷単位
34758	5g	5g×15目盛（75g）1本	40本/1箱

スチール用打込ウエイト



品番　WS-1

商品コード	グラム	入　数	出荷単位
32010	10g	小袋10ヶ入×10	10ヶ
32015	15g	小袋10ヶ入×10	10ヶ
32020	20g	小袋10ヶ入×10	10ヶ
32025	25g	小袋10ヶ入×10	10ヶ
32030	30g	小袋10ヶ入×10	10ヶ
32035	35g	小袋10ヶ入×10	10ヶ
32040	40g	小袋10ヶ入×10	10ヶ
32045	45g	小袋10ヶ入×10	10ヶ
32050	50g	小袋10ヶ入×10	10ヶ

アルミ用打込ウエイト（肉厚リム純正アルミ向け）



品番　WA-4

商品コード	グラム	入　数	出荷単位
32351	10g	小袋10ヶ入×10	10ヶ
32352	15g	小袋10ヶ入×10	10ヶ
32353	20g	小袋10ヶ入×10	10ヶ
32354	25g	小袋10ヶ入×10	10ヶ
32355	30g	小袋10ヶ入×10	10ヶ
32356	35g	小袋10ヶ入×10	10ヶ
32357	40g	小袋10ヶ入×10	10ヶ
32358	45g	小袋10ヶ入×10	10ヶ
32359	50g	小袋10ヶ入×10	10ヶ

樹脂製ハブリング





商品コード	品番	商品サイズ 外径／内径	商品サイズ 高さ	カラー	入数	出荷単位
31861	HR-754	73/54	10mm	パープル	20枚/袋	1袋
31862	HR-756	73/56		オレンジ	20枚/袋	
31863	HR-760	73/60		レッド	20枚/袋	
31864	HR-764	73/64		ブルー	20枚/袋	
31865	HR-766	73/66		イエロー	20枚/袋	
31866	HR-767	73/67		ブラウン	20枚/袋	
31867	HR-654	67/54		グリーン	20枚/袋	
31868	HR-656	67/56		ピンク	20枚/袋	
31869	HR-660	67/60		グレー	20枚/袋	

●ホイールナットの緩み防止に
●高速走行時、ハンドルのブレ防止に
●ツバ付きなので、取り付け方向もわかりやすい
●サイズによってカラー分けし作業効率アップ！

アルミ用貼付板タイプ



10g



20g



品番　WA-13（10g）　WA-14（20g）

商品コード	グラム	内　容	出荷単位
32137	10g	10g×10目盛/1本	10本/1箱
32138	20g	20g×5目盛/1本	10本/1箱

品番　WA-12-A（20本入）　WA-12-B（50本入）

商品コード	グラム	内　容	出荷単位
32046	5/10g	5g×4目盛	20本/1箱
32047	5/10g	10g×4目盛1本60g	50本/1箱

タイヤ袋



●乗用車・4WD兼用（両サイド折り込みタイプ）
●265/70R16（外径778mm）まで対応
●環境に易しいリサイクル素材を使用しております

品番　MTF-S（200枚入）　MTF-S100（100枚入）

商品コード	商品名	入　数	出荷単位
38051	タイヤ袋	200枚/箱	1箱
38052	タイヤ袋	100枚/箱	1箱

DORFREN
DORFREN
絶え間なき進化を刻む
フラッグシップモデル
P35

LONGINUS
LONGINUS
LEXUS&TOYOTA 車専用設計
美しさと気品に満ちた
エレガントスタイルを追求
P37

VABRO
VABRO
RUGGED 感を纏いながらも
細部にまでこだわる4×4向けモデル
P38


LANDFOOT
LANDFOOT
スチールホイールルックな
デザインで遊び心を刺激する
P39

CEREBRO
CEREBRO
カジュアルスタイルアップを愉しむ
P43

BAZALT
BAZALT
力強い走りを印象づける
4×4 向けブランド
P48

Team Sparco
欧州車の足元を力強く飾る
猛きチームスパルコの系譜
P51

ALUMINIUM WHEEL



品質・機能へのこだわり

当カタログで使用するアイコンのご説明

ホイール本体のサビ対策

公的基準で定められている塩水噴霧試験（480時間）の2倍である1,000時間を超える耐久性に合格した塗装仕様を施しています。
降雪地域や海岸地域においても美しいホイールを長く安心してご使用頂ける製品です。

水抜き形状

ホイールと車両との取付け面やセンターキャップの一部を、水が抜けやすい形状にしております。
センターキャップの隙間から侵入した水による車輌ハブの腐食やホイールへの浸食による糸サビが発生しにくい構造です。

日本製エアバルブ

高い品質を誇る太平洋工業製エアバルブを装着し、エア漏れのリスクを最小限に抑えております。
（クランプインバルブはバルブコアのみ使用）

TPMS対応

バルブ取付孔をTPMS（タイヤ空気圧監視システム）センサー付きエアバルブ装着を考慮した加工を施しております。
尚、TPMSの正常な作動を保証するものではありません。
バルブ孔加工以外の異常・故障に関しては、TPMS取扱店にご相談ください。

車種別ハブセントリック

車種専用設計ホイールは車両モデルに合ったボア径を持ち、ガタの発生や発熱を抑えるとともにハブリング不要でワンタッチで装着ができます。

メーカー純正ボルト対応

輸入車およびLEXUS・トヨタ車専用サイズの設定があり、各メーカー独自の形状をもつ純正ボルトがそのまま装着できる設計を施しています。
その為、ボルトを新しく購入することなく経済的です。

メーカー純正ナット対応

LEXUS・トヨタ車専用サイズの設定があり各メーカー独自の形状をもつ純正ナットがそのまま装着できる設計を施しています。
その為、ナットを新しく購入することなく経済的です。

フローフォーミング

ホイールのリムを強い圧力を加えながら成型することで、軽量化および高強度を実現する製法です。


塩水噴霧試験

冬寒地では道路の凍結防止に塩などを撒くことがあります。この塩を含んだ水がホイールに付着して錆が発生してしまうことがよく知られています。
塩水噴霧試験とは塩水を霧状にして空中を漂わせ、ホイール片に降りかかるように一定時間維持し、錆がどれだけ発生したかを評価する試験です。
トピー実業では錆からホイールを守る塗装の性能を確認するため厳しい試験を実施し、商品の信頼性を確保しています。



アルミホイールの基礎知識

■ホイール各部名称




※ホイール裏にメーカーマーク、リムサイズ、インセット、製品記号、生産国が表示してあります。
※限定使用の場合、限定荷重が表示してあります。

記号	各部の名称
①	リム幅
②	リム径
③	フランジ
④	ビードシート
⑤	ハンプ
⑥	ウエル
⑦	バルブ孔

記号	各部の名称
⑧	インセット（ホイールリムの中心線とディスク取付面との距離）
⑨	ハブ孔
⑩	P.C.D.（ボルト孔ピッチ円の直径φ100、φ114.3、φ139.7等）
⑪	取付ボルト孔
⑫	ディスク取付面
⑬	取付面直径

■ホイールサイズの説明




注1）上記サイズ説明は当社カタログ掲載様式で行っています。
注2）①リム幅（インチ）0.5インチのJISでの表記は"1/2"になります。

■インセット・ゼロセット・アウトセット


●インセット・ゼロセット・アウトセットとは、ホイールのリム中心線から、取付面までの距離を表します。
リム中心よりも取付面が外側にあればインセット、内側にあればアウトセット、同じであればゼロセットになります。（図A参照）
＊カタログでは便宜上すべてインセットと表示しています。

●インセットの値が大きくなるとタイヤ・ホイールは内側へ移動し、小さくなると外側に移動します。
従って「A：インセット寸法」が大きくなると「B：フェンダークリアランス」が大きくなり、「A：インセット寸法」が小さくなると「B：フェンダークリアランス」が小さくなります。（図B参照）


（図A）



（図B）




■ボルトホール・P.C.D.




●ホイールをハブに固定するボルトの数は車種によって4～6本（一部の車種除く）と異なり、ホイールもそれに応じた数のものを使用しなければなりません。
●P.C.D.とは、ボルト孔の中心を結んで描かれる円の直径（mm）をさします。P.C.D.は車種によって異なるため、適合するものを選ぶ必要があります。
※P.C.D.（Pitch Circle Diameter）

※マルチP.C.D.
複数の車種に対応させるため、同一ホイールに2～3種類の孔数・P.C.D.が加工されたものをさします。




■ホイールの構造とリバースリム

〔1ピース構造〕
リムからディスクまで一体構造で作られているホイール。
部品の欠落や緩みがなく、材質的にも均一であるため品質も安定しやすい。




〔2ピース構造〕
リム部とディスク部を溶接やボルト締めによって、固定結合して作られているホイール。
1ピースよりもディスク面周辺のファッション性を高めやすい。




〔リバースリム構造〕
リムを深く見せるために通常のリム（ノーマルリム）とは反対側にディスクがある構造。
タイヤの脱着をする際、ディスク面は反対側になりますので、ディスクを傷つけないよう注意する必要があります。

【CAUTIONシール】
リバースリムの商品には、CAUTIONシールが付いています。





■ホイールの止め方



DORFREN GODIO ドルフレン ゴディオ

ポイント Pickup ▶ 耐食塗装 / 水抜形状 / 日本製 / TPMS



■21inch H/S



■21inch GB


H/S & GB size 17 18 19 20 21 inch

Size	Inset	Hole	P.C.D.	Hub 孔径	Hub 逃げ高さ	Rim リム深度	Price 税込価格 (税抜価格)	Code 【H/S】	Code 【GB】
17×7.0J	42	5	114.3	φ73	48	26.4	¥46,200 (¥42,000)	4C970	3B260
	48	5	100	φ67	42			4C972	–
	48	5	114.3	φ73	42			4C974	–
	55	5	114.3	φ73	35			4C976	–
18×7.5J	48	5	100	φ67	42	36.9	¥53,900 (¥49,000)	4C978	–
	48	5	114.3	φ73	42			4C980	–
18×8.0J	42	5	114.3	φ73	42	27.9	¥54,450 (¥49,500)	4C982	3B262
19×8.0J	35	5	114.3	φ73	52	27.9	¥62,700 (¥57,000)	4C986	–
	45	5	114.3	φ73	42			4C988	3B264
20×8.5J	35	5	114.3	φ73	52	37.4	¥73,700 (¥67,000)	4C990	3B266
	45	5	114.3	φ73	42			4C992	–
21×8.5J	38	5	114.3	φ73	39	59.4	¥85,800 (¥78,000)	4C994	3B268


■ Color : H/S（ハイパーシルバー）GB（グロスブラック）
■ 構造・製法：1ピース・鋳造
■ リム形状 ： 17inch～20inch（ノーマル）、21inch（リバース）
■ ナット座形状：60°テーパー座
■ 取付孔径：φ32- φ13
■ TPMS センサーバルブ（PACIFIC製）対応 （17 ～ 21inch）
■ 付属品：H/S:センターキャップ（メッキ台座・オーナメント3色）、金属バルブ
GB:センターキャップ（ブラックメッキ台座・オーナメントマットブラック）、
金属バルブ

◆TPMSセンサーバルブが取付け可能なバルブ孔加工を施しておりますが、
TPMS の正常な作動を保証するものではありません。バルブ孔加工以外の異常・故障に関しては、
TPMS取扱店にご相談ください。

▮台座



メッキ



ブラックメッキ

▮ORNAMENT



ブラック



メッキ

▮VALVE



▮VALVE CAP





レッド



マットブラック

Repair Parts

補修パーツ
センターキャップ・メッキ台座H/S用 (31630) ····· ¥2,200（税込）¥2,000（税抜）
センターキャップ・ブラックメッキ台座GB用 (31672) ····· ¥2,200（税込）¥2,000（税抜）
センターキャップ・オーナメント ブラック(31631)····· ¥1,100（税込）¥1,000（税抜）
センターキャップ・オーナメント メッキ(31632) ····· ¥1,100（税込）¥1,000（税抜）
センターキャップ・オーナメント レッド(31633) ····· ¥1,100（税込）¥1,000（税抜）
センターキャップ・オーナメント マットブラック(31673)·· ¥1,100（税込）¥1,000（税抜）
金属バルブ(31451) ····· ¥1,100（税込）¥1,000（税抜）



21inch HARRIER
COLOR : GB
SIZE : 21×8.5J INSET 38

DORFREN HYVAA ドルフレン ヒューヴァー

ポイント Pickup ▶ 耐食塗装 / 水抜形状 / 日本製 / TPMS



■20inch H/S



■20inch GB


H/S & GB size 17 18 19 20 21 inch

Size	Inset	Hole	P.C.D.	Hub 孔径	Hub 逃げ高さ	Rim リム深度	Price 税込価格 (税抜価格)	Code 【H/S】	Code 【GB】
17×7.0J	42	5	114.3	φ73	49	22.9	¥46,200 (¥42,000)	3D902	3D960
	48	5	100	φ67	43			3D904	–
	48	5	114.3	φ73	43			3D906	–
	55	5	114.3	φ73	36			3D908	–
18×7.5J	48	5	100	φ67	43	31.5	¥53,900 (¥49,000)	3D910	–
	48	5	114.3	φ73	43			3D912	–
18×8.0J	42	5	114.3	φ73	42	27.4	¥54,450 (¥49,500)	3D916	3D962
19×8.0J	35	5	114.3	φ73	52	24.1	¥62,700 (¥57,000)	3D918	3D964
	45	5	114.3	φ73	42			3D920	–
20×8.5J	35	5	114.3	φ73	52	33.4	¥73,700 (¥67,000)	3D922	3D966
	45	5	114.3	φ73	42			3D924	–
21×8.5J	38	5	114.3	φ73	36	52.4	¥85,800 (¥78,000)	3D926	–
	55	5	114.3	φ73	36			3D914	–


■ Color : H/S（ハイパーシルバー）GB（グロスブラック）
■ 構造・製法：1ピース・鋳造
■ リム形状 ： 17inch～20inch（ノーマル）、21inch（リバース）
■ ナット座形状：60°テーパー座
■ 取付孔径：φ32- φ13
■ TPMS センサーバルブ（PACIFIC製）対応 （17 ～ 21inch）
■ 付属品：H/S:センターキャップ（メッキ台座・オーナメント3色）、金属バルブ
GB:センターキャップ（ブラックメッキ台座・オーナメントマットブラック）、
金属バルブ

◆TPMSセンサーバルブが取付け可能なバルブ孔加工を施しておりますが、
TPMS の正常な作動を保証するものではありません。バルブ孔加工以外の異常・故障に関しては、
TPMS取扱店にご相談ください。

▮台座



メッキ



ブラックメッキ

▮ORNAMENT



ブラック



メッキ

▮VALVE



▮VALVE CAP





レッド



マットブラック

Repair Parts

補修パーツ
センターキャップ・メッキ台座H/S用 (31630) ····· ¥2,200（税込）¥2,000（税抜）
センターキャップ・ブラックメッキ台座GB用 (31672) ····· ¥2,200（税込）¥2,000（税抜）
センターキャップ・オーナメント ブラック(31631)····· ¥1,100（税込）¥1,000（税抜）
センターキャップ・オーナメント メッキ(31632) ····· ¥1,100（税込）¥1,000（税抜）
センターキャップ・オーナメント レッド(31633) ····· ¥1,100（税込）¥1,000（税抜）
センターキャップ・オーナメント マットブラック(31673)·· ¥1,100（税込）¥1,000（税抜）
金属バルブ(31451) ····· ¥1,100（税込）¥1,000（税抜）



20inch X-TRAIL
COLOR : H/S
SIZE : 20×8.5J INSET 45

2024 New SIZE

LONGINUS RE-X ロンギヌス アールイーエックス

ポイント Pickup ▶ 耐食塗装 / 水抜形状 / 日本製 / TPMS / ハブセン / 純正ボルト / 純正ナット / FLOW FORMING



■19inch H/S



■19inch H/S

H/S

size 17 18 19 20 21 inch

Size	Inset	Hole	P.C.D.	Hub 孔径	Hub 逃げ高さ	Price 税込価格	Price (税抜価格)	Code 【H/S】		Matching List
★17×6.5J	39	5	120	φ60	32	¥48,400	(¥44,000)	3D715	NEW	ALPHARD/VELLFIRE(40系)
17×7.0J	40	5	114.3	φ60	48.5	¥49,500	(¥45,000)	3D717	NEW	LEXUS LBX(10系)
★18×7.0J	39	5	120	φ60	35	¥50,600	(¥46,000)	3D719	NEW	ALPHARD/VELLFIRE(40系)
18×7.5J	35	5	114.3	φ60	53.5	¥51,700	(¥47,000)	3D720		LEXUS NX(20系)、CROWN(35系)
18×8.0J	44	5	114.3	φ60	47	¥52,800	(¥48,000)	3D722		LEXUS IS(2020/11～)
★19×6.5J	40	5	114.3	φ60	33	¥57,200	(¥52,000)	3D721	NEW	PRIUS(60系)
★19×7.0J	39	5	120	φ60	32	¥58,300	(¥53,000)	3D723	NEW	ALPHARD/VELLFIRE（40系）
19×8.0J	40	5	114.3	φ60	46	¥60,500	(¥55,000)	3D724		CROWN(35系)、LEXUS IS(2020/11～)
	25	5	120	φ60	58.5			3D725	NEW	LEXUS LS(50系)(2023/10～)、CROWN SEDAN(35系)
20×7.5J	35	5	114.3	φ60	35	¥70,400	(¥64,000)	3D726		LEXUS NX(20系)
20×8.5J	25	5	120	φ60	57.8	¥72.600	(¥66,000)	3D727	NEW	LEXUS LS(50系)(2023/10～)、CROWN SEDAN(35系)
21×8.0J	40	5	114.3	φ60	46	¥82,500	(¥75,000)	3D728		CROWN(35系)、LEXUS RX(17系)

▌Color：H/S （ハイパーシルバー）
▌構造・製法：1ピース・鋳造・フローフォーミング
▌リム形状：ノーマル
▌ナット座形状：R14球面座 ★平座専用
▌取付孔径：φ32-φ15
▌TPMS センサーバルブ（PACIFIC製）対応（18 ～ 21inch）
▌付属品： センターキャップ、ゴムバルブ
※フローフォーミングはリム幅7.0J以上のサイズになります。

◆TPMSセンサーバルブが取付け可能なバルブ孔加工を施しておりますが、
TPMS の正常な作動を保証するものではありません。バルブ孔加工以外の異常・故障に関しては、
TPMS取扱店にご相談ください。

Repair Parts

補修パーツ
センターキャップ(31690) …… ¥3,300（税込） ¥3,000（税抜）
TR413C/バルブ(33597) …… ¥880（税込） ¥800（税抜）



19inch CROWN
COLOR：H/S
SIZE：19×8.0J INSET 40

2024 New Model

VABRO RR-01 ヴァブロ アールアールゼロワン

ポイント Pickup ▶ 耐食塗装 / 水抜形状 / 日本製 / TPMS



■17inch 6Hole GM



■17inch 6Hole MC



■17inch 6Hole Br/P



■15inch 4Hole GM

■16inch 5Hole GM



■15inch 4Hole MC

■16inch 5Hole MC



■15inch 4Hole Br/P

GM & MC & Br/P

size 14 15 16 17 18 inch

Size	Inset	Hole	P.C.D.	Hub 孔径	Price GM 税込価格	Price GM (税抜価格)	Price MC 税込価格	Price MC (税抜価格)	Price Br/P 税込価格	Price Br/P (税抜価格)	Code 【GM】	Code 【MC】	Code 【Br/P】	Matching List
14×4.5J	45	4	100	φ67	¥26,400	(¥24,000)	¥28,600	(¥26,000)	–	–	4D580	4D598	–	軽自動車全般
15×4.5J	45	4	100	φ67	¥29,700	(¥27,000)	¥31,900	(¥29,000)	¥31,900	(¥29,000)	4D582	4D600	4D616	軽自動車全般
15×6.0J	33	6	139.7	φ106	¥31,900	(¥29,000)	¥34,100	(¥31,000)	–	–	4D584	4D602	–	ハイエース（200系）
16×5.5J	0	5	139.7	φ108.5	¥33,000	(¥30,000)	¥35,200	(¥32,000)	–	–	4D586	4D604	–	ジムニーシエラ（JB43・JB74系）※純正キャップ対応
	20	5	139.7	φ108.5							4D588	4D606	–	ジムニー ※純正キャップ対応
16×6.5J	38	6	139.7	φ106	¥34,100	(¥31,000)	¥36,300	(¥33,000)	¥36,300	(¥33,000)	4D590	4D608	4D618	ハイエース（200系）
16×7.0J	35	5	114.3	φ73	¥35,200	(¥32,000)	¥37,400	(¥34,000)	–	–	4D592	4D610	–	デリカD:5（CV系）
17×8.0J	20	6	139.7	φ106	¥41,800	(¥38,000)	¥44,000	(¥40,000)	¥44,000	(¥40,000)	4D594	4D612	4D620	ハイラックスサーフ（210系）/ランドクルーザープラド（120,150系）
★18×7.5J	55	6	139.7	φ95.2	¥46,200	(¥42,000)	¥48,400	(¥44,000)	–	–	4D596	4D614	–	ランドクルーザー300 /250（ナローボディ除く）

▌Color：GM（ガンメタ）、MC（マットクリアポリッシュ）、Br/P（ブロンズ/ポリッシュ）
▌構造・製法：1ピース・鋳造
▌リム形状：14inch～18inch（ノーマル）
▌ナット座形状：60°テーパー座 ★平座専用
▌取付孔径：φ32-13、1875のみφ35-15
▌TPMSセンサーバルブ（PACIFIC製）対応*1 （17inch-18inch）
▌15×6.0J、16×5.5J、16×6.5J、17×8.0J は、JWL-T適合品です。
（1560：T-990、1655：T-700、1665：T-955、1780：T-955）
▌付属品： センターキャップ （台座、オーナメント）、ゴムバルブ
※16×5.5J の5H 139.7 サイズは純正キャップ対応につき、専用キャップは付属しません。
※ハイエース（ジャストロー）のタイヤサイズが 185/75R15 の場合、
別売 金属バルブ（31417 ¥1,000（税別））の使用を推奨致します。

◆TPMSセンサーバルブが取付け可能なバルブ孔加工を施しておりますが、
TPMS の正常な作動を保証するものではありません。バルブ孔加工以外の異常・故障に関しては、
TPMS取扱店にご相談ください。

Repair Parts

補修パーツ
センターキャップ 台座 4H&5H（ﾏｯﾄﾌﾞﾗｯｸ/ﾌﾞﾗｯｸﾒｯｷ）(31847) …… ¥2,200（税込）¥2,000（税抜）
センターキャップ 台座 6H（ﾏｯﾄﾌﾞﾗｯｸ/ﾌﾞﾗｯｸﾒｯｷ）(31849) …… ¥2,200（税込）¥2,000（税抜）
センターキャップ 台座 ｼﾝｸﾞﾙ用（ﾏｯﾄﾌﾞﾗｯｸ）(31851) …… ¥2,200（税込）¥2,000（税抜）
センターキャップ・オーナメント4H&5H（ﾏｯﾄﾌﾞﾗｯｸ/ﾏｯﾄｸﾞﾚｰ）(31852) …… ¥1,100（税込）¥1,000（税抜）
センターキャップ・オーナメント6H（ﾏｯﾄﾌﾞﾗｯｸ/ﾏｯﾄｸﾞﾚｰ）(31853) …… ¥1,100（税込）¥1,000（税抜）
センターキャップ・オーナメントｼﾝｸﾞﾙ用（ﾏｯﾄﾌﾞﾗｯｸ/ﾏｯﾄｸﾞﾚｰ）(31854) …… ¥1,100（税込）¥1,000（税抜）
ゴムバルブ(33597) …… ¥880（税込） ¥800（税抜）

▌台座&オーナメント



GM



MC



Br/P



18inch LANDCRUISER 300
COLOR：MC
SIZE：18×7.5J INSET 55

LANDFOOT GWD ランドフット ジーダブリューディー

ポイント Pickup ▶ 耐食塗装 水抜形状 日本製 TPMS



■17inch 5Hole



■17inch 6Hole

■16inch 5Hole

■15inch 6Hole

R/B

size 15 16 17 18 inch

Size	Inset	Hole	P.C.D.	Hub 孔径	Hub 透げ高さ	Price 税込価格	Price (税抜価格)	Code 【R/B】	Matching List
15×6.0J	33	6	139.7	φ106	27	¥31,900	(¥29,000)	3M834	ハイエース（200系）
16×5.5J	0	5	139.7	φ108.5	38	¥33,000	(¥30,000)	3M836	ジムニーシエラ（JB43・JB74系） ※純正キャップ対応
	20	5	139.7	φ108.5	18			3M838	ジムニー ※純正キャップ対応
16×6.5J	38	6	139.7	φ106	27.5	¥34,100	(¥31,000)	3M840	ハイエース（200系）
16×7.0J	35	5	114.3	φ73	37.5	¥34,100	(¥31,000)	3M842	デリカD:5（CV系）
17×7.0J	35	5	114.3	φ73	44.5	¥38,500	(¥35,000)	3M844	RAV4/エクストレイル（T30-T31）/デリカD:5/エクリプスクロス/フォレスター（SK）
17×8.0J	20	6	139.7	φ106	40.5	¥40,700	(¥37,000)	3M846	ハイラックス（120系）/ハイラックス サーフ(210系)/ランドクルーザー プラド(120系,150系)
	41	5	127	φ71.6	30.5			3M848	JEEP：ラングラー(JK,JL系)
★18×7.5J	55	6	139.7	φ95.2	33.5	¥45,100	(¥41,000)	3M849	ランドクルーザー300 /250（ナローボディ除く）

■ Color：R/B（ラギッド ブラック）
■ 構造・製法：1ピース・鋳造 ■ リム形状 ：ノーマル
■ ナット座形状：60°テーパー座 ★ 平座専用 ■ 取付孔径：φ32-φ13 ※17×8.0J のみ5H127のみφ15
■ TPMSセンサーバルブ（PACIFIC製）対応（17×7.0J～17×8.0J）
■ 15×6.0J、16×5.5J、16×6.5J、17×8.0J 6/139.7は、JWL-T適合品です。
（1560：T-990、1655：T-700、1665：T-955、1780 6/139.7：T-955KG）
■ 付属品：センターキャップ（台座、オーナメント3種）、ゴムバルブ
※16×5.5J のPH 139.7 サイズは純正キャップ対応につき、専用キャップは付属しません。
※ハイエース（ジャストロー）のタイヤサイズが 185/75R15 の場合、
別売 金属バルブ（31417 ¥1,000（税別））の使用を推奨致します。

◆TPMSセンサーバルブが取付け可能なバルブ孔加工を施しておりますが、
TPMS の正常な作動を保証するものではありません。バルブ孔加工以外の異常・故障に関しては、
TPMS取扱店にご相談ください。


Repair Parts

補修パーツ		
センターキャップ・台座5H（31635）	¥2,200（税込）	¥2,000（税抜）
センターキャップ・台座6H（31636）	¥2,200（税込）	¥2,000（税抜）
センターキャップ・オーナメントロゴブラック（31637）	¥1,100（税込）	¥1,000（税抜）
センターキャップ・オーナメントモジブラック（31638）	¥1,100（税込）	¥1,000（税抜）
センターキャップ・オーナメントロゴメッキ（31639）	¥1,100（税込）	¥1,000（税抜）
バルブTR413C(33597)	¥880（税込）	¥800（税抜）

■台座



台座6H



台座5H

■ORNAMENT



ロゴブラック



ロゴメッキ



モジブラック



17inch WRANGLER
COLOR：R/B
SIZE：17×8.0J INSET 41

LANDFOOT XFG ランドフット エックスエフジー

ポイント Pickup ▶ 耐食塗装 水抜形状 日本製 TPMS



■16inch 5Hole SC/P



■16inch 5Hole GB/P



■16inch 5Hole WH



■12inch 4Hole ■15inch 6Hole ■16inch 5Hole



■12inch 4Hole ■17inch 6Hole ■17inch 5Hole



■14inch 4Hole

SC/P & GB/P & WH

size 12 14 15 16 17 inch

Size	Inset	Hole	P.C.D.	Hub 孔径	Hub 透げ高さ	Price 税込価格	Price (税抜価格)	Code 【SC/P】	Code 【GB/P】	Code 【WH】	Matching List
12×3.50B	44	4	100	φ67	22	¥20,900	(¥19,000)	3Y706	3Y734	3B660	軽自動車全般
14×4.5J	45	4	100	φ67	27	¥26,950	(¥24,500)	3Y708	3Y736	3B662	軽自動車全般
14×5.0J	39	4	100	φ67	35	¥28,050	(¥25,500)	3Y710	–	–	プロボックス/サクシード/ファミリアバン（160系）、ADバン（Y12）
	45	4	114.3	φ67	29			3Y712	–	–	NV200バネット/デリカバン・デリカD:3（20系）
	50	5	114.3	φ73	21.5			3Y714	–	–	タウンエース/ライトエースバン・トラック（S403/413系）
15×4.5J	45	4	100	φ67	27	¥30,250	(¥27,500)	3Y716	3Y738	3B664	軽自動車全般
15×6.0J	33	6	139.7	φ106	27	¥31,900	(¥29,000)	3Y718	3Y740	–	ハイエース（200系）
16×5.5J	20	5	139.7	φ108.5	18	¥33,000	(¥30,000)	3Y720	3Y742	3B666	ジムニー ※純正キャップ対応
16×6.0J	0	5	139.7	φ108.5	18	¥33,000	(¥30,000)	3Y722	–	3B668	ジムニーシエラ（JB43・JB74系） ※純正キャップ対応
16×6.5J	38	6	139.7	φ106	27	¥34,100	(¥31,000)	3Y724	–	–	ハイエース（200系）
16×7.0J	35	5	114.3	φ73	38	¥34,100	(¥31,000)	3Y726	3Y744	–	デリカD:5（CV系）
17×7.0J	35	5	114.3	φ73	38	¥38,500	(¥35,000)	3Y728	–	–	RAV4/エクストレイル（T30-T31）/デリカD:5
17×8.0J	20	6	139.7	φ106	35.5	¥40,700	(¥37,000)	3Y730	–	–	ハイラックス サーフ(210系)/ランドクルーザープラド(120,150)
	41	5	127	φ71.6	30			3Y732	–	–	JEEP：ラングラー(JK,JL系)

■ Color：SC/P（スモーククリア/ポリッシュ）、GB/P（グロスブラック/ポリッシュ）、WH（ホワイト）
■ 構造・製法：1ピース・鋳造 ■ リム形状 ：ノーマル
■ ナット座形状：60°テーパー座 ■ 取付孔径：φ32-φ13 ※17×8.0J のPH127のみφ15
■ TPMSセンサーバルブ（PACIFIC製）対応（17×7.0J～17×8.0J）
■ 12×3.50B、14×5.0J、15×6.0J、16×5.5J、16×6.0J、16×6.5J、17×8.0J 6/139.7は、JWL-T適合品です。
（1235：T-480KG、1450 4/100：T-495KG、1450 4/114.3：T-685KG、
1450 5/114.3：T-820KG、1560：T-990KG、1655、1660：T-700KB、
1665：T-955KG、1780 6/139.7：T-955KG）
■ 付属品：センターキャップ（台座、オーナメント3種）、ゴムバルブ
※15×6.0J、16×6.5Jは金属バルブ
※16×5.5J、16×6.0J のPH 139.7 サイズは純正キャップ対応につき、専用キャップは付属しません。
※17×8.0J+20 6/139.7専用アダプター付（31459）

◆TPMSセンサーバルブが取付け可能なバルブ孔加工を施しておりますが、
TPMS の正常な作動を保証するものではありません。バルブ孔加工以外の異常・故障に関しては、
TPMS取扱店にご相談ください。


Repair Parts

補修パーツ		
センターキャップ・台座4H（31634）	¥2,200（税込）	¥2,000（税抜）
センターキャップ・台座5H（31635）	¥2,200（税込）	¥2,000（税抜）
センターキャップ・台座6H（31636）	¥2,200（税込）	¥2,000（税抜）
センターキャップ・オーナメントロゴブラック（31637）	¥1,100（税込）	¥1,000（税抜）
センターキャップ・オーナメントモジブラック（31638）	¥1,100（税込）	¥1,000（税抜）
センターキャップ・オーナメントロゴメッキ（31639）	¥1,100（税込）	¥1,000（税抜）
バルブTR413C(33597)	¥880（税込）	¥800（税抜）
金属バルブ(31417)	¥1,100（税込）	¥1,000（税抜）
専用アダプター(31459)	¥1,265（税込）	¥1,150（税抜）


■台座



台座6H



台座5H



台座4H

■ORNAMENT



ロゴブラック



ロゴメッキ



モジブラック



17inch DELICA D:5
COLOR：GB/P
SIZE：17×7.0J INSET 35

LANDFOOT SWZ ランドフット エスダブリューゼット

ポイント Pickup ▶ 耐食塗装 / 水抜形状 / 日本製 / TPMS



■17inch 6Hole
GB/RP（グロスブラックリムポリッシュ）



■15inch 6Hole
OD（オリーブドラブ）



■12inch 4Hole ■14inch 4Hole ■16inch 5Hole ■17inch 5Hole



■ロゴORG ■ロゴBEG

GB/RP & OD

size 12 14 15 16 17 18 inch

Size	Inset	Hole	P.C.D.	Hub		Price		Code		Matching List
				孔径	逃げ高さ	税込価格	(税抜価格)	【GB/RP】	【OD】	
12×3.50B	44	4	100	φ67	21.5	¥20,900	(¥19,000)	3L870	3L208	軽自動車全般
14×4.5J	45	4	100	φ67	27	¥26,950	(¥24,500)	3L872	3L210	軽自動車全般
14×5.0J	39	4	100	φ67	35	¥28,050	(¥25,500)	3L960	3L212	プロボックス/サクシード/ファミリアバン（160系）、ADバン（Y12）
	45	4	114.3	φ67	29			3L962	–	NV200/バネット/デリカバン・デリカD:3（20系）
	50	5	114.3	φ73	21.5			3L964	3L214	タウンエース/ライトエースバン・トラック（S403/413系）
15×4.5J	45	4	100	φ67	27	¥30,250	(¥27,500)	3L874	3L216	軽自動車全般
15×5.5J	5	5	139.7	φ108.5	18	¥31,900	(¥29,000)	3L966	3L218	ジムニーシエラ（JB43・JB74系）※純正キャップ対応
	45	6	139.7	φ100	29			3L968	–	キャラバン（E25・E26系）
15×6.0J	33	6	139.7	φ106	27	¥31,900	(¥29,000)	3L876	3L220	ハイエース（200系）
16×5.5J	20	5	139.7	φ108.5	18	¥33,000	(¥30,000)	3L878	3L222	ジムニー ※純正キャップ対応
16×6.0J	40	4	100	φ67	38	¥33,000	(¥30,000)	3L970	–	コンパクトカー全般
	45	4	100	φ67	33			3L880	–	
16×6.5J	38	6	139.7	φ106	27	¥34,100	(¥31,000)	3L972	–	ハイエース（200系）
16×7.0J	35	5	114.3	φ73	38	¥34,100	(¥31,000)	3L974	3L224	デリカD:5（CV系）
17×6.5J	42	4	100	φ67	33	¥38,500	(¥35,000)	3L976	–	コンパクトカー全般
17×7.0J	35	5	114.3	φ73	48	¥38,500	(¥35,000)	3L882	3L226	RAV4/エクストレイル（T30-T31）/デリカD:5/エクリプスクロス
	45	5	114.3	φ73	38			3L884	–	エクリプスクロス/フォレスター（SK）/エクストレイル（T32）
17×8.0J	20	6	139.7	φ106	35.5	¥40,700	(¥37,000)	3L886	–	ハイラックスサーフ（210系）/ランドクルーザープラド（120,150）
★18×7.5J	55	6	139.7	φ95.2	33.5	¥45,100	(¥41,000)	3L887	–	ランドクルーザー300 / 250（ナローボディ除く）

▌Color：GB/RP（グロスブラックリムポリッシュ）、OD（オリーブドラブ）
▌構造・製法：1ピース・鋳造 ▌リム形状：ノーマル
▌ナット座形状：60°テーパー座 ★平座専用 ▌取付孔径：φ 32-φ13
▌TPMSセンサーバルブ（PACIFIC製）対応（17×7.0J～17×8.0J）
▌12×3.50B、14×5.0J、15×5.5J、15×6.0J、16×5.5J、16×6.5J、17×8.0J は、JWL-T適合品です。
(1235：T-480KG、1450 4/100：T-495KG、1450 4/114.3：T-685KG、1450 5/114.3：T-820KG、1555 5/139.7、1655：T-700KG、1555 6/139.7：T-995KG、1560：T-990KG、1665 、1780：T-955KG)
▌付属品：センターキャップ（台座、オーナメント3種）、ゴムバルブ
GB/RP：台座・オーナメント：ロゴブラック、モジブラック、ロゴメッキ
OD：台座・オーナメント：ロゴブラック、ロゴORG、ロゴBEG
※15×6.0J、15×5.5J 6/139.7、16×6.5Jは金属バルブ
※15×5.5J、16×5.5J の5H 139.7 サイズは純正キャップ対応につき、専用キャップは付属しません。
※18×7.5Jは平座、純正TPMS装着可

◆TPMSセンサーバルブが取付け可能なバルブ孔加工を施しておりますが、TPMS の正常な作動を保証するものではありません。バルブ孔加工以外の異常・故障に関しては、TPMS取扱店にご相談ください。

LANDFOOT SWZ ランドフット エスダブリューゼット

ポイント Pickup ▶ 耐食塗装 / 水抜形状 / 日本製 / TPMS



■16inch 5Hole
CL（カフェラテ）



■15inch 4Hole
CL（カフェラテ）



■16inch 5Hole
AG（エーエフグレー）

CL & AG

size 14 15 16 inch

Size	Inset	Hole	P.C.D.	Hub		Price		Code		Matching List
				孔径	逃げ高さ	税込価格	(税抜価格)	【CL】	【AG】	
14×4.5J	45	4	100	φ67	27	¥26,950	(¥24,500)	3L162	–	軽自動車全般
15×4.5J	45	4	100	φ67	27	¥30,250	(¥27,500)	3L164	–	軽自動車全般
16×5.5J	20	5	139.7	φ108.5	18	¥33,000	(¥30,000)	3L166	3L348	ジムニー ※純正キャップ対応

▌Color：CL（カフェラテ）、AG（エーエフグレー）
▌構造・製法：1ピース・鋳造 ■リム形状：ノーマル
▌ナット座形状：60°テーパー座 ■取付孔径：φ32-φ13
▌16×5.5JはJWL-T適合品です（1655：T-700）
▌付属品： センターキャップ、（台座、オーナメント 3種）、ゴムバルブ
CL：台座・オーナメント：ロゴブラック、ロゴORG、ロゴBEG
※16×5.5J の5H 139.7 サイズは純正キャップ対応につき、専用キャップは付属しません。


付属オーナメント早見表

▌ORNAMENT




		ロゴブラック	ロゴメッキ	モジブラック	ロゴORG	ロゴBEG
LANDFOOT SWZ	CL	●	–	–	●	●
	AG	–	専用キャップなし（純正キャップ対応品）			
	GB/RP	●	●	●	–	–
	OD	●	–	–	●	●

▌台座




台座6H



台座5H



台座1875



台座4H

Repair Parts

補修パーツ

センターキャップ・台座4H（31634）	¥2,200（税込）¥2,000（税抜）
センターキャップ・台座5H（31635）	¥2,200（税込）¥2,000（税抜）
センターキャップ・台座6H（31636）	¥2,200（税込）¥2,000（税抜）
センターキャップ・台座1875（31860）	¥2,200（税込）¥2,000（税抜）
センターキャップ・オーナメントロゴブラック（31637）	¥1,100（税込）¥1,000（税抜）
センターキャップ・オーナメントモジブラック（31638）	¥1,100（税込）¥1,000（税抜）
センターキャップ・オーナメントロゴメッキ（31639）	¥1,100（税込）¥1,000（税抜）
センターキャップ・オーナメントロゴORG（31680）	¥1,100（税込）¥1,000（税抜）
センターキャップ・オーナメントロゴBEG（31681）	¥1,100（税込）¥1,000（税抜）
バルブTR413C(33597)	¥880（税込） ¥800（税抜）
金属バルブ(31417)	¥1,100（税込）¥1,000（税抜）



16inch JIMNY
COLOR：AF GRAY
SIZE：16×5.5J INSET 20

CEREBRO FT05 セレブロ エフティーゼロファイブ

ポイント Pickup ▶ 耐食塗装 / 水抜形状 / 日本製 / TPMS



■17inch BP/BC



■14inch BP/BC

BP/BC 5 Hole size 15 16 17 inch

Size	Inset	Hole	P.C.D.	Hub 孔径	Hub 逃げ高さ	Price 税込価格（税抜価格）	Code
15×6.0J	43	5	100	φ67	43.5	¥31,350 (¥28,500)	3Y638
	43	5	114.3	φ73	40.5		3Y640
	53	5	114.3	φ73	30.5		3Y642
16×6.0J	40	5	100	φ67	42.5	¥37,950 (¥34,500)	3Y644
16×6.5J	38	5	114.3	φ73	50.5	¥38,500 (¥35,000)	3Y650
	48	5	100	φ67	40.5		3Y652
	48	5	114.3	φ73	40.5		3Y654
	53	5	114.3	φ73	35.5		3Y656
17×7.0J	38	5	114.3	φ73	50.5	¥45,650 (¥41,500)	3Y658
	48	5	114.3	φ73	40.5		3Y660

BP/BC 4 Hole size 12 13 14 15 16 inch

Size	Inset	Hole	P.C.D.	Hub 孔径	Hub 逃げ高さ	Price 税込価格（税抜価格）	Code
12×3.50B	44	4	100	φ67	28	¥23,650 (¥21,500)	3Y624
13×4.00B	45	4	100	φ67	29	¥24,750 (¥22,500)	3Y626
14×4.5J	45	4	100	φ67	29	¥26,400 (¥24,000)	3Y628
14×5.5J	42	4	100	φ67	37	¥27,500 (¥25,000)	3Y630
15×4.5J	45	4	100	φ67	29	¥29,700 (¥27,000)	3Y632
15×5.5J	42	4	100	φ67	40	¥30,800 (¥28,000)	3Y634
	50	4	100	φ67	32		3Y636
16×6.0J	45	4	100	φ67	37.5	¥37,950 (¥34,500)	3Y646
	50	4	100	φ67	32.5		3Y648

▌Color：BP/BC（ブラックポリッシュ/ブラッククリア）
▌構造・製法：1ピース・鋳造 ▌リム形状：ノーマル ▌ナット座形状：60°テーパー座
▌取付孔径：φ32-φ13
▌TPMSセンサーバルブ（PACIFIC製）対応（16×6.5J～17inch）
▌ディスク面突出量：12×3.50B ＝14.0mm 13×4.00B ＝ 11.7mm
14×4.5J ＝9.9mm 15×4.5J ＝ 10mm
▌12×3.50B、13×4.00B はJWL-T 適合品です。
▌付属品：センターキャップ、ゴムバルブ

♦TPMSセンサーバルブが取付け可能なバルブ孔加工を施しておりますが、
TPMS の正常な作動を保証するものではありません。バルブ孔加工以外の異常・故障に関しては、
TPMS取扱店にご相談ください。

Repair Parts

補修パーツ センターキャップ(31675) ……… ￥3,300（税込） ￥3,000（税抜）
TR413Cバルブ(33597) ……… ￥880（税込） ￥800（税抜）

■CENTER CAP





17inch | COROLLA CROSS
COLOR：BP/BC
SIZE：17×7.0J INSET 38

CEREBRO WA45 セレブロ ダブリューエーフォーファイブ

ポイント Pickup ▶ 耐食塗装 / 水抜形状 / 日本製 / TPMS / FLOW FORMING



■17inch B/P



■14inch B/P

B/P 5 Hole size 15 16 17 18 inch

Size	Inset	Hole	P.C.D.	Hub 孔径	Hub 逃げ高さ	Price 税込価格（税抜価格）	Code
15×6.0J	43	5	100	φ67	40.5	¥31,350 (¥28,500)	3Y676
	43	5	114.3	φ73	40.5		3Y678
	53	5	114.3	φ73	30.5		3Y680
16×6.0J	40	5	100	φ67	43	¥37,950 (¥34,500)	3Y682
16×6.5J	38	5	114.3	φ73	50.5	¥38,500 (¥35,000)	3Y688
	48	5	100	φ67	40.5		3Y690
	48	5	114.3	φ73	40.5		3Y692
	53	5	114.3	φ73	35.5		3Y694
17×7.0J	38	5	114.3	φ73	50.5	¥45,650 (¥41,500)	3Y696
	48	5	114.3	φ73	40.5		3Y698
	53	5	100	φ67	35.5		3Y700
18×7.5J	38	5	114.3	φ73	50.5	¥53.350 (¥48,500)	3Y702
	48	5	114.3	φ73	40.5		3Y704

B/P 4 Hole size 12 13 14 15 16 inch

Size	Inset	Hole	P.C.D.	Hub 孔径	Hub 逃げ高さ	Price 税込価格（税抜価格）	Code
12×3.50B	44	4	100	φ67	23.3	¥23,650 (¥21,500)	3Y662
13×4.00B	45	4	100	φ67	28.5	¥24,750 (¥22,500)	3Y664
14×4.5J	45	4	100	φ67	29	¥26,400 (¥24,000)	3Y666
14×5.5J	42	4	100	φ67	34	¥27,500 (¥25,000)	3Y668
15×4.5J	45	4	100	φ67	29	¥29,700 (¥27,000)	3Y670
15×5.5J	42	4	100	φ67	40	¥30,800 (¥28,000)	3Y672
	50	4	100	φ67	32		3Y674
16×6.0J	45	4	100	φ67	48	¥37,950 (¥34,500)	3Y684
	50	4	100	φ67	33		3Y686

▌Color：B/P（ブラックポリッシュ）
▌構造・製法：1ピース・鋳造・フローフォーミング ▌リム形状 ： ノーマル ▌ナット座形状：60°テーパー座
▌取付孔径：φ32-φ13
▌TPMSセンサーバルブ（PACIFIC製）対応（16×6.5J ～18inch）
▌ディスク面突出量：12×3.50B ＝13.9mm 13×4.00B ＝ 11.9mm
14×4.5J ＝9.9mm 15×4.5J ＝ 9.8mm
▌12×3.50B、13×4.00B はJWL-T 適合品です。
▌付属品：センターキャップ、ゴムバルブ
※フローフォーミングは14inch以上のサイズになります。

♦TPMSセンサーバルブが取付け可能なバルブ孔加工を施しておりますが、
TPMS の正常な作動を保証するものではありません。バルブ孔加工以外の異常・故障に関しては、
TPMS取扱店にご相談ください。

Repair Parts

補修パーツ センターキャップ(31669) ……… ￥3,300（税込） ￥3,000（税抜）
TR413Cバルブ(33597) ……… ￥880（税込） ￥800（税抜）

■CENTER CAP





17inch | STEP WGN
COLOR：B/P
SIZE：17×7.0J INSET 48

SIBILLA NEXT F05 シビラ ネクスト エフゼロファイブ

ポイント Pickup ▶ 耐食塗装 / 水抜形状 / 日本製 / TPMS / 純正ナット



■16inch 5Hole



■14inch 4Hole

DEEP S — 5 Hole — size 15 16 17 18 inch

Size	Inset	Hole	P.C.D.	Hub	Price		Code
15×6.0J	43	5	100	φ67	¥24,750	(¥22,500)	3Y808
	43	5	114.3	φ73			3Y810
	53	5	114.3	φ73			3Y812
16×6.0J	40	5	100	φ67	¥30,250	(¥27,500)	3Y814
16×6.5J	38	5	114.3	φ73	¥30,800	(¥28,000)	3Y820
	39	5	114.3	φ60			3Y822 ★
	48	5	100	φ67			3Y824
	48	5	114.3	φ73			3Y826
	53	5	114.3	φ73			3Y828
17×6.5J	40	5	114.3	φ60	¥36,300	(¥33,000)	3Y830 ★
17×7.0J	38	5	114.3	φ73	¥36,850	(¥33,500)	3Y832
	39	5	114.3	φ60			3Y834 ★
	48	5	114.3	φ73			3Y836
18×7.5J	38	5	114.3	φ73	¥43,450	(¥39,500)	3Y838
	48	5	114.3	φ73			3Y840

DEEP S — 4 Hole — size 12 13 14 15 16 inch

Size	Inset	Hole	P.C.D.	Hub	Price		Code
12×3.50B	44	4	100	φ67	¥18,700	(¥17,000)	3Y792
13×4.00B	45	4	100	φ67	¥19,250	(¥17,500)	3Y794
14×4.5J	45	4	100	φ67	¥20,350	(¥18,500)	3Y796
14×5.0J	39	4	100	φ67	¥20,900	(¥19,000)	3Y798
14×5.5J	42	4	100	φ67	¥21,450	(¥19,500)	3Y800
15×4.5J	45	4	100	φ67	¥23,650	(¥21,500)	3Y802
15×5.5J	42	4	100	φ67	¥24,200	(¥22,000)	3Y804
	50	4	100	φ67			3Y806
16×6.0J	45	4	100	φ67	¥30,250	(¥27,500)	3Y816
	50	4	100	φ67			3Y818

▌Color：DEEP S（ディープシルバー）
▌構造・製法：1ピース・鋳造　▌リム形状：ノーマル　▌ナット座形状：60°テーパー座　★ 平座専用
▌取付孔径：φ32-φ13
▌TPMSセンサーバルブ（PACIFIC製）対応（16×6.5J～18inch）
▌ディスク面突出量 12×3.5B=14.1mm 13×4.00B=11.8mm
14×4.5J=9.9mm　15×4.5J=9.9mm
▌12×3.50B、13×4.00B、14×5.0J はJWL-T 適合品です。
▌付属品：センターキャップ、ゴムバルブ

◆TPMSセンサーバルブが取付け可能なバルブ孔加工を施しておりますが、
TPMS の正常な作動を保証するものではありません。バルブ孔加工以外の異常・故障に関しては、
TPMS取扱店にご相談ください。

Repair Parts

補修パーツ
センターキャップ(31688) …… ¥1,100（税込） ¥1,000（税抜）
TR413Cバルブ(33597) …… ¥880（税込） ¥800（税抜）

2024 New SIZE

SIBILLA NEXT W45 シビラ ネクスト ダブリューフォーファイブ

ポイント Pickup ▶ 耐食塗装 / 水抜形状 / 日本製 / TPMS / 純正ナット / FLOW FORMING



■16inch 5Hole



■14inch 4Hole

DGM — 5 Hole — size 15 16 17 18 inch

Size	Inset	Hole	P.C.D.	Hub	Price		Code
15×6.0J	43	5	100	φ67	¥24,750	(¥22,500)	3Y762
	43	5	114.3	φ73			3Y764
	53	5	114.3	φ73			3Y766
16×6.0J	40	5	100	φ67	¥30,250	(¥27,500)	3Y768
16×6.5J	38	5	114.3	φ73	¥30,800	(¥28,000)	3Y774
	48	5	100	φ67			3Y776
	48	5	114.3	φ73			3Y778
	53	5	114.3	φ73			3Y780
17×6.5J	39	5	120	φ60	¥36,300	(¥33,000)	3Y781 ● ★
17×7.0J	38	5	114.3	φ73	¥36,850	(¥33,500)	3Y782
	48	5	114.3	φ73			3Y784
	53	5	100	φ67			3Y786
18×7.0J	39	5	120	φ60	¥42,900	(¥39,000)	3Y787 ● ★
18×7.5J	38	5	114.3	φ73	¥43,450	(¥39,500)	3Y788
	48	5	114.3	φ73			3Y790

DGM — 4 Hole — size 12 13 14 15 16 inch

Size	Inset	Hole	P.C.D.	Hub	Price		Code
12×3.50B	44	4	100	φ67	¥18,700	(¥17,000)	3Y746
13×4.00B	45	4	100	φ67	¥19,250	(¥17,500)	3Y748
14×4.5J	45	4	100	φ67	¥20,350	(¥18,500)	3Y750
14×5.0J	39	4	100	φ67	¥20,900	(¥19,000)	3Y752
14×5.5J	42	4	100	φ67	¥21,450	(¥19,500)	3Y754
15×4.5J	45	4	100	φ67	¥23,650	(¥21,500)	3Y756
15×5.5J	42	4	100	φ67	¥24,200	(¥22,000)	3Y758
	50	4	100	φ67			3Y760
16×6.0J	45	4	100	φ67	¥30,250	(¥27,500)	3Y770
	50	4	100	φ67			3Y772

▌Color：DGM（ディープガンメタ）
▌構造・製法：1 ピース・鋳造フローフォーミング　▌リム形状 ： ノーマル
▌ナット座形状：60°テーパー座　★ 平座専用
▌取付孔径：φ 32-φ13
▌TPMSセンサーバルブ（PACIFIC製）対応（16×6.5J ～18inch）
▌ディスク面突出量：12×3.50B =13.9mm　13×4.00B = 11.9mm
14×4.5J =9.9mm　15×4.5J = 9.8mm
▌12×3.50B、13×4.00B、14×5.0J はJWL-T 適合品です。
▌付属品：センターキャップ、ゴムバルブ
※フローフォーミングは14inch以上のサイズになります。

◆TPMSセンサーバルブが取付け可能なバルブ孔加工を施しておりますが、
TPMS の正常な作動を保証するものではありません。バルブ孔加工以外の異常・故障に関しては、
TPMS取扱店にご相談ください。

Repair Parts

補修パーツ
センターキャップ(31687) …… ¥1,100（税込） ¥1,000（税抜）
TR413Cバルブ(33597) …… ¥880（税込） ¥800（税抜）

SIBILLA

SIBILLA V-SERIES シビラ Vシリーズ

ポイント Pickup ▶ 耐食塗装 / 水抜形状 / 日本製 / TPMS

SIBILLA V-88



■ 15inch 4Hole ■ 13inch 5Hole

S size 13 14 15 inch

Size	Inset	Hole	P.C.D.	Hub 孔径	Price 税込価格(税抜価格)	Code	Matching
13×4.50B	45	4	100	φ67	¥22,000 (¥20,000)	3A282	①
13×5.0J	45	5	114.3	φ60	¥23,100 (¥21,000)	3A284	②
14×5.0J	40	4	100	φ67	¥24,750 (¥22,500)	3A286	③
	45	4	114.3	φ67		3A288	④
	50	5	114.3	φ67		3A289	⑤
15×4.0J	35	4	100	φ56	¥28,050 (¥25,500)	3A290	⑥
15×5.0J	35	4	100	φ54	¥29,150 (¥26,500)	3A292	⑦
	40	5	114.3	φ67		3A294	⑧
	50	5	114.3	φ67		3A296	⑨
15×5.5J	45	5	114.3	φ60	¥30,250 (¥27,500)	3A297	⑩
15×6.0J	45	5	114.3	φ66	¥31,350 (¥28,500)	3A299	⑪

- Color : S（シルバー）
- 構造・製法：1ピース・鋳造
- リム形状：ノーマル
- ナット座形状：60°テーパー座
- 13×4.50B、13×5.0J、14×5.0J、15×6.0JはJWL-T適合品です。
- 付属品： センターキャップ、ゴムバルブ

Repair Parts

補修パーツ センターキャップV-28用(31694)…… ¥1,100（税込）¥1,000（税抜）
センターキャップV-88用(31667)…… ¥1,100（税込）¥1,000（税抜）
バルブ TR413C (33597)…… ¥880（税込） ¥800（税抜）

SIBILLA V-28



■ 16inch 5Hole

S size 16 inch

Size	Inset	Hole	P.C.D.	Hub 孔径	Price 税込価格(税抜価格)	Code	Matching
16×6.0J	45	5	114.3	φ73	¥30,250 (¥27,500)	3A008	⑫

- Color : S（シルバー）
- 構造・製法：1ピース・鋳造
- リム形状：ノーマル
- ナット座形状：60°テーパー座
- 付属品： センターキャップ、ゴムバルブ

Wheel	MATCHING
①	クリッパーリオ (U72・71 系)、タウンボックス (U64-61 系)、トッポ (H82A)、スクラムワゴン (DG62・52系) アトレーワゴン / ディアスワゴン (S330・320 系)、エブリイワゴン (62・52 系) MAX (L960・950系)、ネイキッド (L760・750系)、ムーヴ (L910・900系)
②	タウン /ライトエースバン・トラック (S412・402系)
③	プロボックス (160系) /サクシード (160系) AD/ADエキスパート /ランサーカーゴ /ファミリアバン4WD (Y12) (160系)
④	NV200バネット /デリカバン・デリカ D：3 (BM20)
⑤	タウン /ライトエースバン・トラック (S413・403系) 、グランマックスカーゴ・トラック
⑥	i/i-MiEV フロント用
⑦	i/i-MiEV リア用
⑧	キックス (H59A)、パジェロミニ (H58A・53A)
⑨	テリオスキッド (J131G・111G)
⑩	JPNタクシー
⑪	e-NV200
⑫	セレナ（C28）

ME-A

ME-A エムイーエー

ポイント Pickup ▶ 耐食塗装 / 水抜形状 / 日本製 / TPMS



■16inch S ■16inch MB

- Color：S（シルバー）、MB（マットブラック）
- 構造・製法：1ピース・鋳造 ▌リム形状：ノーマル
- ナット座形状：60°テーパー座
- 取付孔径：φ32-φ13
- JWL-T適合品です。
  1555・1655：T-700KG、1560：T-990KG、1775：T-955KG
- 付属品： センターキャップ、ゴムバルブ
  ※1555（ジムニーシエラ）1655（ジムニー）サイズは、純正キャップ対応の為キャップは付属しません。
  ※1560に使用するタイヤサイズが185/75R15の場合は、金属バルブをご使用下さい。

Repair Parts

補修パーツ センターキャップ (31682)…… ¥3,300（税込）¥3,000（税抜）
バルブ TR413C (33597)…… ¥880（税込） ¥800（税抜）



■17inch S ■17inch MB ■15inch S

■CENTER CAP



S & MB size 15 16 17 inch

Size	Inset	Hole	P.C.D.	Hub 孔径	Price 価格	Code S	Code MB	Matching
15×5.5J	5	5	139.7	φ108.5	OPEN	3G234	3G242	①
15×6.0J	33	6	139.7	φ106		3G236	3G244	②
	44	6	139.7	φ106		3G238	3G246	③
16×5.5J	22	5	139.7	φ108.5		3A666	3A668	④
17×7.5J	25	6	139.7	φ106		3G240	3G248	⑤

Wheel	MATCHING
①	Jimny SIERRA（JB43W・JB74W） **※純正キャップ対応**
②	HIACE（200系）
③	CARAVAN（E26・E25系）
④	Jimny（JB23W・JB64W） **※純正キャップ対応**
⑤	HILUX（120系） / SURF(210系) / PRADO(120,150系) / FJ Cruiser(15系)

BAZALT-X TYPE2

BAZALT-X TYPE2 バザルト エックス タイプツー

ポイント Pickup ▶ 耐食塗装 / 水抜形状 / 日本製 / TPMS



■FACE-A



■FACE-B ■FACE-C ■FACE-D

GMG size 15 16 17 18 inch

Size	Inset	Hole	P.C.D.	Hub 孔径	Hub 逃げ高さ	Price 税込価格(税抜価格)	FACE	Code	Wheel
15×6.0J	33	6	139.7	φ110	35	¥31,350(¥28,500)	A	3H628	①
	44	6	139.7	φ110	24			3H630	②
16×5.5J	22	5	139.7	φ110	16	¥36,300(¥33,000)	B	3H632	③
16×7.0J	10	6	139.7	φ110	48	¥37,400(¥34,000)	C	3H634	④
	25	6	139.7	φ110	33			3H636	⑤
	38	6	139.7	φ110	20			3H638	⑥
17×7.5J	25	6	139.7	φ110	35	¥48,400(¥44,000)		3H640	⑦
	40	6	139.7	φ110	20			3H642	⑧
18×7.5J	25	6	139.7	φ110	35	¥55,000(¥50,000)		3H644	⑨
	40	6	139.7	φ110	20			3H646	⑩
18×8.0J	50	5	150	φ110	64	¥59,400(¥54,000)	D	3H648	⑪


- Color：GMG（グロスマグ）
- 構造・製法：1ピース・鋳造 ▌リム形状 ： ノーマル ▌ナット座形状：60°テーパー座
- 取付孔径：139.7/ φ32- φ13、150/ φ36- φ15
- TPMSセンサーバルブ（PACIFIC製）対応（16×7.0J ～18inch）
- JWL-T適合品です。(1560：T-990KG、1655：T-700KG、1670-1875：T-955KG、1880：P-860KG)
- 付属品：ゴムバルブ（18×8.0Jは専用センターキャップ、専用ナット、専用アダプター付）※15×6.0Jは金属バルブ

◆ TPMSセンサーバルブが取付け可能なバルブ孔加工を施しておりますが、TPMSの正常な作動を保証するものではありません。バルブ孔加工以外の異常・故障に関しては、TPMS取扱店にご相談ください。

■4x4 用 Option Center Cap（別売）



キャップ（クローム） オーナメント（ブラッククローム）(31418)



●4WDフリーハブがマニュアルの場合、装着できませんのでご注意ください。
（裏側からのはめ込み式です）

※キャップとオーナメントは個別での設定となります。

Optional & Repair Parts

オプション 4X4用センターキャップ…… ¥2,200（税込）¥2,000（税抜）
オーナメント …… ¥880（税込） ¥800（税抜）
補修パーツ 金属バルブ (31417) …… ¥1,100（税込）¥1,000（税抜）
バルブ TR413C (33597) …… ¥880（税込） ¥800（税抜）
専用センターキャップ (31413)…… ¥3,300（税込）¥3,000（税抜）
専用ナット (34970) …… ¥550（税込） ¥500（税抜）
専用アダプター (34971) …… ¥660（税込） ¥600（税抜）

Matching List & Center Cap

メーカー	車種	型式	Wheel	Cap(F)	Cap(R)
トヨタ	FJクルーザー		⑦	M	S
	ハイエースワゴン	200系	①	S	S
	ハイエースワゴン4WD	100系 96.8～	①	L	S
	ハイエースワゴン4WD	100系 ～96.8	①	-	S
	ハイラックス	120系	⑦	M	S
	ハイラックスサーフ	215.216系	⑤⑦	M	S
	ハイラックスサーフ	185系	④	M	S
	ランドクルーザープラド	150.120系	⑦⑨	M	S
	ランドクルーザープラド	90系ワイド	④	M	S
	ランドクルーザー	200.100系	⑪	同梱	同梱
スズキ	ジムニー		③	-	S

※1 D21型式はキャップ装着不可 ※2 90系4ボッドキャリバー対応不可

メーカー	車種	型式	Wheel	Cap(F)	Cap(R)
日産	NV350キャラバン/キャラバン	E26/25	②	S	S
	キャラバン2WD.4WD	E24	①	L	S
	エルグランド2WD	E50	①	M	S
	エルグランド4WD	E50	①	L	S
	テラノ		⑤	L※1	S
	サファリ		④	-	-
三菱	デリカスペースギア	PE8W	①	L	-
	チャレンジャー		④	L	S
	トライトン		⑥	M	M
	パジェロ	80.90系	⑥※2	M	M
	パジェロ	80.90系	⑧⑩	M	M
いすゞ	ビッグホーン	73GW	⑥	L	S



■HIACE&CARAVAN〈PB/BC〉 ■16/17inch 5Hole〈MB〉

16inch HIACE
COLOR：PB/BC
SIZE：16×6.5J INSET 38



PB/BC for HIACE200 & CARAVAN E25/E26 6Hole size 16 17 inch

Size	Inset	Hole	P.C.D.	Hub 孔径	Hub 逃げ高さ	Price 税込価格(税抜価格)	Code
16×6.5J	38	6	139.7	φ110	34.5	¥45,100(¥41,000)	3H778
	45	6	139.7	φ110	27.5		3H780
17×6.5J	38	6	139.7	φ110	38.5	¥51,700(¥47,000)	3H782
	45	6	139.7	φ110	31.5		3H784

- Color：PB/BC（ピアノブラック ブラッククリア） 、MB（マットブラック）
- 構造・製法：1 ピース・鋳造 ▌リム形状 ： ノーマル ▌ナット座形状：60°テーパー座
- 取付孔径：139.7/ φ32- φ13、114.3/ φ32-φ15
- TPMS センサーバルブ（PACIFIC製）対応（16 ～17inch）
- 付属品：PB/BC…センターキャップ（ブラッククローム）、金属バルブ
  MB…… センターキャップ（ブラックマット）、ゴムバルブ
- JWL-T適合品です。(6H：T-955KG、5H：T-820KG)

◆TPMSセンサーバルブが取付け可能なバルブ孔加工を施しておりますが、TPMSの正常な作動を保証するものではありません。バルブ孔加工以外の異常・故障に関しては、TPMS取扱店にご相談ください。

MB for SUV 5Hole size 16 17 inch

Size	Inset	Hole	P.C.D.	Hub 孔径	Hub 逃げ高さ	Price 税込価格(税抜価格)	Code
16×7.0J	38	5	114.3	φ73	45	¥42,900(¥39,000)	3H786
17×7.0J	40	5	114.3	φ73	45	¥49,500(¥45,000)	3H788

Repair Parts

補修パーツ センターキャップ・ブラッククローム(31413)…… ¥3,300（税込）¥3,000（税抜）
センターキャップ・ブラックマット(31419)…… ¥3,300（税込）¥3,000（税抜）
金属バルブ(31417)…… ¥1,100（税込）¥1,000（税抜）
バルブ TR413C(33597) …… ¥880（税込） ¥800（税抜）

■CENTER CAP



STANDARD（ブラッククローム） PB/BC
STANDARD（ブラックマット） MB

ALUMINIUM WHEEL

数 量 限 定

DORFREN



■20inch CB/P　■20inch GB　■20inch H/S

DORFREN VAGELE　ドルフレン　ヴァーゲル

CB/P & GB & H/S

4&5 Hole　size 17 18 19 20 inch

Size	Inset	Hole	P.C.D.	Hub 孔径	Hub 逃げ高さ	Price 税込価格	Price (税抜価格)	Code【CB/P】	Code【GB】	Code【H/S】
17×6.5J	45	4	100	φ67	41	¥45,650	(¥41,500)	4C650	–	–
17×7.0J	53	5	100	φ67	37	¥46,200	(¥42,000)	4C658	–	–
	55	5	114.3	φ73	35			4C660	–	–
18×7.0J	48	5	100	φ67	42	¥53,350	(¥48,500)	4C662	–	–
	48	5	114.3	φ73	42			–	–	4C962
	55	5	114.3	φ73	35			4C666	–	–
18×8.0J	42	5	114.3	φ73	46	¥54,450	(¥49,500)	–	–	4C964
19×7.5J	53	5	114.3	φ73	34.5	¥62,150	(¥56,500)	4C670	–	–
19×8.0J	38	5	114.3	φ73	49	¥62,700	(¥57,000)	–	–	4C966
20×8.5J	38	5	114.3	φ73	49	¥73,700	(¥67,000)	–	4C686	–
	45	5	114.3	φ73	42			4C678	–	–

▌Color：CB/P（クリスタルブラックポリッシュ）、GB（グロスブラック）、H/S（ハイパーシルバー）
▌構造・製法：1ピース・鋳造
▌リム形状 ： ノーマル
▌ナット座形状：60°テーパー座
▌取付孔径：φ32-φ13
▌TPMS センサーバルブ（PACIFIC製）対応（17 ～ 20inch）
▌付属品：CB/P:センターキャップ・ブラッククリア、金属バルブ
GB:センターキャップ・ブラックマット、金属バルブ
H/S:センターキャップ（台座・オーナメント3色）
金属バルブ

Repair Parts

補修パーツ
センターキャップ・ブラッククリアCB/P用 (31437) ····· ¥3,300（税込）¥3,000（税抜）
センターキャップ・ブラックマットGB用 (31444) ····· ¥3,300（税込）¥3,000（税抜）
センターキャップ・台座 H/S用 (31630) ····· ¥2,200（税込）¥2,000（税抜）
センターキャップ・オーナメント ブラック(31631) ····· ¥1,100（税込）¥1,000（税抜）
センターキャップ・オーナメント メッキ(31632) ····· ¥1,100（税込）¥1,000（税抜）
センターキャップ・オーナメント レッド(31633) ····· ¥1,100（税込）¥1,000（税抜）
金属バルブ(31451) ····· ¥1,100（税込）¥1,000（税抜）

CEREBRO



■5Hole15SP　■4Hole15SP　■4Hole 12SP

CEREBRO WF5　セレブロ ダブルエフファイブ

B/P

4&5 Hole　size 13 14 16 inch

Size	Inset	Hole	P.C.D.	Hub 孔径	Hub 逃げ高さ	Price 税込価格	Price (税抜価格)	Design	Code
13×4.00B	45	4	100	φ67	28.5	¥24,750	(¥22,500)	12SP	3X894
14×5.5J	42	4	100	φ67	39.5	¥27,500	(¥25,000)	15SP	3X898
16×6.0J	40	5	100	φ67	37.5	¥37,950	(¥34,500)	15SP	3X911
16×6.5J	48	5	100	φ67	39.5	¥38,500	(¥35,000)	15SP	3X916
	53	5	114.3	φ73	34.5			15SP	3X920

▌Color：B/P（ブラックポリッシュ）
▌構造・製法：1ピース・鋳造 ▌リム形状 ： ノーマル ▌ナット座形状：60°テーパー座
▌取付孔径：φ32-φ13
▌TPMSセンサーバルブ（PACIFIC製）対応（16×6.5J ～17inch）
▌ディスク面突出量：13×4.00B ＝ 11.6mm
▌13×4.00B はJWL-T 適合品です。
▌付属品：センターキャップ、ゴムバルブ

Repair Parts

補修パーツ
センターキャップ(31492) ····· ¥3,300（税込）¥3,000（税抜）
TR413Cバルブ(33597) ····· ¥880（税込）¥800（税抜）

CEREBRO



■17inch BP/BC　■14inch BP/BC

CEREBRO PFX　セレブロ ピーエフエックス

BP/BC

4&5 Hole　size 12 13 14 15 16 17 18 inch

Size	Inset	Hole	P.C.D.	Hub 孔径	Hub 逃げ高さ	Price 税込価格	Price (税抜価格)	Code
12×3.50B	44	4	100	φ67	23	¥23,650	(¥21,500)	4D186
13×4.00B	45	4	100	φ67	28.5	¥24,750	(¥22,500)	4D188
14×5.5J	42	4	100	φ67	34	¥27,500	(¥25,000)	4D192
15×4.5J	45	4	100	φ67	28.5	¥29,700	(¥27,000)	4D194
15×5.5J	50	4	100	φ67	31.5	¥30,800	(¥28,000)	4D198
15×6.0J	43	5	114.3	φ73	42	¥31,350	(¥28,500)	4D204
	53	5	114.3	φ73	32			4D206
16×6.0J	40	5	100	φ67	44.5	¥37,950	(¥34,500)	4D208
	45	4	100	φ67	39.5			4D210
	50	4	100	φ67	34.5			4D212
16×6.5J	38	5	114.3	φ73	50.5	¥38,500	(¥35,000)	4D214
	48	5	100	φ67	40.5			4D216
	48	5	114.3	φ73	40.5			4D218
	53	5	114.3	φ73	35.5			4D220
17×7.0J	38	5	114.3	φ73	50.5	¥45,650	(¥41,500)	4D222
	48	5	114.3	φ73	40.5			4D224
	53	5	100	φ67	35.5			4D226
	55	5	114.3	φ73	33.5			4D228
18×8.0J	42	5	114.3	φ73	38	¥53,900	(¥49,000)	4D232



■14inch RED　■14inch BLUE

RED&BLUE

4Hole　size 12 14 15 inch

Size	Inset	Hole	P.C.D.	Hub 孔径	Hub 逃げ高さ	Price 税込価格	Price (税抜価格)	Code RED	Code BLUE
12×3.50B	44	4	100	φ67	23	¥25,850	(¥23,500)	4D276	4D284
14×4.5J	45	4	100	φ67	28.5	¥28,600	(¥26,000)	4D278	–
15×4.5J	45	4	100	φ67	28.5	¥31,900	(¥29,000)	4D280	4D288
15×5.5J	42	4	100	φ67	39.5	¥33,000	(¥30,000)	4D282	4D290

▌Color：BP/BC（ブラックポリッシュ/ブラッククリア）、RED（レッド）、BLUE（ブルー）
▌構造・製法：1ピース・鋳造 ▌リム形状：ノーマル ▌ナット座形状：60°テーパー座
▌取付孔径：φ32-φ13
▌TPMSセンサーバルブ（PACIFIC製）対応（16×6.5J～18inch）
▌ディスク面突出量：12×3.50B ＝14.3mm　13×4.00B ＝12.1mm
14×4.5J ＝10.0mm　15×4.5J ＝9.9mm
▌12×3.50B、13×4.00B はJWL-T 適合品です。
▌付属品：センターキャップ、ゴムバルブ

Repair Parts

補修パーツ
センターキャップ(31675) ····· ¥3,300（税込）¥3,000（税抜）
TR413Cバルブ(33597) ····· ¥880（税込） ¥800（税抜）

数 量 限 定

SIBILLA NEXT



■16inch MB　■16inch MS　■14inch 4Hole

SIBILLA NEXT PX　シビラ ネクスト ピーエックス

MS & MB

4&5 Hole　size 13 14 15 16 17 18 inch

Size	Inset	Hole	P.C.D.	Hub 孔径	Price 税込価格	Price (税抜価格)	Code MS	Code MB
13×4.00B	45	4	100	φ67	¥19,250	(¥17,500)	4D294	4D344
14×4.5J	45	4	100	φ67	¥20,350	(¥18,500)	4D296	–
14×5.0J	39	4	100	φ67	¥20,900	(¥19,000)	4D298	–
14×5.5J	42	4	100	φ67	¥21,450	(¥19,500)	4D300	4D350
15×5.5J	42	4	100	φ67	¥24,200	(¥22,000)	4D304	–
	50	4	100	φ67			4D306	4D356
15×6.0J	45	4	100	φ67	¥24,750	(¥22,500)	4D308	4D358
	43	5	114.3	φ73			4D312	4D362
	53	5	114.3	φ73			4D314	–
16×6.0J	40	5	100	φ67	¥30,250	(¥27,500)	4D316	4D366
16×6.5J	48	5	100	φ67	¥30,800	(¥28,000)	4D324	–
	53	5	114.3	φ73			4D328	–
17×7.0J	38	5	114.3	φ73	¥36,850	(¥33,500)	4D330	–
	53	5	100	φ67			4D334	4D384
	55	5	114.3	φ73			4D336	–
18×7.0J	48	5	114.3	φ73	¥42,900	(¥39,000)	4D338	4D388
18×8.0J	42	5	114.3	φ73	¥44,000	(¥40,000)	4D340	–

▌Color：MS（マットシルバー）、MB（マットブラック）
▌構造・製法：1ピース・鋳造 ▌リム形状：ノーマル ▌ナット座形状：60°テーパー座
▌取付孔径：φ32-φ13
▌TPMSセンサーバルブ（PACIFIC製）対応（16×6.5J～18inch）
▌ディスク面突出量 13×4.00B=12.1mm 14×4.5J=10mm
▌13×4.00B、14×5.0J はJWL-T適合品です。
▌付属品： センターキャップ、ゴムバルブ

Repair Parts

補修パーツ
センターキャップ(31677) ····· ¥1,100（税込）¥1,000（税抜）
TR413Cバルブ(33597) ····· ¥880（税込） ¥800（税抜）

SIBILLA NEXT



■16inch 5Hole

SIBILLA NEXT W5　シビラ ネクスト ダブルファイブ

DEEP S

4&5 Hole　size 15 16 17 inch

Size	Inset	Hole	P.C.D.	Hub 孔径	Price 税込価格	Price (税抜価格)	Code
15×6.0J	43	5	114.3	φ73	¥24,750	(¥22,500)	3U962
	52	5	114.3	φ60			3U964 ★
15×6.5J	40	5	100	φ54	¥25,300	(¥23,000)	3U968 ★
16×6.0J	40	5	100	φ67	¥30,250	(¥27,500)	3U969
17×7.0J	47	5	114.3	φ60	¥36,850	(¥33,500)	3U986 ★
	53	5	100	φ67			3U990

▌Color：DEEP S（ディープシルバー）
▌構造・製法：1ピース・鋳造 ▌リム形状：ノーマル ▌ナット座形状：60°テーパー座 ★平座専用
▌取付孔径：φ32-φ13
▌TPMSセンサーバルブ（PACIFIC製）対応（16×6.5J～18inch）
▌付属品： センターキャップ、ゴムバルブ

Repair Parts

補修パーツ
センターキャップ(31496) ····· ¥1,100（税込）¥1,000（税抜）
TR413Cバルブ(33597) ····· ¥880（税込） ¥800（税抜）

MEMO

2024 FULL LINEUP

Team Sparco Valosa ver.02

チームスパルコ ヴァローザ ver.02





耐食塗装 / 水抜形状 / 日本製 / TPMS

ハブセン / 純正ボルト / FLOW FORMING

［スムーズフィット構造］

Team Sparco Valosa ver.02 チームスパルコ ヴァローザ ver.02 カラー:MG(メタルグレー)

size 14 15 16 17 18 19 inch

Size	Inset	Hole	P.C.D.	座面	Hub	Cap	Price 税込	Price （税抜）	Code	適合車種
14x5.0J	30	4	98	60°テーパー	58.1	J	¥34,650	(¥31,500)	4D622	FIAT
	35	4	100	球面13R	57.1	A			4D624	Volkswagen
15x5.5J	40	4	100	60°テーパー	60.1	A	¥36,850	(¥33,500)	4D626	RENAULT
	45	4	100	60°テーパー	56.1	A			4D628	MINI(R系)
	44	5	112	60°テーパー	66.6	B			4D630	MINI(F系)
15x6.0J	35	4	98	60°テーパー	58.1	J	¥37,400	(¥34,000)	4D632	ABARTH / FIAT
	25	4	108	FLAT	65.1	H			4D634	CITROEN / DS AUTOMOBILES / PEUGEOT
	35	5	100	球面13R	57.1	A			4D636	Audi / Volkswagen
	43	5	112	球面13R	57.1	E			4D638	Audi / Volkswagen
16x6.5J	35	4	98	60°テーパー	58.1	J	¥43,450	(¥39,500)	4D640	ABARTH / Alfa Romeo / FIAT
	40	4	100	60°テーパー	60.1	A			4D642	RENAULT
	48	4	100	60°テーパー	56.1	A			4D644	MINI(R系)
	25	4	108	FLAT	65.1	H			4D646	CITROEN / DS AUTOMOBILES / PEUGEOT
	32	4	108	FLAT	65.1	H			4D648	CITROEN / DS AUTOMOBILES / PEUGEOT
	42	5	100	球面13R	57.1	A			4D650	Audi / Volkswagen
	42	5	108	FLAT	65.1	H			4D652	CITROEN / DS AUTOMOBILES / PEUGEOT
	35	5	112	球面13R	57.1	E			4D654	Audi / Volkswagen
	46	5	112	球面13R	57.1	E			4D656	Audi / Volkswagen
	52	5	112	60°テーパー	66.6	B			4D658	MINI(F系)
	43	5	114.3	60°テーパー	66.1	E			4D660	RENAULT
	40	5	120	60°テーパー	72.6	F			4D662	BMW / MINI
16x7.0J	50	5	108	60°テーパー	63.4	D	¥44,550	(¥40,500)	4D664	VOLVO
	40	5	110	60°テーパー	65.1	I			4D666	Alfa Romeo / Jeep
	48	5	112	球面14R	66.6	G			4D668	Mercedes Benz （OE BOLT 27mm）
	50	5	112	60°テーパー	66.6	B			4D670	BMW / MINI
	31	5	120	60°テーパー	72.6	F			4D672	BMW
17x7.0J	38	4	98	60°テーパー	58.1	J	¥51,700	(¥47,000)	4D674	ABARTH / Alfa Romeo / FIAT
	37	4	108	FLAT	65.1	H			4D676	CITROEN / DS AUTOMOBILES / PEUGEOT
	40	5	100	球面13R	57.1	A			4D678	Audi / Volkswagen
	45	5	108	FLAT	65.1	H			4D680	CITROEN / DS AUTOMOBILES / PEUGEOT
	50	5	108	60°テーパー	63.4	D			4D682	VOLVO
	40	5	110	60°テーパー	65.1	E			4D684	Alfa Romeo / FIAT / Jeep
	40	5	112	球面	57.1	C			4D686	Audi Q3
	41	5	112	60°テーパー	66.6	B			4D688	BMW / MINI
	43	5	112	球面13R	57.1	E			4D690	Audi / Volkswagen
	44	5	112	球面14R	66.6	G			4D692	Mercedes Benz （OE BOLT 27mm）
	48	5	112	球面14R	66.6	G			4D694	Mercedes Benz （OE BOLT 27mm）
	49	5	112	球面13R	57.1	E			4D696	Audi / Volkswagen
	52	5	112	60°テーパー	66.6	B			4D698	BMW / MINI
	35	5	114.3	60°テーパー	66.1	E			4D700	RENAULT
17x7.5J	36	5	110	60°テーパー	65.1	I	¥52,250	(¥47,500)	4D702	Alfa Romeo / Jeep
	27	5	112	60°テーパー	66.6	B			4D704	BMW
	29	5	112	球面13R	66.6	C			4D706	Audi
	35	5	112	球面	66.6	C			4D708	AUDI Q5
	38	5	112	球面13R	66.6	C			4D710	Audi
	35	5	120	60°テーパー	72.6	F			4D712	BMW
18x7.5J	45	5	108	60°テーパー	63.4	D	¥64,900	(¥59,000)	4D714	JAGUAR / VOLVO
	50	5	108	60°テーパー	63.4	D			4D716	VOLVO
	40	5	112	球面14R	66.6	G			4D718	Mercedes Benz （OE BOLT 27mm）
	48	5	112	球面13R	57.1	E			4D720	Audi / Volkswagen
	49	5	112	球面14R	66.6	G			4D722	Mercedes Benz （OE BOLT 27mm）
	51	5	112	60°テーパー	66.6	B			4D724	BMW / MINI
	53	5	112	球面14R	66.6	G			4D726	Mercedes Benz （OE BOLT 44mm）
	37	5	120	60°テーパー	72.6	F			4D728	BMW
18x8.0J	30	5	110	60°テーパー	65.1	I	¥66,000	(¥60,000)	4D730	Alfa Romeo
	39	5	110	60°テーパー	65.1	I			4D732	Alfa Romeo
	27	5	112	球面13R	66.6	C			4D734	Audi
	30	5	112	60°テーパー	66.6	B			4D736	BMW
	38	5	112	球面14R	66.6	G			4D738	Mercedes Benz （OE BOLT 44mm）
	39	5	112	球面	66.6	C			4D740	AUDI Q5
	43	5	112	球面13R	66.6	C			4D742	Audi
	44	5	112	球面13R	57.1	E			4D744	Audi / Volkswagen
	48	5	112	球面14R	66.6	G			4D746	Mercedes Benz （OE BOLT 27mm）
	54	5	112	60°テーパー	66.6	B			4D748	BMW / MINI
	50	5	127	60°テーパー	71.6	E			4D750	Jeep
19x8.0J	50	5	108	60°テーパー	63.4	D	¥82,500	(¥75,000)	3Y520	VOLVO
	33	5	110	60°テーパー	65.1	I			4D752	Alfa Romeo
	28	5	112	60°テーパー	66.6	B			3Y522	BMW
	40	5	112	球面13R	66.6	C			3Y524	Audi
	44	5	112	球面13R	57.1	E			3Y526	Audi / Volkswagen
	46	5	112	球面14R	66.6	G			3Y528	Mercedes Benz （OE BOLT 27mm）
19x8.5J	45	5	108	60°テーパー	63.4	D	¥83,600	(¥76,000)	3Y530	JAGUAR / LAND ROVER / VOLVO
	28	5	112	球面14R	66.6	G			3Y532	Mercedes Benz （OE BOLT 44mm）
	30	5	112	球面13R	66.6	C			3Y534	Audi
	38	5	112	球面14R	66.6	G			3Y536	Mercedes Benz （OE BOLT 44mm）
	44	5	114.3	60°テーパー	67.1	E			3Y538	Maserati

・Color:MG(Metalgray メタルグレー)
・全サイズ車種別専用ハブセントリック、純正ボルト(ナット)対応 ［スムーズフィット構造］ ・フローフォーミング製法:18インチ以上
・ランフラットタイヤ装着可能(ETRTOリム規格品)
・TPMS装着対応リム　TPMSセンサーバルブが装着可能なバルブ穴加工(ただし、純正TPMSバルブは一部装着できない場合があります。また、TPMSの正常な作動を保証するものではありません)

補修用パーツ価格:センターキャップ A:31621　B:31622　C:31623　D:31624　E:31625　F:31626　G:31627　H:31683　I:31773　J:31774
各¥3,300(¥3,000)/ヶ　バルブ:33597　¥880(¥800)/ヶ

カーメーカー別マッチングは別冊【TOPY INPORT CAR WHEEL CATALOG & FITTING DATA 2024-2025】にてご確認ください

2024 NEW SIZE

Team Sparco BENEJU

チームスパルコ ベネージュ





耐食塗装 / 水抜形状 / 日本製 / TPMS

ハブセン / 純正ボルト / FLOW FORMING

［スムーズフィット構造］

Team Sparco BENEJU チームスパルコ ベネージュ カラー:H/MG(ハイパーメタルグレー)

size 17 18 19 20 inch

Size	Inset	Hole	P.C.D.	座面	Hub	Cap	Price 税込	Price （税抜）	Code	適合車種
17x7.0J	25	4	108	FLAT	65.1	H	¥67,100	(¥61,000)	3Y450	CITROEN / DS AUTOMOBILES / PEUGEOT
	37	5	100	球面13R	57.1	A			3Y452	Audi / Volkswagen
	45	5	108	60°テーパー	63.4	D			3Y454	Ford / JAGUAR / LAND ROVER / VOLVO
	40	5	110	60°テーパー	65.1	E			3Y456	Alfa Romeo / FIAT / Jeep
	40	5	112	球面	57.1	C			3Y458	Audi Q3
	43	5	112	球面13R	57.1	E			3Y460	Audi / Volkswagen
	52	5	112	60°テーパー	66.6	B			3Y462	BMW / MINI
	38	5	127	60°テーパー	71.6	E			3Y464	Jeep
18x7.5J	45	5	108	60°テーパー	63.4	D	¥79,200	(¥72,000)	3Y466	Ford / JAGUAR / LAND ROVER / VOLVO
	47	5	108	FLAT	65.1	H			3Y468	CITROEN / DS AUTOMOBILES / PEUGEOT
	40	5	110	60°テーパー	65.1	E			3Y470	Alfa Romeo / FIAT / Jeep
	43	5	112	球面	57.1	C			3Y472	Audi Q3
	49	5	112	球面14R	66.6	G			3Y474	Mercedes Benz （OE BOLT 27mm）
	50	5	112	球面13R	57.1	E			3Y476	Audi / Volkswagen
	51	5	112	60°テーパー	66.6	B			3Y478	BMW / MINI
18x8.0J	26	5	112	球面	66.6	C	¥80,300	(¥73,000)	3Y480	Audi Q7 / Porsche MACAN
	30	5	112	60°テーパー	66.6	B			3Y482	BMW
	38	5	112	球面14R	66.6	G			3Y484	Mercedes Benz （OE BOLT 44mm）
	39	5	112	球面	66.6	C			3Y486	Audi Q5
	50	5	127	60°テーパー	71.6	E			3Y488	Jeep
	41	5	130	球面14R	84.1	G			3Y489	Mercedes Benz （G-Class W463） NEW SIZE
19x8.0J	42	5	108	60°テーパー	63.4	D	¥90,200	(¥82,000)	3Y490	JAGUAR / LAND ROVER / VOLVO
	50	5	108	60°テーパー	63.4	D			3Y492	VOLVO
	28	5	112	60°テーパー	66.6	B			3Y494	BMW
	29	5	112	球面	66.6	C			3Y496	Audi / Porsche MACAN
	30	5	112	球面	57.1	C			3Y498	Audi RS Q3
	38	5	112	球面14R	66.6	G			3Y500	Mercedes Benz （OE BOLT 44mm）
	39	5	112	球面	66.6	C			3Y501	Audi Q5 NEW SIZE
	44	5	112	球面13R	57.1	E			3Y502	Audi / Volkswagen
	48	5	112	球面14R	66.6	G			3Y504	Mercedes Benz （OE BOLT 27mm）
	49	5	112	60°テーパー	66.6	B			3Y506	BMW / MINI
20x8.5J	50	5	108	60°テーパー	63.4	D	¥101,200	(¥92,000)	3Y508	JAGUAR / LAND ROVER / VOLVO
	25	5	112	球面	66.6	C			3Y510	Audi / Porsche MACAN
	29	5	112	球面14R	66.6	G			3Y511	Mercedes Benz （OE BOLT 44mm） NEW SIZE
	30	5	112	60°テーパー	66.6	B			3Y512	BMW
	40	5	112	球面14R	66.6	G			3Y514	Mercedes Benz （OE BOLT 44mm）
	40	5	112	球面13R	57.1	E			3Y516	Volkswagen
	55	5	112	球面14R	66.6	G			3Y518	Mercedes Benz （OE BOLT 44mm）
	32	5	130	球面14R	84.1	G			3Y517	Mercedes Benz （G-Class W463） NEW SIZE
	45	5	130	球面	71.6	E			3Y519	Porsche Cayenne NEW SIZE

・Color:H/MG(Hyper Metalgray ハイパーメタルグレー)
・全サイズ車種別専用ハブセントリック、純正ボルト(ナット)対応 ［スムーズフィット構造］ ・フローフォーミング製法:全サイズ
・ランフラットタイヤ装着可能(ETRTOリム規格品)
・TPMS装着対応リム　TPMSセンサーバルブが装着可能なバルブ穴加工(ただし、純正TPMSバルブは一部装着できない場合があります。また、TPMSの正常な作動を保証するものではありません)

補修用パーツ価格:センターキャップ A:31621　B:31622　C:31623　D:31624　E:31625　F:31626　G:31627　H:31683
各¥3,300(¥3,000)/ヶ　バルブ:33597　¥880(¥800)/ヶ

カーメーカー別マッチングは別冊【TOPY INPORT CAR WHEEL CATALOG & FITTING DATA 2024-2025】にてご確認ください

数量限定

Team Sparco Valosa

チームスパルコ ヴァローザ


MNG 5H


MNG 4H



Team Sparco Valosa チームスパルコ ヴァローザ カラー:MNG(ミッドナイトグレー)

size 14 15 16 17 18 inch

Size	Inset	Hole	P.C.D.	座面	Hub	Cap	Price 税込	Price (税抜)	Code	適合車種
14x5.0J	35	4	100	球面13R	57.1	A	¥32,450	(¥29,500)	4C526	Volkswagen
15x5.5J	41	4	100	球面13R	57.1	A	¥34,100	(¥31,000)	4C530	Volkswagen
	46	5	112	60°テーパー	66.6	B			4C534	MINI(F系)
15x6.0J	25	4	108	FLAT	65.1	A	¥34,650	(¥31,500)	4C538	CITROEN / DS AUTOMOBILES / PEUGEOT
	35	5	100	球面13R	57.1	A			4C540	Audi / Volkswagen
	45	5	112	球面13R	57.1	E			4C542	Volkswagen
16x6.5J	25	4	108	FLAT	65.1	A	¥40,700	(¥37,000)	4C548	CITROEN / DS AUTOMOBILES / PEUGEOT
	45	5	100	球面13R	57.1	A			4C550	Audi / Volkswagen
	22	5	112	60°テーパー	66.6	B			4C551	BMW
	46	5	112	球面13R	57.1	E			4C554	Audi / Volkswagen
	54	5	112	60°テーパー	66.6	B			4C556	MINI(F系)
	40	5	120	60°テーパー	72.6	F			4C558	BMW / MINI
16x7.0J	40	5	108	FLAT	65.1	E	¥41,800	(¥38,000)	4C560	CITROEN / PEUGEOT
	50	5	108	60°テーパー	63.4	D			4C562	VOLVO
	38	5	112	球面13R	57.1	E			4C564	Audi / Volkswagen
	40	5	112	球面13R	66.6	C			4C566	Audi
	48	5	112	球面14R	66.6	G			4C568	Mercedes Benz (OE BOLT 27mm)
	50	5	112	60°テーパー	66.6	B			4C570	BMW / MINI
	31	5	120	60°テーパー	72.6	F			4C572	BMW
17x7.0J	37	5	100	球面13R	57.1	A	¥48,950	(¥44,500)	4C575	Audi / Volkswagen
	45	5	108	FLAT	65.1	E			4C576	CITROEN / DS AUTOMOBILES / PEUGEOT
	50	5	108	60°テーパー	63.4	D			4C578	VOLVO
	43	5	112	球面特殊	57.1	C			4C582	Audi Q3
	49	5	112	球面13R	57.1	E			4C584	Audi / Volkswagen
	52	5	112	60°テーパー	66.6	B			4C586	BMW / MINI
17x7.5J	51	5	100	球面13R	57.1	A	¥49,500	(¥45,000)	4C588	Volkswagen
	25	5	112	球面13R	66.6	C			4C590	Audi
	27	5	112	60°テーパー	66.6	B			4C592	BMW
	33	5	112	球面特殊	66.6	C			4C594	Audi Q5
	40	5	112	球面13R	57.1	A			4C598	Audi
	43	5	112	球面13R	57.1	E			4C600	Audi / Volkswagen
	48	5	112	球面14R	66.6	G			4C602	Mercedes Benz (OE BOLT 27mm)
	35	5	120	60°テーパー	72.6	F			4C604	BMW
	43	5	120	60°テーパー	72.6	F			4C606	BMW
18x7.5J	52	5	108	60°テーパー	63.4	D	¥61,600	(¥56,000)	4C610	VOLVO
	48	5	112	60°テーパー	66.6	B			4C612	BMW / MINI(F系)
	49	5	112	球面14R	66.6	G			4C614	Mercedes Benz (OE BOLT 27mm)
	37	5	120	60°テーパー	72.6	F			4C618	BMW
18x8.0J	45	5	108	60°テーパー	63.4	D	¥62,700	(¥57,000)	4C620	JAGUAR / LAND ROVER / VOLVO
	26	5	112	球面特殊	66.6	C			4C622	Audi Q7 / Porsche MACAN
	30	5	112	60°テーパー	66.6	B			4C626	BMW
	39	5	112	球面特殊	66.6	C			4C628	Audi Q5
	40	5	112	球面14R	66.6	G			4C630	Mercedes Benz (OE BOLT 44mm)
	44	5	112	球面13R	57.1	E			4C632	Audi / Volkswagen
	45	5	112	球面13R	66.6	C			4C634	Audi
	58	5	112	球面14R	66.6	G			4C636	Mercedes Benz (OE BOLT 44mm)
	30	5	120	60°テーパー	72.6	F			4C638	BMW
	40	5	120	60°テーパー	74.1	F			4C640	BMW
	55	5	130	球面14R	71.6	E			4C644	Audi / Porsche / Volkswagen

Team Sparco Valosa

チームスパルコ ヴァローザ


MSB 5H


MSB 4H



Team Sparco Valosa チームスパルコ ヴァローザ カラー:MSB(マットシャドーブラック)

size 14 15 16 17 18 inch

Size	Inset	Hole	P.C.D.	座面	Hub	Cap	Price 税込	Price (税抜)	Code	適合車種
14x5.0J	30	4	98	60°テーパー	58.1	A	¥32,450	(¥29,500)	4C524	FIAT
15x5.5J	45	4	100	60°テーパー	56.1	A	¥34,100	(¥31,000)	4C532	MINI(R系)
15x6.0J	35	4	98	60°テーパー	58.1	A	¥34,650	(¥31,500)	4C536	ABARTH / FIAT
16x6.5J	30	4	98	60°テーパー	58.1	A	¥40,700	(¥37,000)	4C544	ABARTH / Alfa Romeo / FIAT
	48	4	100	60°テーパー	56.1	A			4C546	MINI(R系)
17x7.0J	38	4	98	60°テーパー	58.1	A	¥48,950	(¥44,500)	4C574	ABARTH / Alfa Romeo / FIAT
17x7.5J	44	5	127	60°テーパー	71.6	E	¥49,500	(¥45,000)	4C608	Jeep
18x8.0J	50	5	127	60°テーパー	71.6	E	¥62,700	(¥57,000)	4C642	Jeep

・Color:MNG(Midnight Gray ミッドナイトグレー) / MSB(Matte shadow Black マットシャドーブラック)
・全サイズ車種別専用ハブセントリック、純正ボルト(ナット)対応 ［スムーズフィット構造］ ・フローフォーミング製法:18インチ以上
・ランフラットタイヤ装着可能(ETRTOリム規格品)
・TPMS装着対応リム TPMSセンサーバルブが装着可能なバルブ穴加工(ただし、純正TPMSバルブは一部装着できない場合があります。また、TPMSの正常な作動を保証するものではありません)

補修用パーツ価格:センターキャップ A:31621 B:31622 C:31623 D:31624 E:31625 F:31626 G:31627
各¥3,300(¥3,000)/ヶ バルブ:33597 ¥880(¥800)/ヶ

カーメーカー別マッチングは別冊【TOPY INPORT CAR WHEEL CATALOG & FITTING DATA 2024-2025】にてご確認ください


アルミホイールの技術基準

アルミホイールは、3種類の強度確認試験(回転曲げ疲労試験・半径方向負荷耐久試験・衝撃試験)と二重チェック(製造メーカー・日本車両検査協会)で安全性が保たれています。この試験に合格したアルミホイールは、品質の維持向上の証として技術基準適合マーク・VIA記号が付けられ、「JAWA品質認定証」ステッカーが貼られます。

(注)詳しくは、トピー実業各営業所へお問い合わせください。

3つの試験について


13度衝撃試験



JWL基準 高さ230mm → 10%UP → トピー基準 高さ255mm

道路の縁石等の斜め方向からの衝撃に対する強度を調べる試験。リムフランジ上端に鉛直方向に対して13度230ミリの高さから重りを自由落下させ、亀裂やエア漏れをチェック


半径方向負荷耐久試験



JWL基準 50万回転 → 20%UP → トピー基準 60万回転

直進走行中に掛かる垂直方向の負荷への疲労耐久性を調べる試験。最低50万回転させ、亀裂・変形・ナットの緩みをチェック

回転曲げ疲労試験



JWL基準 10万回転 → 20%UP → トピー基準 12万回転

コーナーリング時に掛かる横方向負荷への耐久性を調べる試験。リムフランジを固定し曲げモーメントを与えながら最低10万回転させ亀裂・変形・ナットの緩みをチェック

技術基準適合マーク・VIA記号について

JWL(JWL基準適合マークJAPAN LIGHT ALLOY WHEELの略)
「乗用車用軽合金製ディスクホイールの技術基準」
この基準は乗用車(乗用定員11人以下の自動車、二輪自動車及び側車付二輪自動車を除く)用軽合金ホイールに適合されている国土交通省の定める技術基準です。
この技術基準に定められた試験を製造者自らの責任において行い、適合したものについてはJWLのマークが表示されます。

JWL-T(JWL-T基準適合マークJAPAN LIGHT ALLOY WHEEL TRUCK&BUSの略)
「トラック及びバス用軽合金製ディスクホイールの技術基準」
この基準はトラック及びバス用軽合金製ディスクホイールに適合されている国土交通省の定める技術基準です。
この技術基準に定められた試験を製造者自らの責任において行い、適合したものについてはJWL-Tのマークが表示されます。

VIA(品質検査合格マークVEHICLE INSPECTION ASSOCIATIONの略)
JWL・JWL-T基準に定める適合商品であるか否かを第三公的機関の「自動車用軽合金製ホイール試験協議会」が確認するもので、JWL・JWL-T基準による厳格な品質・強度確認試験に合格したものについてはVIAのマークが表示されます。

■JAWA品質認定証ステッカーについて

JAWA品質認定証ステッカーは、JWL基準に適合した第三者公的機関である「自動車用軽合金製ホイール試験協議会」が行う試験に合格登録した(一社)NAPAC・JAWA事業部会員のアルミホイールについて、ユーザーに対して信頼と安全の証として貼付出来るものです。JAWA品質認定ステッカーには、PL保険が付保されています。



JAPAN LIGHT ALLOY WHEEL ASSOCIATION JWA

アルミホイールに関するお問い合せは、
JAWA
(ジャパンライトアロイホイールアソシエーション)
TEL 03-5719-9177でも承っております。


さらなる安全・安心のために独自基準を設定、厳しい試験・安全対策を実施しています。

自社試験機保有

強度

■斜め方向からの衝撃を想定した衝撃強度試験

自社の試験機を用いて品質の向上に取り組んでいます。
軽合金ディスクホイールISO方式衝撃試験
VIA審査番号:VIA C-261



トピー独自の基準で検査

外観

■生産から出荷まで厳しく品質管理

トピー独自の厳しい品質管理基準で生産し、細部に至る検査や抜き取りチェック後、出荷しております。

EST-8S NEW MODEL



ディープグレー　グロスブラック

エステローザ EST-8S（エルベ イーエスティエイトエス）

SIZE	税込価格		INSET	HOLE	P.C.D
	ディープグレー	グロスブラック			
17×7.0J	29,700円	29,700円	40☆	5	114.3
18×7.0J	31,900円	31,900円	40☆	5	114.3

●カラー:ディープグレー、グロスブラック ●付属品:センターキャップ、バルブ
●☆R14ボルト対応 ※レクサスLBX用

LF-IZOLA Ⅱ

〈40系アルファード／ヴェルファイア用〉



ガンメタリック　ブラックメタリック

LF IZOLA Ⅱ（レアマイスター エルエフ イゾラⅡ）

SIZE	税込価格		INSET	HOLE	P.C.D
	ガンメタリック	ブラックメタリック			
17×6.5J	26,400円	26,400円	39	5	120
18×7.0J	28,600円	28,600円	39	5	120
19×7.0J	35,200円	35,200円	39	5	120

●カラー:ガンメタリック、ブラックメタリック
●付属品:センターキャップ、バルブ ●平座ナット用 ●荷重730Kg対応

LF-FORCE 軽量&高強度 フローフォーミング製法



マットブラック　クロームハイパーシルバー

LF FORCE（レアマイスター エルエフ フォース）

SIZE	税込価格		INSET	HOLE	P.C.D
	マットブラック	クローム ハイパーシルバー			
18×7.0J	42,900円	50,600円	40☆	5	114.3
18×7.0J	45,100円	52,800円	35★	5	120※
18×7.5J	44,000円	51,700円	34★/35☆	5	114.3
19×7.0J	56,100円	63,800円	35★	5	120※
19×8.0J	51,700円	59,400円	40☆	5	114.3
20×7.5J	59,400円	67,100円	35☆	5	114.3

●カラー:マットブラック、クロームハイパーシルバー
●付属品:センターキャップ、バルブ ●★平座ナット用☆R14球面 ボルト用
●※荷重815Kg対応

LM-QR



ブロンズ/ラインポリッシュ　ホワイト　レッド/ラインポリッシュ　ガンメタ/ラインポリッシュ　グロスブラック/レッドライン　ハイパーシルバー

LM SPORT LM-QR（レアマイスター エルエムスポーツ エルエムキューアール）

SIZE	税込価格					INSET	HOLE	P.C.D
	ホワイト	レッド/ラインポリッシュ	ブロンズ/ラインポリッシュ ガンメタ/ラインポリッシュ	グロスブラック/レッドライン	ハイパーシルバー			
14×4.5J	19,250円	19,800円	19,800円	20,900円	22,000円	45	4	100
15×5.0J	23,650円	24,200円	24,200円	25,300円	26,400円	45	4	100
15×6.0J	24,750円	—	25,300円	26,400円	27,500円	42/50	4	100
15×6.0J	—	—	25,300円	26,400円	27,500円	40	5	100
15×6.0J	—	—	25,300円	26,400円	27,500円	45/50	5	114.3
16×5.0J	25,850円	26,400円	26,400円	27,500円	28,600円	45	4	100
16×6.0J	26,400円	—	26,950円	28,050円	29,150円	40/50	4	100
16×6.5J	26,950円	—	27,500円	28,600円	29,700円	43/50	4	100
16×7.0J	—	—	28,600円	29,700円	30,800円	40/45	5	100
16×7.0J	—	—	28,600円	29,700円	30,800円	38/45	5	114.3
17×7.5J	—	—	35,200円	36,300円	37,400円	40/50	5	100
17×7.5J	—	—	35,200円	36,300円	37,400円	40/50	5	114.3
18×7.5J	—	—	38,500円	39,600円	40,700円	45/50	5	100
18×7.5J	—	—	38,500円	39,600円	40,700円	40/50	5	114.3
18×8.0J	—	—	39,050円	40,150円	41,250円	40	5	100
18×8.0J	—	—	39,050円	40,150円	41,250円	40	5	114.3
18×9.0J	—	—	40,150円	41,250円	42,350円	35	5	114.3

●カラー:ホワイト、レッド/ラインポリッシュ、ブロンズ/ラインポリッシュ、ガンメタ/ラインポリッシュ、グロスブラック/レッドライン、ハイパーシルバー ●付属品:センターキャップ、バルブ

LM-10R 軽量&高強度 フローフォーミング製法



グロスブラック/レッドライン　ホワイト　ブロンズ　メタリックシルバー　グロスブラック/ラインポリッシュ

LM SPORT LM-10R（レアマイスター エルエムスポーツ エルエムテンアール）

SIZE	税込価格				INSET	HOLE	P.C.D
	ホワイト ブロンズ	メタリック シルバー	グロスブラック/ラインポリッシュ	グロスブラック/レッドライン			
14×4.5J	18,700円	18,700円	19,800円	20,900円	45	4	100
15×5.0J	23,100円	23,100円	24,200円	25,300円	45	4	100
15×6.0J	24,200円	24,200円	25,300円	26,400円	42/50	4	100
15×6.0J	24,200円	24,200円	25,300円	26,400円	40	5	100
15×6.0J	24,200円	24,200円	25,300円	26,400円	45/50	5	114.3
15×6.5J	25,300円※1	25,300円	25,300円	26,400円	45	4	100
16×6.0J	25,850円	25,850円	26,950円	—	40	4	100
16×6.5J	26,400円	26,400円	27,500円	28,600円	43/50	4	100
16×7.0J	27,500円	27,500円	—	—	40	5	100
16×7.0J	27,500円	27,500円	28,600円	29,700円	45	5	100
16×7.0J	27,500円	27,500円	28,600円	29,700円	38/45	5	114.3
17×7.5J	—	34,100円	35,200円	36,300円	40/50	5	100
17×7.5J	—	34,100円	35,200円	36,300円	40/50	5	114.3
18×7.5J	—	37,400円	38,500円	39,600円	45/50	5	100
18×7.5J	—	37,400円	38,500円	39,600円	40/50	5	114.3
18×8.5J	38,500円※1	—	39,600円	40,700円	45※	5	120

●カラー:ホワイト、ブロンズ、メタリックシルバー、グロスブラック/ラインポリッシュ、グロスブラック/レッドライン ●付属品:センターキャップ、バルブ
※ビッピタイプR(FK系)用、球面座となります。他サイズはロングアダプター付属
※1 ホワイトのみ設定

CS-V 軽量&高強度 フローフォーミング製法



グロスブラック/ラインポリッシュ　ガンメタ　ブロンズ　グロスブラック/レッドライン　ホワイト/レッドライン

CS-V（レアマイスター シーエスブイシックス）

SIZE	税込価格			INSET	HOLE	P.C.D
	ガンメタ ブロンズ ホワイト	グロスブラック/ラインポリッシュ	グロスブラック/レッドライン ホワイト/レッドライン			
14×4.5J	18,700円	19,800円	19,800円	20,900円	45	4	100
15×5.0J	23,100円	24,200円	24,200円	25,300円	45	4	100
16×5.0J	24,200円	24,200円	24,200円	25,300円	42/50	4	100
16×6.0J	24,200円	24,200円	24,200円	25,300円	40/50	5	100
16×6.0J	24,200円	24,200円	24,200円	25,300円	45/50	5	114.3
16×6.5J	25,850円	25,850円	25,850円	26,950円	40	4	100
16×6.5J	25,850円	25,850円	25,850円	26,950円	43/50	4	100
16×6.0J	25,850円	26,950円	26,950円	28,050円	40/48	4	100
17×7.0J	33,550円	34,650円	34,650円	35,750円	42/52	4	100
17×7.0J	33,550円	34,650円	34,650円	35,750円	45	5	100
17×7.0J	33,550円	34,650円	34,650円	35,750円	45	5	114.3

●カラー:ガンメタ、ブロンズ、ホワイト、グロスブラック/ラインポリッシュ、グロスブラック/レッドライン、ホワイト/レッドライン
●付属品:センターキャップ、バルブ ※ホンダ バモス、アクティ装着不可

LMG DIEZ NEW MODEL



グロスブラック/ブロンズクリア　オリーブグリーン　ブロンズ　マットブラック

LMG DIEZ（レアマイスター エルエムジー ディエス）

SIZE	税込価格				INSET	HOLE	P.C.D
	マットブラック	オリーブグリーン	ブロンズ	グロスブラック/ブロンズクリア			
16×5.5J	35,200円	37,400円	37,400円	38,500円	0□/20□	5	139.7
17×8.0J	40,150円	—	42,350円	43,450円	20□	6	139.7
18×8.0J	44,000円	—	46,200円	47,300円	20□/55★	6	139.7

●カラー:マットブラック、オリーブグリーン、ブロンズ、グロスブラック/ブロンズクリア ●付属品:センターキャップ(5,5J-16 5/139,7は除く)、バルブ □JWL-T規格 ●★平座ナット用 ※開発中につき、仕様変更する可能性があります。

LMG ETNA



ディープグレー　マットブラック

LMG ETNA（レアマイスター エルエムジー エトナ）

SIZE	税込価格		INSET	HOLE	P.C.D
	ディープグレー	マットブラック			
15×5.5J	24,200円	24,200円	5	5	139.7
15×6.0J	24,200円	24,200円	33□	6	139.7
16×5.5J	25,300円	25,300円	20□	5	139.7
17×8.0J	31,900円	31,900円	20□	6	139.7
18×7.5J	38,500円	38,500円	55★□	6	139.7

●カラー:ディープグレー、マットブラック
●付属品:センターキャップ(5,5J-15 5/139,7、5,5J-16 5/139,7は除く)、バルブ □JWL-T規格 ●★平座ナット用
※開発中につき、仕様変更する可能性があります。

LMG CS-8



グロスブラック/リムポリッシュ　マットブラック　センターオープンタイプ

LMG CS-8（レアマイスター エルエムジー シーエスエイト）

SIZE	税込価格		INSET	HOLE	P.C.D
	マットブラック	グロスブラック/リムポリッシュ			
14×4.5J	23,100円	25,300円	45	4	100
14×5.0J	24,200円	26,400円	39	4	100
14×5.0J	24,200円	26,400円	40	4	114.3
14×5.0J	24,200円	26,400円	50	5	114.3
15×6.0J	29,150円	31,350円	33/44	6	139.7
15×8.0J	31,350円	33,550円	-28	6	139.7
16×5.5J	32,450円	34,650円	0/20	5	139.7
16×6.0J	33,550円	35,750円	-5	5	139.7
16×6.5J	34,650円	36,850円	38/45	6	139.7
16×7.0J	35,750円	37,950円	25	6	139.7
16×7.0J	35,750円	37,950円	38	5	114.3
16×8.0J	37,950円	40,150円	0	6	139.7
17×7.5J	42,350円	44,550円	42▲	5	114.3/127
17×8.0J	43,450円	45,650円	20	6	139.7

●カラー:マットブラック、グロスブラック/リムポリッシュ
●付属品:センターキャップ(5,5J-16、6.0J-16は除く)、バルブ※14インチはセンターオープンタイプとなります。
●JWL-T規格(4.5J-14、7.0J-16 5/114.3、7.5J-17は除く)●▲10穴マルチとなります。

LMG OFF STYLE Ⅱ



LMG OFF STYLE Ⅱ（レアマイスター エルエムジー オフスタイルⅡ）

SIZE	税込価格	INSET	HOLE	P.C.D
12×3.5B	17,600円	44□	4	100
14×4.5J	23,100円	45	4	100
14×5.0J	24,200円	39□	4	100
15×4.5J	26,400円	45	4	100
15×6.0J	27,500円	33□	6	139.7
16×5.5J	27,500円	20□	5	139.7
16×6.0J	27,500円	0□	5	139.7
16×7.0J	29,150円	35	5	114.3
17×8.0J	34,100円	20□	6	139.7
17×8.0J	34,100円	41	5	127

●カラー:マットブラック ●付属品:センターキャップ(5.5J-16 5/139、6.0J-16 5/139は除く)、バルブ □JWL-T規格

LMG OFF-STYLE



グロスブラック/イエローリム　マットブラック　ホワイト　グレー　マットゴールド　グロスブラック/レッドリム　ハイパーシルバー

LMG OFF STYLE（レアマイスター エルエムジー オフスタイル）

SIZE	税込価格				INSET	HOLE	P.C.D
	マットブラック	グレー マットゴールド	グロスブラック/レッドリム	グロスブラック/イエローリム	ハイパーシルバー			
12×3.5B	16,500円	17,600円	17,600円	18,150円	18,700円	19,800円	44□	4	100
14×4.5J	22,000円	23,100円	23,100円	23,650円	24,200円	25,300円	45	4	100
14×5.0J	23,100円	24,200円	24,200円	24,750円	25,300円	26,400円	39□	4	100
14×5.0J	23,100円	—	—	24,750円	—	—	45□	4	114.3
14×5.0J	23,100円	—	—	24,750円	—	—	50□	5	114.3
15×4.5J	25,300円	26,400円	26,400円	26,950円	27,500円	28,600円	45	4	100
15×5.5J	26,400円	27,500円	27,500円	28,050円	28,600円	29,700円	5	5	139.7
15×5.5J	26,400円	—	—	28,050円	—	—	45□	6	139.7
15×6.0J	26,400円	—	27,500円	28,050円	28,600円	29,700円	33□	6	139.7
16×5.5J	26,400円	27,500円	27,500円	28,050円	28,600円	29,700円	20	5	139.7
16×6.0J	26,400円	—	—	28,050円	—	—	40	4	100
16×6.0J	26,400円	—	—	—	—	—	45	4	100
16×6.5J	28,050円	—	—	—	—	—	38□	6	139.7
16×7.0J	28,050円	—	—	30,250円	—	—	35	5	114.3
17×6.5J	30,800円	—	—	—	—	—	42	4	100
17×7.0J	30,800円	—	—	—	—	—	35/45	5	114.3
17×8.0J	33,000円	—	—	—	—	—	20	6	139.7
18×7.5J	41,800円	—	—	44,000円	—	—	55★	6	139.7

●カラー:マットブラック、ホワイト、グレー、マットゴールド、グロスブラック/レッドリム、グロスブラック/イエローリム、ハイパーシルバー ●付属品:センターキャップ(5,5J-15 5/139、5,5J-16 5/139は除く)、バルブ □JWL-T規格●★平座ナット用

LMG DS-10



マットブラック/レッドリム　マットブラック　ブラック/ブラッククリアリム

LMG DS-10（レアマイスター エルエムジー ディーエステン）

SIZE	税込価格			INSET	HOLE	P.C.D
	マットブラック	ブラック/ブラッククリアリム マットブラック レッドリム				
12×4.0B	20,350円	23,650円		42□	4	100
14×4.5J	25,850円	29,150円		45	4	100
15×4.5J	26,950円	30,250円		45	4	100
15×5.5J	34,650円	37,950円		5	5	139.7
16×5.5J	35,200円	38,500円		20□	5	139.7
16×6.5J	36,300円	39,600円		42	4	100
16×7.0J	36,850円	40,150円		35/45	5	114.3
17×6.5J	39,050円	42,350円		42	4	100
17×7.5J	40,150円	43,450円		42	5	114.3
17×7.5J	40,150円	43,450円		38	5	127
17×7.5J	40,150円	43,450円		25□	6	139.7
18×8.0J	44,000円	47,300円		50	5	127
18×8.0J	44,000円	47,300円		25□	6	139.7

●カラー:マットブラック、ブラック/ブラッククリアリム、マットブラック/レッドリム
●付属品:センターキャップ(5.5J-15、5.5J-16は除く)、バルブ □JWL-T規格

LMG shuriken



ブラックポリッシュ　ブラック/ブラッククリアリム　グロスブラック/レッドリム

LMG SHURIKEN（レアマイスター エルエムジー シュリケン）

SIZE	税込価格			INSET	HOLE	P.C.D
	ブラック/ブラッククリアリム	グロスブラック ポリッシュ	グロスブラック/レッドリム			
12×4.0B	19,250円	—	21,450円	42□	4	100
14×4.5J	24,750円	—	26,950円	45	4	100
15×4.5J	—	—	28,050円	45	4	100
15×5.5J	—	32,450円	32,450円	5	5	139.7
15×6.0J	30,800円	33,000円	—	33	6	139.7
16×5.5J	—	35,200円	35,200円	0□	5	139.7
16×6.5J	—	—	36,850円	42	4	100
16×6.5J	—	—	36,850円	38	5	114.3
16×6.5J	35,750円	37,950円	—	38□	6	139.7
17×6.5J	39,050円	41,250円	—	38□	6	139.7
17×7.0J	—	41,250円	—	38	5	114.3

●カラー:ブラック/ブラッククリアリム、グロスブラック ポリッシュ、グロスブラック/レッドリム ●付属品:センターキャップ(5.5J-16、5.5J-16除く)、バルブ □JWL-T規格

MONTAGNA



ブラックポリッシュ/ブラッククリア　マットブラック　マットブラック/レッドリム

LMG MONTAGNA（レアマイスター エルエムジー モンタグナ）

SIZE	税込価格		INSET	HOLE	P.C.D
	マットブラック	マットブラック/レッドリム ブラックポリッシュ/ブラッククリア			
12×4.0B	17,050円	19,250円	42□	4	100
15×4.5J	23,650円	25,850円	45	4	100
15×5.5J	31,350円	33,550円	5	5	139.7
16×5.5J	31,900円	34,100円	0□/20□	5	139.7
16×6.5J	32,450円	34,650円	42	4	100
16×7.0J	33,000円	35,200円	35/45	5	114.3
17×6.5J	35,750円	37,950円	42	4	100
17×7.5J	36,850円	39,050円	42	5	114.3
17×7.5J	37,400円	39,600円	25□	6	139.7

●カラー:マットブラック、マットブラック/レッドリム、ブラックポリッシュ/ブラッククリア ●付属品:センターキャップ(5.5J-15 5.5J-16は除く)、バルブ □JWL-T規格

MS-9W



ブラック/ブラッククリアリム　グロスブラック　ホワイト/リムポリッシュ　ブロンズ/リムポリッシュ　ガンメタ/リムポリッシュ　マットブラック/レッドリム

LMG MS-9W（レアマイスター エルエムジー エムエスナインダブリュー）

SIZE	税込価格			INSET	HOLE	P.C.D
	グロスブラック	ホワイト/リムポリッシュ	ブロンズ/リムポリッシュ ガンメタ/リムポリッシュ ブラック/ブラッククリアリム マットブラック/レッドリム			
12×4.0B	17,050円	19,250円	19,250円	42□	4	100
14×4.5J	22,550円	24,750円	24,750円	45	4	100
15×4.5J	23,650円	25,850円	25,850円	45	4	100
15×5.5J	31,350円	—	33,550円	5	5	139.7
16×5.5J	31,900円	—	34,100円	0/20	5	139.7
16×6.5J	32,450円	—	34,650円	42	4	100
16×6.5J	32,450円	—	34,650円	38/48	5	114.3
16×6.5J	32,450円	—	34,650円	35	5	110
16×6.5J	35,750円	—	37,950円	42	4	100
17×6.5J	35,750円	—	37,950円	38/48	5	114.3
17×6.5J	35,750円	—	37,950円	35	5	110
17×7.5J	36,850円	—	39,050円	42	5	114.3
17×7.5J	36,850円	—	39,050円	38	5	127
17×7.5J	36,850円	—	39,050円	25	6	139.7
18×7.5J	43,450円	—	46,750円	38/48	5	114.3

●カラー:グロスブラック、ホワイト/リムポリッシュ、ブロンズ/リムポリッシュ、ガンメタ/リムポリッシュ、ブラック/ブラッククリアリム、マットブラック/レッドリム
●付属品:センターキャップ(5.5J-15、5.5J-16は除く)、バルブ □JWL-T規格

CS-9



マットブラック/レッドリム　マットブラック　ホワイト/リムポリッシュ　ガンメタ/リムポリッシュ　ブラック/ブラッククリアリム

LMG CS-9（レアマイスター エルエムジー シーエスナイン）

SIZE	税込価格				INSET	HOLE	P.C.D
	マットブラック	ホワイト/リムポリッシュ	マットブラック/レッドリム	ガンメタ/リムポリッシュ ブラック/ブラッククリアリム			
12×4.0B	17,050円	19,250円	19,250円	19,250円	42□	4	100
14×4.5J	22,550円	24,750円	24,750円	24,750円	45	4	100
15×4.5J	23,650円	25,850円	25,850円	25,850円	45	4	100
15×5.5J	31,350円	—	33,550円	33,550円	5	5	139.7
16×5.5J	31,900円	—	34,100円	34,100円	0/20	5	139.7
16×6.5J	32,450円	—	—	34,650円	42	4	100
16×6.5J	32,450円	—	34,650円	34,650円	38/48	5	114.3
16×6.5J	32,450円	—	—	34,650円	34	5	110
16×6.5J	—	—	—	34,650円	35	5	110
17×6.5J	—	—	—	37,950円	42	4	100
17×6.5J	35,750円	—	—	37,950円	38/48	5	114.3
17×6.5J	35,750円	—	—	37,950円	34	5	110
17×6.5J	35,750円	—	—	37,950円	38	5	127
17×7.5J	36,850円	—	—	39,050円	42	5	114.3
17×7.5J	36,850円	—	—	39,050円	38	5	127
17×7.5J	36,850円	—	—	39,050円	25□	6	139.7
18×7.5J	43,450円	—	—	46,750円	38/48	5	114.3

●カラー:マットブラック、ホワイト/リムポリッシュ、マットブラック/レッドリム、ガンメタ/リムポリッシュ、ブラック/ブラッククリアリム
●付属品:センターキャップ(5.5J-15、5.5J-16は除く)、バルブ □JWL-T規格

RS10



マットブラック/リムポリッシュ　マットブロンズ/リムポリッシュ　ホワイト/リムポリッシュ　グロスブラック/リムポリッシュ

LM SPORT RS10（レアマイスター エルエムスポーツ アールエステン）

SIZE	税込価格				INSET	HOLE	P.C.D
	グロスブラック/リムポリッシュ	マットブラック/リムポリッシュ	マットブロンズ/リムポリッシュ	ホワイト/リムポリッシュ			
14×4.5J	18,700円	18,700円	18,700円	18,700円	45	4	100
15×5.0J	23,100円	23,100円	23,100円	23,100円	45	4	100
15×6.0J	24,200円	24,200円	24,200円	24,200円	42/50	4	100
16×5.5J	25,300円	25,300円	25,300円	25,300円	45	4	100
16×6.5J	26,400円	26,400円	26,400円	26,400円	43/50	4	100
16×7.0J	27,500円	27,500円	27,500円	27,500円	45	5	100
17×6.5J	33,000円	33,000円	33,000円	33,000円	43/50	4	100
17×7.5J	34,100円	34,100円	34,100円	34,100円	50	5	100
17×7.5J	34,100円	34,100円	34,100円	34,100円	50	5	114.3
18×7.5J	37,400円	37,400円	37,400円	37,400円	50	5	100
18×8.0J	37,950円	37,950円	37,950円	37,950円	45	5	114.3
18×8.5J	38,500円	38,500円	38,500円	38,500円	45	5	114.3
19×7.5J	42,900円	—	—	—	47	5	100
19×7.5J	42,900円	—	—	—	47	5	114.3
19×8.0J	44,000円	—	—	—	38/48	5	114.3
20×8.5J	55,000円	—	—	—	38/45	5	114.3

●カラー:グロスブラック/リムポリッシュ、マットブラック/リムポリッシュ、マットブロンズ/リムポリッシュ、ホワイト/リムポリッシュ ●付属品:センターキャップ(オーナメント:ブラック&レッド同梱)、バルブ ●エアーセンサー対応

First for LEXUS 軽量&高強度 フローフォーミング製法



ブラックポリッシュ　グレー　ガンメタポリッシュ　クロームハイパーシルバー

LF FIRST（レアマイスター エルエフ ファースト）

SIZE	税込価格			INSET	HOLE	P.C.D
	グレー	ブラックポリッシュ ガンメタポリッシュ	クローム ハイパーシルバー			
17×7.0J	28,600円	31,900円	—	45	5	100
17×7.0J	28,600円	31,900円	34,100円	35/45	5	114.3
17×7.5J	29,700円	33,000円	35,200円	45	5	114.3
18×7.5J	35,200円	39,600円	41,800円	35/50	5	114.3
18×8.0J	37,400円	41,800円	44,000円	30/45	5	114.3
18×8.0J	37,400円	41,800円	44,000円	39※	5	114.3
19×8.5J	42,900円	47,300円	49,500円	25	5	120
20×8.0J	52,800円	57,200円	59,400円	27	5	114.3
20×8.5J	55,000円	59,400円	61,600円	25	5	120

●カラー:グレー、ブラックポリッシュ、ガンメタポリッシュ、クロームハイパーシルバー
●付属品:センターキャップ(オーナメント:グレー&ブルーライン2色同梱)、バルブ
●エアーセンサー対応 ●平座ナット用 ※R14球面 ボルト対応

PREMIX

PREMIX MER-X
（プレミックス エムイーアールエックス）

マットブラック　BMC　ハイパーシルバー

SIZE	税込価格 マットブラック	ハイパーシルバー	BMC	INSET	HOLE	P.C.D
18×7.0J	53,350円	56,650円	—	35/40☆/45	5	114.3
18×7.0J	53,350円	56,650円	—	35★	5	120※
18×7.5J	53,900円	57,200円	—	55★	6	139.7
18×8.0J	54,450円	57,750円	—	39☆/45	5	114.3
19×6.5J	52,800円	56,100円	77,000円	40★	5	114.3
19×7.0J	53,900円	57,200円	78,100円	35★	5	120※
19×7.5J	55,000円	58,300円	—	50	5	114.3
19×8.0J	56,100円	59,400円	—	35/40☆/45	5	114.3
19×8.0J	58,300円	61,600円	—	30☆	5	120※
20×7.5J	61,600円	64,900円	89,100円	35☆	5	114.3
20×8.0J	62,700円	66,000円	90,200円	55★	6	139.7
20×8.5J	62,700円	66,000円	90,200円	35/45/52	5	114.3
20×8.5J	66,000円	69,300円	93,500円	30☆/45★	5	120※
21×8.0J	69,300円	72,600円	100,100円	40☆	5	114.3
21×8.5J	70,400円	73,700円	101,200円	35	5	114.3
21×8.5J	70,400円	73,700円	—	45	5	114.3
21×8.5J	74,800円	78,100円	105,600円	30☆/42★	5	120※

●カラー：マットブラック、ハイパーシルバー、BMC
●付属品：センターキャップ（オーナメント：ブラック&レッドラインタイプ2色同梱・5/120はレッドラインタイプの み同梱）、バルブ　●エアーセンサー対応　●★平座ナット用、☆R14球面 ボルト対応
●※荷重815Kg対応

PREMIX MER PROMESH
（プレミックス エムイーアール プロメッシュ）

ダークシルバー/リムポリッシュ　ゴールド/リムポリッシュ　シルバーリムポリッシュ/ゴールドピアス　グロスブラック/リムポリッシュ

SIZE	税込価格 グロスブラック/リムポリッシュ	ダークシルバー/リムポリッシュ	ゴールド/リムポリッシュ	シルバーリムポリッシュ/ゴールドピアス	INSET	HOLE	P.C.D
17×6.5J	41,250円	41,250円	—	—	42/50	4	100
17×7.0J	41,800円	41,800円	—	—	45	5	100
17×7.0J	41,800円	41,800円	—	—	35/45/55	5	114.3
18×7.5J	48,400円	48,400円	—	—	38/45	5	114.3
18×8.0J	49,500円	49,500円	—	—	40	5	114.3
19×8.0J	53,350円	53,350円	—	—	35/45	5	114.3
20×8.5J	61,600円	61,600円	62,700円	62,700円	35	5	114.3
20×8.5J	61,600円	61,600円	—	—	45	5	114.3
20×9.0J	62,700円	62,700円	—	—	35	5	114.3

●カラー：グロスブラック/リムポリッシュ、ダークシルバー/リムポリッシュ、ゴールド/リムポリッシュ、シルバーリムポリッシュ/ゴールドピアス
●付属品：センターキャップ（オーナメント：ブラック&レッドラインタイプ2色同梱）、バルブ　●エアーセンサー対応

PREMIX VERAN-V
（プレミックス ヴェラン ファイブ）

グロスブラック/レッドリム　クロムハイパーシルバー　BMC　グロスブラック/リムポリッシュ

SIZE	税込価格 グロスブラック/リムポリッシュ	グロスブラック/レッドリム	クロムハイパーシルバー	BMC	INSET	HOLE	P.C.D
16×6.5J	29,700円	30,800円	33,000円	—	42/50	4	100
16×6.5J	29,700円	30,800円	33,000円	—	38	5	100
16×6.5J	29,700円	30,800円	33,000円	—	38/48/53	5	114
17×6.5J	31,900円	33,000円	35,200円	—	42	4	100
17×6.5J	31,900円	33,000円	35,200円	—	53	5	114
17×7.0J	33,000円	34,100円	36,300円	—	47	5	100
17×7.0J	33,000円	34,100円	36,300円	—	42/47/55	5	114
18×7.0J	37,400円	38,500円	40,700円	—	35/47/55	5	114
18×8.0J	38,500円	39,600円	41,800円	—	40	5	114
19×8.0J	46,200円	47,300円	49,500円	70,400円	35/45	5	114
20×8.5J	50,600円	51,700円	53,900円	75,900円	38/45	5	114

●カラー：グロスブラック/リムポリッシュ、グロスブラック/レッドリム、クロムハイパーシルバー、BMC　●付属品：センターキャップ、バルブ　●エアセンサー対応

PREMIX GRAVAS-Jr（ジムニー・ジムニーシエラ用）

マットブラック/リムポリッシュ　ブラックポリッシュ

PREMIX GRAVAS-Jr（プレミックス グラバスジュニア）

SIZE	税込価格 マットブラック/リムポリッシュ	ブラックポリッシュ	INSET	HOLE	P.C.D
15×5.5J	30,800円	33,000円	5	5	139.7
16×5.5J	35,200円	37,400円	0/20□	5	139.7

●カラー：マットブラック/リムポリッシュ、ブラックポリッシュ　●付属品：バルブ
※センターキャップは付属しません。□：JWL-T規格

PREMIX AMALFI V Jr
（プレミックス アマルフィ ファイブ ジュニア）

ブラックポリッシュ

理想の鏡面 フローフォーミング製法　※17インチ以上

ホワイト　ブロンズ　ブラックポリッシュ/レッドリム

PREMIX AMALFI V Jr（プレミックス アマルフィ ファイブ ジュニア）

SIZE	税込価格 ホワイト	ブロンズ	ブラックポリッシュ	ブラックポリッシュ/レッドリム	INSET	HOLE	P.C.D
14×4.5J	31,350円	31,350円	32,450円	33,550円	45	4	100
14×5.0J	—	—	33,000円	—	37□	4	100
14×5.5J	—	—	33,550円	—	38□/45□	4	100
15×4.5J	34,100円	34,100円	35,200円	36,300円	45	4	100
15×5.0J	—	—	35,750円	—	40	4	100
15×5.5J	—	35,200円	36,300円	—	42/50	4	100
15×5.5J	—	35,200円	36,300円	—	39	5	100
15×5.5J	—	35,200円	36,300円	—	50	5	114.3
15×6.0J	—	—	36,850円	—	50	4	100
15×6.0J	—	35,750円	36,850円	—	45	5	100
15×6.0J	—	—	36,850円	—	38	5	114.3
15×6.0J	—	35,750円	36,850円	—	45	5	114.3
15×6.0J	—	—	36,850円	—	50★	5	114.3
15×6.0J	—	35,750円	36,850円	—	53	5	114.3
15×6.5J	—	—	37,400円	—	40★	5	100
16×5.0J	39,600円	39,600円	40,700円	—	40	4	100
16×5.5J	—	40,150円	41,250円	—	50	4	100
16×6.0J	—	—	41,800円	—	40★	5	114.3
16×6.5J	—	—	42,350円	—	50	4	100
16×6.5J	—	—	42,350円	—	38★/55	5	100
16×6.5J	—	41,250円	42,350円	—	38/48/53	5	114.3
17×6.5J	—	—	51,700円	—	40	5	114.3
17×7.0J	—	51,700円	52,800円	—	48	5	100
17×7.0J	—	—	52,800円	—	55	5	100
17×7.0J	—	51,700円	52,800円	—	38/45	5	114.3
17×7.0J	—	—	52,800円	—	50★	5	114.3
17×7.0J	—	51,700円	52,800円	—	55	5	114.3
18×7.5J	—	—	61,600円	—	48/55	5	100
18×7.5J	—	—	61,600円	—	38/45/55	5	114.3
18×8.0J	—	—	62,150円	—	45★	5	114.3

●カラー：ホワイト、ブロンズ、ブラックポリッシュ、ブラックポリッシュ/レッドクリア、
●付属品：センターキャップ、バルブ　□：JWL-T規格　●★平座ナット用

PREMIX Estela L70 NEW MODEL
〈ランクル 70 用〉

マットブラック　マットブラックポリッシュ

PREMIX ESTELA L70
（プレミックス エステラ エルナナジュウ）

SIZE	税込価格 マットブラック	マットブラックポリッシュ	INSET	HOLE	P.C.D
16×8.0J	49,500円	51,700円	0	5	150

●カラー：マットブラック、マットブラックポリッシュ
●付属品：バルブ　※センターキャップは付属しません。●JWL-T規格
※開発中につき、仕様変更する可能性があります。

PREMIX PUDIN

ホワイト　マットブラック/レッドライン　マットブラック

PREMIX PUDIN（プレミックス プディン）

SIZE	税込価格 ホワイト	マットブラック	マットブラック/レッドライン	INSET	HOLE	P.C.D
12×4.0B	17,050円	17,050円	18,150円	42□	4	100
14×4.5J	22,550円	22,550円	23,650円	45	4	100
15×4.5J	23,650円	23,650円	24,750円	45	4	100
15×5.5J	28,600円	28,600円	—	5	5	139.7
16×5.5J	—	35,200円	—	0	5	139.7
16×5.5J	35,200円	35,200円	—	20□	5	139.7

●カラー：ホワイト、マットブラック、マットブラック/レッドライン　●付属品：センターキャップ（4.0B-12、4.5J-14、4.5J-15のみ）、バルブ（4.0B-12、4.5J-14、4.5J-15はロングスチールバルブ（48mm）+アダプター（38mm）付属）□：JWL-T規格

PREMIX Estela
〈ジムニー・ジムニーシエラ用〉

シルバーリムポリッシュ　マットブラックリムポリッシュ　ホワイトリムポリッシュ　マットブラックポリッシュ　オリーブグリーン

PREMIX ESTELA（プレミックス エステラ）

SIZE	税込価格 シルバーリムポリッシュ	マットブラックリムポリッシュ	ホワイトリムポリッシュ	マットブラックポリッシュ	オリーブグリーン	INSET	HOLE	P.C.D
15×5.5J	28,600円	28,600円	28,600円	—	30,800円	5	5	139.7
16×5.5J	35,200円	35,200円	—	37,400円	37,400円	20□	5	139.7

●カラー：シルバーリムポリッシュ、マットブラックリムポリッシュ、ホワイトリムポリッシュ、マットブラックポリッシュ、オリーブグリーン　●付属品：バルブ　※センターキャップは付属しません。□：JWL-T規格

PREMIX HC2x6

シルバー　グロスブラック　ブラック/リムポリッシュ　ブラックフライス

PREMIX HC2x6
（プレミックス エイチシーツーバイシックス）

SIZE	税込価格 シルバー	グロスブラック	ブラック/リムポリッシュ	ブラックフライス	INSET	HOLE	P.C.D
15×6.0J	22,000円	22,000円	23,100円	28,600円	33/44★	6	139.7
16×6.5J	—	26,400円	27,500円	33,000円	38/45★	6	139.7

●カラー：シルバー、グロスブラック、ブラック/リムポリッシュ、ブラックフライス
●付属品：センターキャップ、バルブ　●★日産NV350キャラバン対応　●JWL-T規格

PREMIX 飛車

シルバー　マットブラック　ブラック/フライス　ブラックポリッシュ

PREMIX 飛車（プレミックス ヒシャ）

SIZE	税込価格 シルバー	マットブラック	ブラックポリッシュ	ブラック/フライス	INSET	HOLE	P.C.D
17×6.5J	—	31,900円	35,200円	37,400円	38/45★	6	139.7
17×8.0J	35,200円	35,200円	38,500円	42,900円	25	6	139.7

●カラー：シルバー、マットブラック、ブラックポリッシュ、ブラック/フライス
●付属品：センターキャップ、バルブ　●★日産NV350キャラバン対応　●JWL-T規格

BRANDLE-LINE

DF-10M

グロスブラック/カットスポーク　グロスブラック/リムポリッシュ　ハイパーグレー　グロスブラック/レッドリム

DF-10M（ブランドルライン ディーエフテンエム）

SIZE	税込価格 グロスブラック/リムポリッシュ	グロスブラック/カットスポーク	ハイパーグレー	グロスブラック/レッドリム	INSET	HOLE	P.C.D
12×3.5B	22,550円	22,550円	23,650円	23,650円	44□	4	100
14×4.5J	29,150円	29,150円	30,250円	30,250円	44	4	100
15×4.5J	31,900円	31,900円	33,000円	33,000円	45	4	100
15×5.0J	32,450円	32,450円	33,550円	—	40	4	100
15×5.5J	33,000円	33,000円	34,100円	—	42/50	4	100
15×5.5J	33,000円	33,000円	34,100円	—	39	5	100
15×5.5J	33,000円	33,000円	34,100円	—	50	5	114.3
15×6.0J	33,550円	33,550円	34,650円	—	50	4	100
15×6.0J	33,550円	33,550円	34,650円	—	45/53	5	114.3
16×6.5J	39,050円	39,050円	-	—	50	4	100
16×6.5J	39,050円	39,050円	40,150円	—	38	5	100
16×6.5J	39,050円	39,050円	40,150円	—	38/48/53	5	114.3
17×6.5J	48,950円	48,950円	50,050円	—	42	4	100
17×7.0J	49,500円	49,500円	50,600円	—	48	5	100
17×7.0J	49,500円	49,500円	50,600円	—	38/45/53	5	114.3
18×7.5J	58,300円	58,300円	59,400円	—	38/48/55	5	114.3
18×8.0J	58,850円	58,850円	59,950円	—	45★	5	114.3

●カラー：グロスブラック/リムポリッシュ、グロスブラック/カットスポーク、ハイパーグレー、グロスブラック/レッドリム　●付属品：センターキャップ、バルブ　□：JWL-T規格　●★平座ナット用

KST-9改

ブラック　ホワイト　ブラック/レッドライン　ホワイト/レッドライン　ゴールド/レッドライン　ブラック/リムポリッシュ　ホワイト/リムポリッシュ　ゴールド　センターキャップ

KST-9改（ブランドルライン ケイエスティーナイン カイ）

SIZE	税込価格 ブラック ホワイト ゴールド	ブラック/レッドライン ホワイト/レッドライン ゴールド/レッドライン	ブラック/リムポリッシュ ホワイト/リムポリッシュ	INSET	HOLE	P.C.D
12×3.5B	20,900円	23,100円	23,100円	44□	4	100
14×4.5J	25,300円	27,500円	27,500円	43	4	100
15×4.5J	29,700円	31,900円	31,900円	43	4	100

●カラー：ブラック、ホワイト、ゴールド、ブラック/レッドライン、ホワイト/レッドライン、ゴールド/レッドライン、ブラック/リムポリッシュ、ホワイト/リムポリッシュ　●付属品：バルブ　□：JWL-T規格　●別売品：センターキャップ1,500円（1個/税別）、

EUROAXIS

GAYA W5

グロスブラック/リムポリッシュ　シルバー　マットチタニウム　マットブラック/レッドリム　クロムハイパーシルバー

GAYA W5 ユーロアクシス ガヤダブリューファイブ

SIZE	税込価格 シルバー	マットチタニウム	グロスブラック/リムポリッシュ	マットブラック/レッドリム	クロムハイパーシルバー	INSET	HOLE	P.C.D	HUB径	適応車種
16×6.5J	—	¥31,900	¥33,000	—	—	35	5	100	57.1	A1(GB)、T-CROSS
16×6.5J	—	¥31,900	¥33,000	—	—	47	5	100	57.1	POLO
16×6.5J	—	¥31,900	¥33,000	—	—	43	5	112	57.1	Q2、ゴルフ7/8
16×7.0J	¥33,000	—	¥34,100	—	—	44	5	108	65.1	308
16×7.0J	¥33,000	—	¥34,100	—	—	50	5	108	63.4	V40
17×7.0J	—	¥41,800	¥42,900	¥46,200	—	39	5	100	57.1	T-CROSS
17×7.0J	¥41,800	—	¥42,900	—	—	42	5	108	65.1	3008、5008、308
17×7.0J	—	¥41,800	¥42,900	—	—	45	5	112	57.1	Q2、ティグアン、シャラン
17×7.0J	—	¥41,800	¥42,900	—	—	40	5	112	57.1	NEW Q3
17×7.5J	—	¥42,900	¥44,000	—	—	51	5	100	57.1	A1(GB)、POLO(Gti)
17×7.5J	¥42,900	—	¥44,000	—	—	50	5	108	63.4	V40、V60、XC40、XC60、イヴォーグ
17×7.5J	—	¥42,900	¥44,000	—	—	38	5	112	66.6	A4(8W)
17×7.5J	—	¥42,900	¥44,000	¥47,300	—	51	5	112	57.1	A3(8V)、ゴルフ7/8、トゥーラン
18×7.0J	—	¥50,600	¥51,700	¥55,000	¥62,700	39	5	100	57.1	T-CROSS
18×7.0J	—	¥50,600	¥51,700	—	¥62,700	45	5	112	57.1	Q2、ティグアン
18×7.0J	—	¥50,600	¥51,700	—	¥62,700	40	5	112	57.1	NEW Q3
18×7.5J	¥51,700	—	¥52,800	—	¥63,800	49	5	108	65.1	3008、5008
18×7.5J	¥51,700	—	¥52,800	—	¥63,800	50	5	108	63.4	XC60、XC40、EVOQUE
18×7.5J	—	¥51,700	¥52,800	¥56,100	¥63,800	51	5	112	57.1	ゴルフ7/8
18×8.0J	¥52,800	—	¥53,900	—	¥64,900	42	5	108	63.4	V90(PB)、XC90(LB)、イヴォーグ、ヴェラール、ディスカバリー
18×8.0J	—	¥52,800	¥53,900	—	¥64,900	40	5	112	66.6	A6(F2)
19×8.0J	¥64,900	—	¥66,000	—	¥72,600	42	5	108	63.4	XC60、XC90、イヴォーグ、ヴェラール、ディスカバリー
19×8.0J	—	¥64,900	¥66,000	—	¥72,600	39	5	112	66.6	Q5(FY)
19×8.5J	—	¥66,000	¥67,100	—	¥73,700	27	5	112	66.6	A5、A7
19×8.5J	—	¥66,000	¥67,100	—	¥73,700	40	5	112	66.6	A6(F2)
20×8.5J	¥81,400	—	¥82,500	—	¥89,100	45	5	108	63.4	XC60、XC90、イヴォーグ、ヴェラール、ディスカバリー
20×8.5J	—	¥81,400	¥82,500	—	¥89,100	27	5	112	66.6	Q7、Q8

●カラー：シルバー、マッチタニウム、グロスブラック/リムポリッシュ、マットブラック/レッドリム、クロームハイパーシルバー　●付属品：センターキャップ、バルブ

OPUS

ブラックポリッシュ　マットブラック/リムポリッシュ　マットブラック/レッドリム

OPUS ユーロアクシス オーパス

SIZE	税込価格 マットブラック/リムポリッシュ	ブラックポリッシュ	マットブラック/レッドリム	INSET	HOLE	P.C.D	HUB径	適応車種
18×7.0J	¥57,200	¥58,300	¥59,400	47	5	112	66.6	A-W177、B-W247、CLA-118、C-W205、GLA-H247、GLB-X247
18×7.5J	¥57,750	¥58,850	¥59,950	40	5	112	66.6	C-W206 AMG-LINE
18×8.0J	¥58,300	¥59,400	—	32	5	112	66.6	E-W214/W214 AMG-LINE GLC-X254/X254 AMG-LINE
18×8.0J	¥58,300	¥59,400	—	38	5	112	66.6	S-W222、GLC-X253
18×8.0J	¥58,300	¥59,400	—	43	5	112	66.6	E-W213
18×8.0J	¥58,300	¥59,400	¥60,500	49	5	112	66.6	CLA-118、CLA35/CLA45、GLB35
19×8.0J	¥73,700	¥74,800	—	38	5	112	66.6	S-W222、GLC-X253
19×8.0J	¥73,700	¥74,800	¥77,000	49	5	112	66.6	GLB35
19×8.5J	¥75,900	¥77,000	—	31	5	112	66.6	S-W223 AMG-LINE
20×9.0J	¥94,600	¥95,700	—	15	5	112	66.6	GLS-W167 リア用
20×9.0J	¥94,600	¥95,700	—	34	5	112	66.6	S-W223 AMG-LINE フロント/リア用
20×9.0J	¥94,600	¥95,700	—	44	5	112	66.6	GLE-W167 リア用、GLS-W167 フロント用
20×9.0J	¥94,600	¥95,700	—	57	5	112	66.6	GLE-W167 フロント用
20×10.0J	¥99,000	¥100,100	—	48	5	112	66.6	S-W223 AMG-LINE リア用

●カラー：マットブラックリムポリッシュ、ブラックポリッシュ、マットブラック/レッドリム　●付属品：センターキャップ、バルブ

CROSS EDGE

グロスブラック/カットスポーク　シルバー　マットチタニウム　グロスブラック/リムポリッシュ　マットブラック/レッドリム　クロムハイパーシルバー

CROSS EDGE ユーロアクシス クロスエッジ

SIZE	税込価格 シルバー	マットチタニウム	グロスブラック/リムポリッシュ	グロスブラック/カットスポーク	マットブラック/レッドリム	クロムハイパーシルバー	INSET	HOLE	P.C.D	HUB径	適応車種
16×6.5J	—	¥30,800	—	¥31,900	—	—	35	5	100	57.1	T-CROSS
16×6.5J	—	¥30,800	—	¥31,900	—	—	43	5	112	57.1	Q2、ゴルフ7/8
16×6.5J	—	¥39,600	—	¥40,700	—	—	39	5	100	57.1	T-CROSS
17×7.0J	¥40,700	—	¥41,800	—	—	—	42	5	108	65.1	3008、5008
17×7.0J	—	¥40,700	—	¥41,800	—	—	40	5	112	57.1	NEW Q3
17×7.0J	—	¥40,700	—	¥41,800	—	—	45	5	112	57.1	ティグアン、Q2、シャラン
17×7.5J	¥41,800	—	¥42,900	—	—	—	50	5	108	63.4	XC40、XC60、イヴォーグ
17×7.5J	—	¥41,800	—	¥42,900	—	—	51	5	112	57.1	ゴルフ7/8
18×7.0J	—	¥49,500	—	¥50,600	¥53,900	¥61,600	39	5	100	57.1	T-CROSS
18×7.0J	—	¥49,500	—	¥50,600	¥53,900	¥61,600	40	5	112	57.1	Q3
18×7.0J	—	¥49,500	—	¥50,600	¥53,900	¥61,600	45	5	112	57.1	ティグアン、Q2
18×7.5J	¥50,600	—	¥51,700	—	¥55,000	¥62,700	49	5	108	65.1	3008、5008
18×7.5J	¥50,600	—	¥51,700	—	¥55,000	¥62,700	50	5	108	63.4	XC40、XC60
18×7.5J	—	¥50,600	—	¥51,700	¥55,000	¥62,700	51	5	112	57.1	ゴルフ7/8
18×8.0J	¥51,700	—	¥52,800	—	—	¥63,800	42	5	108	63.4	XC90、イヴォーグ、ヴェラール、ディスカバリー
18×8.0J	—	¥51,700	—	¥52,800	—	—	31	5	112	66.6	A5、S5
18×8.0J	—	¥51,700	—	¥52,800	—	—	40	5	112	66.6	A4、S4、RS4、A6
18×8.0J	—	¥51,700	—	¥52,800	¥56,100	¥63,800	39	5	112	66.6	Q5
19×8.0J	¥63,800	—	¥64,900	—	¥68,200	¥71,500	42	5	108	63.4	XC60、XC90、イヴォーグ、ヴェラール、ディスカバリー、Eベース、Eベース
19×8.0J	—	¥63,800	—	¥64,900	¥68,200	¥71,500	39	5	112	66.6	Q5
19×8.5J	—	¥64,900	—	¥66,000	¥69,300	¥72,600	27	5	112	66.6	A5、A7
19×8.5J	—	¥64,900	—	¥66,000	¥69,300	¥72,600	40	5	112	66.6	A6
20×8.5J	¥80,300	—	¥81,400	—	¥84,700	¥88,000	45	5	108	63.4	XC60、XC90、イヴォーグ、ヴェラール、Eベース、Eベース
20×8.5J	—	¥80,300	—	¥81,400	¥84,700	¥88,000	27	5	112	66.6	Q7、Q8
20×8.5J	—	¥80,300	—	¥81,400	—	—	30	5	112	66.6	A7、S7、A8、S8
20×8.5J	—	¥81,400	—	¥82,500	—	—	2	5	112	66.6	Q8、RS Q8

●カラー：シルバー、マットチタニウム、グロスブラック/リムポリッシュ、グロスブラック/カットスポーク、マットブラック/レッドリム、クロームハイパーシルバー
●付属品：センターキャップ、バルブ

ERFURT

マットブラック/レッドリム　シルバー　マットブラック/リムポリッシュ　ブラックポリッシュ　クロムハイパーブラック

ERFURT for BENZ ユーロアクシス エアフルト

SIZE	税込価格 シルバー	マットブラック/リムポリッシュ	ブラックポリッシュ	マットブラック/レッドリム	クロムハイパーブラック	INSET	HOLE	P.C.D	HUB径	適応車種
16×6.5J	¥33,000	¥34,100	¥35,200	—	—	38	5	112	66.6	W205、W177、W247、C118、(AMG NG)
17×7.0J	¥42,900	¥44,000	¥45,100	¥46,200	—	35	5	112	66.6	W206
17×7.0J	¥42,900	¥44,000	¥45,100	¥46,200	—	48	5	112	66.6	W177、W247、W205、H247、X247、C118
17×7.5J	¥44,000	¥45,100	¥46,200	¥47,300	—	40	5	112	66.6	W213
18×7.0J	¥52,800	¥55,000	¥56,100	¥57,200	¥58,300	47	5	112	66.6	W177、W247、W205、H247、X247、C118、(AMG450 NG)
18×7.5J	¥53,350	¥55,550	¥56,650	¥57,750	¥58,850	40	5	112	66.6	W206 AMG-LINE
18×7.5J	—	¥55,550	¥56,650	—	—	53	5	112	66.6	EQA、EQB
18×8.0J	¥53,900	¥56,100	¥57,200	¥58,300	¥59,400	38	5	112	66.6	W222、X253
18×8.0J	¥53,900	¥56,100	¥57,200	¥58,300	¥59,400	43	5	112	66.6	W213
18×8.0J	¥53,900	¥56,100	¥57,200	¥58,300	¥59,400	49	5	112	66.6	AMG CLA35/45、AMG GLB35
19×7.5J	¥67,100	¥69,300	¥70,400	¥72,600	¥73,700	49	5	112	66.6	W177、W247、W205、C118、H247、X247
19×8.0J	¥68,200	¥70,400	¥71,500	¥73,700	¥74,800	38	5	112	66.6	W222、X253
19×8.0J	¥68,200	¥70,400	¥71,500	¥73,700	¥74,800	49	5	112	66.6	AMG GLB35
19×8.5J	¥70,400	¥72,600	¥73,700	¥75,900	¥77,000	31	5	112	66.6	W223 AMG-LINE、W222
20×9.0J	¥88,000	¥90,200	¥91,300	¥93,500	¥94,600	15	5	112	66.6	X167 リア用
20×9.0J	¥88,000	¥90,200	¥91,300	¥93,500	¥94,600	34	5	112	66.6	W223 AMG-LINE
20×9.0J	¥88,000	¥90,200	¥91,300	¥93,500	¥94,600	44	5	112	66.6	W167 リア用、X167 フロント用
20×9.0J	¥88,000	¥90,200	¥91,300	¥93,500	¥94,600	57	5	112	66.6	W167 フロント用
20×9.5J	—	¥95,700	¥96,800	¥99,000	—	35	5	130	84.1	Gクラス(G63)

●カラー：シルバー、マットブラックリムポリッシュ、ブラックポリッシュ、マットブラック/レッドリム、クロームハイパーブラック
●付属品：センターキャップ、バルブ

EUROTECH

VP-LINE

グロスブラック/リムポリッシュ　グロスブラック　シルバーポリッシュ

for VOLVO・PEUGEOT

VP-LINE ユーロテック ブイピーライン

SIZE	税込価格 グロスブラック	グロスブラック/リムポリッシュ	シルバーポリッシュ	INSET	HOLE	P.C.D	HUB径	適応車種
17x7.0J	¥48,400	¥49,500	¥50,600	38	4	108	65.1	2008
17x7.0J	¥48,400	¥49,500	¥50,600	42	5	108	65.1	3008、5008
17x7.0J	¥48,400	¥49,500	¥50,600	44	5	108	63.4	XC40、XC60、EVOQUE
18x8.0J	¥58,300	¥59,400	¥60,500	55	5	108	65.1	3008、5008
18x8.0J	¥58,300	¥59,400	¥60,500	56	5	108	63.4	XC40、XC60
18x8.0J	¥58,300	¥59,400	¥60,500	42	5	108	63.4	XC90、EVOQUE
19x8.0J	¥66,000	¥67,100	¥68,200	48	5	108	65.1	3008、5008
19x8.0J	¥66,000	¥67,100	¥68,200	56	5	108	63.4	XC40、XC60
19x8.0J	¥66,000	¥67,100	¥68,200	42	5	108	63.4	XC90、EVOQUE

●カラー：グロスブラック、グロスブラック/リムポリッシュ、シルバーポリッシュ　●付属品：センターキャップ、バルブ　●ランフラットタイヤ対応
●エアセンサー対応

MP-LINE

マットチタニウム　マットブラック/リムポリッシュ

for MASERATI・PORSCHE

MP-LINE ユーロテック エムピーライン

SIZE	税込価格 マットチタニウム	マットブラック/リムポリッシュ	INSET	HOLE	P.C.D	HUB径	適応車種
18x8.0J	¥58,300	¥59,400	44	5	114	67.1	レヴァンテ
18x8.0J	¥58,300

KELLENERS sport ハイクオリティホイール ユーロスポーツホイールをBMWへ

X-LINE


クロームハイパーブラック


マットブラック　グロスブラック　シルバーポリッシュ

ELTZ


ブラックポリッシュ


マットブラック　シルバーポリッシュ　クロームハイパーブラック

KELLENERS X - LINE 〈ケレナーズ エックスライン〉

軽量&高強度 フローフォーミング製法

適合車種	サイズ	HOLE/PCD	IN SET	HUB径	税込価格 マットブラック	グロスブラック	シルバーポリッシュ	クロームハイパーブラック
X1(F48)、X2(F39)、F45(アクティブツアラー)、F40※1、F44グランクーペ※1、U06アクティブツアラー	17×7.5J	5/112	52	66.6	¥46,200	¥46,200	¥47,850	¥50,600
X3(G01)、X4(G02)	18×7.5J	5/112	32 51	66.6	¥55,000	¥55,000	—	¥59,400
X3(G01)、X4(G02)、X5(G05)、G20/G22※4、G42クーペ※2、G26グランクーペ※5、G30、G32、G11、G16(Mスポーツ不可)、G29(Z4)※4、X5(G05)/X6(G06)(Mスポーツ不可)、i4(G26)(ブルーキャリパーOK、M50 OK)、i20、iX40/50(M60未確認)、iX3(G08)	19×8.0J	5/112	27	66.6	¥66,550	¥66,550	¥68,750	¥73,150
X1(F48)、X2(F39)、X2(F39)M35i、U06アクティブツアラー			47					
X5(G05)/X6(G06)(Mスポーツ)(35d Mスポーツ) X3(G01)、X4(G02)、X5M-sport、X7、i20、iX40/50(M60未確認)、iX3(G08)	20×9.0J	5/112	35	66.6	¥73,700	¥73,700	¥75,900	¥82,500

●付属品:センターキャップ(オーナメント:シルバー&グレー同梱)、バルブ ●カラー:マットブラック、グロスブラック、シルバーポリッシュ、クロームハイパーブラック ●ボルト座面:テーパー ●ランフラットタイヤ対応 ●エアセンサー対応
※1ブルーキャリパー不可、※2 ブルーキャリパーOK、M240i未確認、※3 ブルーキャリパー、M440i不可、※4 ブルーキャリパーOK
※5 ブルーキャリパーOK、M440iOK

M7


マットブラック / リムレッドライン


マットブラック　グロスブラック / リムポリッシュ

KELLENERS M7 〈ケレナーズ エムセブン〉

軽量&高強度 フローフォーミング製法

適合車種	サイズ	HOLE/PCD	IN SET	HUB径	税込価格 マットブラック	グロスブラック / リムポリッシュ	マットブラック / リムレッドライン
MINI F55-F57(JCW対応※1) クラブマンF54(JCW対応※2) クロスオーバーF60(JCW対応※2)	17×7.0J	5/112	54	66.6	¥47,300	¥48,400	¥51,700
MINI F55-F57(JCW対応) クラブマンF54(JCW対応※2) クロスオーバーF60(JCW対応※2)	18×7.0J	5/112	54	66.6	¥56,100	¥58,300	¥60,500

●付属品:センターキャップ(オーナメント:シルバー&グレー同梱)、バルブ ●カラー:マットブラック、グロスブラック/リムポリッシュ、マットブラック/リムレッドライン ●ランフラットタイヤ対応 ●エアセンサー対応
※1 2019/10～ ブレーキディスク大型により17インチ装着不可、18インチホイール貼付け位置注意
※2 2019/10～マイナーチェンジ後のF54ミニクラブマン、F60ミニクロスオーバー17インチ装着不可、18インチホイール貼り付け位置注意

KELLENERS Jr. GF5


ブラックポリッシュ


マットチタニウム　マットブラック　グロスブラック

KELLENERS Jr. GF5 〈ケレナーズ ジュニア GF5〉

軽量&高強度 フローフォーミング製法 ※15インチは除く

適合車種	サイズ	HOLE/PCD	IN SET	HUB径	税込価格 マットチタニウム	マットブラック	グロスブラック	ブラックポリッシュ
MINI F56※6、F40※1	15×5.5J	5/112	46	66.6	¥29,700	¥29,700	¥29,700	¥30,800
F45(アクティブツアラー218i)(225i は不可) MINI クロスオーバー(F60)、F44グランクーペ※1	16×6.5J	5/112	47 54	66.6	¥34,100	¥34,100	¥34,100	¥35,200
MINI F56※6								
MINI F56※6、F45(アクティブツアラー)	17×7.0J	5/112	54	66.6	¥42,900	¥42,900	¥42,900	¥44,550
G30(F/R)、G20、G22※1、G42クーペ※1、G26グランクーペ※3、i4(G26)※1 X1(F48)、MINI クロスオーバー(F60)、F40※1 F44グランクーペ※1、U06アクティブツアラー、X2(F39)	17×7.5J	5/112	27 52	66.6	¥44,000	¥44,000	¥44,000	¥45,650
X3(G01)、X4(G02)	18×7.5J	5/112	32 51	66.6	¥52,800	¥52,800	¥52,800	¥55,000
G30(F/R)、G11(F/R)、X3(G01 M40d)、Mスポーツ※4 G20/G22※4、G42クーペ※2、G26グランクーペ※5、G32、G16(Mスポーツ不可)、i4(G26)(ブルーキャリパーOK、M50 OK)、Z4(G29)※4	18×8.0J	5/112	30	66.6	¥53,900	¥53,900	¥53,900	¥56,100
X3(G01)、X4(G02)	19×7.5J	5/112	32	66.6	¥62,700	¥62,700	¥62,700	¥64,900
G30(F/R)、G20、G22※4、G42クーペ※2、G32、G11、G16(Mスポーツ)OK)、G29※4、i20、iX40/50(M60未確認)、iX3(G08)	19×8.0J	5/112	30	66.6	¥64,350	¥64,350	¥64,350	¥66,550

●付属品:センターキャップ(オーナメント:シルバー&グレー同梱)、バルブ ●カラー:マットブラック、グロスブラック、シルバーポリッシュ、ブラックポリッシュ
●ランフラットタイヤ対応 ●エアセンサー対応 ●フローフォーミング製法(15インチは除く)
※1ブルーキャリパー不可、※2ブルーキャリパーOK、M240i未確認、※3ブルーキャリパー、M440i不可、※4ブルーキャリパーOK
※5ブルーキャリパーOK、M440iOK ※6JCWは不可

ELTZ 〈ケレナーズ エルツ〉

軽量&高強度 フローフォーミング製法

適合車種	サイズ	HOLE/PCD	IN SET	HUB径	税込価格 マットブラック	ブラックポリッシュ	シルバーポリッシュ	クロームハイパーブラック
MINI F56※6	16×6.5J	5/112	54	66.6	¥34,100	¥35,200	—	—
F45、MINI クラブマン F54※6 F40※1、F44グランクーペ※1	16×7.0J	5/112	52	66.6	¥36,300	¥37,400	—	—
MINI F56※6	17×7.0J	5/112	54	66.6	¥42,900	¥44,550	¥44,550	—
F45、X1(F48)、MINIクロスオーバー(F60)、MINIクラブマンF54※6、F40※1、F44グランクーペ※1、U06アクティブツアラー、X2(F39)	17×7.5J	5/112	52	66.6	¥44,000	¥45,650	—	—
X3(G01)、X4(G02)	18×7.0J	5/112	22	66.6	¥51,700	¥53,900	—	—
MINI F56※6			54				¥53,900	
X1(F48)、MINIクロスオーバー(F60) F40※1、F44グランクーペ※1、 U06アクティブツアラー、X2(F39)	18×7.5J	5/112	52	66.6	¥52,800	¥52,800	¥55,000	—
F45(アクティブツアラー)、MINI クラブマン F54※6 F40※1、F44グランクーペ※1	18×8.0J	5/112	57	66.6	¥53,900	¥56,100	¥56,100	—
G30(F)、X3(G01 40d Mスポーツ)※4、G20/G22※4、G42クーペ※2、G26グランクーペ※5、G32、G11、G16(Mスポーツ不可)、G29(Z4)※4、i4(G26)(ブルーキャリパーOK、M50 OK)			30				—	
G30(F)、リアG20※4、G42クーペ※2	18×9.0J	5/112	44	66.6	¥55,000	¥57,200	¥57,200	—
X3(G01)、X4(G02)	19×7.5J	5/112	32	66.6	¥62,700	¥64,900	¥64,900	¥69,300
X1(F48)、X2(M35i)※4、U06アクティブツアラー、X2(F39)(M35i OK)	19×8.0J	5/112	47	66.6	¥64,350	¥66,550	¥66,550	¥70,950
MINI クラブマン F54※6、F45、F40※1、F44グランクーペ※1			57					—
G30(F)、G12 M760LiXDriveV12、G20/G22※4、G42クーペ※2、G26グランクーペ※5、G32、G11、G16(Mスポーツ)、G29(Z4)※1、i4(G26)(ブルーキャリパーOK、M50 OK)、iX40/50(M60未確認)、iX3(G08)			30				—	¥70,950

●付属品:センターキャップ(オーナメント:シルバー&グレー同梱)、バルブ ●カラー:マットブラック、ブラックポリッシュ、シルバーポリッシュ、クロームハイパーブラック ●ランフラットタイヤ対応 ●エアセンサー対応
※1ブルーキャリパー不可、※2ブルーキャリパーOK、M240i未確認、※3ブルーキャリパー、M440i不可、※4ブルーキャリパーOK
※5ブルーキャリパーOK、M440iOK ※6JCWは不可

Mainz


シルバーポリッシュ


マットチタニウム　マットブラック　クロームハイパーブラック

KELLENERS MAINZ 〈ケレナーズ マインツ〉

軽量&高強度 フローフォーミング製法

適合車種	サイズ	HOLE/PCD	IN SET	HUB径	税込価格 マットチタニウム	マットブラック	シルバーポリッシュ	クロームハイパーブラック
MINI F56※6、F40※1	17×7.0J	5/112	54	66.6	¥42,900	¥42,900	¥44,550	—
F45、X1(F48)、MINI クロスオーバー(F60)、MINIクラブマンF54※6、F40※1、F44グランクーペ※1、U06アクティブツアラー、X2(F39)	17×7.5J	5/112	52	66.6	¥44,000	¥44,000	—	—
X3(G01)、X4(G02)	18×7.0J	5/112	22	66.6	¥51,700	¥51,700	—	—
MINI F56※6			54				¥53,900	
X1(F48)、MINI クロスオーバー(F60)、F40※1、F44グランクーペ※1、U06アクティブツアラー、X2(F39)	18×7.5J	5/112	52	66.6	¥52,800	¥52,800	¥55,000	—
F45、MINI クラブマン F54※6 F40※1、F44グランクーペ※1、	18×8.0J	5/112	57	66.6	¥53,900	¥53,900	—	—
G30(F)、G20G22※4、G42クーペ※2、G26グランクーペ※5、G32、G11、G16(Mスポーツ不可)、G29(Z4)※1、i4(G26)(ブルーキャリパーOK、M50 OK)			30					
G30(F)	18×9.0J	5/112	44	66.6	¥55,000	¥55,000	¥57,200	—
X3(G01)、X4(G02)	19×7.5J	5/112	32	66.6	¥62,700	¥62,700	¥64,900	¥69,300
X1(F48)、U06アクティブツアラー、X2(F39)	19×8.0J	5/112	47	66.6	¥64,350	¥64,350	¥66,550	¥70,950
F45、MINI クラブマン F54※6、 F40※1、F44グランクーペ※1、			57					—
G30(F)、G20(330Mスポーツブレーキ OK) G20/G22※4、G42クーペ※2、 G26グランクーペ※5、G32、G11、G16(Mスポーツ)、G29(Z4)※4、i4(G26)(ブルーキャリパーOK、M50 OK)、i20、iX40/50(M60未確認)、G08-iX3			30				—	¥70,950
G30(F)、G20(330Mスポーツブレーキ OK)、リアG20/G22※4、G42クーペ※2、G16(Mスポーツ)、i4(G26)(ブルーキャリパーOK、M50 OK)	19×9.0J	5/112	44	66.6	—	—	¥69,850	—
M2 F87(F/R)(コンペティション対応)		5/120	29	72.6	¥67,650			
G30(F)、X3(G01)、G20/G22※4、G42クーペ※2、G26グランクーペ※5、G32、G11、G16(Mスポーツ)、G29(Z4)※4、i4(G26)(ブルーキャリパーOK、M50 OK)、X4(G02)、i20、iX40/50(M60未確認)、iX3(G08)	20×8.0J	5/112	30	66.6	¥68,200	¥68,200	¥71,500	¥78,100
G30(F)、リアG20/G22※4、G42クーペ※2、G16(Mスポーツ)、i4(G26)(ブルーキャリパーOK、M50 OK)	20×9.0J	5/112	44	66.6	¥71,500	¥71,500	—	—
X5(F15)(F)、X6(F16)(F)	20×9.5J	5/120	35	74.1	¥73,150	—	¥75,350	—
X5(F15)(R)、X6(F16)(R)			20					

●付属品:センターキャップ(オーナメント:シルバー&グレー同梱)、バルブ ●カラー:マットチタニウム、マットブラック、シルバーポリッシュ、クロームハイパーブラック ●ランフラットタイヤ対応 ●エアセンサー対応
※1ブルーキャリパー不可、※2ブルーキャリパーOK、M240i未確認、※3ブルーキャリパー、M440i不可、※4ブルーキャリパーOK
※5ブルーキャリパーOK、M440iOK ※6JCWは不可

MSW OZ RACING


グロスブラック/ダイヤモンドリップ

MSW 32 エムエスダブリュー サンジュウニ NEW

SIZE	税込価格	INSET	HOLE	P.C.D.	HUB径
19×8.0J	¥66,000	41	5	112	Φ66.46
20×8.5J	¥72,600	33	5	112	Φ66.46
20×8.5J	¥72,600	38.5	5	112	Φ66.46
20×8.5J	¥72,600	50.5	5	112	Φ66.46

●カラー:グロスブラック ●付属品:センターキャップ、バルブ、パーツキット


グロスブラック　ガンメタ

MSW 75 エムエスダブリュー ナナジュウゴ NEW

SIZE	税込価格 グロスブラック	ガンメタ	INSET	HOLE	P.C.D.	HUB径
20×9.0J	¥70,400	¥70,400	45	5	112	Φ73.1

●カラー:グロスブラック、ガンメタ
●付属品:センターキャップ、バルブ、パーツキット


マットブラックフルポリッシュ/コッパーティンテッド　グロスダークグレー　グロスブラックフルポリッシュ

MSW 43 エムエスダブリュー ヨンジュウサン

SIZE	税込価格 グロスダークグレー	グロスブラックフルポリッシュ	MB-COP	INSET	HOLE	P.C.D.	HUB径
18×7.5J	¥40,700	¥42,900	¥49,500	46	5	108	Φ65.06
18×8.0J	¥41,800	¥44,000	¥50,600	45	5	108	Φ73
19×7.0J	¥48,400	¥50,600	—	38	5	108	Φ65.06
19×8.0J	¥50,600	¥52,800	¥59,400	40	5	108	Φ73
19×8.0J	¥50,600	¥52,800	¥59,400	45	5	108	Φ73
20×8.0J	¥56,100	¥58,300	—	49	5	108	Φ63.34
20×8.5J	¥57,200	¥59,400	—	45	5	108	Φ63.34

●カラー:グロスダークグレー、グロスブラックフルポリッシュ、マットブラックフルポリッシュ/コッパーティンテッド(MB-COP)
●付属品:センターキャップ、バルブ、パーツキット


グロスブラック　マットガンメタポリッシュ

MSW 74 エムエスダブリュー ナナジュウヨン

SIZE	税込価格 グロスブラック	MB-COP	INSET	HOLE	P.C.D.	HUB径
18×8.0J	¥42,900	—	28/35/42/50	5	112	Φ73
19×8.0J	¥45,100	¥56,100	45	5	108	Φ73
19×8.0J	¥45,100	—	27/45/48	5	112	Φ73
19×8.0J	¥45,100	¥56,100	35	5	112	Φ73
19×8.0J	¥45,100	¥56,100	45	5	114.3	Φ73
19×8.5J	¥51,700	—	30	5	112	Φ73
20×8.5J	¥53,900	¥66,000	45	5	108	Φ73
20×8.5J	¥53,900	—	40/45	5	120	Φ72.56

●カラー:グロスブラック、マットブラックフルポリッシュ/コッパーティンテッド(MB-COP) ●付属品:センターキャップ、バルブ、パーツキット



MSW 51 エムエスダブリュー ゴジュウイチ NEW

SIZE	税込価格	INSET	HOLE	P.C.D.	HUB径
20×8.5J	¥69,300	45	5	108	Φ73.1
20×8.5J	¥69,300	28/35	5	112	Φ73.1
20×8.5J	¥69,300	35/45	5	114	Φ73.1
20×8.5J	¥69,300	42/44	5	120	Φ72.56
20×9.0J	¥70,400	29	5	110	Φ65.06
21×8.5J	¥80,300	35	5	112	Φ73.1
21×9.0J	¥82,500	42	5	112	Φ73.1
21×9.5J	¥84,700	19	5	120	Φ66.56
21×10.5J	¥89,100	42	5	120	Φ66.56
22×10.0J	¥100,100	21	5	120	Φ66.56
22×11.0J	¥104,500	44	5	120	Φ66.56

●カラー:グロスブラック
●付属品:センターキャップ、バルブ、パーツキット



MSW 27 エムエスダブリュー ニジュウナナ

SIZE	税込価格	INSET	HOLE	P.C.D.	HUB径
17×7.5J	¥35,200	35	5	100	φ63.3
17×7.5J	¥35,200	45	5	108	φ73
17×7.5J	¥35,200	40	5	110	φ65.06
17×7.5J	¥35,200	35/48	5	112	φ73
17×7.5J	¥35,200	40/45	5	114.3	φ73
17×7.5J	¥35,200	29/47	5	120	φ72.56
18×7.5J	¥39,600	35	5	100	φ63.3
18×7.5J	¥39,600	45	5	108	φ73
18×7.5J	¥39,600	38	5	110	φ65.06
18×7.5J	¥39,600	48	5	112	φ73
18×7.5J	¥39,600	40/45	5	114.3	φ73
18×7.5J	¥39,600	47	5	120	φ72.56

●カラー:グロスブラック
●付属品:センターキャップ、バルブ、パーツキット


グロスブラック　マットガンメタポリッシュ

MSW 50 エムエスダブリュー ゴジュウ

SIZE	税込価格 グロスブラック	マットガンメタポリッシュ	INSET	HOLE	P.C.D.	HUB径
17×7.0J	¥37,400	¥39,600	38※	4	98	Φ58.1
18×8.0J	¥42,900	¥45,100	45	5	108	Φ73
18×8.0J	¥42,900	¥45,100	28/35/48	5	112	Φ73
19×8.0J	¥50,600	¥52,800	45	5	108	Φ73
19×8.0J	¥50,600	¥52,800	27/35/49	5	112	Φ73
19×8.0J	¥50,600	¥52,800	40	5	114.3	Φ73
19×8.5J	¥51,700	¥53,900	45	5	108	Φ73
20×8.5J	¥51,700	¥53,900	30/43	5	112	Φ73
20×8.5J	¥64,900	¥67,100	45	5	108	Φ73
20×8.5J	¥64,900	¥67,100	35	5	112	Φ73
20×8.5J	¥64,900	¥67,100	36/45	5	114.3	Φ73

●カラー:グロスブラック、マットガンメタポリッシュ
●付属品:センターキャップ(※は除く)、バルブ、パーツキット(※は除く)



MSW 52 エムエスダブリュー ゴジュウニ NEW

SIZE	税込価格	INSET	HOLE	P.C.D.	HUB径
20×8.5J	¥69,300	42	5	120	Φ72.56
20×8.5J	¥69,300	47	5	120	Φ72.56

●カラー:グロスブラック
●付属品:センターキャップ、バルブ


グロスガンメタル　グロスブラックフルポリッシュ

MSW 40 エムエスダブリュー ヨンジュウ

SIZE	税込価格 グロスガンメタル	グロスブラックフルポリッシュ	INSET	HOLE	P.C.D.	HUB径
18×8.0J	¥40,700	¥42,900	28/48	5	112	Φ66.56
18×8.0J	¥40,700	¥42,900	40	5	112	Φ73
19×8.0J	¥48,400	¥51,700	34	5	110	Φ65.1
20×8.5J	¥60,500	—	45	5	108	Φ73
20×8.5J	¥60,500	¥64,900	31	5	110	Φ65.1
20×8.5J	¥60,500	¥64,900	30	5	112	Φ73
20×8.5J	¥60,500	¥64,900	40/45	5	120	Φ72.56
20×9.0J	¥62,700	¥67,100	26	5	112	Φ73
20×9.0J	¥62,700	¥67,100	40	5	114.3	Φ73

●カラー:グロスガンメタル、グロスブラックフルポリッシュ
●付属品:センターキャップ、バルブ、パーツキット



MSW 73 エムエスダブリュー ナナジュウサン

SIZE	税込価格	INSET	HOLE	P.C.D.	HUB径
17×7.5J	¥37,400	48	5	112	Φ73
18×8.0J	¥42,900	28/50	5	112	Φ73
19×8.0J	¥51,700	30/49	5	112	Φ73

●カラー:グロスダークグレーポリッシュ
●付属品:センターキャップ、バルブ、パーツキット


マットブラックフルポリッシュ/コッパーティンテッド　グロスブラック　グロスブラックフルポリッシュ

MSW 80 エムエスダブリュー ハチジュウ

SIZE	税込価格 グロスブラック	グロスブラックフルポリッシュ	MB-COP	INSET	HOLE	P.C.D.	HUB径
17×7.0J	¥37,400	¥39,600	¥44,000	32	4	108	Φ65.06
17×7.0J	¥37,400	¥39,600	¥44,000	40	5	108	Φ65.06
17×7.0J	¥37,400	¥39,600	—	50	5	108	Φ63.34
18×7.5J	¥42,900	¥45,100	¥49,500	45	5	108	Φ63.34
18×7.5J	¥42,900	¥45,100	¥49,500	49	5	108	Φ65.06
19×7.5J	¥50,600	¥52,800	—	42	5	108	Φ65.06
19×7.5J	¥50,600	¥52,800	¥57,200	47	5	108	Φ63.34
19×8.0J	¥51,700	¥53,900	—	42	5	108	Φ63.34

●カラー:グロスブラック、グロスブラックフルポリッシュ、マットブラックフルポリッシュ/コッパーティンテッド(MB-COP)
●付属品:センターキャップ、バルブ、パーツキット


グロスブラック　グロスブラックフルポリッシュ

MSW 60 エムエスダブリュー ロクジュウ NEW

SIZE	税込価格 グロスブラック グロスガンメタル	グロスブラックフルポリッシュ	INSET	HOLE	P.C.D.	HUB径
15×6.0J	¥30,800	—	35	4	98	φ58.1
15×6.0J	¥30,800	¥33,000	25	4	108	φ65.1
15×6.0J	¥30,800	—	38	5	100	φ57.1
16×6.5J	¥37,400	¥39,600	25	4	108	φ65.1
16×6.5J	¥37,400	—	35/47	5	100	φ57.1
16×6.5J	¥37,400	¥39,600	44	5	108	φ65.1
16×6.5J	¥37,400	—	43	5	112	φ57.1
17×7.0J	¥40,700	—	39	5	100	φ57.1
17×7.0J	¥40,700	¥42,900	42	5	108	φ65.1
17×7.0J	¥40,700	—	40/45	5	112	φ57.1
17×7.5J	¥41,800	¥44,000	50	5	108	φ63.4
17×7.5J	¥41,800	—	38	5	112	φ66.6
17×7.5J	¥41,800	—	51	5	112	φ57.1
18×7.5J	¥49,500	¥51,700	42	5	108	φ65.1
18×7.5J	¥49,500	¥51,700	50	5	108	φ63.4
18×7.5J	¥49,500	—	45/51	5	112	φ57.1
18×8.0J	¥50,600	¥52,800	42	5	108	φ63.4
18×8.0J	¥50,600	—	31/40	5	112	φ66.6

●カラー:グロスブラック、グロスガンメタル、グロスブラックフルポリッシュ ●付属品:センターキャップ、バルブ



MSW 42 エムエスダブリュー ヨンジュウニ

SIZE	税込価格	INSET	HOLE	P.C.D.	HUB径
17×7.5J	¥38,500	45	5	108	Φ73
17×7.5J	¥38,500	35	5	110	Φ65.06
17×7.5J	¥38,500	27/35/48	5	112	Φ73
17×7.5J	¥38,500	45	5	114.3	Φ73
18×8.0J	¥42,900	48	5	108	Φ63.34
18×8.0J	¥42,900	35	5	110	Φ65.06
18×8.0J	¥42,900	28	5	112	Φ66.56
18×8.0J	¥42,900	40/48	5	112	Φ73
18×8.0J	¥42,900	45	5	114.3	Φ73
19×8.0J	¥45,100	45	5	108	Φ73
19×8.0J	¥45,100	27/45/49	5	112	Φ73
19×8.0J	¥45,100	40	5	114.3	Φ73

●カラー:グロスブラック
●付属品:センターキャップ、バルブ、パーツキット


グロスブラック　マットガンメタル　グロスブラックフルポリッシュ

MSW 82 エムエスダブリュー ハチジュウニ

SIZE	税込価格 マットガンメタル	グロスブラック	マットガンメタルフルポリッシュ	グロスブラックポリッシュ	INSET	HOLE	P.C.D.	HUB径
18×8.0J	¥40,700	¥40,700	¥42,900	¥42,900	30	5	110	φ65.06
18×8.0J	¥40,700	—	—	—	40	5	110	φ65.06
20×9.0J	¥62,700	¥62,700	¥67,100	—	31※	5	110	φ65.06

●カラー:マットガンメタル、グロスブラック、マットガンメタルフルポリッシュ、グロスブラックポリッシュ
●付属品:センターキャップ、バルブ、パーツキット(※は除く)

BBS GERMANY


プラチナムシルバー/ダイヤモンドカット


ブリリアントシルバー　クリスタルブラック

SX エスエックス

SIZE	税込価格 ブリリアントシルバー	クリスタルブラック	プラチナムシルバー/ダイヤモンドカット	INSET	HOLE	P.C.D
17×7.5J	¥73,700	¥73,700	—	45	5	108
17×7.5J	¥73,700	—	—	35	5	112
17×7.5J	¥73,700	¥73,700	—	45/49	5	112
17×7.5J	¥73,700	¥73,700	—	42	5	114
18×8.0J	¥95,700	¥95,700	¥105,600	45	5	108
18×8.0J	¥95,700	—	¥105,600	35	5	112
18×8.0J	¥95,700	¥95,700	—	44	5	112
18×8.0J	¥95,700	¥95,700	¥105,600	40	5	114
19×8.5J	¥124,300	¥124,300	¥128,700	45	5	108
19×8.5J	¥124,300	¥124,300	¥128,700	32	5	112
19×8.5J	¥124,300	—	¥128,700	46	5	112
19×8.5J	¥124,300	¥124,300	¥128,700	45	5	114

●カラー:ブリリアントシルバー、クリスタルブラック、プラチナムシルバー/ダイヤモンドカット ●付属品:センターキャップ、バルブ


ヒマラヤサテングレー　ボルケーノグレーダイヤモンドカット

SR エスアール

SIZE	税込価格 ヒマラヤサテングレー	ボルケーノグレーダイヤモンドカット	INSET	HOLE	P.C.D
16×7.0J	¥69,300	—	36	5	100
16×7.0J	¥69,300	—	45	5	108
16×7.0J	¥69,300	—	48	5	112
17×7.5J	¥73,700	¥83,600	48	5	100
17×7.5J	¥73,700	¥83,600	45	5	108
17×7.5J	¥73,700	¥83,600	35/45	5	112
17×7.5J	—	¥83,600	42	5	114
17×8.0J	¥94,600	¥94,600	42	5	112
18×8.0J	¥95,700	—	48	5	100
18×8.0J	¥95,700	¥104,500	42	5	108
18×8.0J	¥95,700	—	21	5	112
18×8.0J	—	¥104,500	30/35	5	112
18×8.0J	¥95,700	¥104,500	45	5	112
18×8.0J	¥104,500	—	40/50	5	114
18×9.0J	¥100,100	—	21	5	112
19×8.5J	¥124,300	¥133,100	32/46	5	112
19×8.5J	¥124,300	¥133,100	45	5	114
19×8.5J	¥124,300	¥133,100	45	5	108

●カラー:ヒマラヤサテングレー、ボルケーノグレーダイヤモンドカット
●付属品:センターキャップ、バルブ


グロスブラック　プラチナムシルバー

XR エックスアール

SIZE	税込価格 グロスブラック	プラチナムシルバー	サテンブロンズ	INSET	HOLE	P.C.D
18×8.0J	¥95,700	¥95,700	¥104,500	42	5	108
18×8.0J	¥95,700	¥95,700	¥104,500	28/37/44	5	112
18×8.0J	¥95,700	¥95,700

LEXUS

車　名	型　式	HOLE/ P.C.D. Hub	サイズ		DORFREN GODIO /HYVAA	LONGINUS RE-X	CEREBRO FT05	CEREBRO WA45	SIBILLA F05	SIBILLA W45	スチール マルチ	スチール 単穴
			ホイール	タイヤ								
CT	10系	5/100 φ54	15×6.0	195/65	-	-	43	43	43	43	-	-
			16×6.5	205/55	-	-	48	48	48	48	-	-
			17×7.0	215/45	48	-	-	53	-	53	-	-
			18×7.5	215/40	48	-	-	-	-	-	-	-
ES 【TPMS標準装着】	10系	5/114.3 φ60	17×7.0	215/55	42	-	38	38	38∗4	38	-	-
			18×7.5or8.0	235/45	(8.0)42	-	-	38	38	38	-	-
			19×8.0	235/40	45	-	-	-	-	-	-	-
			20×8.5	245/35	45	-	-	-	-	-	-	-
GS 【TPMS標準装着】	10系 ∗3	5/114.3 φ60	17×7.0	225/50	42	-	38	38	38∗4	38	-	-
			18×7.5or8.0	235/45	(8.0)42	-	-	38	38	38	-	-
			19×8.0	235/40 F・R	45	-	-	-	-	-	-	-
			20×8.5	245/30 F・R	45∗1	-	-	-	-	-	-	-
HS	10系	5/114.3 φ60	17×7.0	215/55	42	-	38	38	38∗4	38	-	-
			18×7.5or8.0	225/45	(8.0)42	-	-	38	38	38	-	-
			19×8.0	225/40	45	-	-	-	-	-	-	-
IS、IS C 【TPMS標準装着】	30系 2020.11(M/C後)～	5/114.3 φ60	18×8.0	235/45	-	44	-	-	-	-	-	-
			19×8.0	235/40	-	40	-	-	-	-	-	-
IS、IS C 【TPMS標準装着】	30系 ～2020.10(M/C前まで) ※2020.11～ 装着不可	5/114.3 φ60	16×6.5	205/55	-	-	38	38	38∗4	38	-	-
			17×7.0	225/45	-	-	38	38	38∗4	38	-	-
			18×7.5or8.0	225/40	42	-	-	38	38	38	-	-
			19×8.0	225/35 F・R	45	-	-	-	-	-	-	-
LBX 【TPMS標準装着】	10系	5/114.3 φ60	17×7.0	225/60	-	40	-	-	-	-	-	-
			18×7.0	225/55	-	-	-	-	-	-	-	-
LM【TPMS標準装着】	10系	5/120 φ60	19×7.0	225/55	-	39	-	-	-	-	-	-
LS 【TPMS標準装着】	50系	5/120 φ60	19×8.0	245/50	-	25	-	-	-	-	-	-
			20×8.5	245/45	-	25	-	-	-	-	-	-
LX 【TPMS標準装着】	300系	6/139.7 φ95.2	18×7.5	265/65	P.38～41 VABRO/LANDFOOTシリーズにて適合ご確認下さい。						-	-
NX 【TPMS標準装着】	20系	5/114.3 φ60	18×7.5	235/60	-	35	-	-	-	-	-	-
			20×7.5	235/50	-	35	-	-	-	-	-	-
NX 【TPMS標準装着】	10系 ※20系、2021.10～ ボルト車除く	5/114.3 φ60	17×7.0	225/65	42	-	38	38	38∗4	38	-	-
			18×7.5or8.0	235/55	42	-	-	38	38	38	-	-
			19×8.0	245/45	35	-	-	-	-	-	-	-
			20×8.5	245/40	35	-	-	-	-	-	-	-
RC 【TPMS標準装着】	10系 ∗3 F SPORT除く 2023.1～ ボルト車除く	5/114.3 φ60	17×7.0	225/50	42	-	38	38	38∗4	38	-	-
			18×7.5or8.0	235/45	42	-	-	38	38	38	-	-
			19×8.0	235/40	45	-	-	-	-	-	-	-
			20×8.5	245/35	45	-	-	-	-	-	-	-
RX 【TPMS標準装着】	A10/H10系 2022.11～	5/114.3 φ60	21×8.0	235/50	-	40	-	-	-	-	-	-
RX 【TPMS標準装着】	20系、10系 ※2022.11～ ボルト車除く	5/114.3 φ60	18×7.5or8.0	235/60	42	-	-	38	38	38	-	-
			19×8.0	235/55	35	-	-	-	-	-	-	-
			20×8.5	255/45	35	-	-	-	-	-	-	-
UX 【TPMS標準装着】	10系	5/114.3 φ60	17×7.0	215/60	42	-	38	38	38∗4	38	-	-
			18×7.5	225/50	48	-	-	48	48	48	-	-
			18×8.0	225/50	42∗1	-	-	-	-	-	-	-
			19×8.0	225/45	45	-	-	-	-	-	-	-
			20×8.5	245/35	45∗1	-	-	-	-	-	-	-

TOYOTA

車　名	型　式	HOLE/ P.C.D. Hub	サイズ		DORFREN GODIO /HYVAA	LONGINUS RE-X	CEREBRO FT05	CEREBRO WA45	SIBILLA F05	SIBILLA W45	スチール マルチ	スチール 単穴
			ホイール	タイヤ								
86	ZN8	5/100 φ56	16×6.5	205/55	-	-	48	48	48	48	-	-
			17×7.0	215/45	48	-	-	53	-	53	-	-
			18×7.5	215/40	48	-	-	-	-	-	-	-
	ZN6	5/100 φ56	16×6.5	205/55	-	-	48	48	48	48	-	-
			17×7.0	215/45	48	-	-	53	-	53	-	-
			18×7.5	215/40	48	-	-	-	-	-	-	-
C-HR	10系 50系	5/114.3 φ60	17×7.0	215/60	48	-	48	48	48	48	-	-
			18×7.5	225/50	48	-	-	48	48	48	-	-
			19×8.0	225/45	45	-	-	-	-	-	-	-
RAV4	50系	5/114.3 φ60	17×7.0	225/65	42	-	38	38	38∗4	38	-	-
			18×7.5or8.0	225/60	(8.0)42	-	-	38	38	38	-	-
			19×8.0	235/55	45	-	-	-	-	-	-	-
			20×8.5	245/45	45	-	-	-	-	-	-	-
SAI	AZK10	5/114.3 φ60	16×6.5	205/60	-	-	38	38	38∗4	38	MV12	-
			17×7.0	215/50	42	-	38	38	38∗4	38	-	-
			18×7.5or8.0	215/45	(8.0)42	-	-	38	38	38	-	-
			19×8.0	235/35	45∗2	-	-	-	-	-	-	-
アクア	K10系 ※4WD　14インチ不可	4/100 φ54	14×5.5	175/70	-	-	42	42	42	42	MV6A	M47A
			15×5.5or6.0	185/65	-	-	42	42	42	42	MV13A	M60
			16×6.0	195/55	-	-	45	45	45	45	-	-
	P10系 (2017年6月～)	4/100 φ54	15×5.5	185/60	-	-	42	42	42	42	MV13A	M60
			16×6.0	185/55	-	-	45∗2	45∗2	45∗2	45∗2	-	-
			17×6.5	195/45	-	-	-	-	-	-	-	-
	10系 (～2017年6月)	4/100 φ54	14×5.5	165/70	-	-	42	42	42	42	MV6A	M47A
			15×5.5	175/65	-	-	42	42	42	42	MV13A	M60
			16×6.0	195/50	-	-	45∗2	45∗2	45∗2	45∗2	-	-
			17×6.5	195/45	-	-	-	-	-	-	-	-
アクア Crossover	10系	4/100 φ54	16×6.0	185/60	-	-	45	45	45	45	-	-
			17×6.5	215/45	-	-	-	-	-	-	-	-
アベンシス アベンシスワゴン	270系	5/114.3 φ60	16×6.5	205/60	-	-	38	38	38∗4	38	-	-
			17×7.0	215/55	42	-	38	38	38∗4	38	-	-
			18×7.5	215/45	48	-	-	48	48	48	-	-
			19×8.0	245/35	45	-	-	-	-	-	-	-
アルファード ヴェルファイア (ハイブリッド含む)	40系	5/120 φ60	17×6.5	225/65	-	39	-	-	-	39	-	-
			18×7.0	225/60	-	39	-	-	-	39	-	-
			19×7.0	225/55	-	39	-	-	-	-	-	-
	30系	5/114.3 φ60	16×6.5	215/65	-	-	38	38	38∗4	38	-	-
			17×7.0	215/60	42	-	38	38	38∗4	38	-	-
			18×7.5or8.0	235/50	(8.0)42	-	-	38	38	38	-	-
			19×8.0	245/45	35	-	-	-	-	-	-	-
			20×8.5	245/40	35	-	-	-	-	-	-	-
	20系 ATH20W	5/114.3 φ60	16×6.5	215/65	-	-	38	38	38∗4	38	-	-
			17×7.0	215/60	42	-	38	38	38∗4	38	-	-
			18×7.5or8.0	235/50	(8.0)42	-	-	38	38	38	-	-
			19×8.0	245/45	35	-	-	-	-	-	-	-
			20×8.5	245/40	35	-	-	-	-	-	-	-
ヴァンガード	30系 350S	5/114.3 φ60	18×7.5or8.0	235/55	(8.0)42	-	-	38	38	38	-	-
			19×8.0	245/45	35	-	-	-	-	-	-	-
			20×8.5	245/40	35	-	-	-	-	-	-	-
	30系 240S	5/114.3 φ60	17×7.0	225/65	42	-	38	38	38∗4	38	-	-
			18×7.5or8.0	235/55	(8.0)42	-	-	38	38	38	-	-
			19×8.0	245/45	45	-	-	-	-	-	-	-
ウィッシュ	20系	5/100 φ54	15×6.0	195/65	-	-	43	43	43	43	MV11	M61
			16×6.5	195/60	-	-	48	48	48	48	-	-
			17×7.0	215/50	48	-	-	53	-	53	-	-
			18×7.5	215/40	48	-	-	-	-	-	-	-

■上記ホイール・タイヤサイズは、あくまでも参考値であり、ノーマル車両の静止状態におけるクリアランスを基準に作成しております。■カタログ掲載の装着写真及び合成画像は、イメージ画像であり、必ずしもこのマッチングリストとサイズが整合していない場合がありますので、予めご了承ください。
■このマッチングリストは純正タイヤ・ホイールサイズからのインナーダウンは考慮されておりません。■車輌個体差やタイヤ銘柄による寸法違いにより装着状況が異なることがございますので予めご注意ください。■車輌への装着は、道路運送車輌法の保安基準（車輌からのはみ出し・フェンダー等との接触・回転部分への突き出しが無いなど）に適合する事を必ず現車で確認してください。■インセット欄の「∗1」はフェンダーよりはみ出し、もしくはフェンダー折り返し部に接触する可能性があることを示しております。■インセット欄の「∗2」は、インナー接触の可能性があることを示しております。■型式欄の「∗3」は、グレードによってタイヤサイズが異なる場合がございます。■インセット欄の「∗4」は、アイテムによりトヨタ純正ナット（平座）専用サイズの設定がございます。詳細は商品ページにてご確認下さい。■インセット欄の「∗5」は、グレードによってインナークリアランスの少ない車両があります。■タイヤサイズは外径を基準とした目安として表示しております。タイヤ選定の際は必ず専門知識のある方に速度記号やロードインデックス等について相談の上、車輌に適合し安全であることをご確認ください。■現車装着未確認車種のため、詳細はトピー実業各営業所までお問い合わせください。

TOYOTA

車　名	型　式	HOLE/ P.C.D. Hub	サイズ		DORFREN GODIO /HYVAA	LONGINUS RE-X	CEREBRO FT05	CEREBRO WA45	SIBILLA F05	SIBILLA W45	スチール マルチ	スチール 単穴
			ホイール	タイヤ								
ヴィッツ	130系 (14"標準)	4/100 φ54	14×5.5	165/70	-	-	42	42	42	42	MV6A	M47A
			15×5.5	185/55	-	-	42	42	42	42	MV13A	M60
			16×6.0	195/45	-	-	45	45	45	45	-	-
	130系 (15"16"標準)G's、GR含む	4/100 φ54	15×5.5	175/65	-	-	42	42	42	42	MV13A	M60
			16×6.0	195/50	-	-	45	45	45	45	-	-
エスクァイア	80系	5/114.3 φ60	15×6.0	195/65	-	-	53	53	53	53	-	X30
			16×6.5	195/60	-	-	53	53	53	53	-	-
			17×6.5	205/50	-	-	-	-	-	-	-	-
			17×7.0	205/50	55∗1	-	-	-	-	-	-	-
			18×7.5	215/40	55∗1	-	-	-	-	-	-	-
エスティマ/ハイブリッド	50系 AHR20W ∗3	5/114.3 φ60	16×6.5	205/65	-	-	38	38	38∗4	38	MV12	-
			17×7.0	215/55	48	-	48	48	48	48	-	-
			18×7.5	225/50	48	-	-	48	48	48	-	-
			18×8.0	225/50	42	-	-	-	-	-	-	-
			19×8.0	225/45	45	-	-	-	-	-	-	-
			20×8.5	245/35	45∗1	-	-	-	-	-	-	-
オーリス	180系	5/114.3 φ60	15×6.0	195/65	-	-	43	43	43	43	MV11	M62
			16×6.5	205/55	-	-	48	48	48	48	MV12	-
			17×7.0	205/50	48	-	48	48	48	48	-	-
			18×7.5	215/40	48	-	-	48	48	48	-	-
カムリ 【TPMS標準装着】	70系	5/114.3 φ60	16×6.5	205/65	-	-	38	38	38∗4	38	MV12	-
			17×7.0	215/55	42	-	38	38	38∗4	38	-	-
			18×7.5or8.0	235/45	(8.0)42	-	-	38	38	38	-	-
			19×8.0	235/40	45∗1	-	-	-	-	-	-	-
			20×8.5	245/35	45∗1	-	-	-	-	-	-	-
	50系	5/114.3 φ60	16×6.5	215/60	-	-	38	38	38∗4	38	MV12	-
			17×7.0	215/55	42	-	38	38	38∗4	38	-	-
			18×7.5or8.0	225/45	(8.0)42	-	-	38	38	38	-	-
			19×8.0	225/40	45	-	-	-	-	-	-	-
カローラ カローラツーリング	210系	5/100 φ54	15×6.0	195/65	-	-	43	43	43	43	MV11	M61
			16×6.5	205/55	-	-	48	48	48	48	-	-
			17×7.0	215/45	48	-	-	53	-	53	-	-
			18×7.5	215/40	48	-	-	-	-	-	-	-
カローラアクシオ カローラフィールダー	NKE165 (ハイブリッド)	4/100 φ54	15×5.5	175/65	-	-	42	42	42	42	MV13A	M60
			16×6.0	195/50	-	-	45	45	45	45	-	-
			17×6.5	195/45	-	-	-	-	-	-	-	-
	160系	4/100 φ54	14×5.5	175/70	-	-	42	42	42	42	MV6A	M47A
			15×5.5	175/65 185/60	-	-	42	42	42	42	MA13A	M60
			16×6.0	195/50	-	-	45	45	45	45	-	-
カローラクロス	10系	5/114.3 φ60	17×7.0	215/60	42	-	38	38	38∗4	38	-	-
			18×7.5or8.0	225/50	(8.0)42	-	-	38	38	38	-	-
			19×8.0	225/45	45	-	-	-	-	-	-	-
カローラルミオン	150系	5/114.3 φ60	15×6.0	195/65	-	-	43	43	43	43	MV11	M62
			16×6.5	205/55	-	-	38	38	38∗4	38	MV12	-
			17×7.0	215/45	48	-	48	48	48	48	-	-
			18×7.5	215/40	48	-	-	48	48	48	-	-
カローラスポーツ	210系	5/100 φ54	15×6.0	195/65	-	-	43	43	43	43	MV11	M61
			16×6.5	205/55	-	-	48	48	48	48	-	-
			17×7.0	215/45	48	-	-	53	-	53	-	-
クラウン クロスオーバー	30系	5/114.3 φ60	19×8.0	225/55	-	40	-	-	-	-	-	-
			21×8.0	225/45	-	40	-	-	-	-	-	-
クラウンスポーツ (PHEV)	30系	5/114.3 φ60	21×8.0	235/45	-	40	-	-	-	-	-	-
クラウンセダン	30系	5/120 φ60	19×8.0	235/55	-	25	-	-	-	-	-	-
			20×8.5	245/45	-	25	-	-	-	-	-	-
クラウン クラウンハイブリット	220系 210系 200系 180系	5/114.3 φ60	16×6.5	215/60	-	-	38	38	38∗4	38	-	-
			17×7.0	215/55	42(4pot除く)	-	38	38	38∗4	38	-	-
			18×7.5or8.0	225/45	(8.0)42	-	-	38	38	38	-	-
			19×8.0	225/40	45	-	-	-	-	-	-	-
			20×8.5	245/30	45∗1	-	-	-	-	-	-	-
クラウンマジェスタ	210系	5/114.3 φ60	17×7.0	225/50	42	-	38	38	38∗4	38	-	-
			18×7.5or8.0	225/45	(8.0)42	-	-	38	38	38	-	-
			19×8.0	225/40	45	-	-	-	-	-	-	-
			20×8.5	245/30	45∗1	-	-	-	-	-	-	-
	200系	5/114.3 φ60	17×7.0	235/50	42	-	38	38∗4	38	-	-	-
			18×7.5or8.0	235/45	(8.0)42	-	-	38	38	38	-	-
			19×8.0	235/40	45	-	-	-	-	-	-	-
			20×8.5	235/35	45∗1	-	-	-	-	-	-	-
シエンタ	10系	5/100 φ54	15×6.0	185/65	-	-	43	43	43	43	MV11	M61
			16×6.5	195/55	-	-	48	48	48	48	-	-
			17×7.0	205/45	48∗1	-	-	-	-	-	-	-
	170系	5/100 φ54	15×6.0	185/60	-	-	43	43	43	43	MV11	M61
			16×6.5	195/50	-	-	48	48	48	48	-	-
			17×7.0	195/45	48∗1	-	-	53	-	53	-	-
タンク・ルーミー	M900系 ※電動Pブレーキ装着車 1450及び打込ウェイト推奨	4/100 φ54	14×5.0or5.5	165/65	-	-	(5.5)42∗2	(5.5)42∗2	39	39	MV6A	M47A
			15×5.5	175/55	-	-	42	42	42	42	MV13A	M60
			16×6.0	165/50	-	-	45	45	45	45	-	-
ノア ヴォクシー	90系	5/114.3 φ60	16×6.5	205/60	-	-	38	38	38∗4	38	-	E49
			17×7.0	215/50	48	-	48	48	48	48	-	-
			18×7.5	215/45	-	-	-	(7.5)48∗2	(7.5)48∗2	(7.5)48∗2	-	-
	80系ワイド	5/114.3	16×6.5	205/60	-	-	53	53	53	53	-	-
			17×7.0	215/50	55	-	48∗1	48∗1	48∗1	48∗1	-	-
			18×7.5	215/45	55∗1	-	-	-	-	-	-	-
	80系ノーマル	5/114.3 φ60	15×6.0	195/65	-	-	53	53	53	53	-	X30
			16×6.5	195/60	-	-	53	53	53	53	-	-
			17×7.0	205/50	55∗1	-	-	-	-	-	-	-
			18×7.5	215/40	55∗1	-	-	-	-	-	-	-
	70系ワイド	5/114.3 φ60	16×6.5	205/60	-	-	53	53	53	53	-	-
			17×6.5	215/50	-	-	-	-	-	-	-	-
			17×7.0	215/50	55	-	48∗1	48∗1	48∗1	48∗1	-	-
			18×7.5	215/45	55∗1	-	-	-	-	-	-	-
	70系ノーマル	5/114.3 φ60	15×6.0	195/65	-	-	53	53	53	53	-	X30
			16×6.5	195/60	-	-	53	53	53	53	-	-
			17×6.5	205/50	-	-	-	-	-	-	-	-
			17×7.0	205/50	55∗1	-	-	-	-	-	-	-
			18×7.5	215/40	55∗1	-	-	-	-	-	-	-
パッソ	700系	4/100 φ54	14×5.5	165/65	-	-	42	42	42	42	MV6A	M47A
			15×5.5	165/60	-	-	42	42	42	42	-	-
			16×6.0	165/50	-	-	45	45	45	45	-	-
	30系	4/100 φ54	14×5.5	165/70	-	-	42	42	42	42	MV6A	M47A
			15×5.5	185/55	-	-	42	42	42	42	-	-
			16×6.0	195/45	-	-	45	45	45	45	-	-
ハリアー/ハイブリッド	80系 60系	5/114.3 φ60	17×7.0	225/65	42	-	38	38	38∗4	38	-	-
			18×7.5or8.0	225/60 235/55	(8.0)42	-	-	38	38	38	-	-
			19×8.0	225/55 235/50	35	-	-	-	-	-	-	-
			20×8.5	245/45	35	-	-	-	-	-	-	-
ピクシスエポック	LA350S/360S	4/100	P.68 DAIHATSU「ミライース」(LA300S/310S)をご参照下さい。									
	LA300A	4/100										
ピクシスジョイ	LA250A/260A	4/100	P.68 DAIHATSU「キャストスタイル/アクティバ/スポーツ」(LA250S/260S)をご参照下さい。									
ピクシススペース	L575A/585A	4/100	P.68 DAIHATSU「ムーヴコンテ/ムーヴコンテカスタム」(L575S/585S)をご参照下さい。									

■上記ホイール・タイヤサイズは、あくまでも参考値であり、ノーマル車両の静止状態におけるクリアランスを基準に作成しております。■カタログ掲載の装着写真及び合成画像は、イメージ画像であり、必ずしもこのマッチングリストとサイズが整合していない場合がありますので、予めご了承ください。
■このマッチングリストは純正タイヤ・ホイールサイズからのインナーダウンは考慮されておりません。■車輌個体差やタイヤ銘柄による寸法違いにより装着状況が異なることがございますので予めご注意ください。■車輌への装着は、道路運送車輌法の保安基準（車輌からのはみ出し・フェンダー等との接触・回転部分への突き出しが無いなど）に適合する事を必ず現車で確認してください。■インセット欄の「∗1」はフェンダーよりはみ出し、もしくはフェンダー折り返し部に接触する可能性があることを示しております。■インセット欄の「∗2」は、インナー接触の可能性があることを示しております。■型式欄の「∗3」は、グレードによってタイヤサイズが異なる場合がございます。■インセット欄の「∗4」は、アイテムによりトヨタ純正ナット（平座）専用サイズの設定がございます。詳細は商品ページにてご確認下さい。■インセット欄の「∗5」は、グレードによってインナークリアランスの少ない車両があります。■タイヤサイズは外径を基準とした目安として表示しております。タイヤ選定の際は必ず専門知識のある方に速度記号やロードインデックス等について相談の上、車輌に適合し安全であることをご確認ください。■現車装着未確認車種のため、詳細はトピー実業各営業所までお問い合わせください。

TOYOTA

車　名	型　式	HOLE/ P.C.D. Hub	サイズ		DORFREN GODIO /HYVAA	LONGINUS RE-X	CEREBRO FT05	CEREBRO WA45	SIBILLA F05	SIBILLA W45	スチール マルチ	スチール 単穴
			ホイール	タイヤ								
ピクシストラック	S500系	4/100	P.68 DAIHATSU「ハイゼットトラック」(S500系)をご参照下さい。									
ピクシスバン	S700/S320系	4/100	P.68 DAIHATSU「ハイゼットカーゴ」(S700/S320系)をご参照下さい。									
ピクシスメガ	LA700A/710A	4/100	P.68 DAIHATSU「ウェイク」(LA700A/710A)をご参照下さい。									
プリウス プリウスPHV	60系	5/114.3 φ60	17×6.5	195/60		-	-	-	40	-	-	-
			17×7.0	195/60	48	-	48	48	48*4	48	-	
			18×7.5	215/50	48	-	-	48	48	48	-	-
			19×6.5	195/50	-	40	-	-	-	-	-	-
	50系	5/100 φ54	15×6.0	195/65	-	-	43	43	43	43	MV11	M61
			16×6.5	205/55	-	-	48	48	48	48	-	-
			17×7.0	215/45	48	-	-	53	-	53	-	-
			18×7.5	215/40	48	-	-	-	-	-	-	-
	30系 *3	5/100 φ54	15×6.0	195/65	-	-	43	43	43	43	MV11	M61
			16×6.5	205/55	-	-	48	48	48	48	-	-
			17×7.0	215/45	48	-	-	53	-	53	-	-
			18×7.5	215/40	48	-	-	-	-	-	-	-
プリウスα	40系	5/114.3 φ60	16×6.5	205/60	-	-	38	38	38*4	38	MV12	-
			17×7.0	215/50	42	-	38	38	38*4	38	-	-
			18×7.5	215/45	48	-	-	48	48	48	-	-
			18×8.0	225/40	42	-	-	-	-	-	-	-
			19×8.0	235/35	45	-	-	-	-	-	-	-
ポルテ スペイド	140系 *3	4/100 φ54	14×5.5	165/70	-	-	42	42	42	42	MV6A	M47A
			15×5.5	175/60	-	-	42	42	42	42	M13A	M60
			16×6.0	195/45	-	-	45	45	45	45	-	-
マークX	130系	5/114.3 φ60	16×6.5	215/60	-	-	38	38	38*4	38	MV12	-
			17×7.0	225/50	42	-	38	38	38*4	38	-	-
			18×7.5or8.0	235/45	(8.0)42	-	-	38	38	38	-	-
			19×8.0	235/40	45	-	-	-	-	-	-	-
			20×8.5	245/30	45	-	-	-	-	-	-	-
マークXジオ	10系	5/114.3 φ60	16×6.5	215/60	-	-	38	38	38*4	38	MV12	-
			17×7.0	225/50	42	-	38	38	38*4	38	-	-
			18×7.5or8.0	225/45	(8.0)42	-	-	38	38	38	-	-
			19×8.0	245/35	35	-	-	-	-	-	-	-
			20×8.5	245/30	35*1	-	-	-	-	-	-	-
ヤリス	210系	4/100 φ54	14×5.0	175/70	-	-	-	-	39	39	MV6A	M47A
			14×5.5	175/70	-	-	42	42	42	42	MV8A	-
			15×5.5or6.0	185/60	-	-	42	42	42	42	MV13A	M60
			16×6.0	185/55	-	-	45	45	45	45	-	-
ヤリスクロス	10系	5/114.3 φ60	16×6.5	205/65	-	-	48	48	48	48	MV12	-
			17×7.0	215/55	48	-	48	48	48	48	-	-
			18×7.5	215/50	48	-	-	48	48	48	-	-
ライズ	200/210系 HV	5/100 φ54	16×6.0	195/65	-	-	40	40	40	40	-	-
	200系	4/100 φ54	16×6.0	195/65	-	-	45	45	45	45	-	-
ラクティス	120系 *3	5/100 φ54	16×6.0	185/60	-	-	40	40	40	40	-	-
			17×7.0	215/45	48*2	-	-	-	-	-	-	-

NISSAN

車　名	型　式	HOLE/ P.C.D. Hub	サイズ		DORFREN GODIO /HYVAA	LONGINUS RE-X	CEREBRO FT05	CEREBRO WA45	SIBILLA F05	SIBILLA W45	スチール マルチ	スチール 単穴
			ホイール	タイヤ								
アリア(バッテリーEV)	FE0	5/114.3 φ66	19×8.0	235/55	45	-	-	-	-	-	-	-
			20×8.5	255/45	45	-	-	-	-	-	-	-
エクストレイル ハイブリット	T33	5/114.3 φ66	18×7.5or8.0	235/60	(8.0)42	-	-	38	38	38	-	-
			19×8.0	235/55	45	-	-	-	-	-	-	-
			20×8.5	255/45	45	-	-	-	-	-	-	-
	T32	5/114.3 φ66	17×7.0	225/65	42	-	48	48	48	48	-	-
			18×7.5	225/60	48	-	-	48	48	48	-	-
			18×8.0	225/60	42	-	-	-	-	-	-	-
			19×8.0	225/55	45	-	-	-	-	-	-	-
			20×8.5	245/45	45	-	-	-	-	-	-	-
	T31 *3	5/114.3 φ66	16×6.5	215/65	-	-	38	38	38	38	MV12	-
			17×7.0	215/60	42	-	38	38	38	38	-	-
			18×7.5or8.0	225/50	(8.0)42	-	-	38	38	38	-	-
			19×8.0	245/40	45	-	-	-	-	-	-	-
			20×8.5	245/40	45	-	-	-	-	-	-	-
エルグランド 【TPMS標準装着】	E52	5/114.3 φ66	16×6.5	215/65	-	-	48	48	48	48	-	-
			17×7.0	215/60	48	-	48	48	48	48	-	-
			18×7.5	225/55	48	-	-	48	48	48	-	-
キックス	P15	5/114.3 φ66	17×7.0	205/55	48	-	48	48	48	48	-	-
			18×7.5	225/45	48	-	-	48	48	48	-	-
キューブ	Z12	4/100 φ60	15×5.5	175/65	-	-	42	42	42	42	MV13A	M60
			16×6.0	195/55	-	-	45	45	45	45	-	-
クリッパーリオ サクラ(バッテリーEV)	DR64W B6AW	4/100 4/100 φ56	P.67 SUZUKI「エブリイワゴン(DA64W)」をご参照下さい。 P.66 MITSUBISHI「eKクロス EV(B6AW)」をご参照下さい。									
ジューク	F15	5/114.3 φ66	16×6.5	205/60	-	-	38	38	38	38	MV12	-
			17×7.0	215/55	48	-	48	48	48	48	-	-
			18×7.5	225/45	48	-	-	48	48	48	-	-
			19×8.0	225/40	45*1	-	-	-	-	-	-	-
シーマ 【TPMS標準装着】	Y51	5/114.3 φ66	18×7.5	245/50	-	-	-	38	38	38	-	-
			18×8.0	245/50	42	-	-	-	-	-	-	-
			19×8.0	245/45	35	-	-	-	-	-	-	-
			20×8.5	245/40	35	-	-	-	-	-	-	-
シルフィ	TB17	5/114.3 φ66	15×6.0	195/65	-	-	43	43	43	43	MV11	S36/M62
			16×6.5	195/60	-	-	48	48	48	48	MV12	-
			17×7.0	205/50	48	-	48	48	48	48	-	-
スカイライン 【V37 TPMS標準装着】	V37	5/114.3 φ66	17×7.0	225/55	42	-	38	38	38	38	-	-
			18×7.5or8.0	225/50	(8.0)42	-	-	38	38	38	-	-
			19×8.0	245/40	35	-	-	-	-	-	-	-
			20×8.5	245/35	45	-	-	-	-	-	-	-
	V37(Type-SP) 19"標準4ポッド	5/114.3 φ66	19×8.0	245/40	-	-	-	-	-	-	-	-
			20×8.5	245/35	-	-	-	-	-	-	-	-
	V36 セダン	5/114.3 φ66	17×7.0	225/55	42	-	38	38	38	38	-	-
			18×7.5or8.0	225/50	(8.0)42	-	-	38	38	38	-	-
			19×8.0	225/45	45	-	-	-	-	-	-	-
			20×8.5	245/35	45*1	-	-	-	-	-	-	-
	V36クーペ(SP/S) 19"標準4ポッド	5/114.3 φ66	19×8.0	225/45	-	-	-	-	-	-	-	-
			20×8.5	245/35	-	-	-	-	-	-	-	-
	V36クーペ(P/GT) 18"標準	5/114.3 φ66	18×7.5	225/50	-	-	-	38	38	38	-	-
			18×8.0	225/50	42	-	-	-	-	-	-	-
			19×8.0	225/45	35	-	-	-	-	-	-	-
			20×8.5	245/35	45	-	-	-	-	-	-	-
スカイラインクロスオーバー	J50	5/114.3 φ66	18×7.5or8.0	225/55	(8.0)42	-	-	38	38	38	-	-
			19×8.0	245/45	45	-	-	-	-	-	-	-
			20×8.5	245/40	45	-	-	-	-	-	-	-
セレナ	C28	5/114.3 φ66	16×6.0	205/65	P.47 SIBILLA Vシリーズにて適合ご確認下さい。						-	E49
			16×6.5	205/65	-	-	48	48	48	48	-	-
			17×7.0	215/55	48*1	-	-	-	48*1	48*1	-	-

■上記ホイール・タイヤサイズは、あくまでも参考値であり、ノーマル車両の静止状態におけるクリアランスを基準に作成しております。■カタログ掲載の装着写真及び合成画像は、イメージ画像であり、必ずしもこのマッチングリストとサイズが整合していない場合がありますので、予めご了承ください。
■このマッチングリストは純正タイヤ・ホイールサイズからのインチダウンは考慮されておりません。■車輌個体差やタイヤ銘柄による寸法違いにより装着状況が異なることがございますので注意ください。■車輌への装着は、道路運送車輌法の保安基準「車輌からのはみ出し・フェンダー等との接触・回転部分への突き出しが無いなど」に適合する事を必ず現車で確認してください。■インセット欄の「*1」はフェンダーよりはみ出し、もしくはフェンダー折り返し部に接触する可能性があることを示しております。■インセット欄の「*2」は、インナー接触の可能性があることを示しております。■型式欄の「*3」は、グレードによってタイヤサイズが異なる場合がございます。■インセット欄の「*4」は、アイテムによりトヨタ純正ナット(平座)専用サイズの設定がございます。詳細は商品ページにてご確認下さい。■インセット欄の「*5」は、グレードによってインナークリアランスの少ない車両があります。■タイヤサイズは外径を基準とした目安として表示しております。タイヤ選定の際は必ず専門知識のある方に速度記号やロードインデックス等について相談の上、車輌に適合し安全であることをご確認ください。■現車装着未確認車種のため、詳細はトピー実業各営業所までお問い合わせください。

NISSAN

車　名	型　式	HOLE/ P.C.D. Hub	サイズ		DORFREN GODIO /HYVAA	LONGINUS RE-X	CEREBRO FT05	CEREBRO WA45	SIBILLA F05	SIBILLA W45	スチール マルチ	スチール 単穴
			ホイール	タイヤ								
セレナ	C27	5/114.3 φ66	15×6.0	195/65	-	-	43	43	43	43	MV11※1	M62
			16×6.5	195/60	-	-	48	48	48	48	-	-
			17×7.0	205/50	48*1	-	48*1	48*1	48*1	48*1	-	-
			18×7.5	215/40	48*1	-	-	48*1	48*1	48*1	-	-
	C26	5/114.3 φ66	15×6.0	195/65	-	-	43	43	43	43	MV11	M62
			16×6.5	195/60	-	-	48	48	48	48	-	-
			17×7.0	205/50	48	-	48	48	48	48	-	-
			18×7.5	215/40	48*1	-	-	48*1	48*1	48*1	-	-
ティアナ	L33	5/114.3 φ66	16×6.5	215/60	-	-	48	48	48	48	MV12	-
			17×7.0	215/55	48	-	48	48	48	48	-	-
			18×7.5	225/45	48	-	-	48	48	48	-	-
			19×8.0	225/40	45*1	-	-	-	-	-	-	-
	J32	5/114.3 φ66	16×6.5	205/65	-	-	38	38	38	38	MV12	-
			17×7.0	215/55	38	-	38	38	38	38	-	-
			18×7.5or8.0	225/45	(8.0)42	-	-	38	38	38	-	-
			19×8.0	235/40	45*1	-	-	-	-	-	-	-
デイズ	B4#系	4/100	P.66 MITSUBISHI「eKワゴン」(B3#系)をご参照下さい。									
デイズ デイズハイウェイスター	B21W	4/100	P.66 MITSUBISHI「eKワゴン/eKカスタム」(B11W)をご参照下さい。									
デイズルークス デイズルークス ハイウェイスター	B21A	4/100	P.66 MITSUBISHI「eKスペース/eKスペースカスタム(B21A/B11W)」をご参照下さい。									
ノート	E13/SNE13	4/100 φ60	15×5.5	185/65	-	-	50	50	50	50	-	M63
			16×6.0	185/60	-	-	50	50	50	50	-	X42
	HE12 e-POWER	4/100 φ60	14×5.5	185/70	-	-	42	42	42	42	MV6A	M47A
			15×5.5	185/65	-	-	42	42	42	42	MV13A	M60
			16×6.0	195/55	-	-	45	45	45	45	-	-
	E12/NE12	4/100 φ60	14×5.5	185/70	-	-	42	42	42	42	MV6A	M47A
			15×5.5	185/65	-	-	42	42	42	42	MV13A	M60
			16×6.0	195/55	-	-	45	45	45	45	-	-
ピノ	HC24S	4/100	P.67 SUZUKI「アルト」をご参照下さい。									
フーガ/ハイブリッド	Y51	5/114.3 φ66	18×7.5or8.0	245/50	(8.0)42	-	-	38	38	38	-	-
			19×8.0	245/45	35	-	-	-	-	-	-	-
			20×8.5	245/40	45	-	-	-	-	-	-	-
マーチ	K13	4/100 φ60	14×5.5	165/70	-	-	42	42	42	42	MV6A	M47A
			15×5.5	175/60	-	-	42	42	42	42	-	-
			16×6.0	195/45	-	-	45	45	45	45	-	-
モコ	MG33S	4/100	P.67 SUZUKI「MRワゴン」(MF33S)をご参照下さい。									
	MG22/21	4/100	P.67 SUZUKI「MRワゴン」(MF22/21)をご参照下さい。									
ラティオ	N17	4/100 φ60	14×5.5	175/70	-	-	42	42	42	42	MV6A	M47A
			15×5.5	185/60	-	-	42	42	42	42	-	-
			16×6.0	195/50	-	-	45	45	45	45	-	-
ラフェスタハイウェイスター	CW系	5/114.3 φ67	15×6.0	195/65	-	-	53	53	53	53	MV11	M62
			16×6.5	205/55	-	-	53	53	53	53	-	-
			17×7.0	205/50	55	-	-	-	-	-	-	-
			18×7.5	215/40	55	-	-	-	-	-	-	-
リーフ	ZE1 AZEO/ZEO	5/114.3 φ66	16×6.5	205/55	-	-	38	38	38	38	MV12	-
			17×7.0	205/50	38	-	38	38	38	38	-	-
			18×7.5	215/45	48	-	-	48	48	48	-	-
ルークス	B4#系	4/100	P.66 MITSUBISHI「eKスペース」(B3#系)をご参照下さい。									
	ML21S	4/100	P.68 SUZUKI「パレット」をご参照下さい。									

HONDA

車　名	型　式	HOLE/ P.C.D. Hub	サイズ		DORFREN GODIO /HYVAA	LONGINUS RE-X	CEREBRO FT05	CEREBRO WA45	SIBILLA F05	SIBILLA W45	スチール マルチ	スチール 単穴
			ホイール	タイヤ								
CR-V	RW1/RW2 RT5/RT6	5/114.3 φ64	18×7.5	235/60	48	-	-	48	48	48	-	-
			19×8.0	235/55	45*1	-	-	-	-	-	-	-
			20×8.5	255/45	45*1	-	-	-	-	-	-	-
	RM1/4	5/114.3 φ64	17×7.0	225/65	55	-	48*1	48*1	48*1	48*1	-	-
			18×7.5	225/60	55	-	-	48*1	48*1	48*1	-	-
			19×8.0	245/45	45*1	-	-	-	-	-	-	-
CR-Z	ZF1	5/114.3 φ64	16×6.5	195/55	-	-	48	48	48	48	-	-
			17×7.0	205/45	48	-	48	48	48	48	-	-
			18×7.5	215/35	48	-	-	48	48	48	-	-
N BOX N BOX+ N BOX SLASH	JF1/2 JF3/4 JF5/6	4/100 φ56	13×4.00	145/80	-	-	45	45	45	45	MV2C	M52
			14×4.5	155/65	-	-	45	45	45	45	-	M73
			15×4.5	165/55	-	-	45	45	45	45	-	-
N ONE	JG1/2	4/100 φ56	14×4.5	155/65	-	-	45	45	45	45	-	M73
			15×4.5	165/55	-	-	45	45	45	45	-	-
N-VAN	JJ1/2	4/100 φ56	12×3.50	145/80	-	-	44	44	44	44	-	M74
N-WGN	JH系	4/100 φ56	14×4.5	155/65	-	-	45	45	45	45	-	M73
			15×4.5	165/55	-	-	45	45	45	45	-	-
S660	JW5	4/100 φ56	15×4.5	165/55-F	-	-	45	45	45	45	-	-
			16×6.0	195/45-R	-	-	45	45	45	45	-	-
WR-V	DG5	5/114.3 φ64	16×6.5	215/60	-	-	53	53	53	53		
			17×7.0	215/55	-	-	48	48	48	48		
ZR-V	RZ系	5/114.3 φ64	18×7.5	225/55	48	-	-	48	48	48	-	-
			19×8.0	245/45	45*1	-	-	-	-	-	-	-
アコード	CY2	5/114.3 φ64	18×7.5	235/45	48	-	-	48	48	48	-	-
	CV系	5/114.3 φ64	18×7.5or8.0	235/45	(8.0) 42	-	-	38	38	38	-	-
			19×8.0	235/40	45	-	-	-	-	-	-	-
			20×8.5	235/35	45	-	-	-	-	-	-	-
	CR系 *3	5/114.3 φ64	17×7.0	225/50	48	-	48	48	48	48	-	-
			18×7.5	225/45	48	-	-	48	48	48	-	-
			19×8.0	225/40	45*1	-	-	-	-	-	-	-
	CU2 *3	5/114.3 φ64	16×6.5	205/60	-	-	53	53	53	53	-	-
			17×7.0	225/50	55	-	48*1	48*1	48*1	48*1	-	-
			18×7.5	225/45	55	-	-	48*1	48*1	48*1	-	-
			19×8.0	225/40	45*1	-	-	-	-	-	-	-
アコードツアラー	CW2 *3	5/114.3 φ64	16×6.5	205/60	-	-	53	53	53	53	-	-
			17×7.0	225/50	55	-	48*1	48*1	48*1	48*1	-	-
			18×7.5	225/45	55	-	-	48*1	48*1	48*1	-	-
			19×8.0	225/40	45*1	-	-	-	-	-	-	-
インサイト	ZE4	5/114.3 φ64	16×6.5	215/55	-	-	48	48	48	48	-	-
			17×7.0	215/50	48	-	48	48	48	48	-	-
			18×7.5	225/40	48	-	-	48	48	48	-	-
			18×8.0	225/40	42	-	-	-	-	-	-	-
			19×8.0	235/35	45	-	-	-	-	-	-	-
インスパイア	CP3	5/114.3 φ64	17×7.0	225/50	55	-	48*1	48*1	48*1	48*1	-	-
			18×7.5	225/45	55	-	-	48*1	48*1	48*1	-	-
			19×8.0	225/40	45*1	-	-	-	-	-	-	-
ヴェゼル/ハイブリッド	RV3/4/5/6	5/114.3 φ64	16×6.5	215/60	-	-	48	48	48	48	-	-
			17×7.0	215/60	55	-	48*1	48*1	48*1	48*1	-	-
			18×7.5	225/50	48	-	-	48	48	48	-	-
	RU1-4	5/114.3 φ64	16×6.5	215/60	-	-	53	53	53	53	-	-
			17×7.0	215/55	55	-	-	-	-	-	-	-
			18×7.5	225/45	55	-	-	-	-	-	-	-

■上記ホイール・タイヤサイズは、あくまでも参考値であり、ノーマル車両の静止状態におけるクリアランスを基準に作成しております。■カタログ掲載の装着写真及び合成画像は、イメージ画像であり、必ずしもこのマッチングリストとサイズが整合していない場合がありますので、予めご了承ください。
■このマッチングリストは純正タイヤ・ホイールサイズからのインチダウンは考慮されておりません。■車輌個体差やタイヤ銘柄による寸法違いにより装着状況が異なることがございますので注意ください。■車輌への装着は、道路運送車輌法の保安基準「車輌からのはみ出し・フェンダー等との接触・回転部分への突き出しが無いなど」に適合する事を必ず現車で確認してください。■インセット欄の「*1」はフェンダーよりはみ出し、もしくはフェンダー折り返し部に接触する可能性があることを示しております。■インセット欄の「*2」は、インナー接触の可能性があることを示しております。■型式欄の「*3」は、グレードによってタイヤサイズが異なる場合がございます。■インセット欄の「*4」は、アイテムによりトヨタ純正ナット(平座)専用サイズの設定がございます。詳細は商品ページにてご確認下さい。■インセット欄の「*5」は、グレードによってインナークリアランスの少ない車両があります。■タイヤサイズは外径を基準とした目安として表示しております。タイヤ選定の際は必ず専門知識のある方に速度記号やロードインデックス等について相談の上、車輌に適合し安全であることをご確認ください。■現車装着未確認車種のため、詳細はトピー実業各営業所までお問い合わせください。

HONDA

車　名	型　式	HOLE/ P.C.D. Hub	サイズ		DORFREN	LONGINUS	CEREBRO		SIBILLA		スチール	
			ホイール	タイヤ	GODIO /HYVAA	RE-X	FT05	WA45	F05	W45	マルチ	単穴
オデッセイ/ハイブリッド e:HEV	RC1/2/4/5	5/114.3 φ64	16×6.5	215/60	-	-	53	53	53	53	-	-
			17×6.5	215/55	-	-	-	-	-	-	-	-
			17×7.0	215/55	55	-	48	48	48	48	-	-
			18×7.5	225/45	(7.5) 55	-	-	-	-	-	-	-
			19×8.0	225/40	45*1	-	-	-	-	-	-	-
グレイス	GM4/5/6/9	4/100 φ56	15×5.5	185/60	-	-	42	42	42	42	MV13A	M60
			16×6.0	185/55	-	-	45	45	45	45	-	-
			17×6.5	195/45	-	-	-	-	-	-	-	-
ジェイド	FR4/5	5/114.3 φ64	16×6.5	205/60	-	-	38	38	38	38	MV12	-
			17×7.0	215/50	42	-	38	38	38	38	-	-
			18×7.5	215/45	48	-	-	48	48	48	-	-
シビック e:HEV	FL1 FL4	5/114.3 φ64	18×7.5	215/45	48	-	-	48	48	48	-	-
			19×8.0	235/35	45*1	-	-	-	-	-	-	-
シビックハッチバック/ セダン ※シビック Type R(FK8)を除く	FK7/FC1	5/114.3 φ64	16×6.5	215/55	-	-	48	48	48	48	-	-
			17×7.0	215/50	48	-	48	48	48	48	-	-
			18×7.5	215/45	48	-	-	48	48	48	-	-
			18×8.0	235/40	42*1	-	-	-	-	-	-	-
			19×8.0	235/35	45*1	-	-	-	-	-	-	-
シャトル	GP7/8	4/100 φ56	15×5.5	185/60	-	-	50	50	50	50	MV10A	-
			16×6.0	185/55	-	-	50	50	50	50	-	-
ステップワゴン ステップワゴンスパーダ	RP6/7/8	5/114.3 φ64	16×6.5	205/60	-	-	48	48	48	48	-	-
			17×7.0	205/55	48	-	48	48	48	48	-	-
			18×7.5	215/45	48	-	-	48	48	48	-	-
	RP1/2/3/4/5	5/114.3 φ64	16×6.5	205/60	-	-	53	53	53	53	-	-
			17×6.5	205/55	-	-	-	-	-	-	-	-
			17×7.0	205/55	55	-	-	-	-	-	-	-
			18×7.5	215/45	55	-	-	-	-	-	-	-
	RK系 *3	5/114.3 φ64	15×6.0	205/65	-	-	53	53	53	53	-	S31
			16×6.5	205/60	-	-	53	53	53	53	-	-
			17×6.5	205/55	-	-	-	-	-	-	-	-
			17×7.0	205/55	55	-	-	-	-	-	-	-
			18×7.5	215/45	55	-	-	-	-	-	-	-
ホンダe	ZC7	5/114.3 φ64	17×7.0	205/45-F	55	-						
			17×7.0	225/45-R	55	-						
フィット	GR系	4/100	15×5.5	185/60	-	-	50	50	50	50	MV10A	M63
			16×6.0	185/55	-	-	50	50	50	50	-	-
	GK系	4/100 φ56	14×5.5	175/70	-	-	42	42	42	42	MV8A	M47A
			15×5.5	185/60	-	-	50	50	50	50	MV10A	M63
			16×6.0	185/55	-	-	50	50	50	50	-	-
	GE系 *3	4/100 φ56	14×5.5	175/65	-	-	42	42	42	42	MV8A	M47A
			15×5.5	175/65	-	-	50	50	50	50	MV10A	M63
			16×6.0	185/55	-	-	50	50	50	50	-	-
フィットハイブリッド	GP5/6	4/100 φ56	15×5.5	185/60	-	-	50	50	50	50	MV10A	M63
			16×6.0	185/55	-	-	50	50	50	50	-	-
	GP1/2	4/100 φ56	15×5.5	175/65	-	-	50	50	50	50	MV10A	M63
			16×6.0	185/55	-	-	50	50	50	50	-	-
フィットシャトル/ ハイブリッド	GG7/8 GP2	4/100 φ56	15×5.5	185/60	-	-	50	50	50	50	MV10A	M63
			16×6.0	185/55	-	-	50	50	50	50	-	-
フリード フリード+	GB5-7	5/114.3 φ64	15×6.0	185/65	-	-	53	53	53	53	-	X40
			16×6.5	195/55	-	-	53*1	53*1	53*1	53*1	-	-
フリード フリードスパイク	GB3/4	4/100 φ56	15×5.5	185/65	-	-	50	50	50	50	-	-
			16×6.0	185/55	-	-	50	50	50	50	-	-
ライフ	JC1/2	4/100 φ56	13×4.00	155/65	-	-	45	45	45	45	MV2C	M52
			14×4.5	165/55	-	-	45	45	45	45	-	M73
			15×4.5	165/50	-	-	45	45	45	45	-	-

MAZDA

車　名	型　式	HOLE/ P.C.D. Hub	サイズ		DORFREN	LONGINUS	CEREBRO		SIBILLA		スチール	
			ホイール	タイヤ	GODIO /HYVAA	RE-X	FT05	WA45	F05	W45	マルチ	単穴
AZワゴン AZワゴンカスタムスタイル	MJ23S	4/100	P.68 SUZUKI「ワゴンR」「ワゴンRスティングレー」(MH23S)をご参照ください。									
CX-3	DKE/DK5/8系	5/114.3 φ67	16×6.5	215/60	-	-	38	38	38	38	MV12	-
			17×7.0	215/55	42	-	38	38	38	38	-	-
			18×7.5	215/50	48	-	-	48	48	48	-	-
			19×8.0	225/40	45*1	-	-	-	-	-	-	-
CX-30	DM系	5/114.3 φ67	18×7.5	215/55	48	-	-	48	48	48	-	-
CX-5	KF系	5/114.3 φ67	17×7.0	225/65	48	-	48	48	48	48	-	-
			18×7.5	225/60	48	-	-	48	48	48	-	-
			18×8.0	225/60	42	-	-	-	-	-	-	-
			19×8.0	225/55	45	-	-	-	-	-	-	-
			20×8.5	245/45	45*1	-	-	-	-	-	-	-
	KE系	5/114.3 φ67	17×7.0	225/65	48	-	48	48	48	48	-	-
			18×7.5	225/60	48	-	-	48	48	48	-	-
			18×8.0	225/60	42	-	-	-	-	-	-	-
			19×8.0	225/55	45	-	-	-	-	-	-	-
			20×8.5	245/45	45*1	-	-	-	-	-	-	-
CX-60	KH系	5/114.3 φ67	20×8.5	235/50	45	-	-	-	-	-	-	-
	KH系 PHEV除く	5/114.3 φ67	18×7.5	235/60	48	-	-	48	48	48	-	-
			18×8.0	235/60	42	-	-	-	-	-	-	-
			19×8.0	235/55	45*2	-	-	-	-	-	-	-
			20×8.5	235/50	45*2	-	-	-	-	-	-	-
CX-8	KG2P	5/114.3 φ67	17×7.0	225/65	48	-	48	48	48	48	-	-
			18×7.5	225/60	48	-	-	48	48	48	-	-
			18×8.0	225/60	42	-	-	-	-	-	-	-
			19×8.0	225/55	45	-	-	-	-	-	-	-
			20×8.5	245/45	45*1	-	-	-	-	-	-	-
MAZDA2	DJ系	4/100 φ54	15×5.5	185/65	-	-	42	42	42	42	MV13A	M60
			16×6.0	185/60	-	-	45	45	45	45	-	-
MAZDA3	BP系	5/114.3 φ67	16×6.5	205/60	-	-	48	48	48	48	-	-
			17×7.0	215/50	48	-	48	48	48	48	-	-
			18×7.5	215/45	48	-	-	48	48	48	-	-
MAZDA6	GJ系	5/114.3 φ67	17×7.0	225/55	48	-	48	48	48	48	-	-
			18×7.5	225/50	48	-	-	48	48	48	-	-
			18×8.0	225/50	42	-	-	-	-	-	-	-
			19×8.0	225/45	45	-	-	-	-	-	-	-
			20×8.5	245/35	45*1	-	-	-	-	-	-	-
MX-30	DREJ3P	5/114.3 φ67	18×7.5	215/55	48	-	-	48	48	48	-	-
MX-60	DR8V3P	5/114.3 φ67	18×7.5	215/55	48	-	-	48	48	48	-	-
アクセラセダン/スポーツ アクセラハイブリッド	BM系 BYEFP	5/114.3 φ67	16×6.5	205/60	-	-	53	53	53	53	-	-
			17×6.5	215/50	-	-	-	-	-	-	-	-
			17×7.0	215/50	48	-	48	48	48	48	-	-
			18×7.5	215/45	55	-	-	48	48	48	-	-
			19×8.0	225/40	45*1	-	-	-	-	-	-	-

■上記ホイール・タイヤサイズは、あくまでも参考値であり、ノーマル車両の静止状態におけるクリアランスを基準に作成しております。■カタログ掲載の装着写真及び合成画像は、イメージ画像であり、必ずしもこのマッチングリストとサイズが整合していない場合がありますので、予めご了承ください。
■このマッチングリストは純正タイヤ・ホイールサイズからのインチダウンは考慮されておりません。■車輌個体差やタイヤ銘柄による寸法違いにより装着状況が異なることがございますのでご注意ください。■車輌への装着は、道路運送車輌法の保安基準（車輌からのはみ出し・フェンダー等との接触・回転部分への突き出しが無いなど）に適合する事を必ず現車で確認してください。■インセット欄の「*1」はフェンダーよりはみ出し、もしくはフェンダー折り返し部に接触する可能性があることを示しております。■インセット欄の「*2」は、インナー接触の可能性があることを示しております。■型式欄の「*3」は、グレードによってタイヤサイズが異なる場合がございます。■インセット欄の「*4」は、アイテムによりトヨタ純正ナット（平座）専用サイズの設定がございます。詳細は商品ページにてご確認下さい。■インセット欄の「*5」は、グレードによってインナークリアランスの少ない車両があります。■タイヤサイズは外径を基準とした目安として表示しております。タイヤ選定の際は必ず専門知識のある方に速度記号やロードインデックス等について相談の上、車輌に適合し安全であることをご確認ください。■現車装着未確認車種のため、詳細はトピー実業各営業所までお問い合わせください。

MAZDA

車　名	型　式	HOLE/ P.C.D. Hub	サイズ		DORFREN	LONGINUS	CEREBRO		SIBILLA		スチール	
			ホイール	タイヤ	GODIO /HYVAA	RE-X	FT05	WA45	F05	W45	マルチ	単穴
アクセラSKYACTIV アクセラセダン アクセラスポーツ マツダスピードアクセラ	BL系 *3	5/114.3 φ67	15×6.0	195/65	-	-	53	53	53	53	MV11	M62
			16×6.5	205/55	-	-	53	53	53	53	-	-
			17×6.5	205/50	-	-	-	-	-	-	-	-
			17×7.0	205/50	55	-	-	-	-	-	-	-
			18×7.5	215/40	55	-	-	-	-	-	-	-
アテンザセダン アテンザスポーツ アテンザスポーツワゴン アテンザワゴン マツダスピードアテンザ	GJ系	5/114.3 φ67	17×7.0	225/55	48	-	48	48	48	48	-	-
			18×7.5	225/50	48	-	-	48	48	48	-	-
			18×8.0	225/50	42	-	-	-	-	-	-	-
			19×8.0	225/45	45	-	-	-	-	-	-	-
			20×8.5	245/35	45*1	-	-	-	-	-	-	-
	GH系 *3	5/114.3 φ67	16×6.5	205/60	-	-	53	53	53	53	-	-
			17×6.5	215/50	-	-	-	-	-	-	-	-
			17×7.0	215/50	55	-	-	-	-	-	-	-
			18×7.5	225/45	55	-	-	-	-	-	-	-
キャロル	HB36S	4/100	P.67 SUZUKI「アルト」(HA36S)をご参照ください。									
	HB35S	4/100	P.67 SUZUKI「アルト」(HA35S)をご参照ください。									
	HB25S/HB24S	4/100	P.67 SUZUKI「アルト」(HA24S)をご参照ください。									
デミオSKYACTIV	DJ系	4/100	15×5.5	185/65	-	-	42	42	42	42	MV13A	M60
デミオ		φ54	16×6.0	185/60	-	-	45	45	45	45	-	-
デミオSKYACTIV	DE系	4/100	14×5.5	175/65	-	-	42	42	42	42	MV6A	M47A
デミオ	DY系	φ54	15×5.5	185/55	-	-	42	42	42	42	MV13A	M60
			16×6.0	195/45	-	-	45	45	45	45	-	-
ビアンテ	CC系	5/114.3 φ67	16×6.5	205/60	-	-	48	48	48	48	-	-
			17×7.0	215/50	48	-	48	48	48	48	-	-
			18×7.5	215/45	55	-	-	48*1	48*1	48*1	-	-
フレア	MJ55S MJ34S	4/100	P.68 SUZUKI「ワゴンR」「ワゴンRスティングレー」(MH55S、MH34S)をご参照ください。									
フレアクロスオーバー	MS31S	4/100	P.68 SUZUKI「ハスラー」をご参照ください。									
フレアワゴン	MM32S	4/100	P.68 SUZUKI「スペーシア」をご参照ください。									
	MM21S	4/100	P.68 SUZUKI「パレット」をご参照ください。									
プレマシー	CW系	5/114.3 φ67	15×6.0	195/65	-	-	53	53	53	53	MV11	S36/M62
			16×6.5	205/55	-	-	53	53	53	53	-	-
			17×7.0	205/50	55	-	-	-	-	-	-	-
			18×7.5	215/40	55	-	-	-	-	-	-	-
ロードスター	ND系 (ブレンボ仕様除く)	4/100	16×6.0	195/50	-	-	45	45	45	45	-	-

MITSUBISHI

車　名	型　式	HOLE/ P.C.D. Hub	サイズ		DORFREN	LONGINUS	CEREBRO		SIBILLA		スチール	
			ホイール	タイヤ	GODIO /HYVAA	RE-X	FT05	WA45	F05	W45	マルチ	単穴
eKスペース/eKスペースカスタム	B21A	4/100	14×4.5	155/65	-	-	45	45	45	45	-	M73
eKワゴン/eKカスタム	B11W	φ56	15×4.5	165/55	-	-	45	45	45	45	-	-
eKワゴン/ekクロス	B3#系	4/100	14×4.5	155/65	-	-	45	45	45	45	-	M73
eKスペース/eKクロススペース		φ56	15×4.5	165/55	-	-	45	45	45	45	-	-
ekクロス EV	B5AW	4/100	14×4.5	155/65	-	-	45	45	45	45	-	M73
		φ56	15×4.5	165/55	-	-	45	45	45	45	-	-
RVR	GA系	5/114.3 φ67	16×6.5	215/65	-	-	48	48	48	48	MV12	-
			17×7.0	215/60	48	-	48	48	48	48	-	-
			18×7.5	225/50	48	-	-	48	48	48	-	-
アウトランダーPHEV	GN系	5/114.3 φ66	18×7.5or8.0	235/60	(8.0) 42	-	-	38	38	38	-	-
			19×8.0	235/55	35	-	-	-	-	-	-	-
			20×8.5	255/45	35	-	-	-	-	-	-	-
	GG2/3W	5/114.3 φ67	16×6.5	215/70	-	-	38	38	38	38	MV12	-
			17×7.0	225/60	42	-	38	38	38	38	-	-
			18×7.5or8.0	225/55	(8.0) 42	-	-	38	38	38	-	-
			19×8.0	245/45	45	-	-	-	-	-	-	-
			20×8.5	245/40	45	-	-	-	-	-	-	-
アウトランダー	GF系	5/114.3 φ67	18×7.5or8.0	225/55	(8.0) 42	-	-	38	38	38	-	-
			19×8.0	245/45	45	-	-	-	-	-	-	-
			20×8.5	245/40	45	-	-	-	-	-	-	-
	CW系	5/114.3 φ67	16×6.5	215/70	-	-	38	38	38	38	MV12	-
			17×7.0	225/60	42	-	38	38	38	38	-	-
			18×7.5or8.0	225/55	(8.0) 42	-	-	38	38	38	-	-
			19×8.0	245/45	45	-	-	-	-	-	-	-
			20×8.5	245/40	45*1	-	-	-	-	-	-	-
エクリプスクロスPHEV	GL3W	5/114.3 φ67	18×7.5or8.0	225/55	(8.0) 42	-	-	38	38	38	-	-
エクリプスクロス	GK1W	5/114.3 φ67	16×6.5	215/70	-	-	38	38	38	38	-	-
			17×7.0	225/60	42	-	38	38	38	38	-	-
			18×7.5or8.0	225/55	(8.0) 42	-	-	38	38	38	-	-
ギャランフォルティス	CY4A	5/114.3 φ67	16×6.5	205/60	-	-	48	48	48	48	MV12	-
			17×7.0	215/50	48	-	48	48	48	48	-	-
			18×7.5	215/45	48	-	-	48	48	48	-	-
タウンボックス	DS17・64	4/100	P.67 SUZUKI「エブリィワゴン」をご参照ください。									
ディグニティ	BHGY51	5/114.3	P.63 NISSAN「シーマ」(Y51)をご参照ください。									
デリカミニ	B34A/B35A 2WD	4/100 φ56	14×4.5	155/65	-	-	45	45	45	45	-	M73
			15×4.5	165/55	-	-	45	45	45	45	-	-
	B37A/B38A 4WD	4/100 φ56	15×4.5	165/60	-	-	45	45	45	45	-	-
デリカD:2	MA26S MA36S・46S	4/100	P.68 SUZUKI「ソリオ」をご参照ください。									
	MB15S	4/100										
デリカD:5	CV系 18/02～	5/114.3 φ67	16×6.5	215/70	-	-	38	38	38	38	-	-
			17×7.0	225/60	42	-	38	38	38	38	-	-
			18×7.5or8.0	225/55	(8.0) 42	-	-	38	38	38	-	-
			19×8.0	245/45	45	-	-	-	-	-	-	-
			20×8.5	245/40	45	-	-	-	-	-	-	-
	CV1W・2W・4W・5W 09/12～	5/114.3 φ67	16×6.5	215/70	-	-	38	38	38	38	-	-
			17×7.0	225/60	42	-	38	38	38	38	-	-
			18×7.5or8.0	225/55	(8.0) 42	-	-	38	38	38	-	-
			19×8.0	245/45	45	-	-	-	-	-	-	-
			20×8.5	245/40	45	-	-	-	-	-	-	-
	CV5W ～09/12まで	5/114.3 φ67	16×6.5	215/60	-	-	38	38	38	38	-	-
			17×7.0	215/55	42	-	38	38	38	38	-	-
			18×7.5or8.0	225/55	(8.0) 42	-	-	38	38	38	-	-
			19×8.0	225/40	45	-	-	-	-	-	-	-
ミラージュ	A05A	4/100 φ56	14×4.5	165/65	-	-	45	45	45	45	-	M73
			15×5.5	165/60	-	-	42	42	42	42	MV13A	M60
			16×6.0	165/50	-	-	45	45	45	45	-	-

SUBARU （注）ブレンボ仕様は全車装着不可

車　名	型　式	HOLE/ P.C.D. Hub	サイズ		DORFREN	LONGINUS	CEREBRO		SIBILLA		スチール	
			ホイール	タイヤ	GODIO /HYVAA	RE-X	FT05	WA45	F05	W45	マルチ	単穴
BRZ	ZD8	5/100 φ56	16×6.5	205/55	-	-	48	48	48	48	-	-
			17×7.0	215/45	48	-	-	53	-	53	-	-
			18×7.5	225/40	48	-	-	-	-	-	-	-
	ZC6	5/100 φ56	16×6.5	205/55	-	-	48	48	48	48	-	-
			17×7.0	215/45	48	-	-	53	-	53	-	-
			18×7.5	225/40	48	-	-	-	-	-	-	-

■上記ホイール・タイヤサイズは、あくまでも参考値であり、ノーマル車両の静止状態におけるクリアランスを基準に作成しております。■カタログ掲載の装着写真及び合成画像は、イメージ画像であり、必ずしもこのマッチングリストとサイズが整合していない場合がありますので、予めご了承ください。
■このマッチングリストは純正タイヤ・ホイールサイズからのインチダウンは考慮されておりません。■車輌個体差やタイヤ銘柄による寸法違いにより装着状況が異なることがございますのでご注意ください。■車輌への装着は、道路運送車輌法の保安基準（車輌からのはみ出し・フェンダー等との接触・回転部分への突き出しが無いなど）に適合する事を必ず現車で確認してください。■インセット欄の「*1」はフェンダーよりはみ出し、もしくはフェンダー折り返し部に接触する可能性があることを示しております。■インセット欄の「*2」は、インナー接触の可能性があることを示しております。■型式欄の「*3」は、グレードによってタイヤサイズが異なる場合がございます。■インセット欄の「*4」は、アイテムによりトヨタ純正ナット（平座）専用サイズの設定がございます。詳細は商品ページにてご確認下さい。■インセット欄の「*5」は、グレードによってインナークリアランスの少ない車両があります。■タイヤサイズは外径を基準とした目安として表示しております。タイヤ選定の際は必ず専門知識のある方に速度記号やロードインデックス等について相談の上、車輌に適合し安全であることをご確認ください。■現車装着未確認車種のため、詳細はトピー実業各営業所までお問い合わせください。

SUBARU （注）ブレンボ仕様は全車装着不可

車名	型式	HOLE/P.C.D. Hub	サイズ		DORFREN	LONGINUS	CEREBRO		SIBILLA		スチール	
			ホイール	タイヤ	GODIO /HYVAA	RE-X	FT05	WA45	F05	W45	マルチ	単穴
WRX STI	VAB	5/114.3 φ56	18×8.0	245/40	42※1	-	-	-	-	-	-	-
			19×8.0	245/35	45※1	-	-	-	-	-	-	-
WRX S4	VBH	5/114.3 φ56	18×8.0	245/40	42※1	-	-	-	-	-		
			19×8.0	245/35	45※1	-	-	-	-	-	-	-
	VAG	5/114.3 φ56	18×7.5	225/45	48	-	-	48	48	48	-	-
			19×8.0	225/40	45	-	-	-	-	-	-	-
XV	GT系	5/100 φ56	17×7.0	225/60	48※1	-	-	53	-	53	-	-
			18×7.5	225/55	48※1	-	-	-	-	-	-	-
インプレッサG4 インプレッサスポーツ	GT系	5/100 φ56	15×6.0	195/65	-	-	43	43	43	43	-	M61
	GJ系		16×6.5	205/55	-	-	48	48	48	48	-	-
	GP系		17×7.0	205/50	48	-	-	53	-	53	-	-
	GK系		18×7.5	215/40	48	-	-	-	-	-	-	-
インプレッサXV XVハイブリッド	GP系	5/100 φ56	17×7.0	225/55	48	-	-	53	-	53	-	-
			18×7.5	225/50	48	-	-	-	-	-	-	-
インプレッサ ガソリン HV	GU6/7 GUD/GUE	5/114.3 φ56	17×7.0	205/50	55	-	-	-	-	-	-	-
			17×7.0	215/50	55	-	-	-	-	-	-	-
			18×7.5	215/45	未確認	-	未確認	未確認	未確認	未確認	-	-
インプレッサ インプレッサ アネシス	GH系 GE系	5/100 φ56	15×6.0	195/65	-	-	43	43	43	43	MV11	M61
			16×6.5	205/55	-	-	48	48	48	48	-	-
			17×7.0	205/50	48	-	-	53	-	53	-	-
			18×7.5	215/40	48	-	-	-	-	-	-	-
インプレッサWRX STi Ver.	GVB/GRB/ GDB(05～)	5/114.3 φ56	18×8.0	245/40	42	-	-	-	-	-	-	-
				235/40								
エクシーガ クロスオーバー7	YA系 YAM	5/100 φ56	16×6.5	205/60	-	-	48	48	48	48	-	-
			17×7.0	215/50	48	-	-	53	-	53	-	-
			18×7.5	225/45	48	-	-	-	-	-	-	-
クロストレック	GUD/GUE	5/114.3 φ56	17×7.0	225/60	55	-	-	-	-	-	-	-
シフォン	LA600F	4/100	P.68 DAIHATSU「タント」(LA600S/610S)をご参照ください。									
ステラ ステラカスタム	LA150F/160F	4/100 φ54	P.68 DAIHATSU「ムーヴ/ムーヴカスタム」(LA150S/160S)をご参照ください。									
	LA100F/110F	4/100 φ54	P.68 DAIHATSU「ムーヴ/ムーヴカスタム」(LA100S/110S)をご参照ください。									
ステラ	RN1/2	4/100 φ59	14×4.5	155/65	-	-	45	45	45	45	-	M73
			15×4.5	165/55	-	-	45※1	45※1	45※1	45※1	-	-
トレジア	120系	5/100	P.63 TOYOTA「ラクティス」をご参照ください。									
フォレスター	SK系	5/114.3 φ56	17×7.0	225/60	48	-	48	48	48	48	-	-
			18×7.5	225/55	48	-	-	48	48	48	-	-
	SJ系	5/100 φ56	17×7.0	225/60	48	-	-	53	-	53	-	-
			18×7.5	225/55	48	-	-	-	-	-	-	-
	SH系	5/100 φ56	16×6.5	215/65	-	-	48	48	48	48	-	-
			17×7.0	225/55	48	-	-	53	-	53	-	-
			18×7.5	225/50	48	-	-	-	-	-	-	-
プレオ	L275F/285F	4/100	P.68 DAIHATSU 「ミラ」(L275S/285S)をご参照ください。									
プレオプラス	LA350S/360S	4/100	P.68 DAIHATSU 「ミライース」をご参照ください。									
	LA300F/310F	4/100										
ルクラ	L450系	4/100	P.68 DAIHATSU「タントエグゼ」をご参照ください。									
レヴォーグ レイバック	VN系	5/114.3 φ56	17×7.0	215/50	48	-	48	48	48	48	-	-
			18×7.5	225/45	48	-	-	48	48	48	-	-
			19×8.0	225/40	45※1	-	-	-	-	-	-	-
	VM系	5/114.3 φ56	17×7.0	215/50	48	-	48	48	48	48	-	-
			18×7.5	225/45	48	-	-	48	48	48	-	-
			19×8.0	225/40	45※1	-	-	-	-	-	-	-
レガシィB4	BN系	5/114.3 φ54	17×7.0	225/55	48	-	48	48	48	48	-	-
			18×7.5	225/50	48	-	-	48	48	48	-	-
			19×8.0	225/45	45※1	-	-	-	-	-	-	-
レガシィB4 レガシィツーリングワゴン	BM系 BR系 ※3	5/100 φ56	16×6.5	205/60	-	-	48	48	48	48	-	-
			17×7.0	225/50	48	-	-	53	-	53	-	-
			18×7.5	225/45	48	-	-	-	-	-	-	-
レガシィアウトバック	BT系	5/114.3 φ56	18×7.5or8.0	225/60	(8.0)42	-	-	38	38	38	-	-
			19×8.0	235/50	45※1	-	-	-	-	-	-	-
	BS系	5/114.3 φ56	17×7.0	225/65	48	-	48	48	48	48	-	-
			18×7.5	225/60	48	-	-	48	48	48	-	-
			19×8.0	235/50	45※1	-	-	-	-	-	-	-
	BR系	5/100 φ56	17×7.0	225/60	48	-	-	53	-	53	-	-
			18×7.5	225/55	48	-	-	-	-	-	-	-

SUZUKI

車名	型式	HOLE/P.C.D. Hub	サイズ		DORFREN	LONGINUS	CEREBRO		SIBILLA		スチール	
			ホイール	タイヤ	GODIO /HYVAA	RE-X	FT05	WA45	F05	W45	マルチ	単穴
MRワゴン	MF33S	4/100 φ54	13×4.00	145/80	-	-	45	45	45	45	MV2C	M52
			14×4.5	155/65	-	-	45	45	45	45	-	M73
			15×4.5	165/55	-	-	45	45	45	45	-	-
SX4 S-CROSS	YA22S (17/7～) ※YB22S ボルト車注意	5/114.3 φ60	17×7.0	215/55	48	-	48	48	48	48	-	-
			18×7.5	225/45	48	-	-	48	48	48	-	-
	YA22S (～17/6) ※YB22S ボルト車注意	φ60	17×7.0	205/50	48	-	48	48	48	48	-	-
			18×7.5	215/40	48	-	-	48	48	48	-	-
SX4 SX4セダン	Y系	5/114.3 φ60	15×6.0	195/65	-	-	43	43	43	43	-	-
			16×6.5	205/60	-	-	48	48	48	48	MV12	-
			17×7.0	205/50	48	-	48	48	48	48	-	-
X bee	MN71S	4/100 φ54	16×5.0	175/60	-	-	-	-	-	-	-	-
			16×6.0	175/60	-	-	45	45	45	45	-	-
アルト	HA37S/97S	4/100 φ54	14×4.5	155/65	-	-	45	45	45	45	-	M73
			15×4.5	165/55	-	-	45	45	45	45	-	-
アルト アルトターボRS	HA36S	4/100 φ54	13×4.00	145/80	-	-	45	45	45	45	MV2C	M52
			14×4.5	155/65	-	-	45	45	45	45	-	M73
			15×4.5	165/55	-	-	45	45	45	45	-	-
アルト アルトエコ	HA35S HA25S	4/100 φ54	13×4.00	145/80	-	-	45	45	45	45	MV2C	M52
			14×4.5	155/65	-	-	45	45	45	45	-	M73
			15×4.5	165/55	-	-	45	45	45	45	-	-
アルトラパン	HE33S HE22S	4/100 φ54	14×4.5	155/65		-	45	45	45	45	-	M73
			15×4.5	165/55	-	-	45	45	45	45	-	-
アルト アルトラパン	HA24S HE21S	4/100 φ54	13×4.00	155/65	-	-	45	45	45	45	MV2C	M52
			14×4.5	165/55	-	-	45	45	45	45	-	M73
			15×4.5	165/50	-	-	45	45	45	45	-	-
イグニス	FF21S	4/100 φ54	15×5.5	175/65	-	-	42	42	42	42	MV13A	M60
			16×5.0	175/60	-	-	-	-	-	-	-	-
			16×6.0	175/60	-	-	45※1	45※1	45※1	45※1	-	-
エスクード	YD・YE21S/YEA1S ※ボルト車 注意	5/114.3 φ60	17×7.0	215/55	48	-	48	48	48	48	-	-
			18×7.5	225/45	48	-	-	48	48	48	-	-
エブリイワゴン	DA17W	4/100 φ54	13×4.00	155/70	-	-	45※1	45※1	45※1	45※1	MV2C※1	M52※1
			14×4.5	165/60	-	-	45※1	45※1	45※1	45※1	-	M73※1
			15×4.5	165/55	-	-	45※1	45※1	45※1	45※1	-	-
	DA64W	4/100 φ54	13×4.00	155/70	-	-	45	45	45	45	MV3C	M53
			14×4.5	165/60	-	-	45	45	45	45	-	M73
			15×4.5	165/50	-	-	45	45	45	45	-	-
キザシ	91系	5/114.3 φ60	18×7.5or8.0	235/45	(8.0)42	-	-	38	38	38	-	-
			19×8.0	235/40	45※1	-	-	-	-	-	-	-
キャリイ/スーパーキャリイ	DA16T	4/100 φ54	12×3.50	145R12	-	-	44	44	44	44	-	M74/E46

SUZUKI

車名	型式	HOLE/P.C.D. Hub	サイズ		DORFREN	LONGINUS	CEREBRO		SIBILLA		スチール	
			ホイール	タイヤ	GODIO /HYVAA	RE-X	FT05	WA45	F05	W45	マルチ	単穴
スイフト	ZCEDS /ZCDDS	4/100 φ54	15×5.5	175/65	-	-	42	42	42	42	MV13A	M60
			16×6.0	185/55	-	-	45	45	45	45	-	-
	ZC13 /43 ZC/ZD53 ZC/ZD83	4/100 φ54	15×5.5	175/65	-	-	42	42	42	42	MV13A	M60
			16×6.0	185/55	-	-	45	45	45	45	-	-
	ZC/ZD72	4/100 φ54	15×5.5	175/65	-	-	42	42	42	42	MV13A	M60
			16×6.0	185/55	-	-	45	45	45	45	-	-
スイフトスポーツ	ZC33S	5/114.3 φ60	17×7.0	195/45	55	-	-	-	-	-	-	-
			18×7.5	215/35	55※2	-	-	-	-	-	-	-
	ZC32S	5/114.3 φ60	17×7.0	195/45	48	-	48	48	48	48	-	-
			18×7.5	215/35	55※2	-	-	-	-	-	-	-
スプラッシュ (ハブセントリックリング要)	XB32S ※ボルト車 注意	4/100 φ54	15×5.5	185/60	-	-	42	42	42	42	-	-
			16×6.0	195/50	-	-	45	45	45	45	-	-
スペーシア スペーシアベース※ スペーシアカスタム スペーシアギア	MK94S	4/100 φ54	14×4.5	155/65	-	-	45	45	45	45	-	M73
			15×4.5	165/55	-	-	45	45	45	45	-	-
	MK53S MK33V※ (※要JWL-T規格)	4/100 φ54	14×4.5	155/65	-	-	45	45	45	45	-	M73
			15×4.5	165/55	-	-	45	45	45	45	-	-
	MK42S	4/100 φ54	14×4.5	155/65	-	-	45	45	45	45	-	M73
			15×4.5	165/55	-	-	45	45	45	45	-	-
	MK32S	4/100 φ54	13×4.00	145/80	-	-	45	45	45	45	MV2C	M52
			14×4.5	155/65	-	-	45	45	45	45	-	M73
			15×4.5	165/55	-	-	45	45	45	45	-	-
ソリオ ソリオバンディット	MA27S MA37S MA47S	4/100 φ54	14×5.5	165/70	-	-	42	42	42	42	-	M47A
			15×5.5	165/65	-	-	42	42	42	42	-	-
			16×6.0	195/45	-	-	45	45	45	45	-	-
	MA26S MA36S・46S	4/100 φ54	14×4.5	165/70	-	-	45	45	45	45	-	M73
			15×4.5	165/65	-	-	45	45	45	45	-	-
	MA15S	4/100 φ54	14×4.5	165/65	-	-	45	45	45	45	-	-
			15×4.5	165/55	-	-	45	45	45	45	-	-
ハスラー	MR52S MR31S	4/100 φ54	15×4.5	165/60	-	-	45	45	45	45	-	-
パレット パレットSW	MK21S	4/100 φ54	13×4.00	155/65	-	-	45	45	45	45	MV2C	M52
			14×4.5	165/55	-	-	45	45	45	45	-	M73
			15×4.5	165/50	-	-	45	45	45	45	-	-
パレーノ	WB32S	4/100 φ54	15×5.5	175/65	-	-	42	42	42	42	MV13A	M60
			16×6.0	185/55	-	-	45	45	45	45	-	-
ランディ	C28	5/114.3	P.62 TOYOTA「ノア・ヴォクシー(90系)」をご参照ください。									
	C26/27	5/114.3	P.63 NISSAN「セレナ(C26・27)」をご参照ください。									
ワゴンR ワゴンRスティングレー ワゴンRスマイル	MX91S	4/100 φ54	14×4.5	155/65	-	-	45	45	45	45	-	M73
	MX81S		15×4.5	165/55	-	-	45	45	45	45	-	-
	MH55S	4/100 φ54	14×4.5	155/65	-	-	45	45	45	45	-	M73
	MH35S		15×4.5	165/55	-	-	45	45	45	45	-	-
	MH34S	4/100 φ54	14×4.5	155/65	-	-	45	45	45	45	-	M73
			15×4.5	165/55	-	-	45	45	45	45	-	-
	MH23S	4/100 φ54	13×4.00	145/80	-	-	45	45	45	45	MV2C	M52
			14×4.5	155/65	-	-	45	45	45	45	-	M73
			15×4.5	165/55	-	-	45	45	45	45	-	-

DAIHATSU

車名	型式	HOLE/P.C.D. Hub	サイズ		DORFREN	LONGINUS	CEREBRO		SIBILLA		スチール	
			ホイール	タイヤ	GODIO /HYVAA	RE-X	FT05	WA45	F05	W45	マルチ	単穴
アトレーワゴン	S330系 S320系	4/100 φ54	13×4.50	165/65	-	-	-	-	-	-	MV3C	M53
			14×4.5	165/55	-	-	45	45	45	45	-	M73
			15×4.5	165/50	-	-	45	45	45	45	-	-
アルティス	50/70系	5/114.3	P.62 TOYOTA「カムリ」(50、70系)をご参照ください。									
ウェイク	LA700S/710S	4/100 φ54	14×4.5	155/65	-	-	45	45	45	45	-	M73
			15×4.5	165/55	-	-	45	45	45	45	-	-
キャストアクティバ	LA250S/260S	4/100 φ54	15×4.5J	165/60	-	-	45	45	45	45	-	-
キャストスタイル キャストスポーツ	LA250S/260S	4/100 φ54	15×4.5J	165/60	-	-	45	45	45	45	-	-
コペン	LA400	4/100 φ54	15×4.5	165/55	-	-	45	45	45	45	-	-
	L880	4/100 φ54	15×4.5	165/50	-	-	45	45	45	45	-	-
タフト	LA900	4/100 φ54	15×4.5	165/65	-	-	45	45	45	45	-	-
タント タントカスタム タントファンクロス	LA650S/LA660S	4/100 φ54	14×4.5	155/65	-	-	45	45	45	45	-	M73
			15×4.5	165/55	-	-	45	45	45	45	-	-
	LA600S/610S	4/100 φ54	14×4.5	155/65	-	-	45	45	45	45	-	M73
			15×4.5	165/55	-	-	45	45	45	45	-	-
	L375/385	4/100 φ54	13×4.00	145/80	-	-	45	45	45	45	MV2C	M52
			14×4.5	155/65	-	-	45	45	45	45	-	M73
			15×4.5	165/55	-	-	45	45	45	45	-	-
タントエグゼ	L450系	4/100 φ54	13×4.00	145/80	-	-	45	45	45	45	MV2C	M52
			14×4.5	155/65	-	-	45	45	45	45	-	M73
			15×4.5	165/55	-	-	45	45	45	45	-	-
トール	M900系	4/100	P.62 TOYOTA「タンク・ルーミー」をご参照ください。									
ハイゼットカーゴ	S700系	4/100 φ54	12×3.50B	145/80	-	-	44	44	44	44	-	M74/E48
			13×4.00B	155/65	-	-	45※1	45※1	45※1	45※1	-	-
ハイゼットカーゴ	S300/200系	4/100 φ54	12×3.50B	145/80	-	-	44	44	44	44	-	M74/E48
ハイゼットトラック	S500系		13×4.00B	155/65	-	-	45※1	45※1	45※1	45※1	-	-
ブーン	M700系	4/100	P.62 TOYOTA「パッソ」(700系)をご参照ください。									
	M600系	4/100	P.62 TOYOTA「パッソ」(30系)をご参照ください。									
ミライース	LA350S/360S	4/100 φ54	13×4.00	155/70	-	-	45	45	45	45	-	M52
			14×4.5	155/65	-	-	45	45	45	45	-	M73
			15×4.5	165/55	-	-	45	45	45	45	-	-
	LA300S/310S	4/100 φ54	14×4.5	155/65	-	-	45	45	45	45	-	M73
			15×4.5	165/55	-	-	45	45	45	45	-	-
ミラココア	L675S/685S	4/100 φ54	13×4.00	145/80	-	-	45	45	45	45	MV2C	M52
			14×4.5	155/65	-	-	45	45	45	45	-	M73
			15×4.5	165/55	-	-	45	45	45	45	-	-
ミラトコット	LA550/560S	4/100 φ54	14×4.5	155/65	-	-	45	45	45	45	-	M73
			15×4.5	165/55	-	-	45	45	45	45	-	-
ムーヴ ムーヴカスタム	L150/160系	4/100 φ54	13×4.00	145/80	-	-	45	45	45	45	MV2C	M52
			14×4.5	155/65	-	-	45	45	45	45	-	M73
			15×4.5	165/55	-	-	45	45	45	45	-	-
	LA100S/110S	4/100 φ54	14×4.5	155/65	-	-	45	45	45	45	-	M73
			15×4.5	165/55	-	-	45	45	45	45	-	-
ムーヴキャンバス	LA850S/860S LA800S/810S	4/100 φ54	14×4.5	155/65	-	-	45	45	45	45	-	M73
			15×4.5	165/55	-	-	45	45	45	45	-	-
ムーヴコンテ ムーヴコンテカスタム	L575S/585S	4/100 φ54	13×4.00	145/80	-	-	45	45	45	45	MV2C	M52
			14×4.5	155/65	-	-	45	45	45	45	-	M73
			15×4.5	165/55	-	-	45	45	45	45	-	-
メビウス	40系	5/114.3	P.62 TOYOTA「プリウスα」(40系)をご参照ください。									
ロッキー	200系 HV	5/100 φ54	16×6.0	195/65	-	-	40	40	40	40	-	-
	200系	4/100	16×6.0	195/65	-	-	45	45	45	45	-	-

■上記ホイール・タイヤサイズは、あくまでも参考値であり、ノーマル車両の静止状態におけるクリアランスを基準に作成しております。■カタログ掲載の装着写真及び合成画像は、イメージ画像であり、必ずしもこのマッチングリストとサイズが整合していない場合がありますので、予めご了承ください。
■このマッチングリストは純正タイヤ・ホイールサイズからのインチダウンは考慮されておりません。■車輌個体差やタイヤ銘柄による寸法違いにより装着状況が異なることがございますのでご注意ください。■車輌への装着は、道路運送車輌法の保安基準（車輌からのはみ出し・フェンダー等との接触・回転部分への突き出しが無いなど）に適合する事を必ず現車で確認してください。■インセット欄の「※1」はフェンダーよりはみ出し、もしくはフェンダー折り返し部に接触する可能性があることを示しております。■インセット欄の「※2」は、インナー接触の可能性があることを示しております。■型式欄の「※3」は、グレードによってタイヤサイズが異なる場合がございます。■インセット欄の「※4」は、アイテムによりトヨタ純正ナット（平座）専用サイズの設定がございます。詳細は商品ページにてご確認下さい。■インセット欄の「※5」は、グレードによってインナークリアランスの少ない車両があります。■タイヤサイズは外径を基準とした目安として表示しております。タイヤ選定の際は必ず専門知識のある方に速度記号やロードインデックス等について相談の上、車輌に適合し安全であることをご確認ください。■現車装着未確認車種のため、詳細はトピー実業各営業所までお問い合わせください。

■上記ホイール・タイヤサイズは、あくまでも参考値であり、ノーマル車両の静止状態におけるクリアランスを基準に作成しております。■カタログ掲載の装着写真及び合成画像は、イメージ画像であり、必ずしもこのマッチングリストとサイズが整合していない場合がありますので、予めご了承ください。
■このマッチングリストは純正タイヤ・ホイールサイズからのインチダウンは考慮されておりません。■車輌個体差やタイヤ銘柄による寸法違いにより装着状況が異なることがございますのでご注意ください。■車輌への装着は、道路運送車輌法の保安基準（車輌からのはみ出し・フェンダー等との接触・回転部分への突き出しが無いなど）に適合する事を必ず現車で確認してください。■インセット欄の「※1」はフェンダーよりはみ出し、もしくはフェンダー折り返し部に接触する可能性があることを示しております。■インセット欄の「※2」は、インナー接触の可能性があることを示しております。■型式欄の「※3」は、グレードによってタイヤサイズが異なる場合がございます。■インセット欄の「※4」は、アイテムによりトヨタ純正ナット（平座）専用サイズの設定がございます。詳細は商品ページにてご確認下さい。■インセット欄の「※5」は、グレードによってインナークリアランスの少ない車両があります。■タイヤサイズは外径を基準とした目安として表示しております。タイヤ選定の際は必ず専門知識のある方に速度記号やロードインデックス等について相談の上、車輌に適合し安全であることをご確認ください。■現車装着未確認車種のため、詳細はトピー実業各営業所までお問い合わせください。

アルミホイールを正しく安全にご使用いただくために

安全のために下記を必ずお読みになり内容を守ってご使用ください。

アルミホイールをご使用いただくお客様へ

■お取付け・ご使用前に必ず取扱説明書をお読みいただき、注意事項を守って正しく安全にご使用ください。
■このカタログに掲載されているアルミホイールは、「軽合金製ディスクホイールの技術基準（JWL又はJWL-T）」に適合しており「自動車用軽合金製ホイール試験協議会の強度試験（VIA）」にも合格していますが、安全および性能の維持のためにこの「注意事項」を守ってお使いください。　（注）詳しくは、トピー実業各営業所へお問い合わせください。

販売店様へ

■装着する前にお読みになり、お客様へご説明の上、必ず取扱説明書をお渡しください。

技術基準適合マーク・VIA記号について

■技術基準適合マーク・VIA記号については、P46「アルミホイールの技術基準」をご参照ください。

VIA限定荷重記号について

■一般条件は適用されるタイヤの最大負荷能力で設定されたもので、この試験条件（協議会規定集別冊試験条件表の試験条件1一般使用、乗用車・ライトトラック用）では荷重記号表示は不要です。これに対し限定条件は自動車のハブ取付け仕様ごとに最も重い輪重を調査して、その輪重に対して設定した試験条件です。
VIA限定荷重表示は、試験条件2限定使用に規定されている条件に適合し、VIA登録がされたものです。
限定荷重記号はホイールに鋳出又は刻印により表示されています。
■限定使用の場合の表示荷重記号
イ、全てのハブ取付仕様を690KGで適用する場合
（例）VIA 690KG
ロ、同一リム径で、ハブ取付仕様を複数に適用する場合の試験適用荷重値は、適用するハブ取付仕様の中で最大値を用い、表示もそれに対応する表示荷重記号を表示する。また、個別の試験条件で試験した場合には、それぞれの試験に適用した表示荷重記号を併記する。
（例）VIA 690KG　5×100 505KG
ハ、JWL、JWL-T併用の場合は、表示荷重記号の前にJWLには、「P」、JWL-Tには「T」を表示する。
（例）VIA P-765KG　VIA T-955KG　（注）詳しくは、トピー実業各営業所へお問い合わせください。

危険　必ず表示荷重記号と車の輪重が適合していることをご確認ください。
輪重が表示荷重記号を上回った場合は絶対に装着しないでください。
注）輪重とは定員が乗車状態の前後、軸重の荷重値の大きいほうの1/2の荷重を表す。

危険・警告・注意の説明

危険　取り扱いを誤った場合、死亡または重傷を負う危険性がきわめて高い内容です。

警告　取り扱いを誤った場合、死亡または重傷を負う可能性がある内容です。

注意　取り扱いを誤った場合、傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性がある内容です。

ホイールの選択

■ホイールのサイズ・インセット・取り付け孔数・形状・P.C.D.（ボルト孔ピッチ円直径）・取り付け面形状、適用荷重値などが、装着する車に適合することを確認してください。これらが不適合ですと車に装着できません。ご不明な点は、トピー実業各営業所におたずねください。

警告　車軸ごとに同じサイズ・同じ品種のホイールを装着してください。異なったホイールを混用すると操縦性・安定性が失われる場合があります。

注意　ホイールとタイヤのサイズ・荷重値が適合しない場合、タイヤやホイールが損傷する場合があります。タイヤサイズに適合したホイールサイズをお選びください。

注意　装着後はハンドルを左右めいっぱいにきって車体との接触がないことを確認してください。またタイヤ・ホイール・キャップがフェンダーからはみ出していないことを確認してください。車体からのはみ出しは法令で禁止されています。

タイヤの選択

■タイヤ選定の際には、必ずタイヤメーカー等の専門知識のある方に速度記号やロードインデックス等をご相談のうえクルマに適合し、安全である事を確認してください。
これらが不足しますと、タイヤの耐久性や車両の安全性を損なうおそれがありますのでご注意ください。

バルブの装着・タイヤの組みつけ

■クランプイン（ナット締め）タイプのバルブのナットは、バルブメーカーの指定トルクで締め付けてください。
■タイヤ交換時には、バルブも新品の専用バルブに交換してください。古いバルブをそのまま使用すると、パッキン等のゴムの劣化で空気がもれることがあります。
■バルブコア（むし）は、ショートタイプ（JIS B型、9100番）を使用してください。
■バルブ部の孔加工には空気圧センサー付バルブを装着できるものとできないものがあります。空気圧センサー付バルブ装着用の加工をしていないアルミホイールに空気圧センサー付バルブを装着しないでください。寸法・形状が合わず空気がもれる可能性があります。
■空気圧センサー付バルブ装着用の加工したホイールはタイヤ空気圧センサー警報装置の正常な作動を保証するものではありません。装着・交換・修理を行う際には必ず、カーディーラーもしくはタイヤ空気圧警報システムの取扱店にご相談ください。
■タイヤ空気圧センサー付バルブは標準バルブと比べて重いため、バランスウエイトを調整してください。

注意　バルブは付属の専用バルブをご使用ください。別のバルブを使用しますと、寸法・形状が合わず空気がもれることがあります。

■アルミホイールには、タイヤを表リム面から組むものと裏リム面から組むものがありますので、それぞれのリムの形状にあったタイヤの組み付けを行ってください。
■タイヤの組み付けの際には必ず潤滑剤を使用してください。
■使用空気圧の充てんはビードがリムのシート周上に均等にのっていることを確認した上で行ってください。
■タイヤセット時にタイヤチェンジャーでアルミホイールに傷を付けないように気をつけてください。
特にリムフランジよりディスク面が突出しているホイールは傷が付きやすいのでご注意ください。

警告　タイヤの組み付けのための空気の充填は、安全囲いの中に入れるなどの安全措置を行った上で、空気圧300kPa（3.0kgf/cm²）以下で実施してください。


危険　タイヤ空気圧を必ず定期的にご確認ください。特にインチアップ時に偏平率の低いタイヤの空気圧不足はタイヤ及びホイールの破損に繋がるおそれがあります。

注意　タイヤの組み付け後、水槽・石鹸水などでタイヤとリムの合わせ目・バルブ等より空気もれがないことを確認してください。バルブの空気もれの確認は、バルブとホイールの合わせ目・バルブ口を確認してください。

注意　ホイールバランスは必ず全輪を調整してください。バランスが狂っていると、異常な振動や操縦性・安定性の低下を起こすことがあります。


ホイールの車体への装着

■ホイールの取り付けナット座（ボルト座）には、60°テーパー座・球面座・平面座などがあります。それぞれの形状に合ったナット（ボルト）をご使用ください。



■車両のハブボルト（ボルト孔）と取り付けようとするナット（ボルト）の径・ネジピッチおよび長さが合っていることを必ず確認してください。
■アルミホイール装着の際は、常にスペアホイール取付用ナット（ボルト）を携帯してください。純正スペアホイールをご使用の際には、純正ホイール用ナット（ボルト）をご使用ください。
■取り付けナット（ボルト）の締め付け順序は、図のように仮締めを行い、その後、推奨トルクで均等に締め付けてください。
■取り付けナット（ボルト）の締め付けには、必ずトルクレンチをご使用ください。

【ボルトの締め付け手順】



（例）60°テーパーの場合　M10：49～69N・m（5～7kgf・m）。
M12：88～118N・m（9～12kgf・m）。
M14：157～177N・m（16～18kgf・m）。

ご不明の場合は販売店もしくは、カーメーカーにおたずねください。

危険　取り付けナット（ボルト）は、必ずホイール指定のものを使用してください。指定外の部品を使用した場合、適切な締め付けができず、走行中にホイールが外れる危険があります。

危険　下記の事項が守られないと、走行中にホイールが外れるおそれがあります。アルミホイールの車体への装着の際、以下の事項を必ずお守りください。
●車体の取り付け面やハブボルトに、錆・汚れ・変形が無いこと。
●取り付けようとするホイールと車両のブレーキ、サスペンション、取り付け面（車両の取り付け面上のピン・ボルト・センターボス・ワッシャーとホイールの接触）の干渉が無いこと。

危険　取り付けナット（ボルト）は締めすぎても締め付け不足でも、ホイール・ハブボルト等の変形やゆるみを引き起こし、事故の原因となることがあります。
トルクレンチを使用して、正しい締め付けトルクで締め付けてください。

危険　取り付けナット（ボルト）の締め付けに、インパクトレンチを使用しないでください。締めすぎやボルト・ナット・ホイール等の傷・変形を引き起こし、事故の原因となることがあります。
トルクレンチを使用して、正しい締め付けトルクで締め付けてください。

危険　輸入車等ボルト締めでホイールを装着する場合、ホイールサイズとボルトの首下長が取り付け車両の仕様に適合しているか必ず確認してください。ボルトの首下長が短い場合にホイールが脱落し、長すぎる場合はローターなどを傷つける可能性があります。

危険　やむを得ずスペーサーを使用しなければならない場合は下記の点に注意してください。
●ナットが充分に掛かっているか確認してください。不充分な場合は走行中にナットの緩みが発生する原因となります。
●スペーサーの種類によっては使用すると装着時に強度や機能性を著しく低下させる可能性があります。走行中のナットの緩みの原因にもなりますので、ご使用の際はトピー実業各営業所にご相談ください。

ホイール装着後の走行

■取り付け後やローテーション（タイヤ装着位置の交換）等をした後は、100km程度走行したのち、取り付けナット（ボルト）を推奨トルクで増し締めしてください。
■日常点検時に、取り付けナット（ボルト）のゆるみがないか必ず点検してください。

危険　走行中に不安定な走行状態になったり、異常な振動・音などを感じた時は、すみやかに安全な場所に停車して取り付けナット（ボルト）にゆるみがないか、タイヤ・ホイール、車両に異常がないか点検してください。
異常が認められた場合は、事故の原因となる場合がありますので、適切な交換・修理が終わるまで走行しないでください。

危険　タイヤ・ホイールに変形や損傷を引き起こすことがありますので、道路の縁石との接触・乗り上げ、凸凹道の走行などはさけてください。

危険　急発進・急制動・急旋回は、タイヤ・ホイールを傷めるだけでなく、重大な事故の原因にもなりますので絶対に避けてください。

お手入れと保管

■ホイールの腐食をさけるために、海辺や雪路・泥路などを走行した後は、十分に水洗いし、柔らかい布で水分を完全に拭き取ってください。
■洗車機での洗車はホイールを傷つけることがあります。お手入れは手作業での洗浄をおすすめします。
■タイヤ・ホイールの保管は洗浄の後十分乾燥させ、直射日光・雨・水分・油類・高温多湿のところをさけて保管してください。
■保管の際はタイヤの空気圧を使用時の1/2程度に下げてください。再度ご使用の際はタイヤの空気圧の補充・点検・バランス調整を行い、タイヤ・ホイールに異常がないことを確認してください。

危険　光輝仕様（メッキ、スパッタリング）のホイールは「取れん火災」を起こす恐れがあります。周辺に可燃物は置かないでください。


その他の注意

危険　組立式（2ピースまたは3ピース）ホイールの、リムとディスクの分解や組立ボルトを緩めたり増し締めしたりは絶対にしないでください。
走行中にホイールが分解したり、急激な空気もれを起こす原因になります。

危険　ホイールの修理・加工は絶対にしないでください。不適切な加工・修理は、見た目にはわからない強度低下を招き大変危険です。


危険　一般に自動車が走行しない場所での走行、レース・ラリー等の競技での酷使、及び違法改造車での使用は一般走行条件を超える過大な力が加わり、ホイールが故障する危険がありますので避けてください。

※尚、これらの注意を怠った場合補償の対象外とさせて頂きます。



TRUCK& BUS WHEEL

ブリリアントホイール …… 71～72
クロームメッキホイール TEMPAS …… 73
チューブレスホイール VL シリーズ …… 74
チューブレスホイール スペシャルタイプ …… 74
チューブレスホイール …… 75～76
ウィズチューブホイール …… 77
スチールホイールの表示 …… 78
ホイール呼び名・取り付け記号と規格の関係 …… 78
LI 値について …… 78
4t 鍛造オリジナルアルミホイール …… 79
大型アルミホイール Xlite …… 79
タフブライト …… 80
ALCOA / Tan-ei-sya …… 81
エアバルブ …… 82
センターキャップ / 関連商品 …… 83
エアー充填時の注意事項とリム腐食の注意点 …… 84
使用上の注意 …… 84
新・ISO 方式ホイール取扱い …… 85～86



One-piece Cycle
流れるように美しい、技術と品質。

［ ブリリアントホイール ］

Brilliant Wheel

愛車の足元を引き立たせるドレスアップホイール

ブリリアントホイール


車体との一体感を醸成する カラーバリエーション

安全性能が優先され外観意匠の多様性が乏しい商用車ホイールに、性能を維持しながら、より豊かな個性を表現することが可能な多彩なカラーバリエーションを提案。車体との一体感を醸成したより魅力的な車両で、ドライバーのモチベーションUPや企業イメージの向上など、新しい付加価値を提供します。

新デザイン
発売予定



フロント用：ゴールド　　リア用：ゴールド





ゴールド



ブラック



シルバー

新デザイン

■ブリリアントホイール仕様一覧表　新・ISO 新 LI 値対応品


商品コード	品名	用途	サイズ	カラー	税込価格（税抜価格）	取付仕様 ディスク板厚	H	インセット	オフセット	P.C.D.	ハブ径	取付穴径	ナット座形状	飾り穴 穴数	形状	質量	バルブ	適応バルブ
AP361	W-DE4M	F	22.5x8.25	ゴールド	OPEN	13.5	10	-	165	335	281	26.0	平座	10	丸	39.2	付	V2-22-1
AP362				ブラック														
AP363				シルバー														
AP364	W-DE4L	R	22.5x7.50	ゴールド	OPEN	13.5	10	-	162	335	281	26.0	平座	10	丸	38.4	付	V2-22-1
AP365				ブラック														
AP366				シルバー														

日本初 商用車（バス・トラック）ホイール分野で 3層塗膜構造を採用


従来の２層塗装（下塗り、シルバー）を今回採用の３層塗膜構造（下塗り、有色、クリア）にすることで、従来商用車スチールホイールには無い光沢感のある外観を実現。光沢度が現行品比100～200%アップしました。（＊当社調べ）



従来塗装　　Brilliant Wheel



最外面のクリア塗料の効果により 3層塗膜構造にすることで、膜厚効果、耐食性能当社比200%アップ
（＊当社調べ）





パープル



ブルー



ダークブルー



グリーン

数量限定

■ブリリアントホイール仕様一覧表　新・ISO 新 LI 値対応品

商品コード	品名	カラー	サイズ	価格	取付仕様 ディスク板厚（mm）	H	インセット（mm）	オフセット（mm）	P.C.D.（mm）	ハブ穴径（mm）	取付け穴径（mm）	ナット座形状	飾り穴 穴数	形状	質量（kg/本）	バルブ	適応バルブ
AP412	W-DE3F F	パープル	22.5x7.50	OPEN	13ESP	10	—	162	335	281	26.0	平座	10	楕円	35.2	付	V3-22-1
AP413	W-DE3F R	パープル															
AP414	W-DE3F F	ブルー															
AP415	W-DE3F R	ブルー															
AP416	W-DE3F F	ダークブルー															
AP417	W-DE3F R	ダークブルー															
AP418	W-DE3F F	グリーン															
AP419	W-DE3F R	グリーン															

★カタログ掲載製品は、予告なく仕様および価格を変更することがございますのでご了承ください。

TRUCK&BUS WHEEL

テンパス TEMPAS クロームメッキホイール

クロームメッキホイール

ISO



AP385 W-DE4JF 22.5x8.25　　AP387 W-DE4KR 22.5x7.50

新デザイン 発売予定

■テンパス ISO（新 LI 値対応品）仕様一覧表

商品コード	品名	用途	サイズ	税込価格(税抜価格)	取付仕様								飾り穴		質量	バルブ	適応バルブ	適応車種
					ディスク板厚	H	インセット	オフセット	P.C.D.	ハブ径	取付穴径	ナット座形状	穴数	形状				
AP385	W-DE4JF	F	22.5x8.25	調整中	13.5	10	-	165	335	281	26.0	平座	10	丸	39.2	付	V2-22-1M	大型
AP386	W-DE4JR	R																
AP387	W-DE4KR	R	22.5x7.50	調整中	13.5	10	-	162	335	281	26.0	平座	10	丸	38.4	付	V2-22-1M	大型

ISO



AP343 W-DE3RF 22.5x8.25　　AP345 W-DE3QR 22.5x7.50

JIS



AR147 W-DMHCF 17.5x6.00

■テンパス ISO（新 LI 値対応品）・JIS 仕様一覧表

商品コード	品名	用途	サイズ	税込価格(税抜価格)(本)	取付仕様								飾り穴		質量(kg/本)	バルブ	適応バルブ	適応車種	適応タイヤ
					ディスク板厚(mm)	H	インセット(mm)	オフセット(mm)	P.C.D.(mm)	ハブ穴径(mm)	取付け穴径(mm)	ナット座形状	穴数	形状					
AP343 数量限定	W-DE3RF	F	22.5x8.25	¥146,300 (¥133,000)	13C	10	−	165	335	281	26.0	平座	10	楕円	39.8	付	V3-22-1M	大型	265/60R22.5、285/60R22.5、255/70R22.5、275/70R22.5、295/70R22.5、275/80R22.5、255/80R22.5、11R22.5、12R22.5、11/70R22.5、295/80R22.5、285/85R22.5
AP344 数量限定	W-DE3RR	R																	
AP345 数量限定	W-DE3QR	R	22.5x7.50	¥134,750 (¥122,500)	13C	10	−	162	335	281	26.0	平座	10	楕円	37.9	付	V3-22-1M	大型	265/60R22.5、255/70R22.5、235/70R22.5、275/70R22.5、255/80R22.5、10R22.5、11R22.5、11/70R22.5、275/80R22.5、285/85R22.5
AR147	W-DMHCF	F	17.5x6.00	¥91,410 (¥83,100)	12TC	6	−	135	222.25	164	32.5	球面(R22)	6	丸	22.6	付	PVR51AM	4トン	225/60R17.5、195/70R17.5、215/70R17.5、225/80R17.5、225/90R17.5
AR148	W-DMHCR	R																	

※ 1）フロント 22.5x7.50 装着車も AP385・AP343 22.5x8.25 をご使用ください。リアはそれぞれ標準装着のホイールに合わせてご使用ください。
※ 2）F：フロント用片面メッキ（加工）　R：リア用片面メッキ（加工）
※ 3）製品特性上、納期がかかる場合がありますので、ご了承ください。
※外観上の錆については保証の対象外となります。

★カタログ掲載製品は、予告なく仕様および価格を変更することがございますのでご了承ください。

TUBELESS WHEEL「VLシリーズ」

当社オリジナル技術により、軽量化と高強度化を実現。
また、ISO規格品はバルブをアウトセットレイアウトにすることでディスクブレーキ車両にも適用。



AP425 VL W-DE4A 22.5x7.50



AP439 VL W-DXR 19.5x6.75

ISO

■チューブレスホイール VL 仕様一覧表

商品コード	品名	サイズ	価格	取付仕様								飾り穴		質量(kg/本)	バルブ	適応バルブ	備考
				ディスク板厚(mm)	H	インセット(mm)	オフセット(mm)	P.C.D.(mm)	ハブ穴径(mm)	取付け穴径(mm)	ナット座形状	穴数	形状				
新・ISO AP426	VL W-DE4B	22.5x8.25	OPEN	13ESP	10	−	165	335	281	26.0	平座	10	楕円	37.2	付	V3-22-1	新LI値対応品
新・ISO AP425	VL W-DE4A	22.5x7.50		13ESP	10	−	162	335	281	26.0	平座	10	楕円	34.7	付	V3-22-1	新LI値対応品
新・ISO AP439	VL W-DXR	19.5x6.75		12CSP	8	−	147	275	221	26.0	平座	8	丸	25.2	付	V3-22-1	

JIS

■チューブレスホイール VL 仕様一覧表

商品コード	品名	サイズ	価格	取付仕様								飾り穴		質量(kg/本)	バルブ	適応バルブ	備考
				ディスク板厚(mm)	H	インセット(mm)	オフセット(mm)	P.C.D.(mm)	ハブ穴径(mm)	取付け穴径(mm)	ナット座形状	穴数	形状				
AP376	VL W-DA4G	22.5x8.25	OPEN	13CSP	8	−	165	285	221	32.5	球面(R22)	6	丸	39.5	付	V3-20-4	新LI値対応品
AP375	VL W-DA4F	22.5x7.50		13CSP	8	−	162	285	221	32.5	球面(R22)	6	丸	36.5	付	V3-20-4	新LI値対応品
強化タイプ AR143	VL W-MHAT	17.5x6.00		12C	6	−	135	222.25	164	32.5	球面(R22)	6	楕円	22.5	付	PVR51	
軽量化タイプ AR198	VL W-DM3Q	17.5x6.00		9CS	6	−	135	222.25	164	32.5	球面(R22)	6	楕円	15.6	付	V3-20-4	

TUBELESS WHEEL SPECIAL TYPE

■チューブレスホイール スペシャルタイプ仕様一覧表

商品コード	品名	サイズ	価格	取付仕様								飾り穴		質量(kg/本)	バルブ	適応バルブ	備考
				ディスク板厚(mm)	H	インセット(mm)	オフセット(mm)	P.C.D.(mm)	ハブ穴径(mm)	取付け穴径(mm)	ナット座形状	穴数	形状				
AR175	W-DMHB	17.5x6.75	OPEN	12CSP	6	−	135	222.25	164	32.5	球面(R22)	6	楕円	23.3	付	PVR51	トレーラー用 235/70R17.5 136/134J使用可

●ご注文の際は、必ず現車のホイールサイズをご確認ください。
★カタログ掲載製品は、予告なく仕様および価格を変更することがございますのでご了承ください。

■タイヤセット方向

新・ISO規格ホイール（トピー製スチール）はタイヤは全て裏側（凹面）からの組み込みとなります。
組み込み、外し方を間違ったまま作業を行なうとタイヤを損傷する恐れがあります。

●タイヤセット方向一覧表

サイズ	新・ISO規格ホイール	ISO規格ホイール（従来品）	JIS規格ホイール
22.5インチ	裏側より	裏側より	裏側より
19.5インチ	裏側より	−	表側より

TRUCK&BUS WHEEL

TUBELESS WHEEL

ホイール製造元 TOPY トピー工業株式会社

独自技術により
軽量化を実現！



AP421 W-DE4A 22.5×7.50（新・ISO）



AP373 W-DA4F 22.5×7.50（JIS）



AP440 W-DXRA 19.5×6.75（新・ISO）



AP436 W-DA5B 19.5×6.75（JIS）



AR202 W-DM3T 17.5×6.00

■大型チューブレスホイール仕様一覧表

	商品コード	品名	サイズ	税込価格（税抜価格）（本）	取付仕様 ディスク板厚（mm）	H	インセット（mm）	オフセット（mm）	P.C.D.（mm）	ハブ穴径（mm）	取付穴径（mm）	ナット座形状	飾り穴 穴数	飾り穴 形状	RIM材備考	質量（kg/本）	バルブ	適応バルブ	適応車種	適応タイヤ
大型	新・ISO AP422	W-DE4B	22.5x8.25	¥70,510（¥64,100）	13ESP	10	−	165	335	281	26.0	平座	10	楕円	新・ISO規格品 新LI値対応品	37.2	付	V3-22-1		285/60R22.5、255/70R22.5、265/60R22.5、275/70R22.5、295/70R22.5、275/80R22.5、255/80R22.5、11R22.5、12R22.5、11/70R22.5、295/80R22.5 285/85R22.5
	AP374	W-DA4G		¥67,210（¥61,100）	13CSP	8			285	221	32.5	球面（R22）	6	丸	新LI値対応品	39.5		V3-20-4		
	新・ISO AP421	W-DE4A	22.5x7.50	¥68,530（¥62,300）	13ESP	10	−	162	335	281	26.0	平座	10	楕円	新・ISO規格品 新LI値対応品	35.2	付	V3-22-1		265/60R22.5、255/70R22.5、235/70R22.5、275/70R22.5、255/80R22.5、10R22.5、11R22.5、11/70R22.5、275/80R22.5 285/85R22.5
	AP373	W-DA4F		¥65,230（¥59,300）	13CSP	8			285	221	32.5	球面（R22）	6	丸	新LI値対応品	36.5		V3-20-4		
	AP408	W-DA4W	22.5x6.75	¥57,640（¥52,400）	12TCS	8	−	152	285	221	32.5	球面（R22）	6	栗形		33.9	付	V3-20-4		235/70R22.5、255/70R22.5、255/80R22.5、9R22.5、10R22.5
	AP097	W-DAJA			11TC		−	145								33.5				
	新・ISO AP440	W-DXRA	19.5x6.75	¥60,610（¥55,100）	12CSP	8	−	147	275	221	26.0	平座	8	丸	新・ISO規格品	26.5	付	V3-22-1		9R19.5、225/70R19.5、245/70R19.5、265/70R19.5 ★265/70R19.5はオフセット147mmホイール専用です。 オフセット136mmホイールには複輪接触のおそれがあるため使用できません。
	AP436	W-DA5B		¥58,410（¥53,100）	13CSP	8			285	221	32.5	球面（R22）	6	楕円	アグロックタイプ	26.0		PVR128A		
	AP420	W-DM3P				6	−	136	222.25	164						27.4				
	AP435	W-DA4U			12CSP	8			285	221						24.9				

■中型・小型チューブレスホイール仕様一覧表

	商品コード	品名	サイズ	税込価格（税抜価格）（本）	取付仕様 ディスク板厚（mm）	H	インセット（mm）	オフセット（mm）	P.C.D.（mm）	ハブ穴径（mm）	取付穴径（mm）	ナット座形状	飾り穴 穴数	飾り穴 形状	RIM材備考	質量（kg/本）	バルブ	適応バルブ	適応車種	適応タイヤ
中型	AR190	W-DM2G	17.5x6.75	¥45,980（¥41,800）	10CS	6	−	137	222.25	164	32.5	球面（R22）	6	楕円		22.3	付	PVR51		225/80R17.5、225/90R17.5、215/70R17.5、245/80R17.5
	AR202	W-DM3T	17.5x6.00	¥40,480（¥36,800）	9CS	6	−	135	222.25	164	32.5	球面（R22）	6	楕円		15.6	付	V3-20-4		225/80R17.5、225/90R17.5、215/70R17.5、205/80R17.5、195/70R17.5
	AR199	W-DM3N			9CS		−	127								14.9	付			
	AR200	W-DM3U			9CS		−	115								14.9	付			
	AR201	W-DM3L			9CS		−	118.5								15.0	別売			
	AR136	W-DF2B		¥38,720（¥35,200）	9TC	5	−	120	203.2	146			5			19.7	別売	V3-20-1	コースター・リエッセII（HZB40・XZB50系 99.8〜）	215/70R17.5
	AR137	W-DF2D	17.5x5.25	¥32,670（¥29,700）	9TC	5	−	113	203.2	146	32.5	球面（R22）	5	楕円		18.2	別売	PVR227	ダイナ・トヨエース・デュトロ（XZU,XKU系 99〜）	195/70R17.5、205/60R17.5 205/70R17.5
	AR038	W-DFMS			8TC		−	115			29.0					16.1	付	V3-20-2	リエッセ・ポンチョ	205/60R17.5、205/80R17.5
	AR064	W-DFY			9TC											17.0		V3-20-4	シビリアン	205/80R17.5
	AR041	W-DUA			8TC				208	150	32.5					16.1		V3-20-2	キャンター	195/70R17.5、205/60R17.5、205/70R17.5
	AD570	P-RDB	16x6K	¥28,600（¥26,000）	8TC	6	−	128	222.25	164	32.5	球面（R22）	6	楕円		15.6	付	PVR119	エルフ（3.5t以上NPR70・80系）	215/85R16、225/70R16
	AD287	M-RAK			9TC		−	127								17.3		PVR181	キャンター（FE80系 02〜）	215/85R16、225/70R16、225/75R16、225/85R16
小型	AD594	P-XAD	16x51/2K	¥27,610（¥25,100）	8C	5	−	115	208	150	32.5	球面（R22）	5	楕円		15.7	付	PVR181	キャンター（FE・FG70系 07〜）NT450アトラス（13.01〜）	185/85R16、195/85R16、205/65R16、205/70R16、205/75R16、205/85R16
	AD530	N-TKE	16x51/2JJ				−	113	203.2	146	29.0							PVR119	アトラス（F24系）	185/70R16
	AD571	P-TFD	16x51/2K		9TC		−	115			32.5					17.0	付	PVR128	ダイナ・トヨエース・デュトロ（XZU,XZC系 99〜）	185/85R16、195/85R16 205/70R16、205/75R16、205/80R16
	AD568	P-TKH	16x51/2J		8TC		−	116.5			29.0					15.7	付	PVR119	エルフ（2t・3tNKR60・70・80系95〜）	205/65R16、205/70R16、205/75R16、195/85R16、205/85R16
	AD422	I-RDA				6	−	127	222.25	164	32.5		6			15.3	別売		エルフ（2t・3tNPR70・80系）	195/85R16、205/85R16
	AD506	I-KV			8		85	−	170	133	17.5	テーパー（60°）				18.0		PVR124	エルフ（NJR・NHS85系）＊シングル	185/85R16(F)、215/85R16(R)、205/70R16
	AD302	I-KK	15x51/2K	¥15,950（¥14,500）	4.5	6	85	−	170	133	17.5	テーパー（60°）	6	丸		12.4	別売	TR415	エルフ ＊シングル	185/80R15、185/85R15、205/80R15
	AD314	I-K3D	15x51/2J	¥26,950（¥24,500）				85												
	AD572	P-THD	15x5J		8TC	5	−	110	203.2	146	32.5	球面（R22）	5	楕円		12.4	付	PVR128	ダイナ・トヨエース・デュトロ（XZU,XZC系 99〜）クイックデリバリー（XKU280系）	185/65R15、185/75R15、195/75R15
	AD569	P-TMA					−	116.5			29.0					12.8	付	PVR119	エルフ（NJR・NLR85系）	195/75R15、205/80R15
	AD588	P-XFB			8C		−	115	208	150	32.5					13.9	付	PVR128A	キャンター・NT450アトラス・カゼット	195/75R15、195/85R15
	AD595	P-K3C			7C	6	−	108	170	132	17	平座	6	楕円		12.4	付	PVR128	キャンター	185/75R15 LT 195/75R15 LT

［ディスク板厚記号］
T：テーパーディスク
C：コールドスピン加工
S：切削加工
P：ショットピーニング加工
E：ECOD 工法

◎適用タイヤサイズは、JATMA 規格を掲載しています。
◎ご注文の際は、必ず現車のホイールサイズをご確認ください。
◎「オフセット」の表記が変更になりました。詳しくは P90「トラック・バス用オフセットの説明」をご参照ください。

★カタログ掲載製品は、予告なく仕様および価格を変更することがございますのでご了承ください。
★上記掲載以外のサイズもご用意できますのでご確認ください。

チューブレスホイール

TRUCK&BUS WHEEL

WITH TUBE WHEEL

信頼の耐久性



■ウィズチューブホイール仕様一覧表

	商品コード	品　名	サイズ	税込価格(税抜価格)(本)	取付仕様 ディスク板厚(mm)	H	インセット(mm)	オフセット(mm)	P.C.D.(mm)	ハブ穴径(mm)	取付け穴径(mm)	ナット座形状	飾り穴 穴数	飾り穴 形状	質量(kg/本)	サイドリング	適応タイヤ
大型	AB372	W-LEHA	20x8.50V	¥84,150 (¥76,500)	14	10	−	185	335	281	26.0	平座	6	楕円	55.3	L-Vx20	10.00-20、11.00-20、11.00R20、12.00-20、12.00R20、13.00-20、13.00R20
	AB373	W-LKM							285.75	221	32.5	球面(R22)			54.7		
	AB171	W-LEQ	20x7.50V	¥53,350 (¥48,500)	12S	10	−	165	335	281	26.0	平座	6	楕円	46.3	L-Vx20	9.00R20、9.00-20、10.00-20、10.00R20、11.00-20、11.00R20、11.1-20、11.1R20
	AB048	W-LAV		¥62,700 (¥57,000)	14	8			285	221	32.5	球面(R22)			49.0		
	AB143	W-LAQGA		¥58,520 (¥53,200)	13										48.5		
	AB166	W-LIA	20x7.00T	¥41,250 (¥37,500)	12TC	8	−	162	285	221	32.5	球面(R22)	6	楕円	44.5	L-Tx20	8.25-20、8.25R20、9.00-20、9.00R20、10.00-20、10.00R20、11.1-20、11.1R20
	AB159	W-LAG	20x6.50T	¥44,000 (¥40,000)	11S	8	−	152	285	221	32.5	球面(R22)	6	楕円	39.0	L-Tx20	7.50-20、7.50R20、8.25-20、8.25R20、9.00-20、9.00R20
	AB101	W-LAS	20x6.00S	¥37,950 (¥34,500)	10S	8	−	135	285	221	32.5	球面(R22)	6	楕円	32.1	L-Sx20	7.50-20、7.50R20、8.25-20、8.25R20
	AB108	W-LMU	18x6.00S	¥30,030 (¥27,300)	10	6	−	135	222.25	164	32.5	球面(R22)	6	楕円	29.3	L-Sx18	7.50R18
中型	AC158	WS-AM2D	16x6.00GS	¥27,280 (¥24,800)	8TC	6	−	135	222.25	164	32.5	球面(R22)	6	楕円	19.9	GSx16	7.50-16、7.50R16、8.25-16、8.25R16
	AC165	WS-AM2G		¥28,380 (¥25,800)	9TCS										20.4		
	AC148	WS-AMJC			8R			127							19.8		
	AC159	WS-AMTD		¥31,900 (¥29,000)	8										17.1		
	AC259	WS-AFRB	16x5.50F	¥23,650 (¥21,500)	8TC	5	−	119	203.2	146	32.5	球面(R22)	5	楕円	16.4	Fx16	6.50-16、6.50R16、7.00-16、7.00R16、7.50-16、7.50R16
	AC197	WS-BDM			9TC			115			29.0				16.7		
	AC190	WS-BDJA			9										17.3		
	AC166	WS-BDK		¥26,180 (¥23,800)	8						32.5				17.7		
	AC045	WS-BDBS			8S				208	150					16.4		
	AC039	WS-AMV		¥23,650 (¥21,500)	8	6			222.25	164			6		17.4		
	AC150	WS-QV		¥21,450 (¥19,500)	6	6	85	−	170	133	17.5	テーパー(60°)	6		16.8		6.50R16
	AC094	WS-AFN	15x5.50F	¥23,430 (¥21,300)	7	5	−	115	203.2	146	29.0	球面(R22)	5	楕円	14.8	Fx15	6.50R15、7.00-15、7.00R15、7.50-15、195/80R15、7.50R15、6.50-15

[ディスク板厚記号]　T：テーパーディスク
C：コールドスピン加工
S：切削加工
R：ロールプレーニング加工

◎適用タイヤサイズは、JATMA 規格を掲載しています。
◎ご注文の際は、必ず現車のホイールサイズをご確認ください。
◎「オフセット」の表記が変更になりました。詳しくは P90「トラック・バス用オフセットの説明」をご参照ください。
※上記仕様一覧表の質量は、サイドリングを含んだ数値です。

★カタログ掲載製品は、予告なく仕様および価格を変更することがございますのでご了承ください。
★上記掲載以外のサイズもご用意できますのでご確認ください。

サイドリングの交換について
合い口隙間が 2mm 以下になった場合は、ホイールと同一メーカーのサイドリングと交換してください。


■ウィズチューブ用サイドリング一覧表

商品コード	品　名	税込価格(税抜価格)(本)	質量(kg/本)
AH002	L-Vx20	¥9,790(¥8,900)	8.5
AH008	L-Tx20	¥7,700(¥7,000)	6.5
AH017	L-Sx20	¥6,820(¥6,200)	5.3
AH019	L-Sx18	¥6,820(¥6,200)	4.8
AH022	Hx16	¥7,260(¥6,600)	5.2
AH023	GSx16	¥6,050(¥5,500)	3.8
AH034	Fx16	¥4,180(¥3,800)	3.2
AH030	GSx15	¥6,050(¥5,500)	3.6
AH039	Fx15	¥4,180(¥3,800)	3.0


※上記サイドリングは当社製品のみ使用可能です。

スチールホイールの表示

（例）チューブレスホイール




（例）チューブ付きホイール



ホイール呼び名・取り付け記号と規格の関係

＊ホイール呼び名

（例）



＊ディスク部（ディスク表面）

新・ISO規格ホイールの刻印は、製品名、オフセット、ディスク板厚、P. C. Dの順番に表示しております。尚、最後に刻印されております。
VO（VALVE OUTSET)はバルブ取り付け方法を意味します。
また、新・ISO規格チューブレスホイールには、LI値の負荷能力指数が刻印されておりませんが、全て新LI値対応のホイールとなっております。

＊取り付け記号と規格の関係

取り付け記号	ボルト穴数/径	P.C.D	ボルト穴形状	ハブ径	規格
A	8/32.5	285	球面座(R22)	221	JIS取り付け規格
E	10/26.0	335	平座	281	ISO取り付け規格
K	10/32.5	285.75	球面座(R22)	221	SAE取り付け規格（注意：一部ボルト穴径26.0　形状 平座有り）
X	8/26.0	275	平座	221	ISO取り付け規格
M	6/32.5	222.25	球面座(R22)	164	JIS取り付け規格

LI 値について


●LI値とは、ロード インデックス（Load Index）を示す、負荷能力の指数です。

●負荷能力とは、タイヤ1本が許容できる最大荷重をいいます。
●新LI値は、「総重量25t車」に対応し、基準値アップの法令値で、タイヤとともにホイールについても'03年1月より適用されました。
●新LI値適用のホイールにはディスク表面にそれぞれ負荷能力が表示されています。
※詳細は販売店でご確認ください。

リムサイズ	タイヤサイズ	'03.1～ LI値(負荷能力 kg) 単輪	'03.1～ LI値(負荷能力 kg) 複輪	'03.1～ 最高空気圧(kPa)	～'02.12 LI値(負荷能力 kg) 単輪	～'02.12 LI値(負荷能力 kg) 複輪	～'02.12 最高空気圧(kPa)	増加率
22.5x7.50	275/80R22.5	151	148	900	149	146	875	6.2%
		3450	3150		3250	3000		
22.5x8.25	295/80R22.5	153	150	900	152	149	850	2.8%
		3650	3350		3550	3250		
22.5x9.00	315/80R22.5	156	153	900	154	151	825	6.7%
		4000	3650		3750	3450		

アルミホイール（鋳出し）、スチールホイール（刻印）でディスク表面に表記

■従来品（飾り穴：栗形）　■現行品（飾り穴：丸形）　■現行品 表記（例）



（注1）従来、25t車用前輪にタイヤ・サイズ295/80R22.5（ホイールは22.5×8.25）、後輪にタイヤ・サイズ275/80R22.5または、11R22.5（ホイールは共に22.5×7.50）が使用されている車種は、平成15年新規制型式車両より、前後輪共、275/80R22.5（22.5×7.50）に統一されます。
（注2）平成15年新規制型式より、上述の通り、新タイヤの許容荷重がUPとなりますので、ホイールは新ホイール（新LI値対応ホイール＝ディスクに最大荷重刻印表示）をご使用ください。
（注3）従来車両（平成15年新規制型式の前の型式）で、前輪に295/80R22.5（22.5×8.25）が使用されているものの代替に275/80R22.5（22.5×7.50）を使用することは不可です。

新LI値対応ホイール打刻義務
新規制対応ホイールには、負荷能力を満足した上で、上の表の通り、許容荷重を指定位置に打刻することが義務付けられています。これにより、ホイールが、新LI値対応ホイールか、従来品か見分けてください。

TRUCK&BUS WHEEL

4t鍛造オリジナルアルミホイール



商品コード	サイズ	価　格	取付仕様						飾り穴数	質量(kg/本)	適応バルブ	適応タイヤ
			ディスク板厚(mm)	H	オフセット(mm)	P.C.D.(mm)	ハブ穴径(mm)	ナット座形状				
9X043	17.5×6.00	OPEN	18	6	135	222.25	164	球面座	12	12	TR543C	215/70R17.5　225/80R17.5 225/90R17.5

■製法：鍛造　■表面処理：バフポリッシュ　■価格：オープン
■バルブ装着の際は、座面のゴミを除去し、バルブOリングへシリコングリースを塗布してください。
■バルブナットは、12.7±1.4N·mでホイールに締め付けてください。
■JIS方式車両への装着には、アルミホイール用ナット及びハブボルトへの交換が必要です。

バルブ

■専用バルブ



商品コード	品　名	税込価格(税抜価格)(本)
33515	TR543C	OPEN

エクスライト



商品コード	サイズ	価　格	取付仕様						飾り穴数	質量(kg/本)	適応バルブ	適応タイヤ(JATMA規格)
			ディスク板厚(mm)	H	オフセット(mm)	P.C.D.(mm)	ハブ穴径(mm)	ナット座形状				
新・ISO方式 9X065	22.5x8.25	OPEN	23	10	165	335	281.2	平座	10	26.1	70MS-7SE	285/60R22.5、285/85R22.5 265/60R22.5、275/70R22.5 295/70R22.5、275/80R22.5 255/80R22.5、11R22.5、12R22.5 295/80R22.5、11/70R22.5
新・ISO方式 9X063	22.5x7.50		22	10	162	335	281.2	平座	10	23.5	70MS-7SE	265/60R22.5、255/70R22.5 235/70R22.5、255/80R22.5 10R22.5、11R22.5、275/80R22.5 11/70R22.5、285/85R22.5
新・ISO方式 9X064	19.5x6.75		20	8	147	275	221	平座	8	17.7	70MS-7SE	245/70R19.5、265/70R19.5 9R19.5、225/70R19.5
ISO方式 9X073	22.5x11.75		20	10	0	335	281.2	平座	10	23.3	70MS-7SE	385/55R22.5 162J 385/65R22.5 160J

■製法：鍛造　■表面処理：バフポリッシュ
■バルブ装着の際は、座面のゴミを除去し、バルブOリングへシリコングリースを塗布してください。
■バルブナットは、12.7±1.4N・mでホイールに締め付けてください。
■ホイールサイズ・規格（JIS, ISO）をご確認ください。
■装着には、アルミホイール用ハブボルトへの交換が必要です。

バルブ

■エクスライト用専用バルブ



商品コード	品　名	税込価格(税抜価格)(本)
33509	70MS-7SE	OPEN

NIPPON STEEL
日本製鉄株式会社

タフブライト®



バルブ

■専用バルブ

商品コード	品　名	税込価格(税抜価格)(本)
33556	PVR209ST	OPEN
33557	PVR124C	
33558	PVR207	

■タフブライト仕様一覧表

商品コード	サイズ	価　格	取付仕様						飾り穴数	質量(kg/本)	適応バルブ	適用タイヤ
			ディスク板厚(mm)	H	オフセット(mm)	P.C.D.(mm)	ハブ穴(mm)	ナット座形状				
9X031	22.5x11.75	OPEN	22.0	10	インセット0	335	281.2	平座	10	23.0	PVR124C	365/70R22.5、385/55R22.5、385/65R22.5
9X032	22.5x9.00		22.5	10	175	335	281.2	平座	10	25.2	PVR209ST	12R22.5、275/70R22.5、275/80R22.5、285/60R22.5 295/70R22.5、295/80R22.5、305/60R22.5、 315/80R22.5
9X033	22.5x8.25		22.0	10	165	335	281.2	平座	10	23.0	PVR209ST	11R22.5、　265/60R22.5、　295/80R22.5 11/70R22.5、　275/70R22.5、　285/85R22.5 12R22.5、　275/80R22.5 255/70R22.5、　285/60R22.5 255/80R22.5、　295/70R22.5
9X034	22.5x7.50		22.0	10	162	335	281.2	平座	10	22.3	PVR209ST	10R22.5、　255/80R22.5、　285/85R22.5 11R22.5、　265/60R22.5 11/70R22.5、　275/70R22.5 255/70R22.5、　275/80R22.5
9X035	19.5x6.75		19.0	8	147	275	221.2	平座	8	15.9	PVR209ST	245/70R19.5、265/70R19.5
9X036	22.5x8.25		23.0	8	165	285	221.0	球面座	8	26.2	PVR207	11R22.5、　265/60R22.5、　295/80R22.5 11/70R22.5、　275/70R22.5、　285/85R22.5 12R22.5、　275/80R22.5 255/70R22.5、　285/60R22.5 255/80R22.5、　295/70R22.5
9X037	22.5x7.50		23.0	8	162	285	221.0	球面座	8	24.5	PVR207	10R22.5、　255/80R22.5、　285/85R22.5 11R22.5、　265/60R22.5 11/70R22.5、　275/70R22.5 255/70R22.5、　275/80R22.5
9X038	19.5x6.75		20.0	8	147	285	221.0	球面座	8	17.5	PVR207	245/70R19.5、265/70R19.5
9X039	19.5x6.75		17.5	6	135	222.25	164.0	球面座	6	16.3	PVR207	9R19.5、225/70R19.5、245/70R19.5
9X040	19.5x6.00		17.5	6	135	222.25	164.0	球面座	6	15.8	PVR207	9R19.5、225/70R19.5
9X041	17.5x6.00		17.5	6	135	222.25	164.0	球面座	6	10.5	PVR207	195/70R17.5、205/60R17.5、205/70R17.5、 205/80R17.5 215/70R17.5、225/60R17.5、225/80R17.5、 225/90R17.5
9X042	17.5x6.00		17.5	6	135	222.25	164.0	球面座	6	11.4	PVR207	

■国内メーカー車輌用のホイールです。輸入車には使用出来ません。■サイズにより飾り穴形状が異なります。
■ISO方式車両への装着には、アルミホイール用ハブボルトへの交換が必要です。
■JIS方式車両への装着には、アルミホイール用ナット及びハブボルトへの交換が必要です。

TRUCK&BUS WHEEL

ALCOA WHEELS

ハウメット・システム・ジャパン株式会社製
鍛造アルミホイール


16x5.5JG-116.5 5H


22.5x7.50-162 8H(JIS)



22.5x7.50-162 10H(新ISO)


22.5x14.00-(-28) 10H

■アルコアホイール仕様一覧表

	アルコア品番	サイズ	価　格	取付仕様 H	インセット(mm)	オフセット(mm)	P.C.D.(mm)	ハブ穴径(mm)	ナット座形状	飾り穴数	質量(kg/本)	適応バルブ	適応タイヤ
中・大型トラック・バス用ISO球面座	663113	17.5x6.00	OPEN	6	—	135	222.25	164	球面座JIS	6	13.9	TR543C	215/70R17.5、225/80R17.5、225/90R17.5
	663713	17.5x6.75								6	14.1		235/60R17.5、215/70R17.5、235/70R17.5、225/80R17.5、225/90R17.5
	763323	19.5x6.00			—	135					15.9		9R19.5、225/70R19.5
	764713	19.5x6.75				136				6	17.3		9R19.5、225/70R19.5、245/70R19.5
	763353			8	—	147	285	221.2		8	16.9		9R19.5、225/70R19.5、245/70R19.5、265/70R19.5
	873343	22.5x7.50			—	162					25.4	TR544D	10R22.5、11R22.5、11/70R22.5、265/60R22.5、235/70R22.5、255/70R22.5、255/80R22.5、275/80R22.5、285/85R22.5
	873353											TR544C	
	883353	22.5x8.25			—	165					26.0	TR544C	11R22.5、12R22.5、11/70R22.5、265/60R22.5、285/60R22.5、255/70R22.5、275/70R22.5、295/70R22.5、255/80R22.5、275/80R22.5、295/80R22.5、285/85R22.5
ISO平面座	768423	19.5x6.75	OPEN	8	—	147	275	221.2	平面座ISO Φ26	8	16.5	70MS-7	9R19.5、225/70R19.5、245/70R19.5、265/70R19.5
	871523	22.5x7.50		10	—	162	335	281.2		10	22.7	70MS-7SE	10R22.5、11R22.5、11/70R22.5、265/60R22.5、235/70R22.5、255/70R22.5、255/80R22.5、275/80R22.5、285/85R22.5
	871523DB					160					22.7	70MS-7	
	881523	22.5x8.25			—	165					23.4	70MS-7SE	11R22.5、12R22.5、11/70R22.5、265/60R22.5、285/60R22.5、255/70R22.5、275/70R22.5、295/70R22.5、255/80R22.5、275/80R22.5、295/80R22.5、285/85R22.5
	881523DB					168					23.4	70MS-7	
	896523	22.5x9.00			—	175					23.3	70MS-7SE	12R22.5、285/60R22.5、305/60R22.5、275/70R22.5、295/70R22.5、275/80R22.5、295/80R22.5、315/80R22.5
	878513	22.5x7.50		10	—	162			平面座ISO※1 Φ32		23.7	70MS-7SL	11R22.5、12R22.5、11/70R22.5、265/60R22.5、285/60R22.5、255/70R22.5、275/70R22.5、295/70R22.5、255/80R22.5、275/80R22.5、295/80R22.5、285/85R22.5
	886513	22.5x8.25			—	165					24.3	70MS-7SE	
	896513	22.5x9.00			—	175					23.1		12R22.5、285/60R22.5、305/60R22.5、275/70R22.5、295/70R22.5、275/80R22.5、295/80R22.5、315/80R22.5
ISOトレーラー用	663203	17.5x6.00	OPEN	10	—	133	225	176	平面座ISO Φ26	10	12.7	TR543D	215/70R17.5、225/80R17.5、225/90R17.5
	663823	17.5x6.75			—	137					13.8	TR544C	235/70R17.5、245/70R17.5、245/80R17.5
	81U560※2	22.5x11.75			0	—	335	281.2		無し	19.9	TR544D	385/55R22.5*、385/65R22.5、365/70R22.5
	81U567※2												
	841542	22.5x14.00			(-28)	—				10	30.8		435/45R22.5、455/55R22.5
小型トラック・バス用ISO球面座	353013	16x5.5JG	OPEN	5	—	116.5	203.2	146	球面座JIS	10	8.0	TR543CN	185/70R16、185/85R16、195/65R16、195/85R16、205/65R16、205/70R16、205/75R16、205/80R16、205/85R16
	353023				—	115	208	150					
	260003	16x6J		6	—	128	222.25	164		12	8.5		195/65R16、195/70R16、205/65R16、205/70R16、205/85R16、215/75R16、215/85R16、225/75R16、225/85R16
	653013	17.5x5.25		5	—	120	203.2	146		10	11.0	TR544C	195/60R17.5、195/70R17.5、205/60R17.5、205/70R17.5、205/80R17.5
	653023						208	150					
	663013	17.5x6.00			—	127	203.2	146			11.3		205/60R17.5、205/70R17.5、215/70R17.5、225/60R17.5

※1. ボルト穴Φ32mmのホイールの装備には専用のスリーブナットが必要です。 ※2. 81U560は鏡面仕上げなし、81U567は片側クリーンパフ仕上げ。　*LI値をご確認ください
■装着には、アルミホイール用ナットとアルミホイール用ハブボルトへの交換が必要です。



■小型ホイール専用ナットセット

小型トラックバス用ホイールの専用ナットセットです。現車のボルトをそのまま使用し、簡易に安全に装着出来ます。

アルコア品番	サイズ	セット内容 穴数	ナット詳細
SS18	M18	5	フロント左右 各5個 リアインナー/アウター左右 各5個
SS19	M19		
SS20	M20		
SS20(6H)	M20	6	フロント左右 各6個 リアインナー/アウター左右 各6個

※2面幅フロント・リアアウター41mm/リアインナー21mm

■小型ホイール適用車

アルコア品番	サイズ	適応車種
353013	16x5.5JG	エルフ、アトラス、コンドル、タイタン
353023		キャンター、ローザ
260003	16x6J	エルフ、キャンター、コンドル、タイタン
653013	17.5x5.25	シビリアン、コースターR、リエッセ、ダイナ、デュトロ、トヨエース
653023		キャンター、ローザ
663013	17.5x6.00	コースター、リエッセII

Tan-ei-sya 株式会社TAN-EI-SYA製鍛造アルミホイール

鍛造製法で造られたTAN-EI-SYAオリジナル鍛造アルミホイールです。


22.5x7.50-162 8H(JIS)


■TAN-EI−SYA製鍛造アルミホイール仕様一覧表

	TAN-EI-SYA品番	サイズ	価　格	取付仕様 H	オフセット(mm)	P.C.D.(mm)	ナット座形状	飾り穴数	質量(kg/本)	適応バルブ	適応タイヤ
JIS方式	TWS-TB001	17.5x6.00	OPEN	6	135	222.25	球面JIS	6	13.5	PVR124	215/70R17.5、225/80R17.5
	TWS-TB003	22.5x7.50		8	162	285	球面JIS	8	25.0	PVR124	10R22.5、11R22.5、11/70R22.5、265/60R22.5 275/70R22.5、275/80R22.5
ISO方式	TWS-NTB010	19.5x6.75	OPEN	8	147	275	平面座φ26	8	16.8	PVR-209ST	245/70R19.5、265/70R19.5、9R19.5、225/70R19.5
	TWS-NTB011	22.5x7.50		10	162	335	平面座φ26	10	23.3	PVR-209ST	265/60R22.5、255/70R22.5、235/70R22.5、255/80R22.5、10R22.5、11R22.5、275/80R22.5、11/70R22.5、285/85R22.5
	TWS-NTB012	22.5x8.25		10	165	335	平面座φ26	10	25.0	PVR-209ST	285/60R22.5、255/70R22.5、265/60R22.5、275/70R22.5、295/70R22.5、275/80R22.5、255/80R22.5、11R22.5、12R22.5、295/80R22.5、285/85R22.5


■装着には、アルミホイール用ナットとアルミホイール用ハブボルトへの交換が必要です。

エアバルブ

チューブレス用エアバルブ



メッキバルブ




■エアバルブ価格表

商品コード	品　番	税込価格(税抜価格)(本)	θ(曲げ角度)	a(mm)	L(mm)
33395	V3-20-1	¥1,650 (¥1,500)	—	50	—
33478	V3-22-1		45°	30	28
33185	PVR181		12°30'	30	34
33890	PVR128		15°	30	44
33891	PVR128A		27°	30	44
33511	PVR124		45°	39	37
33398	PVR119		17°30'	34	47
33874	PVR227		27°	25	52.5
33409	V3-20-2		17°30'	34	69
33397	PVR51		40°	30	79
33096	V3-20-4		27°	30	69

商品コード	品　番	税込価格(税抜価格)(本)	θ(曲げ角度)	a(mm)	L(mm)
33514	V3-22-1M(メッキ)	¥2,640 (¥2,400)	45°	30	28
33097	V3-20-4M(メッキ)		27°	30	73.5
34542	PVR51AM(メッキ)		40°	30	83.5
33353	PVR140M(メッキ)		33°	31	92.5

◆製造メーカー：太平洋工業株式会社

※バルブナットは、12.7N・m±1.4N・mで締め付けてください。



★カタログ掲載製品は、予告なく仕様および価格を変更することがございますのでご了承ください。

TRUCK&BUS WHEEL

センターキャップ

LCF-107・LCR-107



LCF-100・LCR-110



■大型トラック・バス用クロームメッキタイプ（ブラケット付）


商品コード	品　名	税込価格（税抜価格）（個）	対応車両
31254	LCF-107 10H フロント	**¥14,300(¥13,000)**	ISO
31255	LCR-107 10H リヤ	**¥18,700(¥17,000)**	ISO
31256	LCF-100 8H フロント	**¥11,000(¥10,000)**	JIS･ISO
31257	LCR-110 8H リヤ	**¥14,300(¥13,000)**	JIS･ISO

●車両により付属するブラケットが異なります。発注時車検証の年式、型式をご連絡ください。
※アルミホイール用に製作してあるためスチールに装着の場合は隙間が生じる場合があります。
※詳細はお問い合わせください。

◆製造メーカー：株式会社高野自動車用品製作所

関連用品

バランスウェイト



◆製造メーカー：株式会社マルエム

■バランスウェイト（TB 用）価格表

●スチール チューブレス用

商品コード	質量(g)	入数（コ/箱）	価　格
33431	50	10	**OPEN**
33432	100		
33433	150		
33434	200		
33435	250		
33436	300		

●アルミ用（貼付タイプ）

商品コード	質量(g)	入数（コ/箱）	価　格
33290	25	15	**OPEN**
33291	50	10	
33292	100	7	
33293	150	6	
33294	200	5	

サービス用インナーナット（ロングインナーナット）



■専用ナット価格表（JIS 規格専用）

●サービス用インナーナット（ロングインナーナット）

商品コード		税込価格（税抜価格）（本）	備　考
33093	R	**¥1,320 (¥1,200)**	アルミ→スチール 履き替え用（全長80㎜）
33094	L		

※アルミホイールからスチールホイールへ履き替える場合、ボルト交換の必要がなくなります。

エクステンションバルブ



■専用パーツ価格表

商品コード	品　名	税込価格（税抜価格）（本）	備　考
33098	エクステンションバルブ 110mm	**¥1,540 (¥1,400)**	金属製
33099	エクステンションバルブ 160mm	**¥2,200 (¥2,000)**	

※エクステンションバルブは装着した状態では走行しないでください。

◆製造メーカー：太平洋工業株式会社

⚠エアー充填時の注意事項とリム腐食の注意点

●空気充填時には乾燥した空気を充填してください。またリム組み時にタイヤ内に水分が入らないよう注意してください。水分が原因となって腐食しリムの亀裂を誘発させることがあります。コンプレッサーにエアードライヤーを取り付けることをおすすめします。

●リム部が腐食した場合は、ホイールの早期交換をお願いします。

■リム腐食事例写真



■亀裂部貫通写真



ホイール使用上のご注意

安全走行のポイント

⚠警告 ●大型車のハブボルト、ナット及び締め付けトルク等の日常点検と定期点検を確実に行い、脱輪事故を防止してください。

⚠警告 ●日常点検、定期点検（3ヶ月、12ヶ月）時には、リム、ディスク、サイドリングに亀裂や著しい腐食、磨耗、変形がないかを点検してください。亀裂や著しい腐食や変形したものは新しいものと交換してください。これら亀裂や変形したホイールは誤って使用されないように識別表示し、廃棄してください。

⚠警告 ●新品装着後やタイヤの位置交換後は、50～100km走行を目安に、指定トルクでナットの増し締めを行ってください。

⚠注意 ●過積載や片荷等は、タイヤ損傷の原因になったりタイヤの寿命を短くするばかりでなく、ホイールの故障の原因になりますので、このような使用は避けてください。

⚠警告 ●タイヤバーストやパンク、規定外空気圧にしたまま走行するとホイールやハブボルトに過大な力がかかり、変形や亀裂に至る可能性があるため、必ず点検するようにしてください。

⚠警告 ●急発進、急加速、急旋回および急制動はタイヤホイールを早く傷めるだけでなく、危険ですので避けてください。

⚠警告 ●走行中に異常な振動や音を感じたら、速やかに安全な場所に停車し、ナット、ハブボルトの緩みやホイールの変形、タイヤの状態を点検し、必要な措置をとってください。

⚠注意 ●道路の縁石等へ乗り上げや接触させたりすることは、タイヤのサイド部やホイールのフランジ部を傷つける恐れがあるので避けてください。

●タイヤチェーンを使用する場合は、チェーン止め金具がホイールに当たり、リムフランジ等を傷つけることがありますので、取り付け時に注意してください。

手入れ、保管

●ホイールに塩分や土が付着すると腐食しやすいので、海辺や雪路、悪路等を走行した後はよく水洗いした後、柔らかい布等で水滴を拭きとってください。特に融雪剤を使用している寒冷地は、こまめに水洗いすることをおすすめいたします。

●洗車機の使用、高圧洗浄、スチーム洗浄の場合、ホイールに傷がついたり、変色したりすることがあるので、お手入れはなるべく手作業で行ってください。また粗い磨き砂の入った工業用洗剤や金タワシ、金ブラシ、不織布（台所用スポンジ）はホイールを傷つけることがありますので避けてください。
特にメッキホイールに、塩素系および苛性ソーダ系の洗剤、あるいはフッ素系のワックスを使用しますと、メッキ表面が変色したり、錆の原因になることがありますので、避けてください。

⚠注意 ●飾り穴周辺部を手で洗浄する場合は、飾り穴のコーナーで手を傷つける可能性がありますので、手袋を着装するようにしてください。

●メッキホイールは、水洗い後、表面の水分を拭き取り、メッキ専用ワックスを使い、ワックス掛けをしていただくことをおすすめいたします。

⚠警告 ●車両ハブとの取り付け面や合わせ面、ナット座への追加塗装は、塗膜が厚くなってナットが緩む原因となりますので、絶対に行わないでください。

●保管する時はきれいに洗浄し、乾燥後直射日光や湿気、油類等を避けてください。

●冬季、融雪剤が散布された地域を走行した車両は、春先、冬タイヤから夏タイヤへ交換する際、車両ハブからホイールが外れにくいことがあり、特にISO方式のアルミホイールにこの傾向がみられます。
これは融雪剤の影響によりハブはめ合い部が発錆し、ハブとアルミホイールが固着するからです。ハブが固着し、外れない場合はハブプーラーの使用をおすすめします。
ホイール取付時は、ハブ穴側面に錆びがないかを点検し、有る場合はサンドペーパー等を使用して清掃してください。
清掃後、ハブ穴側面にグリース等を薄く塗布し、防錆処置してください。

●メッキホイール、塗装ホイール共に、ディスク、リムの表面、裏面の錆については保証の対象外となります。

その他の注意

⚠警告 ●変形や亀裂を生じたホイールの使用及び修理加工は絶対に行なわないでください。不適切な修理加工はホイールに目に見えないひずみが発生したり、強度が低下して大変危険です。


新・ISO 方式ホイール取扱い

① 日常点検

1 日 1 回、運行の前に点検してください。

1 目視での点検

- ホイールボルトおよびナットがすべて付いているか点検します。
- ディスクホイールやホイールボルトまたはナットから錆汁が出ていないか、ホイールに亀裂や損傷がないか点検します。
- ホイールナットからのホイールボルトの出っ張り量を点検します。出っ張り量に不揃いはないか、車輪によって出っ張り量が異なっていないか点検します。



ポイント


- ホイールナットからボルトが出ていない場合は、ナットが緩んでいたり、誤ったボルトやナットを使用(※)している可能性があります。必ず、ホイールを取外して点検・整備を行ってください。
  ※：アルミホイールにスチール用のホイールボルトを使用、前輪用のホイールボルトを後輪に使用など。
  ※：ホイールボルトには、前輪用、後輪用、スチールホイール用、アルミホイール用があります。



2 点検ハンマや小型ハンマを使用しての点検

- ホイールナットの下側に指をそえて、点検ハンマや小型ハンマでホイールナットの上側面を叩いたときに、指に伝わる振動が他のナットと違ったり、濁った音がしないか点検します。

異常がある場合は、ナットが緩んでいたり、ボルトが折損しているおそれがあります。




② 3か月定期点検

日常点検に加えて、次の要領でホイールナットの緩みを点検してください。

1 ホイールナットの緩み点検

- ホイールナットが規定のトルクで締付けられていることを、トルクレンチなどを使用して点検します。
- ホイールナットを締め方向（右回り）に、トルクレンチなどを使用して規定のトルクで締付けます。
  ※ 勢いをつけないよう、ゆっくり徐々に締付けます。



締付けトルク：550 ～ 600N·m
{55 ～ 60kgf·m}

ポイント

- 新·ISO 方式のホイールは、左車輪も右ねじです。ホイールボルトに表示されているねじの方向を必ず確認してください。万一緩めてしまった場合は、再度トルクレンチなどを使用して、規定のトルクで締付けます。

締付けを行った後も、ナットがたびたび緩むなどの異常がある場合は、必ず、ホイールを取外して点検・整備を実施してください。ディスクホイールやハブなどに異常がある可能性があります。


③ 12か月定期点検

ディスクホイールの点検は、ホイールを取外して行います。併せて、ホイールボルトやナットおよびハブなどの関連部品に異常がないか点検してください。


1 ディスクホイールの点検

- ボルト穴や飾り穴のまわりに亀裂や損傷がないか点検します。
- ホイールナットの当たり面に亀裂や損傷、摩耗がないか点検します。
- 溶接部に亀裂や損傷がないか点検します。
- ハブへの取付面とホイール合わせ面に摩耗や損傷がないか点検します。
  ※ 下記「ポイント」を参照して、点検してください。

ディスクホイールの点検



ホイール、ハブ、ボルト、ナットの点検箇所



2 ホイールボルト、ナットの点検

- 亀裂や損傷がないか点検します。
- ボルトが伸びていないか、著しい錆の発生がないか点検します。
- ねじ部につぶれや、やせ、かじりなどがないか点検します。
- ナットの座金（ワッシャー）が、スムーズに回転するか点検します。
  ※ 錆や汚れを落とし、ねじ部にエンジンオイルなどを薄く塗布してナットをボルトの奥まで回転させたとき、スムーズに回転しない場合は、ねじ部に異常があります。異常がある場合は、ボルト、ナットをセットで交換してください。また、ボルトが折損していた場合は、その車輪すべてのホイールボルト、ナットを交換してください。
  ※ ボルトやナットを交換する際には、必ず、整備のマニュアルやパーツリストなどを参照して、それぞれ、適合する正しい部品を使用してください。

3 ハブの点検

- ディスクホイールの取付面に著しい摩耗や損傷がないか点検します。

ディスクホイールの破損や、ホイールナットの緩みによる脱落、ホイールボルトの折損など、車輪脱落事故の原因となります。

ポイント

- ホイールナットの当たり面やハブへの取付面に、経年使用に伴う著しい段付き摩耗がある場合は、ナットの緩みの原因となります。必ず、ディスクホイールを交換してください。
  ※ディスクホイールのハブ取付面、ハブのホイール取付面は、走行に伴い摩耗します。



④ ホイール取付け作業

ISO 方式ホイール装着車には、必ず ISO 方式のディスクホイールを使用してください。

1 ディスクホイール、ハブ、ホイールボルト、ナットの清掃

- ディスクホイール取付面、ホイールナットの当たり面、ハブ取付面、ハブのはめ合い部（インロー部）、ホイールボルト、ナットの錆やゴミ、泥などを取り除きます。
  ※ ディスクホイール取付面やホイールナットの当たり面、ハブ取付面への追加塗装は行わないでください。厚い塗膜は、ナットの緩みによる脱落や、ボルト折損の原因となります。

2 ホイールボルト、ナットのねじ部の潤滑

- ホイールボルトとナットのねじ部、ホイールナットと座金（ワッシャー）とのすき間にエンジンオイルなどの潤滑剤を薄く塗布します。
  ※ ホイールと座金（ワッシャー）との当たり面には、エンジンオイルなどの潤滑剤を塗布しないでください。ホイールのナット当たり面の摩耗や緩みの原因となります。
  ※ 潤滑剤は、お車の取扱説明書に記載されている油脂を使用してください。二硫化モリブデン入りのオイルやグリースなど記載以外の潤滑剤は、使用しないでください。過大な締付けとなり、ボルトが伸びたり、折損するなどの原因となります。

3 ハブのホイールはめ合い部（インロー部）へのグリース塗布

- ディスクホイールをハブに取付ける際に、ホイールのハブへの固着を防止するため、ハブのはめ合い部（インロー部）に、グリースを薄く塗布します。
  ※ 特に、冬季間の走行後は、ディスクホイールがハブに固着して、ホイールが取外しにくくなる場合があります。

4 ホイールの取付け

- ホイールボルトのねじ部を傷つけないよう注意し、ハブのはめ合い部（インロー部）のガイドにそって、ハブの奥まで押し込みます。
  ※ ダブルタイヤも 1 つのナットで締付けます。内側ホイール挿入後、外れに注意し、続いて外側ホイールを取付けます。

5 ホイールナットの締付け


- ホイールナットの締付けは、対角線順に、2 ～ 3 回に分けて行い、最後にトルクレンチなどを使用して規定のトルクで締付けます。
  ※ インパクトレンチで締付ける場合は、エアー圧レギュレータの調整や締付け時間に十分注意して、締め過ぎないようにしてください。最後にトルクレンチなどを使用して規定のトルクで締付けます。
  ※ 勢いをつけて締めるなどすると過締付けとなり、ボルトが伸びたり、ホイールのナット当たり面を傷めたりします。必ず、トルクレンチなどを用いて、規定のトルクで締付けてください。
  ※ 締付けトルクは、「タイヤ空気圧ラベル」の近くに表示しています。

6 ホイールナットの増し締め


- ホイール取付後の走行による初期なじみにより、ホイールの締付け力が低下します。取付後、50 ～ 100km 走行を目安に、ホイールナットの増し締めを行ってください。増し締めは、「3 か月定期点検①ホイールナットの緩み点検」の要領で行います。

増し締めを行ってもナットがたびたび緩むなどの異常がある場合は、必ず、ホイールを取外して点検・整備を実施してください。ディスクホイールやハブなどに異常がある可能性があります。


ホイール、ハブ、ボルト、ナットの清掃箇所




エンジンオイルなどの塗布部位



ハブのはめ合い部グリース塗布位置



ホイールナット締付け要領



〔ラベル表示例〕


ホイールナット 締付けトルク	
ディスクホイール取付け方式	N·m{kgf·m}
ISO方式（平面座）（左右輪：右ねじ）	550～600{55～60}

※ねじ部及びナットとワッシャーのすき間に、エンジンオイル塗布のこと

ポイント

- ISO方式のディスクホイールを、必ず、使用してください。ISO方式用のホイールには、ISO方式を示す識別表示がありますので確認してください。誤って JIS 方式ホイールを装着すると、十分な締付け力が得られず、ホイール亀裂や車輪脱落事故の原因となります。


ホイール識別表示例《青色ラベル》



※新·ISO 方式ホイール装着車から。

ホイール誤組の例

《ISO 方式に JIS 方式 8 穴ホイールを誤組した例》



要注意!!

ボルトに対してホイール穴が合わず、ホイールナットで適切に締付けることができません。

※ISO 方式 8 穴のホイールには PCD275mm を示す「275」の刻印があります。
PCD：24ページ ■ISO方式の構造をご参照ください。