

IMPORT CAR WHEEL CATALOGUE

2025 - 2026

輸入車マッチングデータ

変わる。を楽しむ

CHANGE IS
Fun!



TOPY ENTERPRISES, LIMITED APD

ART VILLAGE OSAKI CENTRAL TOWER 1-2-2
OSAKI SHINAGAWA-KU TOKYO 141-8667 JAPAN. TEL.03-3495-6564

www.topyep-apdwheels.com

札幌 / TEL.011-807-0071	FAX.011-807-0382	仙台 / TEL.022-290-9046	FAX.022-290-9089
北関東 / TEL.03-6280-3695	FAX.03-6280-3682	東京 / TEL.03-6280-3695	FAX.03-6280-3682
新潟 / TEL.025-245-6626	FAX.025-240-3560	松本 / TEL.0263-26-8453	FAX.0263-26-8437
金沢 / TEL.076-224-5625	FAX.076-224-5629	名古屋 / TEL.052-262-3610	FAX.052-262-3611
大阪 / TEL.06-6222-8660	FAX.06-6222-8663	福岡 / TEL.092-441-5331	FAX.092-415-3629
広島 / TEL.092-441-5331	FAX.092-415-3629		

カタログについてのご注意

- カタログ記載のPriceは、参考価格であり、販売店が販売する価格を拘束するものではありません。
- Priceは、2025年8月1日現在のものであり、取付工賃等は、含まれておりません。
- カタログ掲載商品の色等は、印刷のため実物と異なって見える場合があります。
- カタログ掲載商品の構造・仕様・価格などは、予告なく変更することがございますのでご了承ください。

PRINTED IN JAPAN

ALL-ROAD VIA JAWA



TOPY IMPORT CAR WHEEL CATALOGUE&FITTING DATA 2025 - 2026



Team Sparco

FITTING DATA

TOPY ENTERPRISES, LIMITED APD

C O N T E N T S

I N D E X

Team Sparco WHEEL LINEUP 002-004

- 002 Valosa ver.02
- 003 BENEJU
- 004 Valosa

Import Car WHEEL FITTING DATA 005-154

Information -1 155

- ・カーメーカー純正ホイールキャップ適合指定品番一覧
- ・輸入自動車用の2段階限定使用荷重対象車について
- ・ランフラットタイヤ装着可能ホイールの注意事項
- ・【Team Sparco】フィッティングデータの注意事項

Information -2 156-158

- 156 アルミホイールの技術基準
- 157 アルミホイールの基礎知識
- 158 アルミホイールを正しく安全にご使用いただくために

アイコンの説明



ホイール本体のサビ対策
公的基準で定められている塩水噴霧試験(480時間)の2倍である1,000時間を超える耐久性に合格した塗装仕様を施しています。降雪地域や海岸地域においても美しいホイールを長く安心してご使用頂けます。



水抜き形状
ホイールと車両との取付け面やセンターキャップの一部を、水が抜けやすい形状にしております。センターキャップの隙間から侵入した水による車輪ハブの腐食やホイールへの浸食によるサビが発生しにくい構造です。



日本製エアバルブ
高い品質を誇る太平洋工業製エアバルブを装着し、エア漏れのリスクを最小限に抑えています。



TPMS対応
バルブ取付孔にTPMS(タイヤ空気圧監視システム)センサー付きエアバルブ装着を考慮した加工を施しております。尚、TPMSの正常な作動を保证するものではありません。バルブ孔加工以外の異常・故障に関しては、TPMS取扱店にご相談ください。



車種別ハブセントリック
車種専用設計ホイールは車両モデルに合ったボア径を持ち、ガタの発生や発熱を抑えとともにハブリング不要でワンタッチで装着ができます。



メーカー純正ボルト対応
輸入車専用サイズ設定につき輸入車各メーカー独自の形状をもつ純正ボルトがそのまま装着できる設計を施しています。そのため、ボルトを新しく購入する必要がなく経済的です。



フローフォーミング
ホイールのリムを強い圧力を加えながら成型することで、軽量化および高強度を実現する製法です。

Team Sparco

Valosa ver.02



5H



4H



Team Sparco Valosa ver.02 ーチームスバルコ ヴァローザ ヴァージョン 02ー

Size	Inset	Hole	P.C.D.	座面	Hub	Cap	税込価格	Price (税抜価格)	Code	適合車種
14x5.0J	30	4	98	60° テーパー	58.1	J	¥34,650	(¥31,500)	4D622	FIAT
	35	4	100	球面R13	57.1	A			4D624	Volkswagen
	40	4	100	60° テーパー	60.1	A			4D626	RENAULT
15x5.5J	45	4	100	60° テーパー	56.1	A	¥36,850	(¥33,500)	4D628	MINI(R系)
	44	5	112	60° テーパー	66.6	B			4D630	MINI(F系)
	35	4	98	60° テーパー	58.1	J			4D632	ABARTH / FIAT
15x6.0J	25	4	108	FLAT	65.1	H	¥37,400	(¥34,000)	4D634	CITROEN / DS AUTOMOBILES / PEUGEOT
	35	5	100	球面R13	57.1	A			4D636	Audi / Volkswagen
	43	5	112	球面R13	57.1	E			4D638	Audi / Volkswagen
16x6.5J	35	4	98	60° テーパー	58.1	J	¥43,450	(¥39,500)	4D640	ABARTH / Alfa Romeo / FIAT
	40	4	100	60° テーパー	60.1	A			4D642	RENAULT
	48	4	100	60° テーパー	56.1	A			4D644	MINI(R系)
	25	4	108	FLAT	65.1	H			4D646	CITROEN / DS AUTOMOBILES / PEUGEOT
	32	4	108	FLAT	65.1	H			4D648	CITROEN / DS AUTOMOBILES / PEUGEOT
	42	5	100	球面R13	57.1	A			4D650	Audi / Volkswagen
	42	5	108	FLAT	65.1	H			4D652	CITROEN / DS AUTOMOBILES / PEUGEOT
	35	5	112	球面R13	57.1	E			4D654	Audi / Volkswagen
	46	5	112	球面R13	57.1	E			4D656	Audi / Volkswagen
	52	5	112	60° テーパー	66.6	B			4D658	MINI(F系)
	43	5	114.3	60° テーパー	66.1	E			4D660	RENAULT
	40	5	120	60° テーパー	72.6	F			4D662	BMW / MINI
	50	5	108	60° テーパー	63.4	D			4D664	VOLVO
	40	5	110	60° テーパー	65.1	I			4D666	Alfa Romeo / Jeep
	48	5	112	球面R14	66.6	G			4D668	Mercedes-Benz (OE BOLT 27mm)
16x7.0J	50	5	112	60° テーパー	66.6	B	¥44,550	(¥40,500)	4D670	BMW / MINI
	31	5	120	60° テーパー	72.6	F			4D672	BMW
	38	4	98	60° テーパー	58.1	J			4D674	ABARTH / Alfa Romeo / FIAT
17x7.0J	37	4	108	FLAT	65.1	H	¥51,700	(¥47,000)	4D676	CITROEN / DS AUTOMOBILES / PEUGEOT
	40	5	100	球面R13	57.1	A			4D678	Audi / Volkswagen
	45	5	108	FLAT	65.1	H			4D680	CITROEN / DS AUTOMOBILES / PEUGEOT
	50	5	108	60° テーパー	63.4	D			4D682	VOLVO
	40	5	110	60° テーパー	65.1	E			4D684	FIAT / Jeep
	40	5	112	球面	57.1	C			4D686	Audi Q3
	41	5	112	60° テーパー	66.6	B			4D688	BMW / MINI
	43	5	112	球面R13	57.1	E			4D690	Audi / Volkswagen
	44	5	112	球面R14	66.6	G			4D692	Mercedes-Benz (OE BOLT 27mm)
	48	5	112	球面R14	66.6	G			4D694	Mercedes-Benz (OE BOLT 27mm)
	49	5	112	球面R13	57.1	E			4D696	Audi / Volkswagen
	52	5	112	60° テーパー	66.6	B			4D698	BMW / MINI
	35	5	114.3	60° テーパー	66.1	E			4D700	RENAULT
	36	5	110	60° テーパー	65.1	I			4D702	Alfa Romeo / Jeep
	27	5	112	60° テーパー	66.6	B			4D704	BMW
17x7.5J	29	5	112	球面R13	66.6	C	¥52,250	(¥47,500)	4D706	Audi
	35	5	112	球面	66.6	C			4D708	Audi Q5
	38	5	112	球面R13	66.6	C			4D710	Audi
18x7.5J	35	5	120	60° テーパー	72.6	F	¥64,900	(¥59,000)	4D712	BMW
	45	5	108	60° テーパー	63.4	D			4D714	JAGUAR / VOLVO
	50	5	108	60° テーパー	63.4	D			4D716	VOLVO
	40	5	112	球面R14	66.6	G			4D718	Mercedes-Benz (OE BOLT 27mm)
	48	5	112	球面R13	57.1	E			4D720	Audi / Volkswagen
	49	5	112	球面R14	66.6	G			4D722	Mercedes-Benz (OE BOLT 27mm)
	51	5	112	60° テーパー	66.6	B			4D724	BMW / MINI
	53	5	112	球面R14	66.6	G			4D726	Mercedes-Benz (OE BOLT 44mm)
	37	5	120	60° テーパー	72.6	F			4D728	BMW
	30	5	110	60° テーパー	65.1	I			4D730	Alfa Romeo
	39	5	110	60° テーパー	65.1	I			4D732	Alfa Romeo
	27	5	112	球面R13	66.6	C			4D734	Audi
	30	5	112	60° テーパー	66.6	B			4D736	BMW
	38	5	112	球面R14	66.6	G			4D738	Mercedes-Benz (OE BOLT 44mm)
18x8.0J	39	5	112	球面	66.6	C	¥66,000	(¥60,000)	4D740	Audi Q5
	43	5	112	球面R13	66.6	C			4D742	Audi
	44	5	112	球面R13	57.1	E			4D744	Audi / Volkswagen
19x8.0J	48	5	112	球面R14	66.6	G	¥82,500	(¥75,000)	4D746	Mercedes-Benz (OE BOLT 27mm)
	54	5	112	60° テーパー	66.6	B			4D748	BMW / MINI
	50	5	127	60° テーパー	71.6	E			4D750	Jeep
	50	5	108	60° テーパー	63.4	D			3Y520	VOLVO
	33	5	110	60° テーパー	65.1	I			4D752	Alfa Romeo
	28	5	112	60° テーパー	66.6	B			3Y522	BMW
	40	5	112	球面R13	66.6	C			3Y524	Audi
	44	5	112	球面R13	57.1	E			3Y526	Audi / Volkswagen
	46	5	112	球面R14	66.6	G			3Y528	Mercedes-Benz (OE BOLT 27mm)
	45	5	108	60° テーパー	63.4	D			3Y530	JAGUAR / LAND ROVER / VOLVO
	28	5	112	球面R14	66.6	G			3Y532	Mercedes-Benz (OE BOLT 44mm)
	30	5	112	球面R13	66.6	C			3Y534	Audi
	38	5	112	球面R14	66.6	G			3Y536	Mercedes-Benz (OE BOLT 44mm)
	44	5	114.3	60° テーパー	67.1	E			3Y538	Maserati

・Color:MG(Metalgray メタルグレー) ・全サイズ車種別専用ハブセントリック、純正ボルト(ナット)対応 **「スムーズフィット構造」** ・ランフラットタイヤ装着可能(ETRTOリム規格品) ・フローフォーミング製法:18インチ以上

・TPMS装着対応リム TPMSセンサーバルブが装着可能なバルブ穴加工(ただし、純正TPMSバルブは一部装着できない場合があります。また、TPMSの正常な作動を保証するものではありません)

・補修用パーツ価格 センターキャップ A:31621 B:31622 C:31623 D:31624 E:31625 F:31626 G:31627 H:31683 I:31773 J:31774 各¥3,300(¥3,000)/ヶ
バルブ:33597 ¥880(¥800)/ヶ

Team Sparco										
BENEJU										
Team Sparco BENEJU チームスバルコ ベネージュ										
Size	Inset	Hole	P.C.D.	座面	Hub	Cap	税込価格	Price (税抜価格)	Code	適合車種
17x7.0J	25	4	108	FLAT	65.1	H	¥67,100	(¥61,000)	3Y450	CITROEN / DS AUTOMOBILES / PEUGEOT
	37	5	100	球面R13	57.1	A			3Y452	Audi / Volkswagen
	45	5	108	60° テーパー	63.4	D			3Y454	JAGUAR / LAND ROVER / VOLVO
	40	5	110	60° テーパー	65.1	E			3Y456	FIAT / Jeep
	40	5	112	球面	57.1	C			3Y458	Audi Q3
	43	5	112	球面R13	57.1	E			3Y460	Audi / Volkswagen
	52	5	112	60° テーパー	66.6	B			3Y462	BMW / MINI
	38	5	127	60° テーパー	71.6	E			3Y464	Jeep
18x7.5J	45	5	108	60° テーパー	63.4	D	¥79,200	(¥72,000)	3Y466	JAGUAR / LAND ROVER / VOLVO
	47	5	108	FLAT	65.1	H			3Y468	CITROEN / DS AUTOMOBILES / PEUGEOT
	40	5	110	60° テーパー	65.1	E			3Y470	FIAT / Jeep
	43	5	112	球面	57.1	C			3Y472	Audi Q3
	49	5	112	球面R14	66.6	G			3Y474	Mercedes-Benz (OE BOLT 27mm)
	50	5	112	球面R13	57.1	E			3Y476	Audi / Volkswagen
	51	5	112	60° テーパー	66.6	B			3Y478	BMW / MINI
18x8.0J	26	5	112	球面	66.6	C	¥80,300	(¥73,000)	3Y480	Audi Q7 / Porsche MACAN
	30	5	112	60° テーパー	66.6	B			3Y482	BMW
	38	5	112	球面R14	66.6	G			3Y484	Mercedes-Benz (OE BOLT 44mm)
	39	5	112	球面	66.6	C			3Y486	Audi Q5
	50	5	127	60° テーパー	71.6	E			3Y488	Jeep
	41	5	130	球面R14	84.1	G			3Y489	Mercedes-Benz (G-Class)
19x8.0J	42	5	108	60° テーパー	63.4	D	¥90,200	(¥82,000)	3Y490	JAGUAR / LAND ROVER / VOLVO
	50	5	108	60° テーパー	63.4	D			3Y492	VOLVO
	28	5	112	60° テーパー	66.6	B			3Y494	BMW
	29	5	112	球面	66.6	C			3Y496	Audi / Porsche MACAN
	30	5	112	球面	57.1	C			3Y498	Audi RS Q3
	38	5	112	球面R14	66.6	G			3Y500	Mercedes-Benz (OE BOLT 44mm)
	39	5	112	球面	66.6	C			3Y501	Audi Q5
	44	5	112	球面R13	57.1	E			3Y502	Audi / Volkswagen
	48	5	112	球面R14	66.6	G			3Y504	Mercedes-Benz (OE BOLT 27mm)
	49	5	112	60° テーパー	66.6	B			3Y506	BMW / MINI
20x8.5J	50	5	108	60° テーパー	63.4	D	¥101,200	(¥92,000)	3Y508	JAGUAR / LAND ROVER / VOLVO
	25	5	112	球面	66.6	C			3Y510	Audi / Porsche MACAN
	29	5	112	球面R14	66.6	G			3Y511	Mercedes-Benz (OE BOLT 44mm)
	30	5	112	60° テーパー	66.6	B			3Y512	BMW
	40	5	112	球面R14	66.6	G			3Y514	Mercedes-Benz (OE BOLT 44mm)
	40	5	112	球面R13	57.1	E			3Y516	Volkswagen
	55	5	112	球面R14	66.6	G			3Y518	Mercedes-Benz (OE BOLT 44mm)
	32	5	130	球面R14	84.1	G			3Y517	Mercedes-Benz (G-Class)
	45	5	130	球面	71.6	E			3Y519	Porsche Cayenne

・Color:H/MG(Hyper Metalgray ハイパーメタルグレー) ・全サイズ車種別専用ハブセントリック、純正ボルト(ナット)対応 **「スムーズフィット構造」** ・ランフラットタイヤ装着可能(ETRTOリム規格品) ・フローフォーミング製法:全サイズ
・TPMS装着対応リム TPMSセンサーバルブが装着可能なバルブ穴加工(ただし、純正TPMSバルブは一部装着できない場合があります。また、TPMSの正常な作動を保証するものではありません)
・補修用パーツ価格 センターキャップ A:31621 B:31622 C:31623 D:31624 E:31625 F:31626 G:31627 H:31683 各¥3,300(¥3,000)/ヶ
バルブ:33597 ¥880(¥800)/ヶ

数量限定										
Team Sparco										
Valosa										
Team Sparco Valosa チームスバルコ ヴァローザ カラー:MNG(ミッドナイトグレー)										
Size	Inset	Hole	P.C.D.	座面	Hub	Cap	税込価格	Price (税抜価格)	Code	適合車種
14x5.0J	35	4	100	球面R13	57.1	A	¥32,450	(¥29,500)	4C526	Volkswagen
15x6.0J	45	5	112	球面R13	57.1	E	¥34,650	(¥31,500)	4C542	Volkswagen
16x6.5J	22	5	112	60° テーパー	66.6	B	¥40,700	(¥37,000)	4C551	BMW
16x7.0J	48	5	112	球面R14	66.6	G	¥41,800	(¥38,000)	4C568	Mercedes-Benz (OE BOLT 27mm)
	50	5	112	60° テーパー	66.6	B			4C570	BMW / MINI
	31	5	120	60° テーパー	72.6	F			4C572	BMW
17x7.0J	37	5	100	球面R13	57.1	A	¥48,950	(¥44,500)	4C575	Audi / Volkswagen
17x7.5J	48	5	112	球面R14	66.6	G	¥49,500	(¥45,000)	4C602	Mercedes-Benz (OE BOLT 27mm)
	35	5	120	60° テーパー	72.6	F			4C604	BMW
	43	5	120	60° テーパー	72.6	F			4C606	BMW
18x8.0J	26	5	112	球面	66.6	C	¥62,700	(¥57,000)	4C622	Audi Q7 / Porsche MACAN
	58	5	112	球面R14	66.6	G			4C636	Mercedes-Benz (OE BOLT 44mm)

数量限定										
Team Sparco										
Valosa										
Team Sparco Valosa チームスバルコ ヴァローザ カラー:MSB(マットシャドーブラック)										
Size	Inset	Hole	P.C.D.	座面	Hub	Cap	税込価格	Price (税抜価格)	Code	適合車種
15x5.5J	45	4	100	60° テーパー	56.1	A	¥34,100	(¥31,000)	4C532	MINI(R系)
16x6.5J	30	4	98	60° テーパー	58.1	A	¥40,700	(¥37,000)	4C544	ABARTH / Alfa Romeo / FIAT
	48	4	100	60° テーパー	56.1	A			4C546	MINI(R系)
17x7.0J	38	4	98	60° テーパー	58.1	A	¥48,950	(¥44,500)	4C574	ABARTH / Alfa Romeo / FIAT

・Color:MNG(Midnight Gray ミッドナイトグレー) / MSB(Matte shadow Black マットシャドーブラック) ・全サイズ車種別専用ハブセントリック、純正ボルト(ナット)対応 **「スムーズフィット構造」**
・ランフラットタイヤ装着可能(ETRTOリム規格品) ・フローフォーミング製法:18インチ以上
・TPMS装着対応リム TPMSセンサーバルブが装着可能なバルブ穴加工(ただし、純正TPMSバルブは一部装着できない場合があります。また、TPMSの正常な作動を保証するものではありません)
・補修用パーツ価格 センターキャップ A:31621 B:31622 C:31623 E:31625 F:31626 G:31627 各¥3,300(¥3,000)/ヶ
バルブ:33597 ¥880(¥800)/ヶ

※ Team Sparco Valosa は数量限定品に付き、在庫がなくなり次第販売終了となります。予めご了承ください。

塩水噴霧試験


冷寒地では道路の凍結防止に塩などを撒くことがあります。この塩を含んだ水がホイールに付着して錆が発生してしまうことがよく知られています。塩水噴霧試験とは塩水を霧状にして空中を漂わせ、ホイール片に降りかかるように一定時間維持し、錆がどれだけ発生したかを評価する試験です。トビー実業では錆からホイールを守る塗装の性能を確認するため厳しい試験を実施し、商品の信頼性を確保しています。



スムーズフィット構造について

■「スムーズフィット構造」を採用

Team Sparcoは、全サイズ車種専用設計により、カーメーカーの純正アルミホイール用ボルト(ナット)での取付が可能です。加えて、純正ホイール同様、ハブセントリックで安心のフィッティングを実現しました。



ABARTH

アバルト

Import Car WHEEL FITTING DATA

車両データ							
モデル	年式	グレード	型式	H/P.C.D. ボア径	ボルト・ナット サイズ	純正ホイールサイズ	純正タイヤサイズ
500 e	2023(R5)～	ツーリスモ ハッチバック ツーリスモ カブリオレ	ZAA-FA1AB ZAA-FA1AB	4/98 φ58.1	ボルト M12XP1.25 60° テーパー座 首下23mm	18X7.0(41)	205/40R18
		スコーピオ ニッシマ ハッチバック(限定車) スコーピオ ニッシマ カブリオレ(限定車)	ZAA-FA1AB ZAA-FA1AB				
595/595C	2013(H25)～	ベースグレード ツーリスモ 595C ツーリスモ *15インチはウエイト注意	3BA-31214T, ABA-31214T 3BA-31214T, ABA-31214T ABA-312142 3BA-31214T, ABA-31214T ABA-312142	4/98 φ58.1	ボルト M12XP1.25 60° テーパー座 首下23mm	16X6.5(35) 17X7.0(38)	195/45R16 205/40R17
		上記グレードの(brembo)ブレーキ装着車 コンペティツィオーネ(標準(brembo)ブレーキ) F595 (ドリルドローター、カラーキャリパー) F595C(限定車)	→赤キャリパー(brembo)ロゴ付き 3BA-31214T, ABA-31214T ABA-312142, ABA-312141 3BA-31214T 7BA-31214T				
500/500C	2009(H21) ～2017(H29)	500 ベースグレード(1.4ターボ) 500C ベースグレード *15インチはウエイト注意	ABA-312141/312142 ABA-312142	4/98 φ58.1	ボルト M12XP1.25 60° テーパー座 首下23mm	16X6.5(35)	195/45R16
		上記グレードの(brembo)ブレーキ装着車	→赤キャリパー(brembo)ロゴ付き				
695/695C	2010(H22)～	ツーリスモ 695C ツーリスモ コンペティツィオーネ	3BA-31214T 3BA-31214T 3BA-31214T	4/98 φ58.1	ボルト M12XP1.25 60° テーパー座 首下23mm	17X7.0(35)	205/40R17
		エディツィオーネマセラティ(限定車) トリプートフェラーリ(限定車) セッタントアニヴェルサーリオ(限定車) エッセエッセ(限定車) アンノ デルトーロ(限定車) 695C リヴァーレ(限定車) ピボスト	ABA-312142 ABA-312142 ABA-31214T 7BA-31214T 3BA-31214T ABA-31214T ABA-31214B			17X7.0(38) 18X7.5(35)	205/40R17 215/35R18

※ Team Sparcoは【ABARTH】の車両ハブ面に取り付けられているピンの逃げ加工を施しておりますが、誤差により干渉する場合にはピンを取り外してから装着してください。
※ Team Sparco Valosa(数量限定)のカラーは(MSB:マットシャードブラック)になります。 なお、純正センターキャップ装着には非対応です。

- ウエイト注意:バランスウエイトの厚み(4mm以下推奨)と貼り付け位置に注意が必要です。
- フェンダー注意:車両個体差やタイヤ銘柄による寸法違いにより、タイヤもしくはホイールがフェンダーよりはみ出す可能性があります。
- 純正センターキャップ 指定品番対応 装着確認済みの指定品番はP.155を参照ください。 指定品番以外の純正センターキャップは装着確認がとれておりません。ご注意ください。

Team Sparco Valosa ver.02 純正 センターキャップ 指定品番対応 		Team Sparco Valosa  数量 限定		
ヴァローザ ヴァージョン2 (メタルグレー)		ヴァローザ (マットシャードブラック)		※全商品【純正アルミホイール用ボルト】を使用
掲載ホイール 推奨タイヤサイズ	ホイールサイズ 商品コード 本体価格	ホイールサイズ 商品コード 本体価格	ホイールサイズ 商品コード 本体価格	注 意 事 項
205/45R17	17 × 7.0(38) 4D674 ¥51,700 (¥47,000) フェンダー注意		17 × 7.0(38) 4C574 ¥48,950 (¥44,500) フェンダー注意	フェンダー突出注意
185/55R15	15 × 6.0(35) 4D632 ¥37,400 (¥34,000) ウエイト注意			15インチは ウエイト厚み、貼付位置注意
195/45R16	16 × 6.5(35) 4D640 ¥43,450 (¥39,500)		16 × 6.5(30) 4C544 ¥40,700 (¥37,000)	
205/40R17	17 × 7.0(38) 4D674 ¥51,700 (¥47,000)		17 × 7.0(38) 4C574 ¥48,950 (¥44,500)	
205/40R17	17 × 7.0(38) 4D674 ¥51,700 (¥47,000)		17 × 7.0(38) 4C574 ¥48,950 (¥44,500)	(brembo)ブレーキ装着車 赤/黄キャリパー 17インチのみ装着可
185/55R15	15 × 6.0(35) 4D632 ¥37,400 (¥34,000) ウエイト注意			15インチは ウエイト厚み、貼付位置注意
195/45R16	16 × 6.5(35) 4D640 ¥43,450 (¥39,500)		16 × 6.5(30) 4C544 ¥40,700 (¥37,000)	
205/40R17	17 × 7.0(38) 4D674 ¥51,700 (¥47,000)		17 × 7.0(38) 4C574 ¥48,950 (¥44,500)	
205/40R17	17 × 7.0(38) 4D674 ¥51,700 (¥47,000)		17 × 7.0(38) 4C574 ¥48,950 (¥44,500)	(brembo)ブレーキ装着車 赤/黄キャリパー 17インチのみ装着可
205/40R17	17 × 7.0(38) 4D674 ¥51,700 (¥47,000)		17 × 7.0(38) 4C574 ¥48,950 (¥44,500)	全グレード 標準(brembo)ブレーキ

※純正センターキャップ装着 非対応

年 式	西 暦	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
早見表	平成/令和	H27	H28	H29	H30	H31/R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8

Alfa Romeo

[1]

アルファロメオ

Import Car WHEEL FITTING DATA

車両データ							
モデル	年式	グレード	型式	H/P.C.D. ボア径	ボルト・ナット サイズ	純正ホイールサイズ	純正タイヤサイズ
MiTo	2009(H21) ～2018(H30)	スプリント コンペティツィオーネ スーパー	ABA-955142/95514P ABA-955142/95514P ABA-955142	4/98 φ58.1	ボルト M12XP1.25 60° テーパー座 首下23mm	16X7.0(39) 17X7.0(39)	195/55R16 215/45R17
		1.4 ターボ スポーツ クアドリフォリオ ヴェルデ	ABA-955141 ABA-955143	4/98 φ58.1	ボルト M12XP1.25 60° テーパー座 首下23mm	17X7.0(39) 18X7.5(42)	215/45R17 215/40R18
ジュリエッタ	2012(H24) ～2021(R3)	スプリント スーパー クラシカ	ABA-94014/940141 ABA-940141 ABA-940141	5/110 φ65.1	ボルト M12XP1.25 60° テーパー座 首下23mm	16X7.0(41) 17X7.5(41) 18X7.5(41)	205/55R16 225/45R17 225/40R18
		コンペティツィオーネ スボルティーバ クアドリフォリオ ヴェルデ スーパー パックスポーツ ヴェローチェ ヴェローチェ 1750 TBI	ABA-94014/940141 ABA-940141 ABA-94018/940181 ABA-940141/940141P ABA-940181 7BA/ABA-94018P	5/110 φ65.1	ボルト M12XP1.25 60° テーパー座 首下23mm	17X7.5(41) 18X7.5(41)	225/45R17 225/40R18
トナーレ	2023(R5)～	Ti プラグインハイブリッド Q4 Ti *黒キャリパー車	3AA-AV115 3LA-AV113	5/110 φ65.1	ボルト M12XP1.25 60° テーパー座 首下23mm	19X8.0(37) 20X8.0(37)	235/45R19 235/40R20
		ヴェローチェ プラグインハイブリッド Q4 ヴェローチェ エディツィオーネ スペチアーレ *[Alfa Romeo]のロゴ入り赤キャリパー車	3AA-AV115 3LA-AV113 3AA-AV115				

※ Team Sparcoは【Alfa Romeo】の車両ハブ面に取り付けられているピンの逃げ加工を施しておりますが、誤差により干渉する場合にはピンを取り外してから装着してください。
※ Team Sparco Valosa(数量限定)のカラーは(MSB:マットシャドープラック)になります。 なお、純正センターキャップ装着には非対応です。

○ ウェイト注意:バランスイエイトの厚み(4mm以下推奨)と貼り付け位置に注意が必要です。
○ 純正センターキャップ 指定品番対応 装着確認済みの指定品番はP.155を参照ください。 指定品番以外の純正センターキャップは装着確認がとれておりません。ご注意ください。

	Team Sparco Valosa ver.02 純正 センターキャップ 指定品番対応  画像は5H ヴァローザ ヴァージョン2 (メタルグレー)		Team Sparco Valosa  数量 限定 ヴァローザ (マットシャドープラック)	※全商品【純正アルミホイール用ボルト】を使用
掲載ホイール 推奨タイヤサイズ	ホイールサイズ 商品コード 本体価格	ホイールサイズ 商品コード 本体価格	ホイールサイズ 商品コード 本体価格	注 意 事 項
175/65R15	15 × 6.0(35) 4D632 ¥37,400 (¥34,000) ウエイト 注意			15インチは ウエイト厚み、貼付位置注意 純正センターキャップ装着非対応
195/55R16	16 × 6.5(35) 4D640 ¥43,450 (¥39,500)		16 × 6.5(30) 4C544 ¥40,700 (¥37,000)	
215/45R17	17 × 7.0(38) 4D674 ¥51,700 (¥47,000)		17 × 7.0(38) 4C574 ¥48,950 (¥44,500)	
215/45R17	17 × 7.0(38) 4D674 ¥51,700 (¥47,000)		17 × 7.0(38) 4C574 ¥48,950 (¥44,500)	ビッグキャリパー車 (Alfa Romeo)のロゴ入り 赤キャリパー車 17インチのみ装着可 純正センターキャップ装着非対応
205/55R16	16 × 7.0(40) 4D666 ¥44,550 (¥40,500) ウエイト注意			フロントローター径: φ305 16インチは ウエイト厚み、貼付位置注意
225/45R17	17 × 7.5(36) 4D702 ¥52,250 (¥47,500)			
225/45R17	17 × 7.5(36) 4D702 ¥52,250 (¥47,500)			フロントローター径: φ330 ビッグキャリパー車 (Alfa Romeo)のロゴ入り 赤キャリパー車 16インチ装着不可
215/60R17	17 × 7.5(36) 4D702 ¥52,250 (¥47,500) ウエイト注意			17インチは ウエイト厚み、貼付位置注意
235/50R18	18 × 8.0(39) 4D732 ¥66,000 (¥60,000)			
235/45R19	19 × 8.0(33) 4D752 ¥82,500 (¥75,000)			

※純正センターキャップ装着 非対応

年 式	西 暦	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
早見表	平成/令和	H27	H28	H29	H30	H31/R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8

Alfa Romeo

[2]

アルファロメオ

Import Car WHEEL FITTING DATA

車両データ							
モデル	年式	グレード	型式	H/P.C.D. ボア径	ボルト・ナット サイズ	純正ホイールサイズ	純正タイヤサイズ
new ジュニア TPMSセンサーバルブ装着車	2025(R7)～	イブリダ コア イブリダ プレミアム イブリダ スペチアーレ(限定車) エレクトリカ プレミアム(EV) ※右ページ形状の純正ボルト以外は使用できません。	3BA-FH1ARM 3BA-FH1ARM 3BA-FH1ARM ZAA-FH1AR	4/108 φ65.1	ボルト M12XP1.25 平座(ストレート)	17X6.5(32) 18X7.0(35)	215/60R17 215/55R18
ジュリア TPMSセンサーバルブ装着車	2017(H29)～	2.0 ターボ ベースグレード 2.0 ターボ スプリント 2.0 ターボ スーパー 2.0 ターボ TI 2.2 ターボ ディーゼル スーパー 2.0 ターボ ヴェローチェ 2.0 ターボ Q4 ヴェローチェ 4WD	ABA-95220 ABA-95220 ABA-95220 3BA-95220 3DA-95222 ABA-95220、3BA-95220 ABA-95220	5/110 φ65.1	ボルト M14XP1.5 60° テーパー座 首下25mm	17X7.5(33) F)18X8.0(33) R)18X9.0(44) F)19X8.0(33) R)19X9.0(34)	225/50R17 F)225/45R18 R)255/40R18 F)225/40R19 R)255/35R19
		ヴェローチェ (赤キャリパー) 2.9 V6 ビターボ クアドリフォリオ クアドリフォリオ *18インチはウエイト注意	7BA-95229 ABA-95229	5/110 φ65.1	ボルト M14XP1.5 60° テーパー座 首下25mm	F)19X8.5(34) R)19X10.5(41)	F)245/35R19 R)285/30R19
ステルヴィオ TPMSセンサーバルブ装着車	2018(H30)～	ファーストエディション(限定車) 2.0 ターボ Q4 (スポーツ、ラグジュアリー-PKG) 2.0 ターボ Q4 ヴェローチェ 2.2 ターボ ディーゼル Q4(スプリント、スポーツPKG) 2.2 ターボ ディーゼル Q4 TI 2.2 ターボ ディーゼル Q4 ヴェローチェ	ABA-94920 ABA-94920 3BA-94920 3DA-94922 3DA-94922 3DA-94922	5/110 φ65.1	ボルト M14XP1.5 60° テーパー座 首下25mm	18X8.0(34) 19X8.0(34) 20X8.5(31)	235/60R18 235/55R19 255/45R20
		2.9 V6 ビターボ クアドリフォリオ クアドリフォリオ クアドリフォリオ F1 トリビュート(限定車) *18インチはウエイト注意	7BA-94929 7BA-94929 7BA-94929	5/110 φ65.1	ボルト M14XP1.5 60° テーパー座 首下25mm	F)20X9.0(29) R)20X10.5(34) F)21X9.0(29) R)21X10.5(34)	F)255/45R20 R)285/40R20 F)255/40R21 R)285/35R21


※ Team Sparcoは【Alfa Romeo】の車両ハブ面に取り付けられているピンの逃げ加工を施しておりますが、誤差により干渉する場合にはピンを取り外してから装着してください。

- ウエイト注意: バランスウエイトの厚み(4mm以下推奨)と貼り付け位置に注意が必要です。
- 純正センターキャップ 指定品番対応 装着確認済みの指定品番はP.155を参照ください。 指定品番以外の純正センターキャップは装着確認がとれておりません。ご注意ください。

※全商品【純正アルミホイール用ボルト】を使用				
掲載ホイール 推奨タイヤサイズ	ホイールサイズ 商品コード 本体価格	ホイールサイズ 商品コード 本体価格	ホイールサイズ 商品コード 本体価格	注 意 事 項
				適合ホイール未確認 ※純正ボルト:【平座形状】下記形状の 純正ボルト以外は使用できません ※純正センターキャップ装着非対応
225/50R17	17 × 7.5(36) 4D702 ¥52,250 (¥47,500)			黒キャリパー車
225/45R18	18 × 8.0(30) 4D730 ¥66,000 (¥60,000)			
225/40R19	19 × 8.0(33) 4D752 ¥82,500 (¥75,000)			
225/45R18	18 × 8.0(30) 4D730 ¥66,000 (¥60,000) ウエイト注意			ビッグキャリパー車 〔Alfa Romeo〕のロゴ入り 赤/黄色キャリパー車 17インチ装着不可 18インチは ウエイト厚み、貼付位置注意
225/40R19	19 × 8.0(33) 4D752 ¥82,500 (¥75,000)			
235/65R17	17 × 7.5(36) 4D702 ¥52,250 (¥47,500)			黒キャリパー車
235/60R18	18 × 8.0(30) 4D730 ¥66,000 (¥60,000)			
235/55R19	19 × 8.0(33) 4D752 ¥82,500 (¥75,000)			
235/60R18	18 × 8.0(30) 4D730 ¥66,000 (¥60,000) ウエイト注意			ビッグキャリパー車 〔Alfa Romeo〕のロゴ入り 赤/黄色キャリパー車 17インチ装着不可 18インチは ウエイト厚み、貼付位置注意
235/55R19	19 × 8.0(33) 4D752 ¥82,500 (¥75,000)			

JUNIOR(ジュニア)
純正アルミホイール用ボルト
M12×P1.25 平座17HEX

レンチサイズ
17mm



ネジピッチ
1.25

△ JUNIORは右図形状のボルト以外使用できません。

年 式	西 暦	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
早見表	平成/令和	H27	H28	H29	H30	H31/R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8

Audi

[1]

アウディ

Import Car WHEEL FITTING DATA

車両データ							
モデル	年式	グレード	型式	H/P.C.D. ボア径	ボルト・ナット サイズ	純正ホイールサイズ	純正タイヤサイズ
A1 スポーツバック <GB>	2019(H31/R1)~	25 TFSI 25 TFSI アドバンスド 25 TFSI Sライン 35 TFSI アドバンスド 35 TFSI Sライン	3BA-GBDKL 3BA-GBDKL 3BA-GBDKL 3BA-GBDAD 3BA-GBDAD	5/100 φ57.1	ボルト M14XP1.5 球面R13 首下27mm	15X5.5(40) 16X6.5(40) 17X7.5(46)	185/65R15 195/55R16 215/45R17
		シティカーバー リミテッドエディション(限定車) シティカーバー ブラックスタイルプラス(限定車) *15インチはウエイト注意	3BA-GBDKR 3BA-GBDKR				
A1 <8X> 含むスポーツバック	2011(H23)~ 2019(H31/R1)	1.0 TFSI(含むSラインパッケージ) 1.0 TFSI スポーツ 1.4 TFSI	DBA-8XCHZ DBA-8XCHZ DBA-8XCAX	5/100 φ57.1	ボルト M14XP1.5 球面R13 首下27mm	15X6.0(29) 15X6.0(34) 16X7.0(34) 17X7.5(36)	185/65R15 205/55R15 215/45R16 215/40R17
		1.4 TFSI シリンダーオンデマンド 1.4 TFSI シリンダーオンデマンドスポーツ アーバンレーサーリミテッド(限定車) *15インチ装着不可	DBA-8XCPT DBA-8XCZE ABA-8XCTH				
		S1 ベースグレード	ABA-8XCWZF			18X7.5(39.5)	225/35R18

※【Audi A1、S1(5H100)】の純正センターキャップは装着できません。(純正センターキャップ装着非対応)

○ ウエイト注意:バランスウエイトの厚み(4mm以下推奨)と貼り付け位置に注意が必要です。

	Team Sparco Valosa ver.02 	Team Sparco BENEJU 	Team Sparco Valosa  数量 限定	
	ヴァローザ ヴァージョン2 (メタルグレー)	ベネージュ (ハイパー メタルグレー)	ヴァローザ (ミッドナイトグレー)	※全商品【純正アルミホイール用ボルト】を使用
掲載ホイール 推奨タイヤサイズ	ホイールサイズ 商品コード 本体価格	ホイールサイズ 商品コード 本体価格	ホイールサイズ 商品コード 本体価格	注 意 事 項
185/65R15	15 × 6.0(35) 4D636 ¥37,400 (¥34,000)			※純正センターキャップ装着非対応
195/55R16	16 × 6.5(42) 4D650 ¥43,450 (¥39,500)			
215/45R17	17 × 7.0(40) 4D678 ¥51,700 (¥47,000)	17 × 7.0(37) 3Y452 ¥67,100 (¥61,000)	17 × 7.0(37) 4C575 ¥48,950 (¥44,500)	
205/65R15	15 × 6.0(35) 4D636 ¥37,400 (¥34,000) ウエイト注意			※純正センターキャップ装着非対応 タイヤサイズが上記グレードとは異なります 15インチは ウエイト厚み、貼付位置注意
205/60R16	16 × 6.5(42) 4D650 ¥43,450 (¥39,500)			
205/55R17	17 × 7.0(40) 4D678 ¥51,700 (¥47,000)	17 × 7.0(37) 3Y452 ¥67,100 (¥61,000)	17 × 7.0(37) 4C575 ¥48,950 (¥44,500)	
185/60R15 205/55R15	15 × 6.0(35) 4D636 ¥37,400 (¥34,000)			※純正センターキャップ装着非対応 16インチは 標準タイヤサイズ:215/45R16使用不可 リム幅6.5Jにつき 195/50R16を使用
195/50R16	16 × 6.5(42) 4D650 ¥43,450 (¥39,500)			
215/40R17	17 × 7.0(40) 4D678 ¥51,700 (¥47,000)	17 × 7.0(37) 3Y452 ¥67,100 (¥61,000)	17 × 7.0(37) 4C575 ¥48,950 (¥44,500)	
195/50R16	16 × 6.5(42) 4D650 ¥43,450 (¥39,500)			※純正センターキャップ装着非対応 16インチは 標準タイヤサイズ:215/45R16使用不可 リム幅6.5Jにつき 195/50R16を使用
215/40R17	17 × 7.0(40) 4D678 ¥51,700 (¥47,000)	17 × 7.0(37) 3Y452 ¥67,100 (¥61,000)	17 × 7.0(37) 4C575 ¥48,950 (¥44,500)	
215/40R17	17 × 7.0(40) 4D678 ¥51,700 (¥47,000)	17 × 7.0(37) 3Y452 ¥67,100 (¥61,000)	17 × 7.0(37) 4C575 ¥48,950 (¥44,500)	※純正センターキャップ装着非対応
※純正センターキャップ装着 非対応		※純正センターキャップ装着 非対応		※純正センターキャップ装着 非対応

Audi [2]

アウディ

Import Car WHEEL FITTING DATA

車両データ							
モデル	年式	グレード	型式	H/P.C.D. ボア径	ボルト・ナット サイズ	純正ホイールサイズ	純正タイヤサイズ
A3 スポーツバック & セダン <GY>	2021(R3)～	30 TFSI 30 TFSI アドバンスド 30 TFSI Sライン 30 TFSI シグネチャーエディション(限定車)	3AA-GYDLA 3AA-GYDXD、3AA-GYDLA 3AA-GYDXD、3AA-GYDLA 3AA-GYDLA	5/112 φ57.1	ボルト M14XP1.5 球面R13 首下27mm	16X7.0(40) 17X8.0(46) 18X8.0(46)	205/55R16 225/45R17 225/40R18
		40 TFSI クワトロ アドバンスド 40 TFSI クワトロ Sライン	3BA-GYDNMF 3BA-GYDNMF				
		アーバンスタイル(限定車)	3AA-GYDLA				
S3 スポーツバック & セダン <GY>	2021(R3)～	スポーツバック ベースグレード セダン ベースグレード *17インチはウエイト注意 *2025年モデルは17インチ適合未確認	3BA-GYDNFF 3BA-GYDNFF	5/112 φ57.1	ボルト M14XP1.5 球面R13 首下27mm	18X8.0(46) 19X8.0(49)	225/40R18 235/35R19
A3 スポーツバック <8V>	2013(H25) ～2021(R3)	1.4 TFSI 1.4 TFSI スポーツ 30 TFSI (含むシグネチャーエディション) 30 TFSI スポーツ (含むシグネチャーエディション)	DBA-8VCXS DBA-8VCXS DBA-8VCXS DBA-8VCXS	5/112 φ57.1	ボルト M14XP1.5 球面R13 首下27mm	16X6.5(46) 17X7.5(51)	205/55R16 225/45R17
		1.4 TFSI シリンダーオンデマンド 1.8 TFSI クワトロ 2.0 TFSI クワトロ、2.0 TFSI クワトロ スポーツ 40 TFSI クワトロ、40 TFSI クワトロ スポーツ (含むシグネチャーエディション) e-tron *上記グレード 15インチ装着不可	DBA-8VCPT ABA-8VCJSF ABA-8VCZPF ABA-8VCZPF DLA-8VCUK				
S3 スポーツバック <8V>	2013(H25) ～2021(R3)	ベースグレード *17インチはウエイト注意	ABA-8VDJHF ABA-8VCJXF	5/112 φ57.1	ボルト M14XP1.5 球面R13 首下27mm	18X7.5(51)	225/40R18

○ ウエイト注意:バランスウエイトの厚み(4mm以下推奨)と貼り付け位置に注意が必要です。
○ 純正センターキャップ 指定品番対応 装着確認済みの指定品番はP.155を参照ください。 指定品番以外の純正センターキャップは装着確認がとれておりません。ご注意ください。

	Team Sparco Valosa ver.02 純正 センターキャップ 指定品番対応 	Team Sparco BENEJU 純正 センターキャップ 指定品番対応 	Team Sparco Valosa 純正 センターキャップ 指定品番対応  数量 限定	
	ヴァローザ ヴァージョン2 (メタルグレー)	ベネージュ (ハイパー メタルグレー)	ヴァローザ (ミッドナイトグレー)	※全商品【純正アルミホイール用ボルト】を使用
掲載ホイール 推奨タイヤサイズ	ホイールサイズ 商品コード 本体価格	ホイールサイズ 商品コード 本体価格	ホイールサイズ 商品コード 本体価格	注 意 事 項
205/55R16	16 × 6.5(46) 4D656 ￥43,450 (￥39,500)			*スポーツバックとセダン(型式:GY) 適合ホイール共通(同一マッチング) 【Valosa ver.02】 1875(48) [4D720] 装着可能
225/45R17	17 × 7.0(43) 4D690 ￥51,700 (￥47,000)	17 × 7.0(43) 3Y460 ￥67,100 (￥61,000)		
225/40R18	18 × 8.0(44) 4D744 ￥66,000 (￥60,000)	18 × 7.5(50) 3Y476 ￥79,200 (￥72,000)		
235/35R19	19 × 8.0(44) 3Y526 ￥82,500 (￥75,000)	19 × 8.0(44) 3Y502 ￥90,200 (￥82,000)		
225/45R17	17 × 7.0(43) 4D690 ￥51,700 (￥47,000) ウエイト注意	17 × 7.0(43) 3Y460 ￥67,100 (￥61,000) ウエイト注意		17インチは ウエイト厚み、貼付位置注意 2025年モデルは17インチ適合未確認 *スポーツバックとセダン(型式:GY) 適合ホイール共通(同一マッチング)
225/40R18	18 × 8.0(44) 4D744 ￥66,000 (￥60,000)	18 × 7.5(50) 3Y476 ￥79,200 (￥72,000)		
235/35R19	19 × 8.0(44) 3Y526 ￥82,500 (￥75,000)	19 × 8.0(44) 3Y502 ￥90,200 (￥82,000)		
195/65R15	15 × 6.0(43) 4D638 ￥37,400 (￥34,000)		15 × 6.0(45) 4C542 ￥34,650 (￥31,500)	シリンダーオンデマンドとクワトロモデル およびe-tronは 15インチ装着不可
205/55R16	16 × 6.5(46) 4D656 ￥43,450 (￥39,500)			
225/45R17	17 × 7.0(49) 4D696 ￥51,700 (￥47,000)			
225/40R18	18 × 7.5(48) 4D720 ￥64,900 (￥59,000)	18 × 7.5(50) 3Y476 ￥79,200 (￥72,000)		
225/45R17	17 × 7.0(49) 4D696 ￥51,700 (￥47,000) ウエイト注意			17インチは ウエイト厚み、貼付位置注意
225/40R18	18 × 7.5(48) 4D720 ￥64,900 (￥59,000)	18 × 7.5(50) 3Y476 ￥79,200 (￥72,000)		

Audi [3]

アウディ

Import Car WHEEL FITTING DATA

車両データ							
モデル	年式	グレード	型式	H/P.C.D. ボア径	ボルト・ナット サイズ	純正ホイールサイズ	純正タイヤサイズ
A3 セダン <8V>	2014(H26) ～2021(R3)	1.4 TFSI 1.4 TFSI スポーツ	DBA-8VCXSL DBA-8VCXSL	5/112 φ57.1	ボルト M14XP1.5 球面R13 首下27mm	16X7.0(40) 17X7.5(43) 18X8.0(46)	205/55R16 225/45R17 225/40R18
		30 TFSI(含むシグネチャーエディション) 30 TFSI スポーツ(含むシグネチャーエディション)	DBA-8VCXSL DBA-8VCXSL				
		1.4 TFSI シリンダーオンデマンド	DBA-8VCPTL				
		1.8 TFSI クワトロ 2.0 TFSI クワトロ、2.0 TFSI クワトロ スポーツ 40 TFSI クワトロ、40 TFSI クワトロ スポーツ (含むシグネチャーエディション) *上記グレード 15インチ装着不可	ABA-8VCJSL ABA-8VCZPL ABA-8VCZPL				
S3 セダン <8V>	2014(H26) ～2021(R3)	ベースグレード *17インチはウエイト注意	ABA-8VDJHL ABA-8VCJXL	5/112 φ57.1	ボルト M14XP1.5 球面R13 首下27mm	18X8.0(46)	225/40R18
RS3 スポーツバック&セダン <GY>	2022(R4)～	ベースグレード *適合ホイール 設定無し	3BA-GYDNWF	5/112 φ57.1	ボルト M14XP1.5 球面R13 首下27mm	F)19X9.0(25) R)19X8.0(46)	F)265/30R19 R)245/35R19
RS3 スポーツバック <8V> TPMSセンサーバルブ装着車 (2017年以降)	2015(H27) ～2022(R4)	ベースグレード(MC前) *セラミックブレーキは装着不可	ABA-8VCZGF	5/112 φ57.1	ボルト M14XP1.5 球面R13 首下27mm	19X8.0(49)	235/35R19
		ベースグレード(MC後) *TPMS/バルブ装着車 *セラミックブレーキは装着不可	ABA-8VDAZF				
RS3 セダン <8V> TPMSセンサーバルブ装着車	2017(H29) ～2022(R4)	ベースグレード *適合ホイール 設定無し	ABA-8VDAZL	5/112 φ57.1	ボルト M14XP1.5 球面R13 首下27mm	19X8.0(49)	235/35R19

○ ウエイト注意:/バランスウエイトの厚み(4mm以下推奨)と貼り付け位置に注意が必要です。
○ 純正センターキャップ 指定品番対応 装着確認済みの指定品番はP.155を参照ください。 指定品番以外の純正センターキャップは装着確認がとれておりません。ご注意ください。

	Team Sparco Valosa ver.02 純正 センターキャップ 指定品番対応 	Team Sparco BENEJU 純正 センターキャップ 指定品番対応 	Team Sparco Valosa 純正 センターキャップ 指定品番対応  数量 限定	
	ヴァローザ ヴァージョン2 (メタルグレー)	ベネージュ (ハイパー メタルグレー)	ヴァローザ (ミッドナイトグレー)	※全商品【純正アルミホイール用ボルト】を使用
掲載ホイール 推奨タイヤサイズ	ホイールサイズ 商品コード 本体価格	ホイールサイズ 商品コード 本体価格	ホイールサイズ 商品コード 本体価格	注 意 事 項
195/65R15	15 × 6.0(43) 4D638 ¥37,400 (¥34,000)		15 × 6.0(45) 4C542 ¥34,650 (¥31,500)	シリンダーオンデマンドとクワトロモデル は 15インチ装着不可
205/55R16	16 × 6.5(35) 4D654 ¥43,450 (¥39,500)			
225/45R17	17 × 7.0(43) 4D690 ¥51,700 (¥47,000)	17 × 7.0(43) 3Y460 ¥67,100 (¥61,000)		
225/40R18	18 × 7.5(48) 4D720 ¥64,900 (¥59,000)	18 × 7.5(50) 3Y476 ¥79,200 (¥72,000)		
225/35R19	19 × 8.0(44) 3Y526 ¥82,500 (¥75,000)	19 × 8.0(44) 3Y502 ¥90,200 (¥82,000)		
225/45R17	17 × 7.0(43) 4D690 ¥51,700 (¥47,000) ウエイト注意	17 × 7.0(43) 3Y460 ¥67,100 (¥61,000) ウエイト注意		17インチは ウエイト厚み、貼付位置注意
225/40R18	18 × 8.0(44) 4D744 ¥66,000 (¥60,000)	18 × 7.5(50) 3Y476 ¥79,200 (¥72,000)		
225/35R19	19 × 8.0(44) 3Y526 ¥82,500 (¥75,000)	19 × 8.0(44) 3Y502 ¥90,200 (¥82,000)		
				適合ホイール 設定無し
235/35R19	19 × 8.0(44) 3Y526 ¥82,500 (¥75,000)	19 × 8.0(44) 3Y502 ¥90,200 (¥82,000)		セラミックブレーキは装着不可
				適合ホイール 設定無し

Audi

[4]

アウディ

Import Car WHEEL FITTING DATA

車両データ							
モデル	年式	グレード	型式	H/P.C.D. ボア径	ボルト・ナット サイズ	純正ホイールサイズ	純正タイヤサイズ
A4 <8W> 含むアバント	2016(H28) ～2025(R7)	1.4 TFSI 2.0 TFSI, 20 TFSI スポーツ 2.0 TFSI クワトロ, 2.0 TFSI クワトロ スポーツ 35 TDI アドバンスド, 35 TDI Sライン 35 TFSI 35 TFSI アドバンスド, 35 TFSI Sライン 35 TFSI スポーツ 40 TFSI スポーツ 40 TDI クワトロ アドバンスド, 40 TDI クワトロ Sライン 45 TFSI クワトロ スポーツ 45 TFSI クワトロ アドバンスド, 45 TFSI クワトロ Sライン *含む Sラインパッケージ	ABA-8WCVN ABA-8WCVK ABA-8WCYRF 3CA-8WDEZ 3AA-8WDEM, ABA-8WCVN 3AA-8WDEM ABA-8WCVN DBA-8WCVK 3CA-8WDTPF, 3DA-8WDETF DBA-8WCYRF 3AA-8WDDWF	5/112 φ66.6	ボルト M14XP1.5 球面R13 首下27mm	16X7.0(35) 17X7.5(38) 18X8.0(40) 19X8.5(40)	205/60R16 225/50R17 245/40R18 245/35R19
		Sライン コンペティション プラス(限定車) *上記グレード 17インチ装着不可	3CA-8WDTPF 3AA-8WDDWF				
S4 <8W> 含むアバント	2016(H28) ～2025(R7)	ベースグレード(MC前) ベースグレード(MC後)	ABA-8WCWGF 3BA-8WCWGF	5/112 φ66.6	ボルト M14XP1.5 球面R13 首下27mm	18X8.0(40) 19X8.5(40)	245/40R18 245/35R19
RS4 アバント <8W> TPMSセンサーバルブ装着車	2019(H31/R1) ～2025(R7)	ベースグレード *セラミックブレーキは装着不可	3BA-8WDECF ABA-8WDECF	5/112 φ66.6	ボルト M14XP1.5 球面R13 首下27mm	20X9.0(26)	275/30R20
A4 <8K> 含むアバント	2008(H20) ～2016(H28)	1.8 TFSI 1.8 TFSI Sラインパッケージ 2.0 TFSI 2.0 TFSI クワトロ 2.0 TFSI クワトロ Sラインパッケージ 3.2 FSI クワトロ 3.2 FSI クワトロ Sラインパッケージ	ABA-8KCDH/8KCAB ABA-8KCDH/8KCAB DBA-8KCDH/8KCDN DBA/ABA-8KCDNF ABA-8KCDNF ABA-8KCALF ABA-8KCALF	5/112 φ66.6	ボルト M14XP1.5 球面R13 首下27mm	16X7.5(45) 17X7.5(45) 17X8.0(47) 18X8.0(47) 18X8.5(50)	225/55R16 225/50R17 245/45R17 245/40R18 245/40R18
S4 <8K> 含むアバント	2009(H21) ～2016(H28)	ベースグレード	ABA-8KCREF ABA-8KCGWF ABA-8KCAKF	5/112 φ66.6	ボルト M14XP1.5 球面R13 首下27mm	18X8.0(47)	245/40R18
RS4 <8K>	2013(H25) ～2018(H30)	アバント ベースグレード *適合ホイール 設定無し	ABA-8KCF5F	5/112 φ66.6	ボルト M14XP1.5 球面R13 首下27mm	20X9.0(26)	265/30R20

○ 純正センターキャップ 指定品番対応 装着確認済みの指定品番はP.155を参照ください。 指定品番以外の純正センターキャップは装着確認がとれておりません。ご注意ください。

※全商品【純正アルミホイール用ボルト】を使用				
掲載ホイール 推奨タイヤサイズ	ホイールサイズ 商品コード 本体価格	ホイールサイズ 商品コード 本体価格	ホイールサイズ 商品コード 本体価格	注 意 事 項
225/50R17	17 × 7.5(38) 4D710 ¥52,250 (¥47,500)			Sライン コンペティション プラス(限定車) 3CA-8WDTPF, 3AA-8WDDWF 17インチ装着不可
245/40R18	18 × 8.0(43) 4D742 ¥66,000 (¥60,000)			
245/35R19	19 × 8.0(40) 3Y524 ¥82,500 (¥75,000)			
245/45R17	17 × 7.5(38) 4D710 ¥52,250 (¥47,500)			
245/40R18	18 × 8.0(43) 4D742 ¥66,000 (¥60,000)			
245/35R19	19 × 8.0(40) 3Y524 ¥82,500 (¥75,000)			
235/40R19	19 × 8.5(30) 3Y534 ¥83,600 (¥76,000)			セラミックブレーキは装着不可 アバント RS コンペティション(限定車)は 適合未確認
225/50R17 245/45R17	17 × 7.5(38) 4D710 ¥52,250 (¥47,500)			
245/40R18	18 × 8.0(43) 4D742 ¥66,000 (¥60,000)			
245/40R18	18 × 8.0(43) 4D742 ¥66,000 (¥60,000)			
				適合ホイール 設定無し

ヴァローザ ヴァージョン2(メタルグレー)

Team Sparco
Valosa ver.02

純正
センターキャップ
指定品番対応



Audi [5]

アウディ

Import Car WHEEL FITTING DATA

車両データ							
モデル	年式	グレード	型 式	H/P.C.D. ボア径	ボルト・ナット サイズ	純正ホイールサイズ	純正タイヤサイズ
A4 オールロード クワトロ <8W>	2016(H28) ～2025(R7)	ベースグレード(MC前) ベースグレード(MC後) アブソリュート(限定車)	ABA-8WCYRA 3AA-8WDDWA ABA-8WCYRA	5/112 φ66.6	ボルト M14XP1.5 球面R13 首下27mm	17X7.5(29) 18X7.5(29) 19X8.0(32)	225/55R17 245/45R18 245/40R19
A4 オールロード クワトロ <8K>	2010(H22) ～2016(H28)	ベースグレード *19インチはフェンダー注意	ABA-8KCNCA ABA-8KCDNA	5/112 φ66.6	ボルト M14XP1.5 球面R13 首下27mm	18X8.0(26)	245/45R18
A5 <FU> 含むアバント	2025(R7)～	TFSI 110kW TFSI 110kW アドヴァンスドパッケージ TFSI 110kW Sラインパッケージ TFSI クワトロ 150kW TFSI クワトロ 150kW アドヴァンスドパッケージ TFSI クワトロ 150kW Sラインパッケージ TDI クワトロ 150kW	3BA-FU20 3BA-FU20 3BA-FU20 3BA-FU20 3BA-FU20 3BA-FU20 3CA-FU20	5/112 φ66.6	ボルト M14XP1.5 球面R13 首下27mm	17X7.0(38) 17X7.5(41) 18X8.5(40) 19X8.0(44) 19X8.5(46)	205/60R17 225/55R17 235/45R18 245/40R19 245/40R19
		エディション ワン(限定車) TDI エディション ワン(限定車)	3BA-FU20 3CA-FU20			20X8.5(46)	245/35R20
S5 <FU> 含むアバント	2025(R7)～	ベースグレード	3AA-FUS	5/112 φ66.6	ボルト M14XP1.5 球面R13 首下27mm	19X8.0(44)	245/40R19
A5 <F5>	2017(H29) ～2025(R7)	クーペ 2.0 TFSI クワトロ スポーツ クーペ 40 TDI クワトロ アドバンスド クーペ 40 TDI クワトロ Sライン クーペ 45 TFSI クワトロ Sライン クーペ 45 TFSI クワトロ スポーツ スポーツバック 2.0 TFSI スポーツバック 2.0 TFSI スポーツ スポーツバック 2.0 TFSI クワトロ スポーツ スポーツバック 35 TDI アドバンスド/35 TDI Sライン スポーツバック 40 TFSI, 40 TFSI スポーツ スポーツバック 40 TDI クワトロ アドバンスド スポーツバック 40 TDI クワトロ Sライン スポーツバック 45 TFSI クワトロ Sライン スポーツバック 45 TFSI クワトロ スポーツ カブリオレ 2.0 TFSI クワトロ スポーツ カブリオレ 45 TFSI クワトロ スポーツ	DBA-F5CYRF 3CA-F5DTPF, 3DA-F5DETF 3CA-F5DTPF, 3DA-F5DETF 3AA-F5DDWF DBA-F5CYRF DBA-F5CVKL DBA-F5CVKL DBA-F5CYRL 3CA-F5DEZL DBA-F5CVKL 3CA-F5DTPL, 3DA-F5DETL 3CA-F5DTPL, 3DA-F5DETL 3AA-F5DDWL, 3BA-F5CWGL DBA-F5CYRL ABA-F5CYRC ABA-F5CYRC	5/112 φ66.6	ボルト M14XP1.5 球面R13 首下27mm	17X7.5(29) 18X8.5(29) 19X8.5(32)	225/50R17 245/40R18 255/35R19
		スポーツバック Sライン コンペティションプラス(限定車)	3CA-F5DTPL, 3AA-F5DDWL			20X9.0(34)	265/30R20
		*上記グレード 17インチ装着不可					

○ フェンダー注意:車両個体差やタイヤ銘柄による寸法違いにより、タイヤもしくはホイールがフェンダーよりはみ出す可能性があります。

○ 純正センターキャップ 指定品番対応 装着確認済みの指定品番はP.155を参照ください。 指定品番以外の純正センターキャップは装着確認がとれておりません。ご注意ください。

Team Sparco
Valosa ver.02



ヴァローザ ヴァージョン2 (メタルグレー)

※全商品【純正アルミホイール用ボルト】を使用

掲載ホイール 推奨タイヤサイズ	ホイールサイズ 商品コード 本体価格	ホイールサイズ 商品コード 本体価格	ホイールサイズ 商品コード 本体価格	注 意 事 項
225/55R17	17 × 7.5(29) 4D706 ¥52,250 (¥47,500)			
245/45R18	18 × 8.0(27) 4D734 ¥66,000 (¥60,000)			
225/55R17	17 × 7.5(29) 4D706 ¥52,250 (¥47,500)			
245/45R18	18 × 8.0(27) 4D734 ¥66,000 (¥60,000)			1985(30) はフェンダー突出注意
245/40R19	19 × 8.5(30) 3Y534 ¥83,600 (¥76,000) フェンダー 注意			
205/60R17 225/55R17	17 × 7.5(38) 4D710 ¥52,250 (¥47,500)			
235/45R18	18 × 8.0(43) 4D742 ¥66,000 (¥60,000)			
245/40R19	19 × 8.0(40) 3Y524 ¥82,500 (¥75,000)			
245/40R19	19 × 8.0(40) 3Y524 ¥82,500 (¥75,000)			
225/50R17	17 × 7.5(29) 4D706 ¥52,250 (¥47,500)			Sライン コンペティション プラス(限定車) (3CA-F5DTPL, 3AA-F5DDWL) 17インチは装着不可
245/40R18	18 × 8.0(27) 4D734 ¥66,000 (¥60,000)			
255/35R19	19 × 8.5(30) 3Y534 ¥83,600 (¥76,000)			

Audi

[6]

アウディ

Import Car WHEEL FITTING DATA

車両データ							
モデル	年式	グレード	型式	H/P.C.D. ボア径	ボルト・ナット サイズ	純正ホイールサイズ	純正タイヤサイズ
S5 <F5>	2017(H29) ～2025(R7)	クーペ スポーツバック カブリオレ	3BA/ABA-F5CWGF 3BA/ABA-F5CWGL ABA-F5CWGC	5/112 φ66.6	ボルト M14XP1.5 球面R13 首下27mm	19X8.5(32)	255/35R19
RS5 <F5> TPMSセンサーバルブ装着 (型式3BA)	2017(H29) ～2025(R7)	クーペ スポーツバック *セラミックブレーキは装着不可	3BA-F5DECF、ABA-F5DECF 3BA-F5DECL、ABA-F5DECL	5/112 φ66.6	ボルト M14XP1.5 球面R13 首下27mm	20X9.0(26)	275/30R20
		スポーツバック RS コンペティション(限定車) *上記グレード 適合未確認	3BA-F5DECL				
A5 <8T/8F>	2008(H20) ～2017(H29)	クーペ 2.0 TFSI クワトロ クーペ 3.2 FSI クワトロ スポーツバック 2.0 TFSI クワトロ カブリオレ 2.0 TFSI クワトロ カブリオレ 3.2 FSI クワトロ	DBA/ABA-8TCDNF ABA-8TCALF DBA/ABA-8TCDNL DBA-8FCDNF ABA-8FCALF	5/112 φ66.6	ボルト M14XP1.5 球面R13 首下27mm	18X8.5(29)	245/40R18
S5 <8T/8F>	2008(H20) ～2017(H29)	クーペ スポーツバック カブリオレ	ABA-8TCREF/8TCGWF ABA-8TCAUF ABA-8TCREL/8TCGWL ABA-8FCREF/8FCGWF ABA-8FCAKF	5/112 φ66.6	ボルト M14XP1.5 球面R13 首下27mm	19X8.5(32)	255/35R19
RS5 <8T>	2010(H22) ～2017(H29)	クーペ カブリオレ *適合未確認	ABA-8TCFSF ABA-8FCFSF	5/112 φ66.6	ボルト M14XP1.5 球面R13 首下27mm	19X9.0(24) 20X9.0(26)	265/35R19 275/30R20
new A6/S6 含むアバント		発売前車両に付き、詳細確認中	調査中				

○ 純正センターキャップ 指定品番対応 装着確認済みの指定品番はP.155を参照ください。 指定品番以外の純正センターキャップは装着確認がとれておりません。ご注意ください。

Team Sparco
Valosa ver.02

純正
センターキャップ
指定品番対応



ヴァローザ ヴァージョン2 (メタルグレー)

※全商品【純正アルミホイール用ボルト】を使用

掲載ホイール 推奨タイヤサイズ	ホイールサイズ 商品コード 本体価格	ホイールサイズ 商品コード 本体価格	ホイールサイズ 商品コード 本体価格	注 意 事 項
245/40R18	18 × 8.0(27) 4D734 ¥66,000 (¥60,000)			
255/35R19	19 × 8.5(30) 3Y534 ¥83,600 (¥76,000)			
235/40R19(XL)	19 × 8.5(30) 3Y534 ¥83,600 (¥76,000)			タイヤロードインデックスは エクストラロード(XL)を使用 セラミックブレーキは装着不可 スポーツバック RS コンペティション(限定車)は 適合未確認
225/50R17 245/45R17	17 × 7.5(29) 4D706 ¥52,250 (¥47,500)			
245/40R18	18 × 8.0(27) 4D734 ¥66,000 (¥60,000)			
255/35R19	19 × 8.5(30) 3Y534 ¥83,600 (¥76,000)			
245/40R18	18 × 8.0(27) 4D734 ¥66,000 (¥60,000)			
255/35R19	19 × 8.5(30) 3Y534 ¥83,600 (¥76,000)			
				18インチ装着不可 【Valosa ver.02】 1985(30)〔3Y534〕:245/40R19(XL) 適合未確認
				発売前車両に付き、詳細確認中 A6/S6 スポーツバック e-tron は 5/130 φ66.6 のため 適合ホイール設定無し

Audi

[7]

アウディ

Import Car WHEEL FITTING DATA

車両データ							
モデル	年式	グレード	型式	H/P.C.D. ボア径	ボルト・ナット サイズ	純正ホイールサイズ	純正タイヤサイズ
A6 <F2> 含むアバント	2019(H31/R1)～	40 TDI クワトロ、40 TDI クワトロ スポーツ 40 TDI クワトロ アドバンスド、40 TDI クワトロ Sライン	3CA-F2DFBF 3CA-F2DFBF	5/112 φ66.6	ボルト M14XP1.5 球面R13 首下27mm	17X7.5(36) 18X8.0(39) 19X8.5(40) 20X8.5(43)	225/60R17 225/55R18 245/45R19 255/40R20
		45 TFSI クワトロ、45 TFSI クワトロ スポーツ 45 TFSI クワトロ アドバンスド、45 TFSI クワトロ Sライン	3AA-F2DKNF 3AA-F2DKNF				
		55 TFSI クワトロ ラグジュアリー 55 TFSI クワトロ Sライン *上記グレード 17インチ装着不可	AAA-F2DLZF 3AA-F2DLZ 3AA/AAA-F2DLZF				
S6 <F2> 含むアバント	2020(R2)～	ベースグレード *ウエイト注意 *セラミックブレーキは装着不可	3AA-F2DKM 3AA-F2DKML	5/112 φ66.6	ボルト M14XP1.5 球面R13 首下27mm	20X8.5(43)	255/40R20
RS6 アバント <F2>	2021(R3) ～2023(R5)	ベースグレード(スポーツサスペンションプラス) ベースグレード(エアサスペンション) RS6 パフォーマンス GT(限定車) *適合ホイール 設定無し	3AA-F2DJPF 3AA-F2DJPL 7AA-F2DYGf	5/112 φ66.6	ボルト M14XP1.5 球面R13 首下27mm	21X10.5(19)	275/35R21
A6 <4G> 含むアバント	2011(H23)～ 2019(H31/R1)	1.8 TFSI 2.0 TFSI 2.8 FSI クワトロ	ABA-4GCGY DBA-4GCDN DBA-4GCHVS、ABA-4GCHVS	5/112 φ66.6	ボルト M14XP1.5 球面R13 首下27mm	17X7.5(37) 18X8.0(39)	225/55R17 245/45R18
		2.0 TFSI クワトロ ハイブリッド *TPMSパルプ装着車 *上記グレード 17インチはウエイト注意	ABA-4GCYPS DAA-4GCHJS				
		3.0 TFSI クワトロ	ABA-4GCRES DBA-4GCGWS ABA-4GCGWS	5/112 φ66.6	ボルト M14XP1.5 球面R13 首下27mm	18X8.0(39) 19X8.5(45) 20X8.5(45)	245/45R18 255/40R19 255/35R20
S6 <4G> 含むアバント	2012(H24)～ 2019(H31/R1)	ベースグレード *適合ホイール 設定無し	ABA-4GCTGA/4GCEUA	5/112 φ66.6	ボルト M14XP1.5 球面R13 首下27mm	20X8.5(45)	255/35R20
RS6アバント <4G>	2013(H25)～ 2019(H31/R1)	ベースグレード パフォーマンス *適合ホイール 設定無し	ABA-4GCWUS/4GCRDS ABA-4GCWUS	5/112 φ66.6	ボルト M14XP1.5 球面R13 首下27mm	20X9.5(25) 21X9.5(25)	275/35R20 285/30R21

○ ウエイト注意：/バランスウエイトの厚み(4mm以下推奨)と貼り付け位置に注意が必要です。
○ 純正センターキャップ 指定品番対応 装着確認済みの指定品番はP.155を参照ください。 指定品番以外の純正センターキャップは装着確認がとれておりません。ご注意ください。

		Team Sparco Valosa ver.02			
		純正 センターキャップ 指定品番対応 			
		ヴァローザ ヴァージョン2 (メタルグレー)		※全商品【純正アルミホイール用ボルト】を使用	
掲載ホイール 推奨タイヤサイズ	ホイールサイズ 商品コード 本体価格	ホイールサイズ 商品コード 本体価格	ホイールサイズ 商品コード 本体価格	注 意 事 項	
225/60R17	17 × 7.5(38) 4D710 ¥52,250 (¥47,500)			55 TFSI クワトロ は17インチ装着不可	
225/55R18	18 × 8.0(43) 4D742 ¥66,000 (¥60,000)				
245/45R19	19 × 8.0(40) 3Y524 ¥82,500 (¥75,000)				
245/45R19	19 × 8.0(40) 3Y524 ¥82,500 (¥75,000) ウエイト注意			ウエイト厚み、貼付位置注意 セラミックブレーキは装着不可	
				適合ホイール 設定無し	
225/55R17	17 × 7.5(38) 4D710 ¥52,250 (¥47,500)			2.0 TFSI クワトロとハイブリッド 17インチは ウエイト厚み、貼付位置注意	
245/45R18	18 × 8.0(43) 4D742 ¥66,000 (¥60,000)				
235/45R19	19 × 8.0(40) 3Y524 ¥82,500 (¥75,000)				
245/45R18	18 × 8.0(43) 4D742 ¥66,000 (¥60,000)			3.0 TFSI クワトロ は17インチ装着不可 19インチは 標準タイヤサイズ:255/40R19使用不可 リム幅8.0Jにつき 235/45R19を使用	
235/45R19	19 × 8.0(40) 3Y524 ¥82,500 (¥75,000)				
				適合ホイール 設定無し	
				適合ホイール 設定無し	

Audi

[8]

アウディ

Import Car WHEEL FITTING DATA

車両データ							
モデル	年式	グレード	型式	H/P.C.D. ボア径	ボルト・ナット サイズ	純正ホイールサイズ	純正タイヤサイズ
A6 オールロード クワトロ <4G>	2012(H24)～ 2019(H31/R1)	ベースグレード	ABA-4GCREB DBA-4GCGWB	5/112 φ66.6	ボルト M14XP1.5 球面R13 首下27mm	18X8.0(41) 20X8.5(43)	235/55R18 255/40R20
A7 スポーツバック <F2>	2018(H30)～	40 TDI クワトロ	3CA-F2DFBS	5/112 φ66.6	ボルト M14XP1.5 球面R13 首下27mm	19X8.5(27) 20X8.5(30)	245/45R19 255/40R20
		45 TFSI クワトロ 55 TFSI クワトロ Sライン 55 TFSI クワトロ ラグジュアリー	3AA-F2DKNS 3AA/AAA-F2DLZS AAA-F2DLZS				
S7 スポーツバック <F2>	2020(R2)～	ベースグレード *適合ホイール 設定無し	3AA-F2DKM 3AA-F2DKMA	5/112 φ66.6	ボルト M14XP1.5 球面R13 首下27mm	20X8.5(30)	255/40R20
RS7 スポーツバック <F2>	2020(R2)～	ベースグレード エアサスペンション ベースグレード スポーツサスペンションプラス *含むパフォーマンス *適合ホイール 設定無し	3AA-F2DJPA 3AA-F2DJPS	5/112 φ66.6	ボルト M14XP1.5 球面R13 首下27mm	21X10.5(19)	275/35R21
A8 <F8>	2018(H30)～	55 TFSI クワトロ	3AA/AAA-F8CZSF	5/112 φ66.6	ボルト M14XP1.5 球面 首下30mm	19X9.0(34) 20X9.0(40) 21X9.0(37)	255/45R19 265/40R20 265/35R21
		60 TFSI クワトロ L 60 TFSI クワトロ 60 TFSI e クワトロ (PHEV) L 60 TFSI e クワトロ (PHEV) *上記グレード 18インチ装着不可	3AA/AAA-F8CXYF 3AA/AAA-F8CXYL 3LA-F8CZSF 3LA-F8CZSL				
S8 <F8>	2020(R2)～	ベースグレード *適合ホイール 設定無し	3AA-F8CWWF	5/112 φ66.6	ボルト M14XP1.5 球面 首下30mm	21X9.0(37)	265/35R21
A8 <4H>	2010(H22) ～2018(H30)	3.0 TFSI クワトロ *17インチはウエイト注意	DBA/ABA-4HCREF/4HCGWF	5/112 φ66.6	ボルト M14XP1.5 球面R13 首下27mm	19X9.0(32) 20X9.0(37)	255/45R19 265/40R20
		4.0 4.2 FSI クワトロ L 4.0 TFSI クワトロ L 4.2 FSI クワトロ ハイブリッド *上記グレード 17インチ装着不可	ABA-4HCTGF/4HCEUF ABA-4HCDRF ABA-4HCTGL/4HCEUL ABA-4HCDRL DAA-4HCHJA				
		LW12 6.3 FSI クワトロ *装着不可	ABA-4HCTNL、ABA-4HCEJL				
S8 <4H>	2012(H24) ～2018(H30)	ベースグレード S8 プラス *適合ホイール 設定無し	ABA-4HCTFF/4HCGTF ABA-4HDDTF	5/112 φ66.6	ボルト M14XP1.5 球面R13 首下27mm	21X9.0(35) 21X9.0(35)	265/35R21 275/35R21

○ ウエイト注意:/バランスウエイトの厚み(4mm以下推奨)と貼り付け位置に注意が必要です。
○ 純正センターキャップ 指定品番対応 装着確認済みの指定品番はP.155を参照ください。 指定品番以外の純正センターキャップは装着確認がとれておりません。ご注意ください。



掲載ホイール 推奨タイヤサイズ	ホイールサイズ 商品コード 本体価格	ホイールサイズ 商品コード 本体価格	ホイールサイズ 商品コード 本体価格	注意事項
235/55R18	18 × 8.0(43) 4D742 ¥66,000 (¥60,000)			
255/45R19	19 × 8.0(40) 3Y524 ¥82,500 (¥75,000)			
225/55R18	18 × 8.0(27) 4D734 ¥66,000 (¥60,000)			
245/45R19	19 × 8.5(30) 3Y534 ¥83,600 (¥76,000)			
				適合ホイール 設定無し
				適合ホイール 設定無し
235/55R18		18 × 8.0(26) 3Y480 ¥80,300 (¥73,000)		60 TFSI、L 60 TFSI 60 TFSI e クワトロ (PHEV) L 60 TFSI e クワトロ (PHEV) は 18インチ装着不可
255/45R19		19 × 8.0(29) 3Y496 ¥90,200 (¥82,000)		
				適合ホイール 設定無し
235/60R17 245/55R17	17 × 7.5(29) 4D706 ¥52,250 (¥47,500) ウエイト注意			17インチは ウエイト厚み、貼付位置注意 4.0、L4.0、4.2、L4.2 およびハイブリッド は 17インチ装着不可 LW12 6.3 FSI クワトロ は 装着不可
245/50R18	18 × 8.0(27) 4D734 ¥66,000 (¥60,000)			
255/45R19	19 × 8.5(30) 3Y534 ¥83,600 (¥76,000)			
				適合ホイール 設定無し

Audi [9]

アウディ

Import Car WHEEL FITTING DATA

車両データ							
モデル	年式	グレード	型式	H/P.C.D. ボア径	ボルト・ナット サイズ	純正ホイールサイズ	純正タイヤサイズ
TT クーペ&ロードスター <FV>	2015(H27) ～2024(R6)	クーペ 1.8 TFSI クーペ 2.0 TFSI クーペ 2.0 TFSI クワトロ クーペ 40 TFSI	ABA-FVCJS ABA-FVCHH ABA-FVCHHF 3BA/ABA-FVDKZ	5/112 φ57.1	ボルト M14XP1.5 球面R13 首下27mm	17X8.0(47) 17X8.5(50) 18X8.5(50) 19X9.0(52)	225/50R17 245/45R17 245/40R18 245/35R19
		ロードスター 2.0 TFSI クワトロ	ABA-FVCHHF				
		クーペ 45 TFSI クワトロ (含む Sラインパッケージ)	3ABA-FVCHHF 3BA-FVDKTF/FVDNPF				
		ロードスター 45 TFSI クワトロ (含む Sラインパッケージ) *上記グレード 17インチ装着不可	ABA-FVCHHF				
TTS クーペ <FV>	2015(H27) ～2024(R6)	TTS クーペ	3BA-FVDNFF 3BA-FVDNUF	5/112 φ57.1	ボルト M14XP1.5 球面R13 首下27mm	18X8.5(50) 20X9.0(52)	245/40R18 255/30R20
		TTS クーペ、TTS クーペ 2.0TFSI クワトロ	ABA-FVCJXF				
		メモリアルエディション (限定車) *上記グレード 18インチは適合未確認	3BA-FVDNFF				
TT RS クーペ&ロードスター <FV>	2017(H29) ～2022(R4)	クーペ ベースグレード クーペ/ロードスター *適合ホイール 設定無し	7BA-FVDAZF ABA-FVDAZF	5/112 φ57.1	ボルト M14XP1.5 球面R13 首下27mm	19X9.0(52) 20X9.0(52)	245/35R19 255/30R20
TT クーペ&ロードスター <8J>	2006(H18) ～2015(H27)	クーペ 1.8 TFSI クーペ 2.0 TFSI クーペ 2.0 TFSI クワトロ	ABA-8JCDA ABA-8JBWA/8JCES ABA-8JCESF/8JCCZF	5/112 φ57.1	ボルト M14XP1.5 球面R13 首下27mm	16X7.5(45) 17X8.5(50) 18X9.0(52)	225/55R16 245/45R17 245/40R18
		ロードスター 2.0 TFSI ロードスター 2.0 TFSI クワトロ	ABA-8JBWA ABA-8JCESF				
		クーペ 3.2 クワトロ	ABA-8JBUBF				
TTS クーペ <8J>	2008(H20) ～2015(H27)	TTSクーペ *17インチはウエイト注意	ABA-8JCDLF	5/112 φ57.1	ボルト M14XP1.5 球面R13 首下27mm	18X9.0(52)	245/40R18
TT RS クーペ <8J>	2010(H22) ～2015(H27)	ベースグレード プラス クーペ *適合ホイール 設定無し	ABA-8JCEPF ABA-8JCEPF	5/112 φ57.1	ボルト M14XP1.5 球面R13 首下27mm	19X9.0(52)	255/35R19

○ ウエイト注意: バランスウエイトの厚み (4mm以下推奨) と貼り付け位置に注意が必要です。
○ 純正センターキャップ 指定品番対応 装着確認済みの指定品番はP.155を参照ください。 指定品番以外の純正センターキャップは装着確認がとれておりません。ご注意ください。



※全商品【純正アルミホイール用ボルト】を使用

掲載ホイール 推奨タイヤサイズ	ホイールサイズ 商品コード 本体価格	ホイールサイズ 商品コード 本体価格	ホイールサイズ 商品コード 本体価格	注 意 事 項
225/50R17	17 × 7.0(43) 4D690 ￥51,700 (￥47,000)	17 × 7.0(43) 3Y460 ￥67,100 (￥61,000)		17インチは 標準タイヤサイズ:245/45R17使用不可 リム幅7.0Jにつき 225/50R17を使用 クーペ/ロードスター 45 TFSI クワトロ (含む Sラインパッケージ) は 17インチ装着不可
245/40R18	18 × 8.0(44) 4D744 ￥66,000 (￥60,000)			
245/35R19	19 × 8.0(44) 3Y526 ￥82,500 (￥75,000)	19 × 8.0(44) 3Y502 ￥90,200 (￥82,000)		
245/40R18	18 × 8.0(44) 4D744 ￥66,000 (￥60,000)			メモリアルエディション (限定車) 18インチは適合未確認
245/35R19	19 × 8.0(44) 3Y526 ￥82,500 (￥75,000)	19 × 8.0(44) 3Y502 ￥90,200 (￥82,000)		
225/55R16				適合ホイール 設定無し
225/50R17	17 × 7.0(43) 4D690 ￥51,700 (￥47,000)	17 × 7.0(43) 3Y460 ￥67,100 (￥61,000)		17インチは 標準タイヤサイズ:245/45R17使用不可 リム幅7.0Jにつき 225/50R17を使用
245/40R18	18 × 8.0(44) 4D744 ￥66,000 (￥60,000)			
245/35R19	19 × 8.0(44) 3Y526 ￥82,500 (￥75,000)	19 × 8.0(44) 3Y502 ￥90,200 (￥82,000)		
225/50R17	17 × 7.0(43) 4D690 ￥51,700 (￥47,000) ウエイト注意	17 × 7.0(43) 3Y460 ￥67,100 (￥61,000) ウエイト注意		17インチは ウエイト厚み、貼付位置注意
245/40R18	18 × 8.0(44) 4D744 ￥66,000 (￥60,000)			
245/35R19	19 × 8.0(44) 3Y526 ￥82,500 (￥75,000)	19 × 8.0(44) 3Y502 ￥90,200 (￥82,000)		
				適合ホイール 設定無し

年 式	西 暦	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
早見表	平成/令和	H27	H28	H29	H30	H31/R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8

Audi

[10]

アウディ

Import Car WHEEL FITTING DATA

車両データ							
モデル	年式	グレード	型式	H/P.C.D. ボア径	ボルト・ナット サイズ	純正ホイールサイズ	純正タイヤサイズ
Q2	2017(H29)～	1.0 TFSI 1.0 TFSI スポーツ 1.4 TFSI シリンダーオンデマンド スポーツ 30 TFSI 30 TFSI スポーツ	ABA-GACHZ ABA-GACHZ ABA-GACZE ABA-GACHZ ABA-GACHZ	5/112 φ57.1	ボルト M14XP1.5 球面R13 首下27mm	16X6.5(43) 17X7.0(45) 18X7.0(45) 19X8.0(45)	215/60R16 215/55R17 215/50R18 235/40R19
		35 TFSI アドバンスド 35 TFSI Sライン 35 TFSI シリンダーオンデマンド スポーツ	3BA-GADPC 3BA-GADPC ABA-GACZE				
		35 TDI スポーツ 35 TDI アドバンスド 35 TDI クワトロ アドバンスド 35 TDI クワトロ Sライン	3DA-GADFG 3DA-GADFG 3DA-GADFG 3DA-GADFG 3DA-GADFG				
SQ2	2019(H31/R1)～	ベースグレード *17インチはウエイト注意	3BA-GADNFF 3BA-GADNUF	5/112 φ57.1	ボルト M14XP1.5 球面R13 首下27mm	18X8.0(45) 19X8.0(45)	235/45R18 235/40R19
Q3 <F3> 含むスポーツバック	2020(R2)～	35 TFSI 35 TFSI アドバンスド 35 TFSI Sライン	3AA-F3DFY, 3BA-F3DPC 3AA-F3DFY, 3BA-F3DPC 3BA-F3DXD 3AA-F3DFY, 3BA-F3DPC 3BA-F3DXD	5/112 φ57.1	ボルト M14XP1.5 球面 首下30mm	17X7.0(40) 18X7.0(43) 19X7.0(43)	215/65R17 235/55R18 235/50R19
		35 TDI クワトロ アドバンスド 35 TDI クワトロ Sライン	3DA-F3DFGF 3DA-F3DFGF				
		40 TDI クワトロ アドバンスド 40 TDI クワトロ Sライン	3DA-F3DFGF 3DA-F3DFGF				
RS Q3 <F3> 含むスポーツバック	2020(R2)～	ベースグレード *セラミックブレーキは装着不可	3BA-F3DNWF	5/112 φ57.1	ボルト M14XP1.5 球面 首下30mm	20X8.5(38)	255/40R20

○ ウエイト注意:/バランスウエイトの厚み(4mm以下推奨)と貼り付け位置に注意が必要です。
○ 純正センターキャップ 指定品番対応 装着確認済みの指定品番はP.155を参照ください。 指定品番以外の純正センターキャップは装着確認がとれておりません。ご注意ください。



※全商品【純正アルミホイール用ボルト】を使用

掲載ホイール 推奨タイヤサイズ	ホイールサイズ 商品コード 本体価格	ホイールサイズ 商品コード 本体価格	ホイールサイズ 商品コード 本体価格	注 意 事 項
215/60R16	16 × 6.5(46) 4D656 ¥43,450 (¥39,500)			【Valosa ver.02】 1770(49) [4D696] 装着可能
215/55R17	17 × 7.0(43) 4D690 ¥51,700 (¥47,000)	17 × 7.0(43) 3Y460 ¥67,100 (¥61,000)		
215/50R18	18 × 7.5(48) 4D720 ¥64,900 (¥59,000)	18 × 7.5(50) 3Y476 ¥79,200 (¥72,000)		
215/55R17	17 × 7.0(43) 4D690 ¥51,700 (¥47,000) ウエイト注意	17 × 7.0(43) 3Y460 ¥67,100 (¥61,000) ウエイト注意		17インチは ウエイト厚み、貼付位置注意
235/45R18	18 × 8.0(44) 4D744 ¥66,000 (¥60,000)			
235/40R19	19 × 8.0(44) 3Y526 ¥82,500 (¥75,000)	19 × 8.0(44) 3Y502 ¥90,200 (¥82,000)		
215/65R17	17 × 7.0(40) 4D686 ¥51,700 (¥47,000)	17 × 7.0(40) 3Y458 ¥67,100 (¥61,000)		
235/55R18		18 × 7.5(43) 3Y472 ¥79,200 (¥72,000)		
255/45R19 (XL)		19 × 8.0(30) 3Y498 ¥90,200 (¥82,000)		セラミックブレーキは装着不可 タイヤロードインデックスは エクストラロード(XL)を使用

年 式	西 暦	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
早見表	平成/令和	H27	H28	H29	H30	H31/R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8

Audi [11]

アウディ

Import Car WHEEL FITTING DATA

車両データ							
モデル	年式	グレード	型式	H/P.C.D. ボア径	ボルト・ナット サイズ	純正ホイールサイズ	純正タイヤサイズ
Q3 <8U>	2012(H24)～ 2019(H31/R1)	1.4 TFSI、1.4TFSI スポーツ	ABA-8UCZD ABA-8UCHP ABA-8UCCZF ABA-8UCULB ABA-8UCPSF ABA-8UCULC	5/112 φ57.1	ボルト M14XP1.5 球面 首下27mm	17X7.0(43) 18X7.0(43)	235/55R17 235/50R18
		2.0 TFSI クワトロ 170PS 2.0 TFSI クワトロ 180PS 2.0 TFSI クワトロ 211PS 2.0 TFSI クワトロ 220PS					
RS Q3 <8U>	2014(H26)～ 2019(H31/R1)	ベースグレード パフォーマンス *セラミックブレーキは装着不可	ABA-8UCZGF/8UCTSF ABA-8UCZGF	5/112 φ57.1	ボルト M14XP1.5 球面 首下30mm	20X8.5(36)	255/35R20
Q4 e-tron 含むスポーツバック	2022(R4)～	40 e-tron 40 e-tron アドバンスド 40 e-tron Sライン	ZAA-FZEBJ ZAA-FZEBJ ZAA-FZEBJ	5/112 φ57.1	ボルト M14XP1.5 球面R13 首下27mm	19X8.0(45) 19X8.0(45) 20X8.0(45) 20X9.0(42)	F)235/55R19 R)255/50R19 F)235/50R20 R)255/45R20
		45 e-トロン アドバンスド 45 e-トロン Sライン	ZAA-FZEDF ZAA-FZEDF				
Q5 <FY> 含むスポーツバック	2017(H29)～	2.0 TFSI クワトロ、2.0 TFSI クワトロ スポーツ 2.0 TFSI クワトロ エアサスペンション装着車 2.0 TFSI クワトロ スポーツ エアサスペンション装着車	DBA-FYDAXS DBA-FYDAXA DBA-FYDAXA	5/112 φ66.6	ボルト M14XP1.5 球面 首下30mm	18X8.0(39) 19X8.0(39) 20X8.0(39)	235/60R18 235/55R19 255/45R20
		40 TDI クワトロ、40 TDI クワトロ スポーツ 40 TDI クワトロ エアサスペンション装着車 40 TDI クワトロ アドバンスド 40 TDI クワトロ アドバンスド エアサスペンション装着車 40 TDI クワトロ Sライン 40 TDI クワトロ Sライン エアサスペンション装着車	LDA-FYDETS LDA-FYDETA 3CA-FYDTPS 3CA-FYDTPA 3CA-FYDTPS 3CA-FYDTPA				
		45 TFSI クワトロ、45 TFSI クワトロ スポーツ 45 TFSI クワトロ エアサスペンション装着車 45 TFSI クワトロ スポーツ エアサスペンション装着車 45 TFSI クワトロ アドバンスド 45 TFSI クワトロ アドバンスド エアサスペンション装着車 45 TFSI クワトロ Sライン 45 TFSI クワトロ Sライン エアサスペンション装着車	DBA-FYDAXS DBA-FYDAXA DBA-FYDAXA 3AA-FYDGKS 3AA-FYDGKA 3AA-FYDGKS 3AA-FYDGKA				
SQ5 <FY> 含むスポーツバック	2017(H29)～	ベースグレード ベースグレード エアサスペンション装着車	3BA-FYCWGS ABA-FYCWGS 3BA-FYCWGA ABA-FYCWGA	5/112 φ66.6	ボルト M14XP1.5 球面 首下30mm	20X8.0(39)	255/45R20

○ 純正センターキャップ 指定品番対応 装着確認済みの指定品番はP.155を参照ください。 指定品番以外の純正センターキャップは装着確認がとれておりません。ご注意ください。

Team Sparco Valosa ver.02 純正 センターキャップ 指定品番対応 		Team Sparco BENEJU 純正 センターキャップ 指定品番対応 		
ヴァローザ ヴァージョン2 (メタルグレー)		ベネージュ (ハイパー メタルグレー)		※全商品【純正アルミホイール用ボルト】を使用
掲載ホイール 推奨タイヤサイズ	ホイールサイズ 商品コード 本体価格	ホイールサイズ 商品コード 本体価格	ホイールサイズ 商品コード 本体価格	注 意 事 項
235/55R17	17 × 7.0(40) 4D686 ¥51,700 (¥47,000)	17 × 7.0(40) 3Y458 ¥67,100 (¥61,000)		
235/50R18		18 × 7.5(43) 3Y472 ¥79,200 (¥72,000)		
245/40R19(XL)		19 × 8.0(30) 3Y498 ¥90,200 (¥82,000)		セラミックブレーキは装着不可 タイヤロードインデックスは エクストラロード(XL)を使用
235/60R18	18 × 8.0(44) 4D744 ¥66,000 (¥60,000)			
235/55R19	19 × 8.0(44) 3Y526 ¥82,500 (¥75,000)	19 × 8.0(44) 3Y502 ¥90,200 (¥82,000)		
235/65R17	17 × 7.5(35) 4D708 ¥52,500 (¥47,500)			
235/60R18	18 × 8.0(39) 4D740 ¥66,000 (¥60,000)	18 × 8.0(39) 3Y486 ¥80,300 (¥73,000)		
235/55R19		19 × 8.0(39) 3Y501 ¥90,200 (¥82,000)		
235/60R18	18 × 8.0(39) 4D740 ¥66,000 (¥60,000)	18 × 8.0(39) 3Y486 ¥80,300 (¥73,000)		
235/55R19		19 × 8.0(39) 3Y501 ¥90,200 (¥82,000)		

Audi [12]

アウディ

Import Car WHEEL FITTING DATA

車両データ							
モデル	年式	グレード	型式	H/P.C.D. ボア径	ボルト・ナット サイズ	純正ホイールサイズ	純正タイヤサイズ
Q5 <8R>	2009(H21) ～2017(H29)	2.0 TFSI クワトロ 3.0 TFSI クワトロ 3.2 FSI クワトロ ハイブリッド	ABA-8RCNCF/8RCDNF ABA-8RCTVF ABA-8RCALF DAA-8RCHJF	5/112 φ66.6	ボルト M14XP1.5 球面 首下30mm	18X8.0(39) 19X8.0(39) 20X8.5(42)	235/60R18 235/55R19 255/45R20
SQ5 <8R>	2013(H25) ～2017(H29)	ベースグレード	ABA-8RCTXF	5/112 φ66.6	ボルト M14XP1.5 球面 首下30mm	20X8.5(33)	255/45R20
new Q6 e-tron SQ6 e-tron	2025(R7)～	アドヴァンスト アドバンスド エアサスペンション装着車 クワトロ アドヴァンスト クワトロ アドバンスド エアサスペンション装着車 SQ6 e-tron ベースグレード SQ6 e-tron エアサスペンション装着車 *適合ホイール設定無し	ZAA-GF01S ZAA-GF01A ZAA-GF11S ZAA-GF11A ZAA-GFSS ZAA-GFSA	5/130 φ66.6	ボルト M14XP1.5 球面R14 首下29mm	18X8.0(40) 18X9.0(45) 20X8.5(35) 20X10.0(39)	F)235/65R18 R)255/60R18 F)255/50R20 R)285/45R20
Q7 <4M> MC後	2020(R2)～	50 TDI クワトロ 50 TDI クワトロ エアサスペンション装着車 50 TDI クワトロ Sライン 55 TFSI クワトロ 55 TFSI クワトロ アダプティブエアサスペンション 55 TFSI クワトロ Sライン	3DA-4MCVMS 3DA-4MCVMA 3DA-4MCVMA 3AA-4MDCB5 3AA-4MDCBA 3AA-F7DCBA/3AA-4MDCBA	5/112 φ66.6	ボルト M14XP1.5 球面 首下30mm	19X8.5(28) 20X9.0(33) 21X9.5(31)	255/55R19 285/45R20 285/40R21
Q7 <4M> MC前 TPMSセンサーバルブ装着車	2016(H28) ～2020(R2)	2.0 TFSI クワトロ 2.0 TFSI クワトロ アダプティブエアサスペンション 3.0 TFSI クワトロ 3.0 TFSI クワトロ アダプティブエアサスペンション 45 TFSI クワトロ 45 TFSI クワトロ アダプティブエアサスペンション 55 TFSI クワトロ 55 TFSI クワトロ アダプティブエアサスペンション	ABA-4MCYRS ABA-4MCYRA ABA-4MCRES ABA-4MCREA ABA-4MCYRS ABA-4MCYRA ABA-4MCRES ABA-4MCREA	5/112 φ66.6	ボルト M14XP1.5 球面 首下30mm	18X8.0(20) 19X8.5(28) 20X9.0(33)	235/65R18 255/55R19 285/45R20
		45 Sラインリミテッド(限定車) *上記グレード 適合未確認	ABA-4MCYRA			21X9.5(31)	285/40R21
SQ7 <4M>	2023(R5)～	ベースグレード ベースグレード(2024年～) *セラミックブレーキは装着不可	3BA-4MDWRA 3BA-F7DWRA	5/112 φ66.6	ボルト M14XP1.5 球面 首下30mm	21X9.5(31)	285/40R21

○ 純正センターキャップ 指定品番対応 装着確認済みの指定品番はP.155を参照ください。 指定品番以外の純正センターキャップは装着確認がとれておりません。ご注意ください。

	Team Sparco Valosa ver.02 純正 センターキャップ 指定品番対応 	Team Sparco BENEJU 純正 センターキャップ 指定品番対応 	Team Sparco Valosa 純正 センターキャップ 指定品番対応  数量 限定	
	ヴァローザ ヴァージョン2 (メタルグレー)	ベネージュ (ハイパー メタルグレー)	ヴァローザ (ミッドナイトグレー)	※全商品【純正アルミホイール用ボルト】を使用
掲載ホイール 推奨タイヤサイズ	ホイールサイズ 商品コード 本体価格	ホイールサイズ 商品コード 本体価格	ホイールサイズ 商品コード 本体価格	注 意 事 項
235/65R17	17 × 7.5(35) 4D708 ￥52,250 (￥47,500)			
235/60R18	18 × 8.0(39) 4D740 ￥66,000 (￥60,000)	18 × 8.0(39) 3Y486 ￥80,300 (￥73,000)		
235/55R19		19 × 8.0(39) 3Y501 ￥90,200 (￥82,000)		
235/55R19		19 × 8.0(39) 3Y501 ￥90,200 (￥82,000)		【BENEJU】 19x8.0(29) [3Y496] 装着可能
				H/P.C.D.:5/130 ボア径:φ66.6 のため 適合ホイール設定無し
255/55R19		19 × 8.0(29) 3Y496 ￥90,200 (￥82,000)		【BENEJU】1880(26) [3Y480] 【Valosa】 1880(26) [4C622] タイヤサイズ:255/60R18 適合未確認 (フロントロータ径:φ400 は18インチ装着不可)
255/50R20		20 × 8.5(25) 3Y510 ￥101,200 (￥92,000)		20インチは 標準タイヤサイズ:285/45R20使用不可 リム幅8.5Jにつき 255/50R20を使用
235/65R18		18 × 8.0(26) 3Y480 ￥80,300 (￥73,000)	18 × 8.0(26) 4C622 ￥62,700 (￥57,000)	45 Sラインリミテッド(限定車) 標準21インチ装着車は 適合未確認
255/55R19		19 × 8.0(29) 3Y496 ￥90,200 (￥82,000)		20インチは 標準タイヤサイズ:285/45R20使用不可 リム幅8.5Jにつき 255/50R20を使用
255/50R20		20 × 8.5(25) 3Y510 ￥101,200 (￥92,000)		【Valosa】 旧型の純正TPMS/バルブ 「5QC907275Cなど末尾品番A～C」は 装着不可 新型「5Q0998270G」をご使用ください
255/50R20		20 × 8.5(25) 3Y510 ￥101,200 (￥92,000)		セラミックブレーキは装着不可

Audi [13]

アウディ

Import Car WHEEL FITTING DATA

車両データ							
モデル	年式	グレード	型式	H/P.C.D. ボア径	ボルト・ナット サイズ	純正ホイールサイズ	純正タイヤサイズ
Q8	2019(H31/R1)～	50 TDI クワトロ 50 TDI クワトロ Sライン	3DA-F1CVMS 3DA-F1CVMA	5/112 φ66.6	ボルト M14XP1.5 球面 首下30mm	20X9.0(20) 22X10.0(21)	275/50R20 285/40R22
		55 TFSI クワトロ 55 TFSI クワトロ ラグジュアリー 55 TFSI クワトロ Sライン	3AA-F1DCB5 3AA-F1DCBA 3AA-F1DCBA/F1DCBL				
		55 TFSI クワトロ (～2020年) 55 TFSI クワトロ デビューパッケージ ラグジュアリー (～2020年) 55 TFSI クワトロ デビューパッケージ Sライン (～2020年)	AAA-F1DCB5 AAA-F1DCBA AAA-F1DCBA				
SQ8	2023(R5)～	ベースグレード *適合未確認	3BA-F1DWRA	5/112 φ66.6	ボルト M14XP1.5 球面 首下30mm	22X10.0(21)	285/40R22
RS Q8	2021(R3)～	ベースグレード *適合ホイール 設定無し	3AA-F1DHUA	5/112 φ66.6	ボルト M14XP1.5 球面 首下30mm	23X10.5(18)	295/35R23
Q8 e-tron 含むスポーツバック	2023(R5)～	50 e-tron クワトロ Sライン 55 e-tron クワトロ Sライン	ZAA-GEEDE ZAA-GEEDE	5/112 φ66.6	ボルト M14XP1.5 球面 首下30mm	19X8.5(34) 20X9.0(38)	255/55R19 255/50R20
SQ8 e-tron	2023(R5)～	スポーツバック e-tron *適合ホイール 設定無し	ZAA-GEEAV	5/112 φ66.6	ボルト M14XP1.5 球面 首下30mm	20X10.0(22)	285/45R20
e-tron 含むスポーツバック	2021(R3) ～2024(R6)	50 クワトロ 50 クワトロ アドバンスド 50 クワトロ Sライン 55クワトロ Sライン *車重注意(限定使用荷重値対象車)	ZAA-GEEASB ZAA-GEEASB ZAA-GEEASB ZAA-GEEAS	5/112 φ66.6	ボルト M14XP1.5 球面 首下27mm	19X8.5(36) 20X9.0(38)	255/55R19 255/50R20
		e-tron S、e-tron S スポーツバック *装着不可	ZAA-GEEAV			20X10.0(22)	285/45R20
e-tron GT	2021(R3)～	e-tron GT クワトロ *適合ホイール設定無し	ZAA-FWEBGS	5/130 φ71.6	ボルト M14XP1.5 球面R14 首下34mm	19X8.0(50) 19X10.0(47) 20X9.0(54) 20X11.0(60)	F)255/55R19 R)275/45R19 F)245/45R20 R)285/40R20
		RS e-tron GT *適合ホイール設定無し	ZAA-FWEBGE				

○ 純正センターキャップ 指定品番対応 装着確認済みの指定品番はP.155を参照ください。 指定品番以外の純正センターキャップは装着確認がとれておりません。ご注意ください。

		Team Sparco BENEJU 純正 センターキャップ 指定品装着対応  ベネージュ (ハイパー メタルグレー)		※全商品【純正アルミホイール用ボルト】を使用	
掲載ホイール 推奨タイヤサイズ	ホイールサイズ 商品コード 本体価格	ホイールサイズ 商品コード 本体価格	ホイールサイズ 商品コード 本体価格	注 意 事 項	
265/55R19		19 × 8.0(29) 3Y496 ￥90,200 (￥82,000)		【BENEJU】1880(26) (3Y480) 【Valosa】 1880(26) (4C622) タイヤサイズ:265/60R18 適合未確認 (フロントロータ径:φ400 は18インチ装着不可)	
275/50R20		20 × 8.5(25) 3Y510 ￥101,200 (￥92,000)			
				【BENEJU】 2085(25)(3Y510):275/50R20 適合未確認	
				適合ホイール 設定無し	
255/55R19		19 × 8.0(29) 3Y496 ￥90,200 (￥82,000)			
255/50R20		20 × 8.5(25) 3Y510 ￥101,200 (￥92,000)			
				適合ホイール 設定無し	
255/55R19		19 × 8.0(29) 3Y496 ￥90,200 (￥82,000)		※VIA 限定使用荷重値対象車 限定荷重 19インチ:790KG(810KG)対応 限定荷重 20インチ:840KG対応 標準20インチ車への19インチ装着は 荷重値注意 (詳しくはお問合せください) e-tron S は装着不可	
255/50R20		20 × 8.5(25) 3Y510 ￥101,200 (￥92,000)			
				適合ホイール 設定無し	

BMW

[1]

ビーエムダブリュー

Import Car WHEEL FITTING DATA

車両データ							
モデル	年式	グレード	型式	H/P.C.D. ボア径	ボルト・ナット サイズ	純正ホイールサイズ	純正タイヤサイズ
1シリーズ <F70> TPMSセンサーバルブ装着車	2024(R6)～	120 120 Mスポーツ(ノーマルブレーキ)	3AA-82GE15 3AA-82GE15	5/112 φ66.6	ボルト M14XP1.25 60° テーパー座 首下27mm	17X7.5(53) 18X8.0(54)	205/55R17 225/45R18
		120d 120d Mスポーツ(ノーマルブレーキ)	3CA22GF20 3CA22GF20				
		M135 xDrive (Mスポーツブレーキ レッド・ハイグロス・キャリパー) *19インチはフェンダー注意	3BA-22GE20 赤キャリパー				
1シリーズ <F40>	2019(H31/R1) ～2024(R6)	M135 xDrive (Mコンパウンドブレーキ装着車 グレー・ハイグロス・キャリパー) *上記グレード 18インチ装着不可 19インチは適合未確認	3BA-22GE20	5/112 φ66.6	ボルト M14XP1.25 60° テーパー座 首下27mm	19X8.0(53)	235/50R19
		116i 118i 118i プレイ 118i Mスポーツ(ノーマルブレーキ)	3BA-7K15 3BA-7K15 3BA-7K15 3BA-7K15				
		118d プレイ 118d プレイ エディションジョイ プラス 118d Mスポーツ(ノーマルブレーキ) 118d Mスポーツ エディションジョイ プラス(ノーマルブレーキ)	3DA-7M20 3DA-7M20 3DA-7M20 3DA-7M20				
1シリーズ <F20>	2011(H23)～ 2019(H31/R1)	116i (ノーマルブレーキ) 118i (ノーマルブレーキ) 118i (ノーマルブレーキ)	DBA-1A16 DBA-1A16 DBA-1R15	5/120 φ72.6	ボルト M14XP1.25 60° テーパー座 首下27mm	16X7.0(40) 17X7.5(43) 17X7.5(43) 17X8.0(53) 18X7.5(45) 18X8.0(52)	205/55R16 225/45R17 F)225/45R17 R)245/40R17 F)225/40R18 R)245/35R18
		118d (ノーマルブレーキ) 120i (ノーマルブレーキ) 120i (ノーマルブレーキ)	LDA-1S20 DBA-1S20G DBA-1A16				
		118i, 118d, 120iのMスポーツブレーキ装着車 M135i M140i	→青キャリパー車 DBA-1B30 DBA-1S30				

○ ウエイト注意:バランスウエイトの厚み(4mm以下推奨)と貼り付け位置に注意が必要です。
○ フェンダー注意:車両個体差やタイヤ銘柄による寸法違いにより、タイヤもしくはホイールがフェンダーよりはみ出す可能性があります。
○ **純正センターキャップ 指定品番対応** 装着確認済みの指定品番はP.155を参照ください。 指定品番以外の純正センターキャップは装着確認がとれておりません。ご注意ください。

Team Sparco <i>Valosa</i> ver.02		Team Sparco <i>BENEJU</i>		Team Sparco <i>Valosa</i>	
純正 センターキャップ 指定品番対応		純正 センターキャップ 指定品番対応		純正 センターキャップ 指定品番対応	
ヴァローザ ヴァージョン2 (メタルグレー)		ベネージュ (ハイパー メタルグレー)		ヴァローザ (ミッドナイトグレー)	
※全商品【純正アルミホイール用ボルト】を使用					
掲載ホイール 推奨タイヤサイズ	ホイールサイズ 商品コード 本体価格	ホイールサイズ 商品コード 本体価格	ホイールサイズ 商品コード 本体価格	注 意 事 項	
215/60R16	16 × 7.0(50) 4D670 ￥44,550 (￥40,500)		16 × 7.0(50) 4C570 ￥41,800 (￥38,000)	【Valosa ver.02】 1875(51)〔4D724〕 装着可能	
205/55R17	17 × 7.0(52) 4D698 ￥51,700 (￥47,000)	17 × 7.0(52) 3Y462 ￥67,100 (￥61,000)			
225/45R18	18 × 8.0(54) 4D748 ￥66,000 (￥60,000)	18 × 7.5(51) 3Y478 ￥79,200 (￥72,000)			
225/45R18	18 × 8.0(54) 4D748 ￥66,000 (￥60,000)			19インチはフェンダー突出注意	
225/40R19 235/50R19		19 × 8.0(49) 3Y506 ￥90,200 (￥82,000) フェンダー 注意		オプションの【M コンパウンド・ブレーキ】 (グレー・ハイグロス・キャリパー)装着車は 18インチ装着不可 19インチは適合未確認	
205/55R16	16 × 7.0(50) 4D670 ￥44,550 (￥40,500)		16 × 7.0(50) 4C570 ￥41,800 (￥38,000)	フロントローター径: φ307 Mスポーツブレーキ装着車 (フロントローター径: φ360) は 16、17インチ装着不可 【Valosa ver.02】 1875(51)〔4D724〕 装着可能	
225/45R17	17 × 7.0(52) 4D698 ￥51,700 (￥47,000)	17 × 7.0(52) 3Y462 ￥67,100 (￥61,000)			
225/40R18	18 × 8.0(54) 4D748 ￥66,000 (￥60,000)	18 × 7.5(51) 3Y478 ￥79,200 (￥72,000)			
225/45R18	18 × 8.0(54) 4D748 ￥66,000 (￥60,000)			フロントローター径: φ360	
205/55R16	16 × 6.5(40) 4D662 ￥43,450 (￥39,500) ウエイト位置			フロントローター径: φ284/φ300/φ312 16インチは ウエイト厚み、貼付位置注意	
225/45R17			17 × 7.5(43) 4C606 ￥49,500 (￥45,000)		
225/45R17			17 × 7.5(43) 4C606 ￥49,500 (￥45,000)	フロントローター径: φ340 青キャリパー車 16インチ装着不可	

BMW [2]

ビーエムダブリュー

Import Car WHEEL FITTING DATA

車両データ							
モデル	年式	グレード	型式	H/P.C.D. ボア径	ボルト・ナット サイズ	純正ホイールサイズ	純正タイヤサイズ
2シリーズ クーペ <G42> TPMSセンサーバルブ装着車 (2023年10月～)	2022(R4)～	220i クーペ 220i クーペ Mスポーツ (ノーマルブレーキ)	33BA-12CM20 3BA-12CM20	5/112 φ66.6	ボルト M14XP1.25 60° テーパー座 首下27mm	17X7.5(30) 18X7.5(25) 18X7.5(25) 18X8.5(40) 19X8.0(27) 19X8.5(40)	225/50R17 225/45R18 F)225/45R18 R)255/40R18 F)225/40R19 R)255/35R19
		220i クーペ Mスポーツ (Mスポーツブレーキ装着車) M240i xDrive クーペ *上記グレード 17インチ装着不可	→青キャリパー車 3BA-52CM30				
2シリーズ グランクーペ <F74> TPMSセンサーバルブ装着車	2025(R7)～	220 グランクーペ Mスポーツ 220d グランクーペ Mスポーツ *19インチはフェンダー注意	3AA-82GE15 3CA-22GF20	5/112 φ66.6	ボルト M14XP1.25 60° テーパー座 首下27mm	18X8.0(54)	225/45R18
		M235 xDrive グランクーペ (Mスポーツブレーキ装着車 レッド・ハイグロス・キャリパー) *上記グレード 17インチと 【BENEJU】1875(51) は装着不可 19インチはフェンダー注意	3BA-22GE20 赤キャリパー車				
		M235 xDrive グランクーペ (Mコンパウンドブレーキ装着車 グレー・ハイグロス・キャリパー) *上記グレード 17、18インチ装着不可 19インチは適合未確認	3BA-22GE20			19X8.0(53)	235/40R19
2シリーズ グランクーペ <F44> 2019(H31/R1)～2025(R7)	2019(H31/R1)～2025(R7)	218i 218i プレイ 218i Mスポーツ(ノーマルブレーキ) 218d プレイ 218d プレイ エディションジョイプラス 218d Mスポーツ(ノーマルブレーキ) 218d Mスポーツ エディションジョイプラス(ノーマルブレーキ)	3BA-7K15 3BA-7K15 3BA-7K15 3DA-7M20 3DA-7M20 3DA-7M20 3DA-7M20	5/112 φ66.6	ボルト M14XP1.25 60° テーパー座 首下27mm	16X7.0(47) 18X8.0(57)	205/55R16 225/40R18
		218i、218dのMスポーツブレーキ装着車 M235i xDrive	→青キャリパー車 3BA-7L20			18X8.0(54)	225/40R18

※【Mシリーズ(M2)】はベース車両とブレーキが異なりますので(ビッグキャリパー装着車)基本全車装着不可です。

- フェンダー注意:車両個体差やタイヤ銘柄による寸法違いにより、タイヤもしくはホイールがフェンダーよりはみ出す可能性があります。
- 純正センターキャップ 指定品番対応: 装着確認済みの指定品番はP.155を参照ください。 指定品番以外の純正センターキャップは装着確認がとれておりません。ご注意ください。

	Team Sparco <i>Valosa</i> ver.02	Team Sparco <i>BENEJU</i>	Team Sparco <i>Valosa</i>	
	純正 センターキャップ 指定品番対応	純正 センターキャップ 指定品番対応	純正 センターキャップ 指定品番対応	数量 限定
	ヴァローザ ヴァージョン2 (メタルグレー)	ベネージュ (ハイパー メタルグレー)	ヴァローザ (ミッドナイトグレー)	※全商品【純正アルミホイール用ボルト】を使用
掲載ホイール 推奨タイヤサイズ	ホイールサイズ 商品コード 本体価格	ホイールサイズ 商品コード 本体価格	ホイールサイズ 商品コード 本体価格	注 意 事 項
225/50R17	17 × 7.5(27) 4D704 ￥52,250 (¥47,500)			Mスポーツブレーキ装着車 (フロントローターφ348) と M240i xDrive クーペ は 17インチ装着不可
225/45R18	18 × 8.0(30) 4D736 ￥66,000 (¥60,000)	18 × 8.0(30) 3Y482 ￥80,300 (¥73,000)		
225/40R19	19 × 8.0(28) 3Y522 ￥82,500 (¥75,000)	19 × 8.0(28) 3Y494 ￥90,200 (¥82,000)		
205/55R17	17 × 7.0(52) 4D698 ￥51,700 (¥47,000)	17 × 7.0(52) 3Y462 ￥67,100 (¥61,000)		19インチはフェンダー突出注意 M235 xDrive グランクーペ(赤キャリパー)は 17インチと【BENEJU】1875(51) 装着不可 オプションの【M コンパウンド・ブレーキ】 (グレー・ハイグロス・キャリパー)装着車は 17、18インチ装着不可 19インチは適合未確認
225/45R18	18 × 8.0(54) 4D748 ￥66,000 (¥60,000)	18 × 7.5(51) 3Y478 ￥79,200 (¥72,000)		
225/40R19 235/40R19		19 × 8.0(49) 3Y506 ￥90,200 (¥82,000) フェンダー注意		
195/60R16 205/55R16	16 × 7.0(50) 4D670 ￥44,550 (¥40,500)		16 × 7.0(50) 4C570 ￥41,800 (¥38,000)	フロントローター径: φ307 Mスポーツブレーキ装着車 (フロントローター径: φ360) は 16、17インチ装着不可 【Valosa ver.02】 1875(51)(4D724) 装着可能
225/45R17	17 × 7.0(52) 4D698 ￥51,700 (¥47,000)	17 × 7.0(52) 3Y462 ￥67,100 (¥61,000)		
225/40R18	18 × 8.0(54) 4D748 ￥66,000 (¥60,000)	18 × 7.5(51) 3Y478 ￥79,200 (¥72,000)		
225/40R18	18 × 8.0(54) 4D748 ￥66,000 (¥60,000)			フロントローター径: φ360

年 式	西 暦	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
早見表	平成/令和	H27	H28	H29	H30	H31/R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8

BMW

[3]

ビーエムダブリュー

Import Car WHEEL FITTING DATA

車両データ							
モデル	年式	グレード	型式	H/P.C.D. ボア径	ボルト・ナット サイズ	純正ホイールサイズ	純正タイヤサイズ
2シリーズ アクティブツアラー ＜U06＞ TPMSセンサーバルブ装着車	2022(R4)～	218i エクスクルーシブ 218i Mスポーツ	3BA-62BX15 3BA-62BX15	5/112 φ66.6	ボルト M14XP1.25 60° テーパー座 首下27mm	17X7.0(41) 18X7.5(50) 19X8.0(46)	205/60R17 225/50R18 225/45R19
		218d エクスクルーシブ 218d Mスポーツ	3DA-22BY20 3DA-22BY20				
2シリーズ アクティブツアラー ＜F45＞	2014(H26～) ～2022(R4)	218i 218d 218d xDrive	DBA-6S15,DBA-2A15 LDA-2C20 LDA-2C20	5/112 φ66.6	ボルト M14XP1.25 60° テーパー座 首下27mm	16X7.0(52) 17X7.5(54) 18X8.0(57)	205/60R16 205/55R17 225/45R18
		218i 218d 218d xDrive	3BA-6S15W 3DA-6T20 3DA-6T20				
		225i xDrive 225xe アイバフォーマンス *上記グレード 16インチ装着不可	DBA-2A20 DLA-2C15				
2シリーズ グランツアラー ＜F46＞	2015(H27) ～2022(R4)	218i 218d 218d xDrive	DBA-6V15,DBA-2D15 LDA-2E20 LDA-2E20	5/112 φ66.6	ボルト M14XP1.25 60° テーパー座 首下27mm	16X7.0(52) 17X7.5(54) 18X8.0(57)	205/60R16 205/55R17 225/45R18
		218i 218d 218d xDrive	3BA-6V15W 3DA-6W20 3DA-6W20				
		220i *上記グレード 16インチ装着不可	CBA-6V20,DBA-2D20				
2シリーズ クーペ ＜F22＞ カブリオレ ＜F23＞	2014(H26) ～2022(R4)	220i クーペ 220i クーペ Mスポーツ（ノーマルブレーキ） 220i カブリオレ（ノーマルブレーキ） *16インチはウエイト注意	DBA-2F20,DBA-1J20 3BA-2H20 DBA-2F20,DBA-1J20	5/120 φ72.6	ボルト M14XP1.25 60° テーパー座 首下27mm	17X7.5(43) 17X7.5(43) 17X8.0(53) 18X7.5(45) 18X8.0(52)	225/45R17 F)225/45R17 R)245/40R17 F)225/40R18 R)245/35R18
		220i クーペ Mスポーツ（Mスポーツブレーキ） 220i カブリオレ Mスポーツ（Mスポーツブレーキ） M235i クーペ M240i クーペ M240i クーペ	3BA-2H20 DBA-2F20/1J20 DBA-1J30 3BA-2J30 ABA-2G30G,DBA-2G30 (全車 青キャリパー)				
				5/120 φ72.6	ボルト M14XP1.25 60° テーパー座 首下27mm	18X7.5(45) 18X8.0(52)	F)225/40R18 R)245/35R18

※【Mシリーズ(M2)】はベース車両とブレーキが異なりますので(ビッグキャリパー装着車)基本全車装着不可です。

- ウエイト注意:バランスイエイトの厚み(4mm以下推奨)と貼り付け位置に注意が必要です。
- 純正センターキャップ 指定品番対応 装着確認済みの指定品番はP.155を参照ください。 指定品番以外の純正センターキャップは装着確認がとれておりません。ご注意ください。

	Team Sparco <i>Valosa</i> ver.02	Team Sparco <i>BENEJU</i>	Team Sparco <i>Valosa</i>	
	純正 センターキャップ 指定品番対応 	純正 センターキャップ 指定品番対応 	純正 センターキャップ 指定品番対応 数量 限定 	
	ヴァローザ ヴァージョン2 (メタルグレー)	ベネージュ (ハイパー メタルグレー)	ヴァローザ (ミッドナイトグレー)	※全商品【純正アルミホイール用ボルト】を使用
掲載ホイール 推奨タイヤサイズ	ホイールサイズ 商品コード 本体価格	ホイールサイズ 商品コード 本体価格	ホイールサイズ 商品コード 本体価格	注 意 事 項
205/60R17	17 × 7.0(41) 4D688 ￥51,700 (¥47,000)	17 × 7.0(52) 3Y462 ￥67,100 (¥61,000)		【Valosa ver.02】 1770(52)〔4D698〕 装着可能
225/50R18	18 × 7.5(51) 4D724 ￥64,900 (¥59,000)	18 × 7.5(51) 3Y478 ￥79,200 (¥72,000)		
225/45R19		19 × 8.0(49) 3Y506 ￥90,200 (¥82,000)		
205/60R16	16 × 7.0(50) 4D670 ￥44,550 (¥40,500)		16 × 7.0(50) 4C570 ￥41,800 (¥38,000)	フロントローター径: φ330 は 16インチ装着不可 【Valosa ver.02】 1880(54)〔4D748〕 装着可能
205/55R17	17 × 7.0(52) 4D698 ￥51,700 (¥47,000)	17 × 7.0(52) 3Y462 ￥67,100 (¥61,000)		
225/45R18	18 × 7.5(51) 4D724 ￥64,900 (¥59,000)	18 × 7.5(51) 3Y478 ￥79,200 (¥72,000)		
205/60R16	16 × 7.0(50) 4D670 ￥44,550 (¥40,500)		16 × 7.0(50) 4C570 ￥41,800 (¥38,000)	フロントローター径: φ330 は 16インチ装着不可 【Valosa ver.02】 1880(54)〔4D748〕 装着可能
205/55R17	17 × 7.0(52) 4D698 ￥51,700 (¥47,000)	17 × 7.0(52) 3Y462 ￥67,100 (¥61,000)		
225/45R18	18 × 7.5(51) 4D724 ￥64,900 (¥59,000)	18 × 7.5(51) 3Y478 ￥79,200 (¥72,000)		
205/55R16	16 × 6.5(40) 4D662 ￥43,450 (¥39,500) ウエイト位置			フロントローター径: φ312のみ 16インチ装着可能 16インチは ウエイト厚み、貼付位置注意
225/45R17			17 × 7.5(43) 4C606 ￥49,500 (¥45,000)	
225/45R17			17 × 7.5(43) 4C606 ￥49,500 (¥45,000)	フロントローター径: φ340 青キャリパー車 16インチ装着不可

BMW [4]

ビーエムダブリュー

Import Car WHEEL FITTING DATA

車両データ		モデル	年式	グレード	型式	H/P.C.D. ボア径	ボルト・ナット サイズ	純正ホイールサイズ	純正タイヤサイズ		
3シリーズ セダン ＜G20＞ ツーリング ＜G21＞ TPMSセンサーバルブ装着車 (2023年10月～)	2019(H31/R1)～	318i 318i Mスポーツ(ノーマルブレーキ)) 318i ツーリング 318i ツーリング Mスポーツ(ノーマルブレーキ)	3BA-5F20 3BA-5F20 3BA-6K20 3BA-6K20	5/112 φ66.6	M14XP1.25 60° テーパー座 首下27mm	16X6.5(22) 17X7.5(30) 18X7.5(25) 18X8.5(40) 19X8.0(27) 19X8.5(40)	205/60R16 225/50R17 F)225/45R18 R)255/40R18 F)225/40R19 R)255/35R19				
		320i,320i SE 320i Mスポーツ (ノーマルブレーキ) 320i ツーリング Mスポーツ (ノーマルブレーキ) 320i SE ツーリング	3BA-5F20 3BA-5F20 3BA-6K20 3BA-6K20								
		上記グレードのMスポーツブレーキ装着車 320d xDrive 320d xDrive Mスポーツ 320d xDrive ツーリング 320d xDrive ツーリング Mスポーツ 330i Mスポーツ 330i ツーリング Mスポーツ 330e Mスポーツ *上記グレード 16インチ装着不可 17インチはウエイト注意	→青キャリパー車 3DA-5V20 3DA-5V20 3DA-6L20 3DA-6L20 3BA-5F20 3BA-6K20 3LA-5X20								
		M340i xDrive M340i xDrive ツーリング TPMSセンサーバルブ装着車(年式問わず) *18インチはウエイト注意	3BA-5U30(赤キャリパー) 3BA-6N30(赤キャリパー)								
3シリーズ セダン ＜F30＞ ツーリング ＜F31＞ 3シリーズ グランツーリスモ ＜F34＞	2012(H24)～ 2019(H31/R1)	318i,318i SE (含むツーリング) 320i,320i SE (含むツーリング) 320i xDrive (含むツーリング) 320d,320d プルーフパフォーマンス (含むツーリング) 330e (アイパフォーマンス) ＜F34＞ 320i グランツーリスモ (ノーマルブレーキ) 320d グランツーリスモ (ノーマルブレーキ) 320d xDrive グランツーリスモ (ノーマルブレーキ)	DBA-8E15 DBA-8A20/3B20 DBA-8A20/3B20 LDA-8C20/3D20 DLA-8E20 ＜F34＞ DBA-8X20, DBA-3X20 LDA-8T20 LDA-8T20	5/120 φ72.6	M14XP1.25 60° テーパー座 首下27mm	16X7.0(31) 17X7.5(37) 18X8.0(34) 18X8.0(34) 18X8.5(47) 19X8.0(36) 19X8.5(47)	205/60R16 225/50R17 225/50R18 F)225/45R18 R)255/40R18 F)225/40R19 R)255/35R19				
		上記グレードのMスポーツブレーキ装着車 328i(含むツーリング) (ノーマルブレーキ) 330i(含むツーリング) (ノーマルブレーキ) 335i ツーリング(ノーマルブレーキ) 340i(含むツーリング) (ノーマルブレーキ) アクティブハイブリッド 3 (ノーマルブレーキ) ＜F34＞ 328i グランツーリスモ(ノーマルブレーキ) 335i グランツーリスモ(ノーマルブレーキ) *上記グレード 16インチ装着不可	→(青キャリパー車) DBA-3A20 DBA-8A20 DBA-3A30 DBA-8B30 DAA-3F30 ＜F34＞ DBA-3X28 DBA-3X30								
		328i(含むツーリング) (Mスポーツブレーキ) 330i(含むツーリング) (Mスポーツブレーキ) 335i ツーリング(Mスポーツブレーキ) 340i(含むツーリング) (Mスポーツブレーキ) アクティブハイブリッド 3 (Mスポーツブレーキ) ＜F34＞ 328i グランツーリスモ(Mスポーツブレーキ) 335i グランツーリスモ (Mスポーツブレーキ)	DBA-3A20(青キャリパー) DBA-8A20(青キャリパー) DBA-3A30(青キャリパー) DBA-8B30(青キャリパー) DAA-3F30(青キャリパー) ＜F34＞ DBA-3X28(青キャリパー) DBA-3X30(青キャリパー)					5/120 φ72.6	M14XP1.25 60° テーパー座 首下27mm	18X8.0(34) 18X8.5(47) 19X8.0(36) 19X8.5(47)	F)225/45R18 R)255/40R18 F)225/40R19 R)255/35R19
		328i(含むツーリング) (Mスポーツブレーキ) 330i(含むツーリング) (Mスポーツブレーキ) 335i ツーリング(Mスポーツブレーキ) 340i(含むツーリング) (Mスポーツブレーキ) アクティブハイブリッド 3 (Mスポーツブレーキ) ＜F34＞ 328i グランツーリスモ(Mスポーツブレーキ) 335i グランツーリスモ (Mスポーツブレーキ)	DBA-3A20(青キャリパー) DBA-8A20(青キャリパー) DBA-3A30(青キャリパー) DBA-8B30(青キャリパー) DAA-3F30(青キャリパー) ＜F34＞ DBA-3X28(青キャリパー) DBA-3X30(青キャリパー)								

※【Mシリーズ(M3)】はベース車両とブレーキが異なりますので(ビッグキャリパー装着車)基本全車装着不可です。

- ウェイト注意: バランスウェイトの厚み(4mm以下推奨)と貼り付け位置に注意が必要です。

	Team Sparco Valosa ver.02 純正 センターキャップ 指定品番対応 	Team Sparco BENEJU 純正 センターキャップ 指定品番対応 	Team Sparco Valosa 純正 センターキャップ 指定品番対応  数量 限定	
	ヴァローザ ヴァージョン2 (メタルグレー)	ベネージュ (ハイパー メタルグレー)	ヴァローザ (ミッドナイトグレー)	※全商品【純正アルミホイール用ボルト】を使用
搭載ホイール 推奨タイヤサイズ	ホイールサイズ 商品コード 本体価格	ホイールサイズ 商品コード 本体価格	ホイールサイズ 商品コード 本体価格	注意事項
205/60R16			16 × 6.5(22) 4C551 ￥40,700 (¥37,000)	Mスポーツブレーキ装着車(青キャリパー)は 16インチ装着不可 17インチは ウエイト厚み、貼付位置注意
225/50R17	17 × 7.5(27) 4D704 ￥52,250 (¥47,500)			
225/45R18	18 × 8.0(30) 4D736 ￥66,000 (¥60,000)	18 × 8.0(30) 3Y482 ￥80,300 (¥73,000)		
225/40R19	19 × 8.0(28) 3Y522 ￥82,500 (¥75,000)	19 × 8.0(28) 3Y494 ￥90,200 (¥82,000)		
225/45R18	18 × 8.0(30) 4D736 ￥66,000 (¥60,000) ウエイト注意	18 × 8.0(30) 3Y482 ￥80,300 (¥73,000) ウエイト注意		18インチは ウエイト厚み、貼付位置注意
225/40R19	19 × 8.0(28) 3Y522 ￥82,500 (¥75,000)	19 × 8.0(28) 3Y494 ￥90,200 (¥82,000)		
205/60R16	16 × 7.0(31) 4D672 ￥44,550 (¥40,500)		16 × 7.0(31) 4C572 ￥41,800 (¥38,000)	318i、320iの Mスポーツブレーキ装着車と 328i、330i、335i、340i、 およびアクティブハイブリッド3 の ノーマルブレーキは 16インチ装着不可
225/60R16 <F34>				
225/50R17	17 × 7.5(35) 4D712 ￥52,250 (¥47,500)		17 × 7.5(35) 4C604 ￥49,500 (¥45,000)	
225/55R17 <F34>				
225/45R18	18 × 7.5(37) 4D728 ￥64,900 (¥59,000)			328i、330i、335i、340i、 およびアクティブハイブリッド3 の Mスポーツブレーキ装着車は 16、17インチ装着不可
225/50R18 <F34>				
225/45R18	18 × 7.5(37) 4D728 ￥64,900 (¥59,000)			
225/50R18 <F34>				

年 式	西 曆	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
早見表	平成/令和	H27	H28	H29	H30	H31/R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8

BMW

[5]

ビーエムダブリュー

Import Car WHEEL FITTING DATA

車両データ							
モデル	年式	グレード	型式	H/P.C.D. ボア径	ボルト・ナット サイズ	純正ホイールサイズ	純正タイヤサイズ
4シリーズ クーペ <G22> カブリオレ <G23> TPMSセンサーバルブ装着車 (2023年10月～)	2020(R2)～	4420i クーペ 420i クーペ Mスポーツ(ノーマルブレーキ)	3BA-12AP20 3BA-12AP20	5/112 φ66.6	ボルト M14XP1.25 60° テーパー座 首下27mm	17X7.5(30) 18X7.5(25) 18X8.5(40)	225/50R17 F)225/45R18 R)255/40R18
		420i カブリオレ 420i カブリオレ Mスポーツ(ノーマルブレーキ)	3BA-12AP20 3BA-12AP20				
		420i クーペ Mスポーツ(Mスポーツブレーキ) 420i カブリオレ Mスポーツ(Mスポーツブレーキ)	3BA-12AP20(青キャリパー) 3BA-12AP20(青キャリパー)	5/112 φ66.6	ボルト M14XP1.25 60° テーパー座 首下27mm	18X7.5(25) 18X8.5(40) 19X8.0(27) 19X8.5(40)	F)225/45R18 R)255/40R18 F)225/40R19 R)255/35R19
		M440i xDrive クーペ M440i xDrive カブリオレ *17インチは装着不可 18インチはウエイト注意	3BA-12AR30(青キャリパー) 3BA-12AR30(青キャリパー)				
4シリーズ グランクーペ <G26> TPMSセンサーバルブ装着車 (2023年10月～)	2021(R3)～	420i グランクーペ 420i グランクーペ Mスポーツ(ノーマルブレーキ) 420d グランクーペ Mスポーツ(ノーマルブレーキ)	3BA-12AV20 3BA-12AV20 3DA-32AX20	5/112 φ66.6	ボルト M14XP1.25 60° テーパー座 首下27mm	17X7.5(30) 18X8.5(36)	225/55R17 245/45R18
		420d xDriveグランクーペ	3DA-32AX20				
		420i グランクーペ Mスポーツ(Mスポーツブレーキ) 420d グランクーペ Mスポーツ(Mスポーツブレーキ) 420d xDriveグランクーペ Mスポーツ(Mスポーツブレーキ)	3BA-12AV20(青キャリパー) 3DA-32AX20(青キャリパー) 3DA-32AX20(青キャリパー)	5/112 φ66.6	ボルト M14XP1.25 60° テーパー座 首下27mm	18X8.5(36) 19X8.5(35) 19X9.0(42)	245/45R18 F)245/40R19 R)255/40R19
		*17インチは装着不可 18インチはウエイト注意					
		M440i xDrive グランクーペ M440i xDrive グランクーペ Mスポーツ	3BA-12AW30(青/赤キャリパー) 3BA-12AW30(青/赤キャリパー)	5/112 φ66.6	ボルト M14XP1.25 60° テーパー座 首下27mm	19X8.5(35) 19X9.0(42)	F)245/40R19 R)255/40R19
		*17インチは装着不可 18インチはウエイト注意					

※【Mシリーズ(M4)】はベース車両とブレーキが異なりますので(ビッグキャリパー装着車)基本全車装着不可です。

- ウエイト注意: / バランスウエイトの厚み(4mm以下推奨)と貼り付け位置に注意が必要です。
- 純正センターキャップ 指定品番対応 装着確認済みの指定品番はP.155を参照ください。 指定品番以外の純正センターキャップは装着確認がとれておりません。ご注意ください。

Team Sparco Valosa ver.02		Team Sparco BENEJU		
純正 センターキャップ 指定品番対応 		純正 センターキャップ 指定品番対応 		
ヴァローザ ヴァージョン2 (メタルグレー)		ベネージュ (ハイパー メタルグレー)		
※全商品【純正アルミホイール用ボルト】を使用				
掲載ホイール 推奨タイヤサイズ	ホイールサイズ 商品コード 本体価格	ホイールサイズ 商品コード 本体価格	ホイールサイズ 商品コード 本体価格	注 意 事 項
225/50R17	17 × 7.5(27) 4D704 ￥52,250 (¥47,500)			
225/45R18	18 × 8.0(30) 4D736 ￥66,000 (¥60,000)	18 × 8.0(30) 3Y482 ￥80,300 (¥73,000)		
225/40R19	19 × 8.0(28) 3Y522 ￥82,500 (¥75,000)	19 × 8.0(28) 3Y494 ￥90,200 (¥82,000)		
225/45R18	18 × 8.0(30) 4D736 ￥66,000 (¥60,000) ウエイト注意	18 × 8.0(30) 3Y482 ￥80,300 (¥73,000) ウエイト注意		Mスポーツブレーキ装着車と M440i xDrive は 17インチ装着不可 18インチは ウエイト厚み、貼付位置注意
225/40R19	19 × 8.0(28) 3Y522 ￥82,500 (¥75,000)	19 × 8.0(28) 3Y494 ￥90,200 (¥82,000)		
225/55R17	17 × 7.5(27) 4D704 ￥52,250 (¥47,500)			
245/45R18	18 × 8.0(30) 4D736 ￥66,000 (¥60,000)	18 × 8.0(30) 3Y482 ￥80,300 (¥73,000)		
245/40R19	19 × 8.0(28) 3Y522 ￥82,500 (¥75,000)	19 × 8.0(28) 3Y494 ￥90,200 (¥82,000)		
245/45R18	18 × 8.0(30) 4D736 ￥66,000 (¥60,000) ウエイト注意	18 × 8.0(30) 3Y482 ￥80,300 (¥73,000) ウエイト注意		Mスポーツブレーキ装着車は 17インチ装着不可 18インチは ウエイト厚み、貼付位置注意
245/40R19	19 × 8.0(28) 3Y522 ￥82,500 (¥75,000)	19 × 8.0(28) 3Y494 ￥90,200 (¥82,000)		
245/45R18	18 × 8.0(30) 4D736 ￥66,000 (¥60,000) ウエイト注意	18 × 8.0(30) 3Y482 ￥80,300 (¥73,000) ウエイト注意		18インチは ウエイト厚み、貼付位置注意 M440i はオプションで 赤キャリパー設定あり 記載サイズで装着可能
245/40R19	19 × 8.0(28) 3Y522 ￥82,500 (¥75,000)	19 × 8.0(28) 3Y494 ￥90,200 (¥82,000)		

BMW [6]

ビーエムダブリュー

Import Car WHEEL FITTING DATA

車両データ							
モデル	年式	グレード	型 式	H/P.C.D. ボア径	ボルト・ナット サイズ	純正ホイールサイズ	純正タイヤサイズ
4シリーズ クーペ <F32> カブリオレ <F33> 4シリーズ グランクーペ <F36>	2013(H25) ～2020(R2)	420i クーペ(ノーマルブレーキ)	DBA-4N20、DBA-3N20 DBA-4D20、DBA-4A20 DBA-4D20、DBA-4A20	5/120 φ72.6	ボルト M14XP1.25 60° テーパー座 首下27mm	17X7.5(37) 18X8.0(34) 18X8.0(34) 18X8.5(47)	225/50R17 225/45R18 F)225/45R18 R)255/40R18
		<F36> 420i グランクーペ(ノーマルブレーキ) 420i xDrive グランクーペ(ノーマルブレーキ)	DBA-4D20、DBA-4A20 DBA-4D20、DBA-4A20				
		420i クーペ Mスポーツ(Mスポーツブレーキ)	DBA-3N20(青キャリパー) DBA-4N20(青キャリパー)				
		428i クーペ(ノーマルブレーキ) 430i クーペ(ノーマルブレーキ) 435i クーペ、435i カブリオレ(ノーマルブレーキ) 440i クーペ、440i カブリオレ(ノーマルブレーキ)	DBA-3N28 DBA-4N20 DBA-3R30 DBA-4P30				
		<F36> 420i グランクーペ Mスポーツ(Mスポーツブレーキ) 420i グランクーペ Mスポーツ(Mスポーツブレーキ)	DBA-4D20(青キャリパー) DBA-4A20(青キャリパー)				
428i グランクーペ(ノーマルブレーキ) 430i グランクーペ(ノーマルブレーキ) 435i グランクーペ(ノーマルブレーキ) 440i グランクーペ(ノーマルブレーキ)	DBA-4A28 DBA-4D20 DBA-4B30 DBA-4E30						
		*上記グレード 16インチ装着不可					
		428i クーペ Mスポーツ(Mスポーツブレーキ) 430i クーペ Mスポーツ(Mスポーツブレーキ) 435i クーペ Mスポーツ(Mスポーツブレーキ) 435i カブリオレ Mスポーツ(Mスポーツブレーキ) 440i クーペ Mスポーツ(Mスポーツブレーキ) 440i カブリオレ Mスポーツ(Mスポーツブレーキ)	DBA-3N28(青キャリパー) DBA-4N20(青キャリパー) DBA-3R30(青キャリパー) DBA-3R30(青キャリパー) DBA-4P30(青キャリパー) DBA-4P30(青キャリパー)	5/120 φ72.6	ボルト M14XP1.25 60° テーパー座 首下27mm	18X8.0(34) 19X8.0(36) 19X8.5(47)	225/45R18 F)225/40R19 R)255/35R19
		<F36> 428i グランクーペ Mスポーツ(Mスポーツブレーキ) 430i グランクーペ Mスポーツ(Mスポーツブレーキ) 435i グランクーペ Mスポーツ(Mスポーツブレーキ) 440i グランクーペ Mスポーツ(Mスポーツブレーキ)	DBA-4A28(青キャリパー) DBA-4D20(青キャリパー) DBA-4B30(青キャリパー) DBA-4E30(青キャリパー)				
5シリーズ セダン <G60> セダン ロング <G68> ツーリング <G61> TPMSセンサーバルブ装着車	2023(R5)～	523i エクスクループ 523i Mスポーツ(ノーマルブレーキ)	3AA-12FJ20 3AA-12FJ20	5/112 φ66.6	ボルト M14XP1.25 60° テーパー座 首下27mm	18X7.5(23) 19X8.5(29) 20X8.5(28) 20X10.0(46)	225/55R18 245/45R19 F)245/40R20 R)275/35R20
		523i ツーリング エクスクループ 523i ツーリング Mスポーツ(ノーマルブレーキ)	3AA-12GV20 3AA-12GV20				
		523d xDrive 523d xDrive Mスポーツ(ノーマルブレーキ)	3CA-22FL20 3CA-22FL20				
		523d xDriveツーリング エクスクループ 523d xDriveツーリング Mスポーツ(ノーマルブレーキ)	3CA-22GW20 3CA-22GW20				
		523i Mスポーツ(Mスポーツブレーキ レッド) 523i ツーリング Mスポーツ(Mスポーツブレーキ レッド)	3AA-12FJ20 3AA-12GV20				
		523d xDrive Mスポーツ(Mスポーツブレーキ レッド) 523d xDriveツーリング Mスポーツ(Mスポーツブレーキ レッド)	3CA-22FL20 3CA-22GW20				
		*Mスポーツブレーキ(赤キャリパー)装着車は 18インチ ウェイト注意					
525Li エクスクループ Mスポーツ(ノーマルブレーキ)	3AA-12FM20						
		*上記グレード 18インチは適合未確認					

※【Mシリーズ(M4、M5)】はベース車両とブレーキが異なりますので(ビッグキャリパー装着車) 基本全車装着不可です。

- ウェイト注意:バランсуウェイトの厚み(4mm以下推奨)と貼り付け位置に注意が必要です。
- 純正センターキャップ 指定品番対応 装着確認済みの指定品番はP.155を参照ください。 指定品番以外の純正センターキャップは装着確認がとれておりません。ご注意ください。

	Team Sparco Valosa ver.02 純正 センターキャップ 指定品番対応 	Team Sparco BENEJU 純正 センターキャップ 指定品番対応 	Team Sparco Valosa 純正 センターキャップ 指定品番対応  数量 限定	
	ヴァローザ ヴァージョン2 (メタルグレー)	ベネージュ (ハイパー メタルグレー)	ヴァローザ (ミッドナイトグレー)	※全商品【純正アルミホイール用ボルト】を使用
掲載ホイール 推奨タイヤサイズ	ホイールサイズ 商品コード 本体価格	ホイールサイズ 商品コード 本体価格	ホイールサイズ 商品コード 本体価格	注 意 事 項
205/60R16	16 × 7.0(31) 4D672 ￥44,550 (¥40,500)		16 × 7.0(31) 4C572 ￥41,800 (¥38,000)	420iのMスポーツブレーキ装着車と 428i、430i、435i、440i は (フロントローター径: φ340) 16インチ装着不可
225/50R17	17 × 7.5(35) 4D712 ￥52,250 (¥47,500)		17 × 7.5(35) 4C604 ￥49,500 (¥45,000)	
225/45R18	18 × 7.5(37) 4D728 ￥64,900 (¥59,000)			
225/45R18	18 × 7.5(37) 4D728 ￥64,900 (¥59,000)			428i、430i、435i、440i の Mスポーツブレーキ装着車は (フロントローター径: φ370、青キャリパー) 16、17インチ装着不可
225/55R18	18 × 8.0(30) 4D736 ￥66,000 (¥60,000)	18 × 8.0(30) 3Y482 ￥80,300 (¥73,000)		Mスポーツブレーキ(赤キャリパー)装着車 18インチは ウエイト厚み、貼付位置注意 525Li(2025年モデル)は 18インチは適合未確認
245/45R19	19 × 8.0(28) 3Y522 ￥82,500 (¥75,000)	19 × 8.0(28) 3Y494 ￥90,200 (¥82,000)		
245/40R20		20 × 8.5(30) 3Y512 ￥101,200 (¥92,000)		

年 式	西 暦	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
早見表	平成/令和	H27	H28	H29	H30	H31/R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8

BMW [7]

ビーエムダブリュー

Import Car WHEEL FITTING DATA

車両データ											
モデル	年式	グレード	型 式	H/P.C.D. ボア径	ボルト・ナット サイズ	純正ホイールサイズ	純正タイヤサイズ				
5シリーズ セダン <G30> ツーリング <G31> TPMSセンサーバルブ装着車 (2023年の一部グレード)	2017(H29) ～2023(R5)	523i, 523i Mスポーツ 523i ツーリング, 523i ツーリング Mスポーツ	3BA-JR20S 3BA-JT20T	5/112 φ66.6	ボルト M14XP1.25 60° テーパー座 首下27mm	17X7.5(27) 18X8.0(30) 18X8.0(30) 18X9.0(44) 19X8.0(30) 19X9.0(44)	225/55R17 245/45R18 F)245/45R18 R)275/40R18 F)245/40R19 R)275/35R19				
		523i 523d, 523d Mスポーツ	DBA-JA20, DBA-JL10 LDA-JC20, LDA-JM20								
		523d xDrive 523d xDrive ツーリング	3DA-JF20 3DA-JP20								
		530i, 530i Mスポーツ 530i ツーリング, 530i ツーリング Mスポーツ	3BA-JR20S 3BA-JT20T								
		530i, 530i Mスポーツ 530i ツーリング, 530i Mスポーツ ツーリング	ABA-JR20, DBA-JA20 ABA-JT20, DBA-JL20								
		530e i パフォーマンス, 530e Mスポーツ 530e	CLA-JA20P 3LA-JA20PH								
		540i, 540i xDrive 540i xDrive ツーリング	DBA-JB30 DBA-JM30								
		*含むMスポーツブレーキ(青キャリパー) *上記グレード 17インチ装着不可									
		540i Mスポーツ(Mスポーツブレーキ) 540i xDrive Mスポーツ(Mスポーツブレーキ)	DBA-JB30(青キャリパー) 3BA-JS30(青キャリパー)					5/112 φ66.6	ボルト M14XP1.25 60° テーパー座 首下27mm	19X8.0(30) 19X9.0(44)	F)245/40R19 R)275/35R19
		540i xDrive Mスポーツ ツーリング *20インチはフェンダー注意	3BA-JT30(青キャリパー) DBA-JM30(青キャリパー)							20X8.0(30) 20X9.0(44)	F)245/35R20 R)275/30R20
		M550i xDrive *上記グレード 19インチ 装着不可 【BENEJUI】20インチは適合未確認	3BA-J544								
6シリーズ グランツーリスモ <G32>	2017(H29) ～2021(R3)	623d グランツーリスモ 630i グランツーリスモ	3DA-JX20 ABA-JX20S	5/112 φ66.6	ボルト M14XP1.25 60° テーパー座 首下27mm	19X8.5(25) 19X9.5(39) 20X8.5(25) 20X10.5(41)	F)245/45R19 R)275/40R19 F)245/40R20 R)275/35R20				
		623d グランツーリスモ Mスポーツ 630i グランツーリスモ Mスポーツ 640i xDrive グランツーリスモ Mスポーツ	3DA-JX20 ABA-JX20S DBA-JV30A								

※【Mシリーズ(M5、M6)】はベース車両とブレーキが異なりますので(ビッグキャリパー装着車) 基本全車装着不可です。

- フェンダー注意:車両個体差やタイヤ銘柄による寸法違いにより、タイヤもしくはホイールがフェンダーよりはみ出す可能性があります。
- 純正センターキャップ 指定品番対応 装着確認済みの指定品番はP.155を参照ください。 指定品番以外の純正センターキャップは装着確認がとれておりません。ご注意ください。

Team Sparco Valosa ver.02		Team Sparco BENEJU		
純正 センターキャップ 指定品番対応 		純正 センターキャップ 指定品番対応 		
ヴァローザ ヴァージョン2 (メタルグレー)		ベネージュ (ハイパー メタルグレー)		※全商品【純正アルミホイール用ボルト】を使用
掲載ホイール 推奨タイヤサイズ	ホイールサイズ 商品コード 本体価格	ホイールサイズ 商品コード 本体価格	ホイールサイズ 商品コード 本体価格	注 意 事 項
225/55R17	17 × 7.5(27) 4D704 ¥52,250 (¥47,500)			523d xDrive 後期モデル (3DA-JF20/JP20) と 530i,530e,540i は 17インチ装着不可
245/45R18	18 × 8.0(30) 4D736 ¥66,000 (¥60,000)	18 × 8.0(30) 3Y482 ¥80,300 (¥73,000)		
245/40R19	19 × 8.0(28) 3Y522 ¥82,500 (¥75,000)	19 × 8.0(28) 3Y494 ¥90,200 (¥82,000)		
245/40R19	19 × 8.0(28) 3Y522 ¥82,500 (¥75,000)	19 × 8.0(28) 3Y494 ¥90,200 (¥82,000)		540i のMスポーツブレーキ装着車は 17、18インチ装着不可 20インチはフェンダー突出注意
245/35R20		20 × 8.5(30) 3Y512 ¥101,200 (¥92,000) フェンダー注意		
245/50R18	18 × 8.0(30) 4D736 ¥66,000 (¥60,000)	18 × 8.0(30) 3Y482 ¥80,300 (¥73,000)		M550i xDrive は19インチ装着不可 【BENEJU】20インチは適合未確認
245/45R19	19 × 8.0(28) 3Y522 ¥82,500 (¥75,000)	19 × 8.0(28) 3Y494 ¥90,200 (¥82,000)		
245/40R20		20 × 8.5(30) 3Y512 ¥101,200 (¥92,000)		

年 式	西 暦	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
早見表	平成/令和	H27	H28	H29	H30	H31/R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8

BMW

[8]

ビーエムダブリュー

Import Car WHEEL FITTING DATA

車両データ							
モデル	年式	グレード	型式	H/P.C.D. ボア径	ボルト・ナット サイズ	純正ホイールサイズ	純正タイヤサイズ
7シリーズ <G70> TPMSセンサーバルブ装着車	2022(R4)～	740i エクセレンス 740d xDrive エクセレンス	3AA-22EH30 3CA-22EJ30	5/112 φ66.6	ボルト M14XP1.25 60° テーパー座 首下27mm	20X9.0(24) 20X10.5(44)	F)255/45R20 R)285/40R20
		740i Mスポーツ 740d xDrive Mスポーツ *上記グレード 19インチ装着不可	3AA-22EH30(青キャリパー) 3CA-22EJ30(青キャリパー)				
7シリーズ <G11> <G12>	2015(H27) ～2022(R4)	740i 740Li 740d xDrive 740Ld xDrive 740e アイパフォーマンス	3BA-7R30,DBA-7A30 3BA-7T30,DBA-7E30 3DA-7S30,LDA-7C30 3DA-7V30,LDA-7G30 DLA-7D20	5/112 φ66.6	ボルト M14XP1.25 60° テーパー座 首下27mm	18X8.0(30) 19X8.5(25) 19X9.5(39) 20X8.5(25) 20X10.0(41)	245/50R18 F)245/45R19 R)275/40R19 F)245/40R20 R)275/35R20
		745e 745Le xDrive 750i 750Li 750i xDrive 750Li xDrive *上記グレード 18インチ装着不可	3LA-7D30 3LA-7W30 CBA-7A44 CBA-7F44 3BA-7R44 3BA-7U44				
		M760Li xDrive(含むV12エクセレンス) *装着不可	3BA-7U66,CBA-7H66				
8シリーズ クーペ <G15> カブリオレ <G14> グランクーペ <G16> TPMSセンサーバルブ装着車	2018(H30)～	840i クーペ、840i カブリオレ 840i グランクーペ 840d xDrive クーペ、840d xDrive カブリオレ 840d xDrive グランクーペ	3BA-AE30 3BA-GV30 3DA-BC30 3DA-GW30	5/112 φ66.6	ボルト M14XP1.25 60° テーパー座 首下27mm	18X8.0(30) 19X8.5(25) 19X9.5(39) 20X8.5(25) 20X10.0(41)	245/50R18 F)245/45R19 R)275/40R19 F)245/40R20 R)275/35R20
		上記グレードのMスポーツ(標準19、20インチ装着車) M850i xDrive クーペ、M850i xDrive カブリオレ M850i xDrive グランクーペ (標準20インチ装着車) *上記グレード 18インチ装着不可	→ 青キャリパー 3BA-BC44 3BA-GV44				

※【Mシリーズ(M7、M8)】はベース車両とブレーキが異なりますので(ビッグキャリパー装着車) 基本全車装着不可です。

○ 純正センターキャップ 指定品番対応 装着確認済みの指定品番はP.155を参照ください。 指定品番以外の純正センターキャップは装着確認がとれておりません。ご注意ください。

Team Sparco Valosa ver.02 純正 センターキャップ 指定品番対応 		Team Sparco BENEJU 純正 センターキャップ 指定品番対応 		
ヴァローザ ヴァージョン2 (メタルグレー)		ベネージュ (ハイパー メタルグレー)		
※全商品【純正アルミホイール用ボルト】を使用				
掲載ホイール 推奨タイヤサイズ	ホイールサイズ 商品コード 本体価格	ホイールサイズ 商品コード 本体価格	ホイールサイズ 商品コード 本体価格	注 意 事 項
245/50R19	19 × 8.0(28) 3Y522 ￥82,500 (¥75,000)	19 × 8.0(28) 3Y494 ￥90,200 (¥82,000)		Mスポーツ(青キャリパー) は 19インチ装着不可
255/45R20		20 × 8.5(30) 3Y512 ￥101,200 (¥92,000)		
245/50R18	18 × 8.0(30) 4D736 ￥66,000 (¥60,000)	18 × 8.0(30) 3Y482 ￥80,300 (¥73,000)		745e、745Le、750i、750Li (フロントローター径: φ374) は 18インチ装着不可 M760Li(3BA-7U66、CBA-7H66) は 装着不可 (適合ホイール設定無し)
245/45R19	19 × 8.0(28) 3Y522 ￥82,500 (¥75,000)	19 × 8.0(28) 3Y494 ￥90,200 (¥82,000)		
245/40R20		20 × 8.5(30) 3Y512 ￥101,200 (¥92,000)		
245/45R18	18 × 8.0(30) 4D736 ￥66,000 (¥60,000)	18 × 8.0(30) 3Y482 ￥80,300 (¥73,000)		Mスポーツ(青キャリパー) と M850i xDrive は 18インチ装着不可
245/40R19	19 × 8.0(28) 3Y522 ￥82,500 (¥75,000)	19 × 8.0(28) 3Y494 ￥90,200 (¥82,000)		
245/35R20		20 × 8.5(30) 3Y512 ￥101,200 (¥92,000)		

BMW [9]

ビーエムダブリュー

Import Car WHEEL FITTING DATA

車両データ							
モデル	年式	グレード	型式	H/P.C.D. ボア径	ボルト・ナット サイズ	純正ホイールサイズ	純正タイヤサイズ
X1 <U11> TPMSセンサーバルブ装着車	2023(R5)～	sDrive 18i Mスポーツ xDrive 20i Xライン xDrive 20i Mスポーツ xDrive 20d Xライン xDrive 20d Mスポーツ	3BA-22EE15 3BA-52EE20 3BA-52EE20 3CA-42EG20, 3CA-42EG20T 3CA-42EG20, 3CA-42EG20T	5/112 φ66.6	ボルト M14XP1.25 60° テーパー座 首下27mm	18X7.5(50)	225/55R18
		M35i xDrive *上記グレード 17、18インチ装着不可 19インチのみ装着可	3BA-12EF20(赤キャリパー)	5/112 φ66.6	ボルト M14XP1.25 60° テーパー座 首下27mm	19X8.0(46)	245/45R19
X1 <F48>	2015(H27) ～2023(R5)	sDrive 18i xDrive 18d	3BA-AA15 ABA-JG15, DBA-HS15 3DA-AD20 LDA-HT20	5/112 φ66.6	ボルト M14XP1.25 60° テーパー座 首下27mm	17X7.5(52) 18X7.5(51)	225/55R17 225/50R18
		xDrive 20i xDrive 25i *上記グレード16インチ装着不可 17インチはウエイト注意	3BA-AB20 ABA-JG20A, DBA-HS20 3BA-AB20 CBA-JG20, DBA-HS20				
X2 <U10> TPMSセンサーバルブ装着車	2023(R5)～	xDrive 20i Mスポーツ *17インチはウエイト注意	3BA-42GM20	5/112 φ66.6	ボルト M14XP1.25 60° テーパー座 首下27mm	19X8.0(46)	245/45R19
		M35i xDrive *上記グレード 17、18インチ装着不可 19インチのみ装着可	3BA-82GM20(赤キャリパー)	5/112 φ66.6	ボルト M14XP1.25 60° テーパー座 首下27mm	20X8.0(46)	245/40R20
X2 <F39>	2018(H30) ～2024(R6)	sDrive 18i, sDrive 18i Mスポーツ X xDrive 18d Mスポーツ X	3BA-YH15, DBA-YH15 3DA-YK20, LDA-YK20	5/112 φ66.6	ボルト M14XP1.25 60° テーパー座 首下27mm	17X7.5(52) 19X8.0(47) 20X8.0(50)	225/55R17 225/45R19 225/40R20
		xDrive 20i xDrive 20i Mスポーツ X xDrive 20d Mスポーツ X *上記グレード 16インチ装着不可 17インチはウエイト注意	ABA-YH20 3BA-YH20, ABA-YH20 3DA-YL20				
		M35i(Mスポーツブレーキ) *上記グレード 19インチのみ装着可能	3BA-YN20(青キャリパー)				

○ ウエイト注意: バランスウエイトの厚み(4mm以下推奨)と貼り付け位置に注意が必要です。

○ 純正センターキャップ 指定品番対応 装着確認済みの指定品番はP.155を参照ください。 指定品番以外の純正センターキャップは装着確認がとれておりません。ご注意ください。

	ヴァローザ ヴァージョン2 (メタルグレー)	ベネージュ (ハイパー メタルグレー)	ヴァローザ (ミッドナイトグレー)	※全商品【純正アルミホイール用ボルト】を使用
掲載ホイール 推奨タイヤサイズ	ホイールサイズ 商品コード 本体価格	ホイールサイズ 商品コード 本体価格	ホイールサイズ 商品コード 本体価格	注 意 事 項
205/65R17 225/60R17	17 × 7.0(41) 4D688 ￥51,700 (¥47,000)	17 × 7.0(52) 3Y462 ￥67,100 (¥61,000)		M35i xDrive 標準Mスポーツ・ブレーキ(赤キャリパー)は 17、18インチ装着不可 19インチのみ装着可能 オプションのMコンパウンド・ブレーキ (グレー・ハイグロス・キャリパー) 装着車 19インチは適合未確認
225/55R18	18 × 7.5(51) 4D724 ￥64,900 (¥59,000)	18 × 7.5(51) 3Y478 ￥79,200 (¥72,000)		
245/45R19		19 × 8.0(49) 3Y506 ￥90,200 (¥82,000)		
225/60R16	16 × 7.0(50) 4D670 ￥44,550 (¥40,500) ウエイト注意		16 × 7.0(50) 4C570 ￥41,800 (¥38,000) ウエイト注意	16インチは ウエイト厚み、貼付位置注意 xDrive 20i, xDrive 25i は 16インチ装着不可 17インチは ウエイト厚み、貼付位置注意
225/55R17	17 × 7.0(52) 4D698 ￥51,700 (¥47,000)	17 × 7.0(52) 3Y462 ￥67,100 (¥61,000)		
225/50R18	18 × 7.5(51) 4D724 ￥64,900 (¥59,000)	18 × 7.5(51) 3Y478 ￥79,200 (¥72,000)		
205/65R17 225/60R17	17 × 7.0(41) 4D688 ￥51,700 (¥47,000) ウエイト注意	17 × 7.0(52) 3Y462 ￥67,100 (¥61,000) ウエイト注意		17インチは ウエイト厚み、貼付位置注意 M35i xDrive 標準Mスポーツ・ブレーキ(赤キャリパー)は 17、18インチ装着不可 19インチのみ装着可能 オプションのMコンパウンド・ブレーキ (グレー・ハイグロス・キャリパー) 装着車 19インチ適合未確認
225/55R18	18 × 7.5(51) 4D724 ￥64,900 (¥59,000)	18 × 7.5(51) 3Y478 ￥79,200 (¥72,000)		
245/45R19		19 × 8.0(49) 3Y506 ￥90,200 (¥82,000)		
225/60R16	16 × 7.0(50) 4D670 ￥44,550 (¥40,500) ウエイト注意		16 × 7.0(50) 4C570 ￥41,800 (¥38,000) ウエイト注意	16インチは ウエイト厚み、貼付位置注意 xDrive 20i, xDrive 20d は 16インチ装着不可 17インチは ウエイト厚み、貼付位置注意 M35i は19インチのみ装着可能 【Valosa ver.02】 1880(54) [4D748] 装着可能
225/55R17	17 × 7.0(52) 4D698 ￥51,700 (¥47,000)	17 × 7.0(52) 3Y462 ￥67,100 (¥61,000)		
225/50R18	18 × 7.5(51) 4D724 ￥64,900 (¥59,000)	18 × 7.5(51) 3Y478 ￥79,200 (¥72,000)		
225/45R19		19 × 8.0(49) 3Y506 ￥90,200 (¥82,000)		



BMW [10]

ビーエムダブリュー

Import Car WHEEL FITTING DATA

車両データ							
モデル	年式	グレード	型式	H/P.C.D. ボア径	ボルト・ナット サイズ	純正ホイールサイズ	純正タイヤサイズ
X3 <G45> TPMSセンサーバルブ装着車	2024(R6)～	20 xDrive xライン 20d xDrive Mスポーツ	3AA-32GP20 3CA-12GR20	5/112 φ66.6	ボルト M14XP1.25 60° テーパー座 首下27mm	19X8.5(26)	245/50R19
		M50 xDrive(標準 赤キャリパー) *上記グレード 18インチは適合未確認	3AA-72GP30			20X9.0(24) 20X10.5(44) 21X9.0(24) 21X10.5(44)	F)255/45R20 R)285/40R20 F)255/40R21 R)285/35R21
X3 <G01> 2023年10月以降 TPMSセンサーバルブ装着車	2017(H29) ～2024(R6)	xDrive 20i xDrive 20d (含む Mスポーツブレーキ 青キャリパー車) xDrive 30e M40i M40d	3BA-TY20,DBA-TR20 3DA-UZ20 LDA-TX20 3LA-TS20 3BA-TY30 3CA-UZ7230,LDA-TX30	5/112 φ66.6	ボルト M14XP1.25 60° テーパー座 首下27mm	18X7.0(22) 19X7.5(32) 20X8.0(27) 20X9.5(43) 21X8.5(30) 21X9.5(43)	225/60R18 245/50R19 F)245/45R20 R)275/40R20 F)245/40R21 R)275/35R21
X3 <F25>	2011(H23) ～2017(H29)	xDrive 20d xDrive 20i xDrive 28i xDrive 35i	LDA-WY20 DBA-WX20 DBA-WX20 CBA-WX30 DBA-WX35	5/120 φ72.6	ボルト M14XP1.25 60° テーパー座 首下27mm	17X7.5(32) 18X8.0(43) 19X8.5(38) 19X9.5(48)	225/60R17 245/50R18 F)245/45R19 R)275/40R19
X4 <G02> 2023年10月以降 TPMSセンサーバルブ装着車	2018(H30) ～2025(R7)	xDrive 20d xDrive 20d Mスポーツ xDrive 30i xDrive 30i Mスポーツ M40i	3DA-VJ20 3DA-VJ20 3BA-2V20,CBA-UJ20 3BA-2V20,CBA-UJ20 3BA-2V30,CBA-UJ30	5/112 φ66.6	ボルト M14XP1.25 60° テーパー座 首下27mm	18X7.0(22) 19X7.5(32) 20X8.0(27) 20X9.5(43) 21X8.5(30) 21X9.5(43)	225/60R18 245/50R19 F)245/45R20 R)275/40R20 F)245/40R21 R)275/35R21
X4 <F26>	2014(H26) ～2018(H30)	xDrive 28i,xDrive 28i Mスポーツ xDrive 35i,xDrive 35i Mスポーツ		5/120 φ72.6	ボルト M14XP1.25 60° テーパー座 首下27mm	19X8.5(38) 19X9.5(48) 20X8.5(38) 20X10.0(51)	F)245/45R19 R)275/40R19 F)245/40R20 R)275/35R20
		M40i *装着不可	DBA-XW35M				

※【Mシリーズ(X3M、X4M)】はベース車両とブレーキが異なりますので(ビッグキャリパー装着車)基本全車装着不可です。

○ 純正センターキャップ 指定品番対応 装着確認済みの指定品番はP.155を参照ください。 指定品番以外の純正センターキャップは装着確認がとれておりません。ご注意ください。

	Team Sparco Valosa ver.02 純正 センターキャップ 指定品番対応 	Team Sparco BENEJU 純正 センターキャップ 指定品番対応 	Team Sparco Valosa 純正 センターキャップ 指定品番対応  数量 限定	
	ヴァローザ ヴァージョン2 (メタルグレー)	ベネージュ (ハイパー メタルグレー)	ヴァローザ (ミッドナイトグレー)	※全商品【純正アルミホイール用ボルト】を使用
掲載ホイール 推奨タイヤサイズ	ホイールサイズ 商品コード 本体価格	ホイールサイズ 商品コード 本体価格	ホイールサイズ 商品コード 本体価格	注 意 事 項
225/60R18	18 × 8.0(30) 4D736 ￥66,000 (¥60,000)	18 × 8.0(30) 3Y482 ￥80,300 (¥73,000)		M50 xDrive (標準レッド・ハイグロス・キャリパー) 18インチは適合未確認
245/50R19	19 × 8.0(28) 3Y522 ￥82,500 (¥75,000)	19 × 8.0(28) 3Y494 ￥90,200 (¥82,000)		
255/45R20		20 × 8.5(30) 3Y512 ￥101,200 (¥92,000)		
225/60R18	18 × 8.0(30) 4D736 ￥66,000 (¥60,000)	18 × 8.0(30) 3Y482 ￥80,300 (¥73,000)		X3M(F97) 標準21インチ 適合未確認
245/50R19	19 × 8.0(28) 3Y522 ￥82,500 (¥75,000)	19 × 8.0(28) 3Y494 ￥90,200 (¥82,000)		
245/45R20		20 × 8.5(30) 3Y512 ￥101,200 (¥92,000)		
225/60R17	17 × 7.5(35) 4D712 ￥52,250 (¥47,500)		17 × 7.5(35) 4C604 ￥49,500 (¥45,000)	
245/50R18	18 × 7.5(37) 4D728 ￥64,900 (¥59,000)			
225/60R18	18 × 8.0(30) 4D736 ￥66,000 (¥60,000)	18 × 8.0(30) 3Y482 ￥80,300 (¥73,000)		X4M(F98) 標準21インチ 適合未確認
245/50R19	19 × 8.0(28) 3Y522 ￥82,500 (¥75,000)	19 × 8.0(28) 3Y494 ￥90,200 (¥82,000)		
245/45R20		20 × 8.5(30) 3Y512 ￥101,200 (¥92,000)		
225/60R17	17 × 7.5(35) 4D712 ￥52,250 (¥47,500)		17 × 7.5(35) 4C604 ￥49,500 (¥45,000)	M40i は装着不可
245/50R18	18 × 7.5(37) 4D728 ￥64,900 (¥59,000)			

BMW [11]

ビーエムダブリュー

Import Car WHEEL FITTING DATA

車両データ							
モデル	年式	グレード	型式	H/P.C.D. ボア径	ボルト・ナット サイズ	純正ホイールサイズ	純正タイヤサイズ
X5 <G05> 2023年M/C後以降 TPMSセンサーバルブ装着車	2019(H31/R1)～	xDrive 35d(ノーマルブレーキ) xDrive 45e(ノーマルブレーキ) (標準19インチ装着車)	3CA-JU8230S 3LA-TA30	5/112 φ66.6	ボルト M14XP1.25 60° テーパー座 首下27mm	19X9.0(38)	265/50R19
		xDrive 35d Mスポーツ (Mスポーツブレーキ) xDrive 40d Mスポーツ (Mスポーツブレーキ) xDrive 45e Mスポーツ (Mスポーツブレーキ) xDrive 50e Mスポーツ (M/C後 Mスポーツブレーキ) xDrive 35d エディションX(限定車)	3CA-JU8230S、3DA-CV30S 3CA-12EV30A、3CA-JU8230A 3LA-TA30 3LA-42EU30 3CA-12EV30A			20X9.0(35) 20X10.5(40) 21X9.5(37) 21X10.5(43) 22X9.5(37) 22X10.5(43) 22X9.5(37) 22X10.5(43)	F)275/45R20 R)305/40R20 F)275/40R21 R)315/35R21 F)275/35R22 R)315/30R22 F)275/35R22 R)315/30R22
		M50i *上記グレード 19インチはウエイト注意	3BA-JU44S				
X6 <G06> 2023年M/C後以降 TPMSセンサーバルブ装着車	2019(H31/R1)～	xDrive 35d	3CA-GT8230S、3DA-GT30 7DA-GT30	5/112 φ66.6	ボルト M14XP1.25 60° テーパー座 首下27mm	19X9.0(38)	265/50R19
		xDrive 35d Mスポーツ(M/C後 Mスポーツブレーキ) xDrive 35d Mスポーツ(M/C前 Mスポーツブレーキ) M50i	3CA-12EY30S 3CA-GT8230S、3DA-GT30 7DA-GT30 3BA-CY44			20X9.0(35) 20X10.5(40) 21X9.5(37) 21X10.5(43)	F)275/45R20 R)305/40R20 F)275/40R21 R)315/35R21
		M60i xDrive(M/C後) (含むオプション 赤キャリパー車) *上記グレード 19インチ装着不可	3AA-42EX44			21X9.5(37) 21X10.5(43)	F)275/40R21 R)315/35R21
X7 <G07> 2023年M/C後以降 TPMSセンサーバルブ装着車	2019(H31/R1)～	xDrive 35d(含むMスポーツ) xDrive 40d(含むMスポーツ) xDrive 40d Mスポーツ xDrive 40d ピュアデザインエクセレンス xDrive 40dエクセレンス M50i M60i xDrive	3DA-CW30 3CA-TB4230 3CA-22EN30 3CA-TB4230 3CA-22EN30 3BA-CX44 3AA-32EM44	5/112 φ66.6	ボルト M14XP1.25 60° テーパー座 首下27mm	20X8.5(35) 21X9.5(36) 22X9.5(32) 22X10.5(43)	275/50R20 285/45R21 F)275/40R22 R)315/35R22
Z4 <G29> 2023年M/C後以降 TPMSセンサーバルブ装着車	2019(H31/R1)～	sDrive 20i sDrive 20i スポーツ sDrive 20i Mスポーツ (ノーマルブレーキ)	3BA-HF20 3BA-HF20 3BA-HF20	5/112 φ66.6	ボルト M14XP1.25 60° テーパー座 首下27mm	17X7.5(24) 17X8.5(26) 18X8.0(20) 18X9.0(28)	F)225/50R17 R)255/45R17 F)225/45R18 R)255/40R18
		sDrive 20i Mスポーツ (Mスポーツブレーキ) M40i *上記グレード 17インチ装着不可	3BA-HF20 3BA-HF30T 3BA-HF30			18X8.0(20) 18X9.0(28) 19X9.0(32) 19X10.5(40)	F)225/45R18 R)255/40R18 F)255/35R19 R)275/35R19
Z4 <E89> 2023年M/C後以降 TPMSセンサーバルブ装着車	2009(H21) ～2017(H29)	sDrive 20i sDrive 23i sDrive 35i	DBA-LL20 ABA-LM25 ABA-LM30	5/120 φ72.6	ボルト M14XP1.25 60° テーパー座 首下27mm	17X8.0(29) 17X8.0(29) 17X8.5(40) 18X8.0(29) 18X8.5(40)	225/45R17 F)225/45R17 R)255/40R17 F)225/40R18 R)255/35R18
		sDrive 35is *上記グレード 17インチ装着不可	ABA-LM35				

※【Mシリーズ(X5M、X6M)】はベース車両とブレーキが異なりますので(ビッグキャリパー装着車)基本全車装着不可です。

- ウエイト注意 : バランスウエイトの厚み (4mm以下推奨) と貼り付け位置に注意が必要です。
- 純正センターキャップ 指定品番対応 装着確認済みの指定品番はP.155を参照ください。 指定品番以外の純正センターキャップは装着確認がとれておりません。ご注意ください。

	Team Sparco Valosa ver.02 純正 センターキャップ 指定品番対応 	Team Sparco BENEJU 純正 センターキャップ 指定品番対応 	Team Sparco Valosa 純正 センターキャップ 指定品番対応  数量 限定	
	ヴァローザ ヴァージョン2 (メタルグレー)	ベネージュ (ハイパー メタルグレー)	ヴァローザ (ミッドナイトグレー)	※全商品【純正アルミホイール用ボルト】を使用
掲載ホイール 推奨タイヤサイズ	ホイールサイズ 商品コード 本体価格	ホイールサイズ 商品コード 本体価格	ホイールサイズ 商品コード 本体価格	注 意 事 項
265/50R19	19 × 8.0(28) 3Y522 ¥82,500 (¥75,000)	19 × 8.0(28) 3Y494 ¥90,200 (¥82,000)		※VIA 限定使用荷重値対象車 限定荷重 19インチ:790KG(810KG) 対応 限定荷重 20インチ:840KG 対応 標準20インチ車への19インチ装着は 荷重値注意 (詳しくはお問合せください)
275/45R20		20 × 8.5(30) 3Y512 ¥101,200 (¥92,000)		Mスポーツブレーキ と xDrive 35d エディションX、M50i 19インチは ウエイト厚み、貼付位置注意 M60i xDrive(3AA-32EU44A)は 19インチ装着不可、20インチのみ装着可能 X5M(F95) 装着不可
265/50R19	19 × 8.0(28) 3Y522 ¥82,500 (¥75,000)	19 × 8.0(28) 3Y494 ¥90,200 (¥82,000)		Mスポーツブレーキ(Fローター径:φ395) 19インチは ウエイト厚み、貼付位置注意
275/45R20		20 × 8.5(30) 3Y512 ¥101,200 (¥92,000)		M60i xDrive(3AA-42EX44) は 19インチ装着不可、20インチのみ装着可能 X6M(F96) 装着不可
225/55R20 275/50R20		20 × 8.5(30) 3Y512 ¥101,200 (¥92,000)		※VIA 限定使用荷重値対象車 限定荷重 20インチ:840KG 対応
225/50R17	17 × 7.5(27) 4D704 ¥52,250 (¥47,500)			Mスポーツブレーキ装着車とM40i は 17インチ装着不可
225/45R18	18 × 8.0(30) 4D736 ¥66,000 (¥60,000)	18 × 8.0(30) 3Y482 ¥80,300 (¥73,000)		19インチは 標準タイヤサイズ:255/35R19使用不可 リム幅8.0Jにつき 235/40R19(XL)を使用 タイヤロードインデックスは エクストラロード(XL)を使用
235/40R19(XL)	19 × 8.0(28) 3Y522 ¥82,500 (¥75,000)	19 × 8.0(28) 3Y494 ¥90,200 (¥82,000)		
225/45R17	17 × 7.5(35) 4D712 ¥52,250 (¥47,500)		17 × 7.5(35) 4C604 ¥49,500 (¥45,000)	sDrive 35is は 17インチ装着不可
225/40R18	18 × 7.5(37) 4D728 ¥64,900 (¥59,000)			

BMW [12]

ビーエムダブリュー

Import Car WHEEL FITTING DATA

車両データ							
モデル	年式	グレード	型式	H/P.C.D. ボア径	ボルト・ナット サイズ	純正ホイールサイズ	純正タイヤサイズ
i 4 <G26> 2023年10月以降 TPMSセンサーバルブ装着車	2022(R4)～	eDrive 40 eDrive 35 Mスポーツ (ノーマルブレーキ) eDrive 40 Mスポーツ (ノーマルブレーキ) *17インチはウエイト注意	ZAA-72AW44 ZAA-42AW44 ZAA-72AW44	5/112 φ66.6	ボルト M14XP1.25 60° テーパー座 首下27mm	17X7.5(30) 18X8.5(36) 18X9.0(42) 19X8.5(35) 19X9.0(42)	225/55R17 F)245/45R18 R)255/45R18 F)245/40R19 R)255/40R19
		eDrive 40 Mスポーツ (Mスポーツブレーキ) M50 (青キャリパー/赤キャリパー) M50 xDrive (赤キャリパー) *上記グレード 17インチ装着不可 18インチはウエイト注意	ZAA-72AW44 ZAA-32AW89 ZAA-32AW89				
i 5 セダン <G60> セダン ロング <G68> ツーリング <G61> TPMSセンサーバルブ装着車	2023(R5)～	eDrive 40 エクセレンス eDrive 40 Mスポーツ (ノーマルブレーキ) M60 xDrive (ノーマルブレーキ) eDrive 40 ツーリング エクセレンス eDrive 40 ツーリング Mスポーツ (ノーマルブレーキ) M60 xDrive ツーリング (ノーマルブレーキ)	ZAA-32FK45 ZAA-32FK45 ZAA-42FK89 ZAA-12HH45 ZAA-12HH45 ZAA-32HH89	5/112 φ66.6	ボルト M14XP1.25 60° テーパー座 首下27mm	19X8.5(29) 19X8.5(29) 19X10.5(46) 20X8.5(28) 20X10.5(46) 21X8.5(32) 21X9.5(47)	245/45R19 F)245/45R19 R)275/40R19 F)245/40R20 R)275/35R20 F)255/35R21 R)285/30R21
		eDrive 40 Mスポーツ (Mスポーツブレーキ レッド) M60 xDrive (Mスポーツブレーキ レッド) eDrive 40 ツーリング Mスポーツ (Mスポーツブレーキ レッド) M60 xDrive ツーリング (Mスポーツブレーキ レッド) *Mスポーツブレーキは18インチウエイト注意	AA-32FK45 ZAA-42FK89 ZAA-12HH45 ZAA-32HH89				
		eDrive 35L エクスクルーシブ Mスポーツ *上記グレード 適合未確認	調査中				
i 7 <G07> TPMSセンサーバルブ装着車	2022(R4)～	eDrive 50 エクセレンス (ノーマルブレーキ) xDrive 60 エクセレンス (ノーマルブレーキ) eDrive 50 Mスポーツ (Mスポーツブレーキ) xDrive 60 Mスポーツ (Mスポーツブレーキ) M70 xDrive *適合未確認	ZAA-42EJ49 ZAA-52EJ89 ZAA-42EJ49 (青キャリパー) ZAA-52EJ89 (青キャリパー) ZAA-82EH93	5/112 φ66.6	ボルト M14XP1.25 60° テーパー座 首下27mm	20X9.0(24) 20X10.5(44) 21X9.0(24) 21X10.5(44)	F)255/45R20 R)285/40R20 F)255/40R21 R)285/35R21

※【i3(i01)、i8(i12/i15)】は適合ホイール設定無しです。

- ウエイト注意: / バランスウエイトの厚み(4mm以下推奨)と貼り付け位置に注意が必要です。
- 純正センターキャップ 指定品番対応 装着確認済みの指定品番はP.155を参照ください。 指定品番以外の純正センターキャップは装着確認がとれておりません。ご注意ください。

Team Sparco Valosa ver.02 純正 センターキャップ 指定品番対応 		Team Sparco BENEJU 純正 センターキャップ 指定品番対応 		
ヴァローザ ヴァージョン2 (メタルグレー)		ベネージュ (ハイパー メタルグレー)		※全商品【純正アルミホイール用ボルト】を使用
掲載ホイール 推奨タイヤサイズ	ホイールサイズ 商品コード 本体価格	ホイールサイズ 商品コード 本体価格	ホイールサイズ 商品コード 本体価格	注 意 事 項
225/55R17	17 × 7.5(27) 4D704 ¥52,250 (¥47,500) ウエイト注意			17インチは ウエイト厚み、貼付位置注意 Mスポーツブレーキ装着車とM50、 および M50 xDrive は 17インチ装着不可 18インチは ウエイト厚み、貼付位置注意
245/45R18	18 × 8.0(30) 4D736 ¥66,000 (¥60,000)	18 × 8.0(30) 3Y482 ¥80,300 (¥73,000)		
245/40R19	19 × 8.0(28) 3Y522 ¥82,500 (¥75,000)	19 × 8.0(28) 3Y494 ¥90,200 (¥82,000)		
225/55R18 245/50R18	18 × 8.0(30) 4D736 ¥66,000 (¥60,000)	18 × 8.0(30) 3Y482 ¥80,300 (¥73,000)		Mスポーツブレーキ装着車 (赤キャリパー) 18インチは ウエイト厚み、貼付位置注意 eDrive 35L (2025年モデル) は 適合未確認
245/45R19	19 × 8.0(28) 3Y522 ¥82,500 (¥75,000)	19 × 8.0(28) 3Y494 ¥90,200 (¥82,000)		
245/40R20		20 × 8.5(30) 3Y512 ¥101,200 (¥92,000)		
255/45R20		20 × 8.5(30) 3Y512 ¥101,200 (¥92,000)		※VIA 限定使用荷重値対象車 限定荷重 20インチ:840KG 対応 M70 xDrive は適合未確認

年 式	西 暦	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
早見表	平成/令和	H27	H28	H29	H30	H31/R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8

BMW

[13]

ビーエムダブリュー

Import Car WHEEL FITTING DATA

車両データ							
モデル	年式	グレード	型式	H/P.C.D. ボア径	ボルト・ナット サイズ	純正ホイールサイズ	純正タイヤサイズ
i X <i20> TPMSセンサーバルブ装着車	2022(R4)～	xDrive 40 xDrive 40 エア・サスペンション装着車 xDrive 50	ZAA-12CF89S ZAA-12CF89A ZAA-22CF89A	5/112 φ66.6	ボルト M14XP1.25 60° テーパー座 首下27mm	21X9.0(36) 22X9.5(37)	255/50R21 275/40R22
		M60 *装着不可	ZAA-31CF93A				
i X1 <U1> TPMSセンサーバルブ装着車	2023(R5)～	eDrive20 Mスポーツ	ZAA-72EG33	5/112 φ66.6	ボルト M14XP1.25 60° テーパー座 首下27mm	18X7.5(50) 19X8.0(46)	225/55R18 245/45R19
		xDrive 30 Xライン	ZAA-62EF67				
		xDrive 30 Mスポーツ	ZAA-62EF67				
		*17インチはウエイト注意					
i X2 <U10> TPMSセンサーバルブ装着車	2023(R5)～	xDrive30 Mスポーツ	ZAA-72GM67	5/112 φ66.6	ボルト M14XP1.25 60° テーパー座 首下27mm	19X8.0(46) 20X8.0(46)	245/45R19 245/40R20
		*17インチはウエイト注意					
i X3 <G08> TPMSセンサーバルブ装着車	2021(R3)～	Mスポーツ	ZAA-42DU44	5/112 φ66.6	ボルト M14XP1.25 60° テーパー座 首下27mm	20X8.0(26) 20X9.5(43)	F)245/45R20 R)275/40R20

○ ウエイト注意: バランスウエイトの厚み(4mm以下推奨)と貼り付け位置に注意が必要です。
○ 純正センターキャップ 指定品番対応 装着確認済みの指定品番はP.155を参照ください。 指定品番以外の純正センターキャップは装着確認がとれておりません。ご注意ください。

Team Sparco Valosa ver.02 純正 センターキャップ 指定品番対応 		Team Sparco BENEJU 純正 センターキャップ 指定品番対応 			
ヴァローザ ヴァージョン2 (メタルグレー)		ベネージュ (ハイパー メタルグレー)		※全商品【純正アルミホイール用ボルト】を使用	
掲載ホイール 推奨タイヤサイズ	ホイールサイズ 商品コード 本体価格	ホイールサイズ 商品コード 本体価格	ホイールサイズ 商品コード 本体価格	注 意 事 項	
255/55R20		20 × 8.5(30) 3Y512 ¥101,200 (¥92,000)		※VIA 限定使用荷重値対象車 限定荷重 20インチ:840KG 対応 M60iは装着不可	
205/65R17 225/60R17	17 × 7.0(41) 4D688 ¥51,700 (¥47,000) ウエイト注意	17 × 7.0(52) 3Y462 ¥67,100 (¥61,000) ウエイト注意		17インチは ウエイト厚み、貼付位置注意	
225/55R18	18 × 7.5(51) 4D724 ¥64,900 (¥59,000)	18 × 7.5(51) 3Y478 ¥79,200 (¥72,000)			
245/45R19		19 × 8.0(49) 3Y506 ¥90,200 (¥82,000)			
205/65R17 225/60R17	17 × 7.0(41) 4D688 ¥51,700 (¥47,000) ウエイト注意	17 × 7.0(52) 3Y462 ¥67,100 (¥61,000) ウエイト注意		17インチは ウエイト厚み、貼付位置注意	
225/55R18	18 × 7.5(51) 4D724 ¥64,900 (¥59,000)	18 × 7.5(51) 3Y478 ¥79,200 (¥72,000)			
245/45R19		19 × 8.0(49) 3Y506 ¥90,200 (¥82,000)			
245/45R20		20 × 8.5(30) 3Y512 ¥101,200 (¥92,000)		※VIA 限定使用荷重値対象車 限定荷重 20インチ:840KG 対応	

CITROËN

[1]

シトロエン

Import Car WHEEL FITTING DATA

車両データ							
モデル	年式	グレード	型式	H/P.C.D. ボア径	ボルト・ナット サイズ	純正ホイールサイズ	純正タイヤサイズ
C3 <B6>	2017(H29) ～2025(R7)	フィール シャイン マックス *限定車も同様の適合サイズ ※純正スチールホイールのボルト(19HEX)は使用不可 別途、下記形状の純正ボルトをお買い求めください	5BA/3BA-B6HN05 ABA-B6HN01 5BA-B6HN05	4/108 φ65.1	ボルト M12XP1.25 平座(ストレート) 60° テーパー座	16X6.5(20) 17X6.5(19)	205/55R16 205/50R17
C3 <A5>	2010(H22) ～2017(H29)	ベースグレード セダクション エクスクルーシブ	ABA-A55F01 ABA-A55F01.ABA-A5HM01 ABA-A55F01.ABA-A5HM01	4/108 φ65.1	ボルト M12XP1.25 平座(ストレート)	15X6.0(23) 16X6.0(23) 17X7.0(26)	185/65R15 195/55R16 205/45R17
C3 エアクロス	2019(H31/R1)～	フィール シャイン シャインバック シャインパッケージ マックス シャイン ブルーHDi シャインバック ブルーHDi マックス ブルーHDi *限定車も同様の適合サイズ *15インチはウエイト注意 ※純正スチールホイールのボルト(19HEX)は使用不可 別途、下記形状の純正ボルトをお買い求めください	3BA-A8HN05 5BA/3BA-A8HN05 5BA-A8HN05 5BA-A8HN05.3BA-A8HN05 5BA-A8HN05 3DA-A8YH01 3DA-A8YH01 3DA-A8YH01	4/108 φ65.1	ボルト M12XP1.25 平座(ストレート) 60° テーパー座	16X6.5(20) 16X6.5(20) 17X6.5(20)	195/60R16 205/60R16 215/50R17
C4 Ė-C4 <C41>	2022(R4)～	フィール シャイン マックス ハイブリッド マックス ブルーHDi シャイン ブルーHDi エディション・ノアール ブルーHDi(限定車) E-C4 シャイン E-C4 マックス *上記グレード 16インチはウエイト位置	3BA-C41HN05 3BA-C41HN05 3AA-C41HN09 3DA-C41YH01 3DA-C41YH01 3DA-C41YH01 ZAA-C41ZK01 ZAA-C41ZK01	4/108 φ65.1	ボルト M12XP1.25 平座(ストレート)	18X6.5(26)	195/60R18
C4 <B7>	2011(H23) ～2018(H30)	シャイン フィール シャイン ブルーHDi フィール ブルーHDi セダクション *15インチはウエイト注意	ABA-B7HN02 ABA-B7HN02 LDA-B7BH01 LDA-B7BH01 ABA-B7HN02 ABA-B75F01/B75F01S	4/108 φ65.1	ボルト M12XP1.25 平座(ストレート)	16X7.0(29) 17X7.5(32)	205/55R16 225/45R17
		エクスクルーシブ *上記グレード 15インチ装着不可	ABA-B75F02 ABA-B75F02S				

※スチールホイール(2面幅19HEX)の純正テーパーボルトは使用できません。別途、右形状の純正ボルトをお買い求めのうえ装着ください。
表内ボルト・ナットサイズに2種類記載の車両は現車による純正ボルト形状の確認が必要となります。


- ウエイト注意:バランスイエイトの厚み(4mm以下推奨)と貼り付け位置に注意が必要です。
○ 純正センターキャップ 指定品番対応 装着確認済みの指定品番はP.155を参照ください。 指定品番以外の純正センターキャップは装着確認がとれておりません。ご注意ください。

Team Sparco Valosa ver.02		Team Sparco BENEJU		
純正 センターキャップ 指定品番対応 		純正 センターキャップ 指定品番対応 		
ヴァローザ ヴァージョン2 (メタルグレー)		ベネージュ (ハイパー メタルグレー)		※全商品【純正アルミホイール用ボルト】を使用
掲載ホイール 推奨タイヤサイズ	ホイールサイズ 商品コード 本体価格	ホイールサイズ 商品コード 本体価格	ホイールサイズ 商品コード 本体価格	注 意 事 項
195/65R15	15 × 6.0(25) 4D634 ￥37,400 (￥34,000)			純正スチールホイールのボルト 19HEXテーパーは使用不可 別途純正アルミホイール用ボルトを お買い求めのうえ装着してください 限定車、特別仕様車も 掲載サイズで装着可能
205/55R16	16 × 6.5(25) 4D646 ￥43,450 (￥39,500)			
205/50R17		17 × 7.0(25) 3Y450 ￥67,100 (￥61,000)		
185/65R15	15 × 6.0(25) 4D634 ￥37,400 (￥34,000)			
195/55R16	16 × 6.5(25) 4D646 ￥43,450 (￥39,500)			
205/45R17		17 × 7.0(25) 3Y450 ￥67,100 (￥61,000)		
195/65R15 205/65R15	15 × 6.0(25) 4D634 ￥37,400 (￥34,000) ウエイト注意			純正スチールホイールのボルト 19HEXテーパーは使用不可 別途純正アルミホイール用ボルトを お買い求めのうえ装着してください 15インチは ウエイト厚み、貼付位置注意 限定車、特別仕様車も 掲載サイズで装着可能
195/60R16 205/60R16	16 × 6.5(25) 4D646 ￥43,450 (￥39,500)			
215/50R17		17 × 7.0(25) 3Y450 ￥67,100 (￥61,000)		
215/65R16	16 × 6.5(32) 4D648 ￥43,450 (￥39,500)			E-C4 シャイン、E-C4 マックス 16インチは ウエイト厚み、貼付位置注意
215/60R17	17 × 7.0(37) 4D676 ￥51,700 (￥47,000)			
195/65R15	15 × 6.0(25) 4D634 ￥37,400 (￥34,000) ウエイト注意			15インチは ウエイト厚み、貼付位置注意 エクスクルーシブは15インチ装着不可
205/55R16	16 × 6.5(25) 4D646 ￥43,450 (￥39,500)			
225/45R17		17 × 7.0(25) 3Y450 ￥67,100 (￥61,000)		

CITROEN

純正アルミホイール用ボルト
M12×P1.25 平座17HEX

⚠ チームスバルコは右図形状のボルト以外使用できません。



年 式	西 暦	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
早見表	平成/令和	H27	H28	H29	H30	H31/R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8

CITROËN

[2]

シトロエン

Import Car WHEEL FITTING DATA

車両データ							
モデル	年式	グレード	型式	H/P.C.D. ボア径	ボルト・ナット サイズ	純正ホイールサイズ	純正タイヤサイズ
C4 ピカソ グランド C4 ピカソ ＜B7＞	2014(H26) ～2018(H30)	シャイン、シャイン レザーパッケージ シャイン ブルーHDi (レザーパッケージ) エクスクルーシブ セダクション	ABA-B785G01 LDA-B78AH01 ABA-B785G01 ABA-B785G01	5/108 φ65.1	ボルト M12XP1.25 平座(ストレート)	16X6.5(47) 17X7.0(50)	205/60R16 205/55R17
		*16インチはウエイト注意					
グランドC4 スペースツアラー ＜B78＞	2018(H30) ～2022(R4)	シャイン	3BA-B7875G06 ABA-B7875G01	5/108 φ65.1	ボルト M12XP1.25 平座(ストレート)	17X7.0(50)	205/55R17
		シャイン ブルーHDi	3DA-B787AH01 LDA-B787AH01				
C5X ＜E435＞	2022(R4)～	シャイン シャインバック シャインバック プラグインハイブリッド マックス マックス プラグインハイブリッド	7BA-E435G06 7BA-E435G06 3LA-E435G06H 7BA-E435G06 3LA-E435G06H	5/108 φ65.1	ボルト M12XP1.25 平座(ストレート)	19X7.0(41)	205/55R19
		オーデイトリアム エディション(限定車) ヒプノス プラグインハイブリッド(限定車)	7BA-E435G06 3LA-E435G06H				
C5 エアクロス ＜C84＞	2019(H31/R1)～	シャイン(ガソリン車) シャイン(ディーゼル車) シャイン ブルーHDi(ディーゼル車) シャインバック ブルーHDi(ディーゼル車) マックス ブルーHDi	3BA-C845G06 3DA-C84AH01 3DA-C84AH01 3DA-C84AH01 3DA-C84AH01	5/108 φ65.1	ボルト M12XP1.25 平座(ストレート)	18X7.5(49) 19X7.5(45)	225/55R18 225/50R19
		マックス プラグインハイブリッド プラグインハイブリッド シャインバック プラグインハイブリッド	3LA-C845G06H 3LA-C845G06H 3LA-C845G06H				
		*上記グレード 17インチはウエイト注意					
ベルランゴ	2019(H31/R1)～	フィール シャイン シャイン ブルーHDi マックス ブルーHDi シャイン XTR パック シャイン ブルーHDi XTR パック マックス ブルーHDi XTR パック	3DA-K9CYH01 3DA-K9CYH01 3DA-K9CYH01 3DA-K9CYH01 3DA-K9CYH01 3DA-K9CYH01 3DA-K9CYH01	5/108 φ65.1	ボルト M12XP1.25 平座(ストレート) 60° テーパー座	16X6.5(47) 17X7.0(50)	205/60R16 205/55R17
		ロング シャイン ブルーHDi ロング シャイン ブルーHDi XTR パック ロング マックス ブルーHDi	3DA-K9CYH01L 3DA-K9CYH01L 3DA-K9CYH01L				
		*16インチはウエイト注意 ※純正スチールホイールのボルト(19HEX)は使用不可 別途、下記形状の純正ボルトをお買い求めください					

※スチールホイール(2面幅19HEX)の純正テーパーボルトは使用できません。別途、右形状の純正ボルトをお買い求めのうえ装着ください。
表内ボルト・ナットサイズに2種類記載の車両は現車による純正ボルト形状の確認が必要となります。

○ ウエイト注意:バランスウエイトの厚み(4mm以下推奨)と貼り付け位置に注意が必要です。
○ 純正センターキャップ 指定品番対応 装着確認済みの指定品番はP155を参照ください。 指定品番以外の純正センターキャップは装着確認がとれておりません。ご注意ください。

Team Sparco <i>Valosa</i> ver.02		Team Sparco <i>BENEJU</i>		※全商品【純正アルミホイール用ボルト】を使用	
純正 センターキャップ 指定品番対応		純正 センターキャップ 指定品番対応		ヴァローザ ヴァージョン2 (メタルグレー)	
ヴァローザ ヴァージョン2 (メタルグレー)		ベネージュ (ハイパー メタルグレー)		※全商品【純正アルミホイール用ボルト】を使用	
掲載ホイール 推奨タイヤサイズ	ホイールサイズ 商品コード 本体価格	ホイールサイズ 商品コード 本体価格	ホイールサイズ 商品コード 本体価格	注 意 事 項	
205/60R16	16 × 6.5(42) 4D652 ¥43,450 (¥39,500) ウエイト注意			16インチは ウエイト厚み、貼付位置注意	
205/55R17	17 × 7.0(45) 4D680 ¥51,700 (¥47,000)				
205/55R17	17 × 7.0(45) 4D680 ¥51,700 (¥47,000)				
205/55R17	17 × 7.0(45) 4D680 ¥51,700 (¥47,000)				
215/65R17	17 × 7.0(45) 4D680 ¥51,700 (¥47,000)				
215/60R18 225/55R18		18 × 7.5(47) 3Y468 ¥79,200 (¥72,000)			
215/65R17	17 × 7.0(45) 4D680 ¥51,700 (¥47,000)			プラグインハイブリッド は 17インチ ウエイト厚み、貼付位置注意	
225/55R18		18 × 7.5(47) 3Y468 ¥79,200 (¥72,000)			
205/60R16	16 × 6.5(42) 4D652 ¥43,450 (¥39,500) ウエイト注意			純正スチールホイールのボルト 19HEXテーパーは使用不可 別途純正アルミホイール用ボルトを お買い求めのうえ装着してください	
205/55R17	17 × 7.0(45) 4D680 ¥51,700 (¥47,000)				
				16インチは ウエイト厚み、貼付位置注意	

CITROEN
純正アルミホイール用ボルト
M12×P1.25 平座17HEX

レンチサイズ
17mm

ネジピッチ
1.25

太さ12mm

取付座面
フラット

⚠ チームスバルコは右図形状のボルト以外使用できません。

年 式	西 暦	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
早見表	平成/令和	H27	H28	H29	H30	H31/R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8

DS AUTOMOBILES [1]

DS オートモビル

Import Car WHEEL FITTING DATA


車両データ							
モデル	年式	グレード	型式	H/P.C.D. ボア径	ボルト・ナット サイズ	純正ホイールサイズ	純正タイヤサイズ
DS3 <D34> DS3 クロスバック <D34>	2019(H31/R1)～	ビーシック ソーシック グランシック オペラ ブルーHDi(含むピュアテック) オペラ(含むピュアテック) バスティーユ(含むピュアテック) リヴォリ(含むピュアテック)	3BA-D34HN05 5BA/3BA-D34HN05 5BA/3BA-D34HN05 3DA-D34YH01 5BA-D34HN05 5BA-D34HN05 5BA-D34HN05	4/108 φ65.1	ボルト M12XP1.25 平座(ストレート)	17X6.5(32) 18X7.0(35)	215/60R17 215/55R18
		E-テンス E-テンス ソーシック E-テンス グランシック	ZAA-D34ZK01 ZAA-D34ZK01 ZAA-D34ZK01				
		オペラ ブルーHDi エディション ノアール エ プラン(限定車) エスプリ・ド・ヴォヤージュ ブルーHDi(限定車)	3DA-D34YH01 3DA-D34YH01				
		パフォーマンスライン ピュアテック(限定車) パフォーマンスライン(限定車) *上記グレード 16インチ装着不可	5BA-D34HN05 7BA-D34HN07				
DS3 <A5>	2010(H22)～ 2019(H31/R1)	シック スポーツ シック	ABA-A5CHN05/A5CHN01 ABA-A5C5F01 ABA-A5C5G01/A5C5F02 ABA-A5C5F04	4/108 φ65.1	ボルト M12XP1.25 平座(ストレート)	16X6.0(23) 17X7.0(26) 18X7.0(22)	195/55R16 205/45R17 215/40R18
		カプリオ シック カプリオ スポーツシック	ABA-A5CHN01 ABA-A5C5G01/A5C5F02				
		レーシング(限定車) *上記グレード 15、16インチ装着不可 17インチはウエイト位置注意	ABA-A5X5G04				
DS4 <D41>	2022(R4)～	トロカデロ ピュアテック リヴォリ ピュアテック リヴォリ ブルーHDi エトワール ブルーHDi *エスプリ・ド・ヴォヤージュ(限定車)も同様の適合サイズ	3BA-D41HN05 3BA-D41HN05 3DA-D41YH01 3DA-D41YH01	5/108 φ65.1	ボルト M12XP1.25 平座(ストレート)	19X7.0(41)	205/55R19
		リヴォリ E-テンス パフォーマンスライン E-テンス(限定車) *エスプリ・ド・ヴォヤージュ(限定車)も同様の適合サイズ *上記グレード ウエイト注意	3LA-D415G06H 3LA-D415G06H				
DS4 <B7>	2011(H23) ～2018(H30)	シック シック ブルーHDi DS LEDビジョンパッケージ クロスバック クロスバック ブルーHDi	ABA-B7C5G01/B7C5F06S ABA-B7C5F02S LDA-B7CAH02 ABA-B7C5G01 LDA-B7CAH02	4/108 φ65.1	ボルト M12XP1.25 平座(ストレート)	17X7.5(29) 18X7.5(29)	215/55R17 225/45R18
		スポーツ シック *上記グレード 16インチ装着不可	ABA-B7C5F03S				

※ Team Sparco シリーズは右形状の純正ボルト以外使用できません。
使用ボルトが右形状と異なる場合は、別途ディーラー様にて右形状の純正ボルトをお買い求めのうえ装着ください。

- ウエイト注意:バランスウエイトの厚み(4mm以下推奨)と貼り付け位置に注意が必要です。
- 純正センターキャップ 指定品番対応 装着確認済みの指定品番はP.155を参照ください。 指定品番以外の純正センターキャップは装着確認がとれておりません。ご注意ください。

Team Sparco <i>Valosa</i> ver.02		Team Sparco <i>BENEJU</i>		※全商品【純正アルミホイール用ボルト】を使用	
純正 センターキャップ 指定品番対応		純正 センターキャップ 指定品番対応			
Valosa ver.02		BENEJU			
画像は5H					
ヴァローザ ヴァージョン2 (メタルグレー)		ベネージュ (ハイパー メタルグレー)			
掲載ホイール 推奨タイヤサイズ	ホイールサイズ 商品コード 本体価格	ホイールサイズ 商品コード 本体価格	ホイールサイズ 商品コード 本体価格	注 意 事 項	
215/65R16	16 × 6.5(25) 4D646 ¥43,450 (¥39,500)			パフォーマンスライン(限定車) は 16インチ装着不可	
215/60R17		17 × 7.0(25) 3Y450 ¥67,100 (¥61,000)			
185/65R15	15 × 6.0(25) 4D634 ¥37,400 (¥34,000)			レーシング(限定車) (ABA-A5X5G04) は 17インチのみ装着可 ウエイト厚み、貼付位置注意	
195/55R16	16 × 6.5(25) 4D646 ¥43,450 (¥39,500)				
205/45R17 215/45R17 (レーシング)		17 × 7.0(25) 3Y450 ¥67,100 (¥61,000)			
215/65R17	17 × 7.0(45) 4D680 ¥51,700 (¥47,000)			リヴォリ E-テンス パフォーマンスライン E-テンス(限定車) (3LA-D415G06H) は ウエイト厚み、貼付位置注意 エスプリ・ド・ヴォヤージュ(限定車) も 掲載サイズで装着可能	
215/60R16	16 × 6.5(25) 4D646 ¥43,450 (¥39,500)			スポーツシック (ABA-B7C5F03S) は 16インチ装着不可	
215/55R17		17 × 7.0(25) 3Y450 ¥67,100 (¥61,000)			

DS AUTOMOBILES
純正アルミホイール用ボルト
M12×P1.25 平座17HEX



⚠️ チームスバルコは右図形状のボルト以外使用できません。

年 式	西 暦	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
早見表	平成/令和	H27	H28	H29	H30	H31/R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8

DS AUTOMOBILES [2]

DS オートモビル

Import Car WHEEL FITTING DATA


車両データ							
モデル	年式	グレード	型式	H/P.C.D. ボア径	ボルト・ナット サイズ	純正ホイールサイズ	純正タイヤサイズ
DS5	2012(H24) ～2018(H30)	シック (M/C前)	ABA-B85F02	4/108 φ65.1	ボルト M12XP1.25 平座(ストレート)	17X7.5(27) 18X8.0(27)	225/50R17 235/45R18
		シック、シック レザーパッケージ (M/C後) シック ブルーHDi レザーパッケージ *上記グレード 16インチ装着不可	ABA-B85G01 LDA-B8AH02				
DS7	2023(R5)～	オペラ ピュアテック パラス プラグインハイブリッド AWD エトワール プラグインハイブリッド AWD オペラ E-テンス 4x4 エスプリ・ド・ヴォヤージュ E-テンス 4×4 (限定車) リヴォリ E-テンス 4×4 (限定車) *17インチはウエイト注意	7BA-X745G06 3LA-X745G06H 3LA-X745G06H 3LA-X745G06H 3LA-X745G06H 3LA-X745G06H	5/108 φ65.1	ボルト M12XP1.25 平座(ストレート)	19X7.5(46) 20X8.0(44)	235/50R19 235/45R20
DS7 クロスバック	2018(H30) ～2023(R5)	リヴォリ (含むピュアテック) リヴォリ ブルーHdi オペラ (含むピュアテック、～2023年までの前期モデル) オペラ ブルーHDi パスティーユ ブルーHDi ソーシック ブルーHDi グランシック ピュアテック グランシック ブルーHdi パフォーマンスライン (限定車) パフォーマンスライン ブルーHDi (限定車) ルーブル ブルーHDi (限定車) *16インチはウエイト注意	7BA-X745G06 3DA-X74AH01 7BA-X745G06 3DA-X74AH01 3DA-X74AH01 LDA-X74AH01 7BA/ABA-X745G06 LDA-X74AH01 3DA-X74AH01 3LA-X745G06H 3LA-X745G06H	5/108 φ65.1	ボルト M12XP1.25 平座(ストレート)	18X7.5(46) 19X7.5(46) 20X8.0(44)	235/55R18 235/50R19 235/45R20
DS9	2022(R4)～	リヴォリ (含むピュアテック) オペラ (含むピュアテック) *17インチはウエイト注意	7BA-X835G06 7BA-X835G06	5/108 φ65.1	ボルト M12XP1.25 平座(ストレート)	19X8.0(42)	235/45R19
		リヴォリ E-テンス オペラ E-テンス エスプリ・ド・ヴォヤージュ E-テンス (限定車) *上記グレード 適合未確認	3LA-X835G06H 3LA-X835G06H 3LA-X835G06H				

※ Team Sparco シリーズは右形状の純正ボルト以外使用できません。
使用ボルトが右形状と異なる場合は、別途ディーラー様にて右形状の純正ボルトをお買い求めのうえ装着ください。

- ウエイト注意: バランスウエイトの厚み (4mm以下推奨) と貼り付け位置に注意が必要です。
○ 純正センターキャップ 指定品番対応 装着確認済みの指定品番はP.155を参照ください。指定品番以外の純正センターキャップは装着確認がとれておりません。ご注意ください。

		Team Sparco Valosa ver.02 純正 センターキャップ 指定品番対応  画像は5H	Team Sparco BENEJU 純正 センターキャップ 指定品番対応  画像は5H		
		ヴァローザ ヴァージョン2 (メタルグレー)	ベネージュ (ハイパー メタルグレー)	※全商品【純正アルミホイール用ボルト】を使用	
掲載ホイール 推奨タイヤサイズ	ホイールサイズ 商品コード 本体価格	ホイールサイズ 商品コード 本体価格	ホイールサイズ 商品コード 本体価格	注 意 事 項	
225/55R16	16 × 6.5(25) 4D646 ¥43,450 (¥39,500)			シック(M/C後 ABA-B85G01) シック ブルーHDi (LDA-B8AH02) は 16インチ装着不可	
225/50R17		17 × 7.0(25) 3Y450 ¥67,100 (¥61,000)			
215/65R17	17 × 7.0(45) 4D680 ¥51,700 (¥47,000) ウエイト注意			17インチは ウエイト厚み、貼付位置注意	
235/55R18		18 × 7.5(47) 3Y468 ¥79,200 (¥72,000)			
215/70R16	16 × 6.5(42) 4D652 ¥43,450 (¥39,500) ウエイト注意			16インチは ウエイト厚み、貼付位置注意	
215/65R17	17 × 7.0(45) 4D680 ¥51,700 (¥47,000)				
235/55R18		18 × 7.5(47) 3Y468 ¥79,200 (¥72,000)			
215/65R17	17 × 7.0(45) 4D680 ¥51,700 (¥47,000) ウエイト注意			16インチ 装着不可 17インチは ウエイト厚み、貼付位置注意	
235/55R18		18 × 7.5(47) 3Y468 ¥79,200 (¥72,000)			
215/60R17	17 × 7.0(45) 4D680 ¥51,700 (¥47,000) ウエイト注意			17インチは ウエイト厚み、貼付位置注意	
235/50R18		18 × 7.5(47) 3Y468 ¥79,200 (¥72,000)			
				E-テンス は適合未確認	

DS AUTOMOBILES
純正アルミホイール用ボルト
M12×P1.25 平座17HEX



⚠ チームスバルコは右図形状のボルト以外使用できません。

年 式	西 暦	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
早見表	平成/令和	H27	H28	H29	H30	H31/R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8

FIAT

[1]

フィアット

Import Car WHEEL FITTING DATA

車両データ							
モデル	年式	グレード	型式	H/P.C.D. ボア径	ボルト・ナット サイズ	純正ホイールサイズ	純正タイヤサイズ
500 e (チンクエチエント e) TPMSセンサーバルブ装着車 (一部グレード)	2022(R4)～	ポップ アイコン オープン	ZAA-FA1 ZAA-FA1 ZAA-FA1	4/98 φ58.1	ボルト M12XP1.25 60° テーパー座 首下22mm	16X6.0(41) 17X6.5(41)	195/55R16 205/45R17
		*15インチはウエイト注意 16インチはフェンダー注意					
600 e (セイチェント e) TPMSセンサーバルブ装着車	2024(R6)～	ラ プリマ	ZAA-FH1FI	4/108 φ65.1	ボルト M12XP1.25 平座(ストレート)	18X7.0(35)	215/55R18
600 (セイチェント) TPMSセンサーバルブ装着車	2025(R7)～	ハイブリッド ハイブリッド ラ プリマ	3AA-FH1FM 3AA-FH1FM			16X6.5(32) 18X7.0(35)	215/65R16 215/55R18
500 500 C (チンクエチエント) (チンクエチエント C) TPMSセンサーバルブ装着車 (一部グレード)	2008(H20)～	500 1.2 ラウンジ、1.2 スポーツ 500 1.4 ラウンジSS、1.4 スポーツSS 500 ツインエア カルト 500 by DIESEL	ABA-31212 ABA-31214 3BA-31209 ABA-31214	4/98 φ58.1	ボルト M12XP1.25 60° テーパー座 首下22mm	14X5.5(35) 15X6.0(35) 16X6.5(40)	175/65R14 185/55R15 195/45R16
		500/500C 1.2 カルト、1.2 ドルチェヴィータ 500/500C 1.2 ポップ 500/500C 1.4 ポップ、1.4 ラウンジ、1.4 スポーツ 500/500C ツインエア ドルチェヴィータ 500/500C ツインエア ポップ、ツインエア ラウンジ 500C ドルチェヴィータ	3BA-31212 ABA-31212 ABA-31214 3BA-31209 ABA-31209 3BA-31212				
500 S (チンクエチエント S)	2013(H25)～ 2019(H31/R1)	500 S ベースグレード 500 S ツインエア 500 S オートマティカ	ABA-31209 ABA-31209 ABA-31209	5/110 φ65.1	ボルト M12XP1.25 60° テーパー座 首下22mm	16X6.5(40) 17X7.0(40) 18X7.0(40) 19X7.5(40)	215/60R16 215/55R17 225/45R18 225/40R19
500 X TPMSセンサーバルブ装着車 (一部グレード)	2015(H27)～	1.3 ベースグレード ポップスター ポップスター プラス クロス プラス	ABA-33414 ABA-33414 ABA-33414				
		クラブ スポーツ クロス	3BA-33413PM 3BA-33413PM 3BA-33413PM/33413				
		*上記グレード 16インチ装着不可					

※ Team Sparcoは【FIAT】の車両ハブ面に取り付けられているピンの逃げ加工を施しておりますが、誤差により干渉する場合にはピンを取り外してから装着してください。

※ Team Sparco Valosa (数量限定)のカラーは(MSB:マットシャドーブラック)になります。 なお、純正センターキャップ装着には非対応です。

○ フェンダー注意:車両個体差やタイヤ銘柄による寸法違いにより、タイヤもしくはホイールがフェンダーよりはみ出す可能性があります。

○ ウエイト注意:バランスウエイトの厚み(4mm以下推奨)と貼り付け位置に注意が必要です。

○ 純正センターキャップ 指定品番対応 装着確認済みの指定品番はP.155を参照ください。 指定品番以外の純正センターキャップは装着確認がとれておりません。ご注意ください。

Team Sparco Valosa ver.02		Team Sparco BENEJU	Team Sparco Valosa	※全商品【純正アルミホイール用ボルト】を使用	
純正 センターキャップ 指定品番対応			数量 限定		
画像は5H					
ヴァローザ ヴァージョン2 (メタルグレー)		ベネージュ (ハイパー メタルグレー)		ヴァローザ (マットシャドーブラック)	
掲載ホイール 推奨タイヤサイズ	ホイールサイズ 商品コード 本体価格	ホイールサイズ 商品コード 本体価格	ホイールサイズ 商品コード 本体価格	注 意 事 項	
185/65R15	15 × 6.0(35) 4D632 ¥37,400 (¥34,000) ウエイト注意			15インチは ウエイト厚み、貼付位置注意 16インチはフェンダー突出注意	
195/55R16	16 × 6.5(35) 4D640 ¥43,450 (¥39,500) フェンダー注意				
205/45R17	17 × 7.0(38) 4D674 ¥51,700 (¥47,000)		17 × 7.0(38) 4C574 ¥48,950 (¥44,500)		
215/65R16	16 × 6.5(32) 4D648 ¥43,450 (¥39,500)			※純正センターキャップ装着 非対応 600 eは16インチ適合未確認 ※純正ボルト:【平座形状】下記形状の 純正ボルト以外は使用できません。	
215/60R17	17 × 7.0(37) 4D676 ¥51,700 (¥47,000)				
175/65R14	14 × 5.0(30) 4D622 ¥34,650 (¥31,500) ウエイト注意			純正スチールホイールのボルト 使用可能 限定車、特別仕様車も 掲載サイズで装着可能 14インチは ウエイト厚み、貼付位置注意	
185/55R15	15 × 6.0(35) 4D632 ¥37,400 (¥34,000)				
195/45R16	16 × 6.5(35) 4D640 ¥43,450 (¥39,500)				
215/60R16	16 × 7.0(40) 4D666 ¥44,550 (¥40,500) ウエイト注意			※純正センターキャップ装着 非対応 フロントローター径: φ281 16インチは ウエイト厚み、貼付位置注意 クラブ、スポーツ、クロス (フロントローター径: φ305) は 16インチ装着不可 限定車は16インチ適合未確認 (フロントローター径の確認が必要)	
215/55R17	17 × 7.0(40) 4D684 ¥51,700 (¥47,000)	17 × 7.0(40) 3Y456 ¥67,100 (¥61,000)			
225/45R18		18 × 7.5(40) 3Y470 ¥79,200 (¥72,000)			

※600/600e、500Xは純正センターキャップ装着 非対応 ※純正センターキャップ装着 非対応 ※純正センターキャップ装着 非対応

FIAT 600/600 e
純正アルミホイール用ボルト
M12×P1.25 平座17HEX

レンチサイズ
17mm

ネジピッチ
1.25

太さ12mm

取付座面
フラット

⚠ 600/600 eは右図形状のボルト以外使用できません。

年 式	西 暦	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
早見表	平成/令和	H27	H28	H29	H30	H31/R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8

FIAT

[2]

フィアット

Import Car WHEEL FITTING DATA

車両データ							
モデル	年式	グレード	型式	H/P.C.D. ボア径	ボルト・ナット サイズ	純正ホイールサイズ	純正タイヤサイズ
パンダ	2013(H25) ～2024(R6)	イージー コンフォート *含む限定車、特別仕様車	ABA-13909 ABA-13909	4/98 φ58.1	ボルト M12XP1.25 60° テーパー座 首下23mm	14X5.5(35) 15X6.0(35)	175/65R14 185/55R15
パンダ 4X4	2013(H25) ～2024(R6)	4X4 4X4 スクローサ 4X4 テッラ 4X4 フォレスタ 4X4 イタリアーナ 4X4 ストリート 4X4 パンダクロス *含む限定車、特別仕様車	ABA-13909 ABA-13909 ABA-13909 ABA-13909 7BA-13909 7BA-13909	4/98 φ58.1	ボルト M12XP1.25 60° テーパー座 首下23mm	15X6.0(35)	175/65R15
ドブロ	2023(R5)～	ベースグレード(5人乗り) マキシ(7人乗り) *含むアドバンストエディション(限定車) ローンチエディション(限定車) *16インチはウエイト注意 *右ページ形状の純正ボルト以外は使用できません。	3DA-K9FYH01 3DA-K9FYH01L 3DA-K9FYH01	5/108 φ65.1	ボルト M12XP1.25 平座(ストレート)	16X6.5(47)	205/60R16

※ Team Sparcoは【FIAT】の車両ハブ面に取り付けられているピンの逃げ加工を施しておりますが、誤差により干渉する場合にはピンを取り外してから装着してください。
※ Team Sparco Valosa (数量限定)のカラーは【MSB: マットシャドープラック】になります。なお、純正センターキャップ装着には非対応です。

- フェンダー注意:車両個体差やタイヤ銘柄による寸法違いにより、タイヤもしくはホイールがフェンダーよりはみ出す可能性があります。
- ウエイト注意:バランスウエイトの厚み(4mm以下推奨)と貼り付け位置に注意が必要です。
- 純正センターキャップ 指定品番対応 装着確認済みの指定品番はP.155を参照ください。 指定品番以外の純正センターキャップは装着確認がとれておりません。ご注意ください。

Team Sparco Valosa ver.02 純正 センターキャップ 指定品番対応  画像は4H ヴァローザ ヴァージョン2 (メタルグレー)		Team Sparco Valosa  数量 限定 ヴァローザ (マットシャドープラック)		※全商品【純正アルミホイール用ボルト】を使用
掲載ホイール 推奨タイヤサイズ	ホイールサイズ 商品コード 本体価格	ホイールサイズ 商品コード 本体価格	ホイールサイズ 商品コード 本体価格	注 意 事 項
175/65R14	14 × 5.0(30) 4D622 ￥34,650 (¥31,500)			純正スチールホイールのボルト 使用可能 限定車、特別仕様車も 掲載サイズで装着可能 【Valosa】 1665(30) はフェンダー突出注意
185/55R15	15 × 6.0(35) 4D632 ￥37,400 (¥34,000)			
195/45R16	16 × 6.5(35) 4D640 ￥43,450 (¥39,500)		16 × 6.5(30) 4C544 ￥40,700 (¥37,000) フェンダー注意	
175/70R14	14 × 5.0(30) 4D622 ￥34,650 (¥31,500)			純正スチールホイールのボルト 使用可能 限定車、特別仕様車も 掲載サイズで装着可能 【Valosa】 1665(30) はフェンダー突出注意
175/65R15	15 × 6.0(35) 4D632 ￥37,400 (¥34,000)			
185/55R16	16 × 6.5(35) 4D640 ￥43,450 (¥39,500)		16 × 6.5(30) 4C544 ￥40,700 (¥37,000) フェンダー注意	
205/60R16	16 × 6.5(42) 4D652 ￥43,450 (¥39,500) ウエイト注意			※純正センターキャップ装着 非対応 ※純正ボルト:【平座形状】下記形状の 純正ボルト以外は使用できません。 16インチは ウエイト厚み、貼付位置注意
205/55R17	17 × 7.0(45) 4D680 ￥51,700 (¥47,000)			

※ドブロは純正センターキャップ装着 非対応

※純正センターキャップ装着 非対応

FIAT DOBLO (ドブロ)
純正アルミホイール用ボルト
M12×P1.25 平座17HEX

レンチサイズ
17mm

ネジピッチ
1.25

取付座面
フラット

太さ12mm

△ ドブロは右図形状のボルト以外使用できません。

年 式	西 暦	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
早見表	平成/令和	H27	H28	H29	H30	H31/R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8

JAGUAR

[1]

ジャガー

Import Car WHEEL FITTING DATA

車両データ							
モデル	年式	グレード	型式	H/P.C.D. ボア径	ボルト・ナット サイズ	純正ホイールサイズ	純正タイヤサイズ
E-PACE (E ペイス) 標準17インチ装着車	2018(H30)～	ベースグレード 180PS(ディーゼル) ベースグレード P200 ベースグレード 200PS ベースグレード 250PS R-ダイナミック 180PS(ディーゼル) R-ダイナミック 250PS *パフォーマンスパック(赤キャリパー)は17インチ装着不可	LDA-DF2NA 3BA-DF2XB DBA-DF2XA DBA-DF2XA LDA-DF2NA DBA-DF2XA	5/108 φ63.4	ナット M14XP1.5 60° テーパー座	17X7.0(45)	235/65R17
E-PACE (E ペイス) 標準18インチ以上装着車	2018(H30)～	S 180PS D200(ディーゼル) S D200(ディーゼル) S P200 S 200PS S 250PS S 300PS R-ダイナミック S 180PS R-ダイナミック S D200(ディーゼル) R-ダイナミック S P250 R-ダイナミック S 250PS R-ダイナミック S 300PS チェッカーフラッグエディション 180PS チェッカーフラッグエディション 250PS	LDA-DF2NA 3CA-DF2NB 3CA-DF2NB 3BA-DF2XB DBA-DF2XA DBA-DF2XA DBA-DF2XA LDA-DF2NA 3CA-DF2NB 3CA-DF2NB 3BA-DF2XB DBA-DF2XA DBA-DF2XA DBA-DF2XA	5/108 φ63.4	ナット M14XP1.5 60° テーパー座	18X8.0(45) 19X8.0(40) 20X8.0(40) 20X8.0(40)	235/60R18 235/55R19 235/50R20 245/45R20
		SE 180PS SE P200 SE 200PS SE 250PS SE 300PS	LDA-DF2NA 3BA-DF2XB DBA-DF2XA DBA-DF2XA DBA-DF2XA				
		R-ダイナミック SE 180PS R-ダイナミック SE D200(ディーゼル) R-ダイナミック SE 250PS R-ダイナミック SE P250 R-ダイナミック SE 300PS	LDA-DF2NA 3CA-DF2NB DBA-DF2XA 3BA-DF2XB DBA-DF2XA				
		HSE 180PS HSE 250PS HSE 300PS	LDA-DF2NA DBA-DF2XA DBA-DF2XA				
		R-ダイナミック HSE 180PS R-ダイナミック HSE D200(ディーゼル) R-ダイナミック HSE 250PS R-ダイナミック HSE P250 R-ダイナミック HSE 300PS	LDA-DF2NA 3CA-DF2NB DBA-DF2XA 3BA-DF2XB DBA-DF2XA				
		R-ダイナミック HSE P300e	3LA-DF15TB				

※【JAGUAR】用は純正センターキャップ装着には非対応です。
※掲載車両以外の【JAGUAR(除くFタイプ)】は純正平座ナットのため設定無し(掲載サイズを装着する場合、別途M12xP1.5 60° テーパー 19HEXのナットが必要になります)
※【JAGUAR】全車スタッドボルト付け根にワッシャーが付いています。 Team Sparco装着時にはスタッドボルトワッシャーを取り外してから装着ください。

Team Sparco Valosa ver.02  ヴァローザ ヴァージョン2 (メタルグレー)		Team Sparco BENEJU  ベネージュ (ハイパー メタルグレー)		※全商品【純正アルミホイール用ナット】を使用	
掲載ホイール 推奨タイヤサイズ	ホイールサイズ 商品コード 本体価格	ホイールサイズ 商品コード 本体価格	ホイールサイズ 商品コード 本体価格	注 意 事 項	
235/65R17		17 × 7.0(45) 3Y454 ¥67,100 (¥61,000) 標準17インチ装着車専用		標準17インチ装着車のみ 17インチ装着可能 パフォーマンスパック フロントローター径: φ350 赤キャリパー 17インチ装着不可	
235/60R18	18 × 7.5(45) 4D714 ¥64,900 (¥59,000)	18 × 7.5(45) 3Y466 ¥79,200 (¥72,000)			
235/55R19		19 × 8.0(42) 3Y490 ¥90,200 (¥82,000)			
235/60R18	18 × 7.5(45) 4D714 ¥64,900 (¥59,000)	18 × 7.5(45) 3Y466 ¥79,200 (¥72,000)		17インチは装着不可	
235/55R19		19 × 8.0(42) 3Y490 ¥90,200 (¥82,000)			

※純正センターキャップ装着 非対応

※純正センターキャップ装着 非対応

年 式	西 暦	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
早見表	平成/令和	H27	H28	H29	H30	H31/R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8

JAGUAR

[2]

ジャガー

Import Car WHEEL FITTING DATA

車両データ							
モデル	年式	グレード	型式	H/P.C.D. ボア径	ボルト・ナット サイズ	純正ホイールサイズ	純正タイヤサイズ
F-PACE (F ペイス)	2015(H27)～	ピュア、プレステージ ピュア(ディーゼル)、プレステージ(ディーゼル) ポートフォリオ(ディーゼル) ポートフォリオ	DBA-DC2XB LDA-DC2NA LDA-DC2NA DBA-DC2XB	5/108 φ63.4	ナット M14XP1.5 60° テーバー座	18X7.5(45) 19X8.5(45) 20X8.5(45)	235/65R18 255/55R19 255/50R20
		R-スポーツ R-スポーツ(ディーゼル) D200 (ディーゼル) S D200(ディーゼル) P250 S P250 R-ダイナミック SE P250 R-ダイナミック HSE P250 R-ダイナミック SE D200(ディーゼル)	DBA-DC2XB LDA-DC2NA 3CA-DC2NC 3CA-DC2NC 3BA-DC2XC 3BA-DC2XC 3BA-DC2XC 3BA-DC2XC 3CA-DC2NC				
		300スポーツ S チェッカーフラッグ・エディション チェッカーフラッグ・エディション(ディーゼル)	DBA-DC2XB CBA-DC3VA DBA-DC2XB LDA-DC2NA				
		R-ダイナミック SE P400 e R-ダイナミック HSE P400 e *上記グレード 適合未確認	3LA-DC2YD 3LA-DC2YD				
I-PACE (I ペイス)	2018(H30)～	SVR SVR 575 エディション *装着不可	7BA-DC5SC 調査中	5/108 φ63.4	ナット M14XP1.5 60° テーバー座	18X7.5(45) 20X8.0(52)	235/65R18 245/50R20
		S SE HSE R-ダイナミック HSE EV400(限定車)	ZAA-DH1CA,ZAA-DH1AA ZAA-DH1CA,ZAA-DH1AA ZAA-DH1CA,ZAA-DH1AA ZAA-DH1CA				

※【JAGUAR】用 は純正センターキャップ装着には非対応です。
※掲載車両以外の【JAGUAR(除くFタイプ)】は純正平座ナットのため設定無し(掲載サイズを装着する場合、別途M12xP1.5 60° テーバー 19HEXのナットが必要になります)
※【JAGUAR】全車スタッドボルト付け根にワッシャーが付いています。 Team Sparco装着時にはスタッドボルトワッシャーを取り外してから装着ください。

	Team Sparco Valosa ver.02  ヴァローザ ヴァージョン2 (メタルグレー)	Team Sparco BENEJU  ベネージュ (ハイパー メタルグレー)		
※全商品【純正アルミホイール用ナット】を使用				
掲載ホイール 推奨タイヤサイズ	ホイールサイズ 商品コード 本体価格	ホイールサイズ 商品コード 本体価格	ホイールサイズ 商品コード 本体価格	注 意 事 項
235/65R18	18 × 7.5(45) 4D714 ¥64,900 (¥59,000)	18 × 7.5(45) 3Y466 ¥79,200 (¥72,000)		R-ダイナミック SE P400 e R-ダイナミック HSE P400 e 適合未確認 SVR は装着不可
255/55R19	19 × 8.5(45) 3Y530 ¥83,600 (¥76,000)	19 × 8.0(42) 3Y490 ¥90,200 (¥82,000)		
255/50R20		20 × 8.5(50) 3Y508 ¥101,200 (¥92,000)		
235/65R18	18 × 7.5(45) 4D714 ¥64,900 (¥59,000)	18 × 7.5(45) 3Y466 ¥79,200 (¥72,000)		【BENEJU】 1980(50)(3Y492):235/55R19 2085(50)(3Y508):245/50R20 適合未確認
※純正センターキャップ装着 非対応		※純正センターキャップ装着 非対応		

年 式	西 暦	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
早見表	平成/令和	H27	H28	H29	H30	H31/R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8

Jeep

ジープ

Import Car WHEEL FITTING DATA

車両データ							
モデル	年式	グレード	型式	H/P.C.D. ボア径	ボルト・ナット サイズ	純正ホイールサイズ	純正タイヤサイズ
アベンジャー	2024(R6)～	アルティテュード ローンチエディション(限定車) アルティテュード レイク(限定車)	ZAA-FH1JE ZAA-FH1JE ZAA-FH1JE	4/108 φ65.1	ボルト M12XP1.25 平座(ストレート)	17X6.5(32) 18X7.0(35)	215/60R17 215/55R18
		※右ベージュ形状の純正ボルト以外は使用できません。					
レネゲード	2015(H27)～	ロンジチュード	3BA-BV13PM/BU13 ABA-BU14	5/110 φ65.1	ボルト M12XP1.25 60° テーパー座 首下22mm	16X6.5(40) 17X7.0(40) 18X7.0(40)	215/65R16 215/60R17 225/55R18
		リミテッド	3BA-BV13PM/BU13 ABA-BU14				
		トレイルホーク	3BA-BV13PM/BU13 ABA-BU24				
		フリーダムエディション(限定車) ナイトイーグル(限定車) X(限定車)	3BA-BV13PM 3BA-BU13/BV13PM 3BA-BV13PM				
レネゲード	2015(H27)～	*16インチはウエイト注意		5/110 φ65.1	ボルト M12XP1.25 60° テーパー座 首下22mm	17X7.0(40)	235/55R17
レネゲード	2015(H27)～	リミテッド 4xe(PHV)	3LA-BV13、7LA-BV13	5/110 φ65.1	ボルト M12XP1.25 60° テーパー座 首下22mm	17X7.0(40)	235/55R17
		トレイルホーク 4xe(PHV)	3LA-BV13、7LA-BV13				
		アップランド 4xe(PHV) (限定車)	3LA-BV13				
レネゲード	2015(H27)～	*17インチはウエイト注意		5/110 φ65.1	ボルト M12XP1.25 60° テーパー座 首下22mm	17X7.0(40)	235/55R17
コマンドー	2022(R4)～	リミテッド	3DA-H620	5/110 φ65.1	ボルト M12XP1.25 60° テーパー座 首下22mm	18X7.5(40)	235/55R18
		フリーダム エディション(限定車) ロンジチュード(限定車) オーバーランド(限定車)	3DA-H620 3DA-H620 3DA-H620				
		*17インチはウエイト注意					
コンパス	2017(H29)～	スポーツ ロンジチュード	3BA-M624.ABA-M624 3BA-M624.ABA-M624	5/110 φ65.1	ボルト M12XP1.25 60° テーパー座 首下22mm	16X6.5(40) 17X7.0(40)	215/65R16 225/60R17
		*16インチはウエイト注意					
		リミテッド	3BA-M624.ABA-M624			18X7.0(40)	225/55R18
コンパス	2017(H29)～	*上記グレード 16インチ装着不可		5/110 φ65.1	ボルト M12XP1.25 60° テーパー座 首下22mm		

※ 【Jeep】用 は純正センターキャップ装着には非対応です。


○ ウエイト注意:バランスウエイトの厚み(4mm以下推奨)と貼り付け位置に注意が必要です。

	Team Sparco Valosa ver.02  画像は5H ヴァローザ ヴァージョン2 (メタルグレー)	Team Sparco BENEJU  ベネージュ (ハイパー メタルグレー)		
※全商品【純正アルミホイール用ボルト】を使用				
掲載ホイール 推奨タイヤサイズ	ホイールサイズ 商品コード 本体価格	ホイールサイズ 商品コード 本体価格	ホイールサイズ 商品コード 本体価格	注 意 事 項
215/60R17	17 × 7.0(37) 4D676 ¥51,700 (¥47,000)			※純正ボルト:【平座形状】 下記形状の 純正ボルト以外は使用できません。
215/65R16	16 × 7.0(40) 4D666 ¥44,550 (¥40,500) ウエイト 注意			
215/60R17	17 × 7.0(40) 4D684 ¥51,700 (¥47,000)	17 × 7.0(40) 3Y456 ¥67,100 (¥61,000)		16インチは ウエイト厚み、貼付位置注意
215/55R18 225/55R18		18 × 7.5(40) 3Y470 ¥79,200 (¥72,000)		
215/60R17 235/55R17	17 × 7.0(40) 4D684 ¥51,700 (¥47,000) ウエイト注意	17 × 7.0(40) 3Y456 ¥67,100 (¥61,000) ウエイト注意		16インチは装着不可
215/55R18		18 × 7.5(40) 3Y470 ¥79,200 (¥72,000)		17インチは ウエイト厚み、貼付位置注意
235/60R17	17 × 7.0(40) 4D684 ¥51,700 (¥47,000) ウエイト注意	17 × 7.0(40) 3Y456 ¥67,100 (¥61,000) ウエイト注意		17インチは ウエイト厚み、貼付位置注意
235/55R18		18 × 7.5(40) 3Y470 ¥79,200 (¥72,000)		
215/65R16	16 × 7.0(40) 4D666 ¥44,550 (¥40,500) ウエイト注意			16インチは ウエイト厚み、貼付位置注意
225/60R17	17 × 7.0(40) 4D684 ¥51,700 (¥47,000)	17 × 7.0(40) 3Y456 ¥67,100 (¥61,000)		リミテッドは16インチ装着不可
225/55R18		18 × 7.5(40) 3Y470 ¥79,200 (¥72,000)		限定車、特別仕様車の 標準18、19インチ装着車は 16インチ適合未確認

※純正センターキャップ装着 非対応

※純正センターキャップ装着 非対応

Jeep AVENGER(アベンジャー)
純正アルミホイール用ボルト
M12×1.25 平座17HEX



⚠️ アベンジャーは右図形状のボルト以外使用できません。

年 式	西 暦	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
早見表	平成/令和	H27	H28	H29	H30	H31/R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8

Jeep

[2]

ジープ

Import Car WHEEL FITTING DATA

車両データ							
モデル	年式	グレード	型式	H/P.C.D. ボア径	ボルト・ナット サイズ	純正ホイールサイズ	純正タイヤサイズ
チェロキー TPMSセンサーバルブ装着車	2014(H26) ～2022(R4)	リミテッド ロングジチュード	3BA/ABA-KL20L/KL32/KL32L 3BA/ABA-KL24/KL24P	5/110 φ65.1	ボルト M12XP1.25 60° テーパー座 首下26mm	17X7.0(41) 18X7.0(41)	225/60R17 225/55R18
		トレイルホーク	3BA/ABA-KL20L ABA/DBA-KL32L	5/110 φ65.1	ボルト M12XP1.25 60° テーパー座 首下26mm	17X7.5(31)	245/65R17
グランド チェロキー ＜WL＞ TPMSセンサーバルブ装着車 (除く一部グレード)	2022(R4)～	リミテッド 4xe サミットリザープ 4xe L リミテッド L サミット リザープ	3LA-WL20 3LA-WL20A 7BA-WL36L 7BA-WL36LA	5/127 φ71.6	ナット M14xP1.5 60° テーパー座	18X8.0(50) 21X9.0(50)	265/60R18 275/45R21
グランド チェロキー ＜WK36＞	2011(H23) ～2021(R3)	リミテッド(エアサスペンション無し) リミテッド ラレード サミット	7BA-WK36P DBA-WK36TA/WK36A DBA-WK36T/WK36 DBA-WK36TA	5/127 φ71.6	ナット M14xP1.5 60° テーパー座	18X8.0(56.4) 20X8.0(56.4)	265/60R18 265/50R20
		サミット、オーバーランド サミット SRT8 トラックホーク *装着不可	ABA-WK57A ABA-WK57A/WK64 ABA-WK64				
ラングラー ＜JL系＞ TPMSセンサーバルブ装着車 (2022年～)	2018(H30)～	スポーツ ルビコン(限定車) アンリミテッド ルビコン 4xe(PHV) アンリミテッド ルビコン アンリミテッド ルビコン アンリミテッド スポーツ アンリミテッド サハラ	3BA-JL36S, ABA-JL36S 7BA/ABA-JL36S 3LA-JL20L 3BA-JL20L 3BA-JL36L 3BA-JL20L/JL36L 3BA-JL20L/JL36L	5/127 φ71.6	ナット M14xP1.5 60° テーパー座	17X7.5(44.5) 17X7.5(44.5) 18X7.5(44.5)	245/75R17 255/75R17 255/70R18
		アンリミテッド ルビコン アンリミテッド スポーツ アンリミテッド サハラ	ABA-JL36L ABA-JL20/JL36L ABA-JL20L/JL36L				
ラングラー ＜JK系＞	2012(H24) ～2018(H30)	サハラ アンリミテッド スポーツ アンリミテッド サハラ	ABA-JK36S ABA-JK36L, ABA-JK36LR ABA-JK36L	5/127 φ71.6	ナット 1/2 RH 60° テーパー座	18X7.5(44.5)	255/70R18

※ 【Jeep】用 は純正センターキャップ装着には非対応です。
※ Team Sparcoは【Jeep(ナット車)】の車両ハブ面に取り付けられているスタッドボルトワッシャー逃げ加工を施しておりますが、誤差により干渉する場合にはワッシャーを取り外してから装着してください。

	Team Sparco Valosa ver.02  ヴァローザ ヴァージョン2 (メタルグレー)	Team Sparco BENEJU  ベネージュ (ハイパー メタルグレー)		
※全商品【純正アルミホイール用ボルト・ナット】を使用				
掲載ホイール 推奨タイヤサイズ	ホイールサイズ 商品コード 本体価格	ホイールサイズ 商品コード 本体価格	ホイールサイズ 商品コード 本体価格	注 意 事 項
225/60R17	17 × 7.0(40) 4D684 ¥51,700 (¥47,000)	17 × 7.0(40) 3Y456 ¥67,100 (¥61,000)		
225/55R18		18 × 7.5(40) 3Y470 ¥79,200 (¥72,000)		
245/65R17	17 × 7.5(36) 4D702 ¥52,250 (¥47,500)	17 × 7.0(40) 3Y456 ¥67,100 (¥61,000)		【Valosa ver.02】 1770(40)〔4D684〕 装着可能 18インチは適合タイヤサイズ設定無し (装着不可)
265/60R18	18 × 8.0(50) 4D750 ¥66,000 (¥60,000)	18 × 8.0(50) 3Y488 ¥80,300 (¥73,000)		
265/60R18	18 × 8.0(50) 4D750 ¥66,000 (¥60,000)	18 × 8.0(50) 3Y488 ¥80,300 (¥73,000)		車両型式【WK36】のみ適合 【WK57/64】は装着不可
245/75R17 255/75R17		17 × 7.0(38) 3Y464 ¥67,100 (¥61,000)		
255/70R18	18 × 8.0(50) 4D750 ¥66,000 (¥60,000)	18 × 8.0(50) 3Y488 ¥80,300 (¥73,000)		
245/75R17		17 × 7.0(38) 3Y464 ¥67,100 (¥61,000)		
255/70R18	18 × 8.0(50) 4D750 ¥66,000 (¥60,000)	18 × 8.0(50) 3Y488 ¥80,300 (¥73,000)		

※純正センターキャップ装着 非対応

※純正センターキャップ装着 非対応

年 式	西 暦	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
早見表	平成/令和	H27	H28	H29	H30	H31/R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8

LAND ROVER

[1]

ランドローバー

Import Car WHEEL FITTING DATA

車両データ							
モデル	年式	グレード	型 式	H/P.C.D. ボア径	ボルト・ナット サイズ	純正ホイールサイズ	純正タイヤサイズ
ディスカバリー スポーツ <M/C後>	2019(H31/R1)～	ベースグレード、S(180PS) Rダイナミック S、SE(180PS) アーバンエディション P200 ベースグレード P200(ガソリン) ベースグレード D200(ディーゼル) S、SE (200PS) (ガソリン) S、SE (200PS) (ディーゼル) S P250 S D200	3DA-LC2NC 3DA-LC2NC 5BA-LC2XC 5BA-LC2XC 3CA-LC2ND 5BA-LC2XC 3CA-LC2ND 5BA-LC2XC 3CA-LC2ND	5/108 φ63.4	ナット M14XP1.5 60° テーパー座	18X8.0(45) 19X8.0(45) 20X8.0(45)	235/60R18 235/55R19 245/45R20
		Rダイナミック S、SE 200PS(ディーゼル) Rダイナミック S、SE、HSE 250PS(ガソリン)	3CA-LC2ND 5BA-LC2XC				
		ダイナミック SE D200(ディーゼル) ダイナミック SE P250(ガソリン)	3CA-LC2ND 5BA-LC2XC				
		S P300 e(PHEV) Rダイナミック S、SE、HSE P300e(PHEV) ダイナミック SE P300 e(PHEV) ダイナミック HSE P300 e(PHEV)	3LA-LC15TD 3LA-LC15TD 3LA-LC15TD 3LA-LC15TD				
		*上記グレード 18インチ装着不可					
ディスカバリー スポーツ <M/C前>	2014(H26)～ 2019(H31/R1)	ピュア(ガソリン) SE(ガソリン) HSE(ガソリン) HSEラグジュアリー(ガソリン)	DBA-LC2XB DBA-LC2XB、CBA-LC2A DBA-LC2XB、CBA-LC2A DBA-LC2XB、CBA-LC2A	5/108 φ63.4	ナット M14XP1.5 60° テーパー座	17X7.0(45) 18X8.0(45) 19X8.0(45)	235/65R17 235/60R18 235/55R19
		ピュア(ディーゼル) SE(ディーゼル) HSE(ディーゼル) HSEラグジュアリー(ディーゼル)	LDA-LC2NB LDA-LC2NB LDA-LC2NB LDA-LC2NB				
レンジローバー イヴォーク <LZ系>	2019(H31/R1)～	ベースグレード、S、SE(D180ディーゼル) ベースグレード P200、S P200、SE P200(ガソリン) ベースグレード D200、S D200(ディーゼル) Rダイナミック S、Rダイナミック SE(D180ディーゼル) Rダイナミック S D200、Rダイナミック SE D200(ディーゼル) Rダイナミック S、SE、HSE P250(ガソリン) Rダイナミック S、SE、HSE P300(ガソリン)	3DA-LZ2NA 5BA-LZ2XA 3CA-LZ2NB 3DA-LZ2NA 3CA-LZ2NB 5BA-LZ2XA 5AA-LZ2XHA	5/108 φ63.4	ナット M14XP1.5 60° テーパー座	17X7.0(45) 18X8.0(45) 19X8.0(45) 20X8.0(45) 21X8.0(40)	235/65R17 235/60R18 235/55R19 235/50R20 245/45R21
		S P200(ガソリン)、ダイナミック SE P200(ガソリン) S D200(ディーゼル)、ダイナミック SE D200(ディーゼル) ダイナミック HSE P250(ガソリン) オートバイオグラフィ P250	5BA-LZ2XA 3CA-LZ2NB 5BA-LZ2XA 5BA-LZ2XA				
		S P300 e(PHEV) ダイナミック SE P300 e(PHEV)	3LA-LZ15TB 3LA-LZ15TB				
		Rダイナミック S P300 e、SE P300 e、HSE P300 e(PHEV)	3LA-LZ15TB				
		ダイナミック HSE P300 e(PHEV) オートバイオグラフィ P300 e(PHEV)	3LA-LZ15TB 3LA-LZ15TB				

※ 【LANDROVER】用 は純正センターキャップ装着には非対応です。
※ 掲載車両以外の【LANDROVER(5H120)】の平座ナット車、および60° テーパーボルト車は適合ホイール設定無し

	Team Sparco Valosa ver.02  ヴァローザ ヴァージョン2 (メタルグレー)	Team Sparco BENEJU  ベネージュ (ハイパー メタルグレー)		
※全商品【純正アルミホイール用ナット】を使用				
掲載ホイール 推奨タイヤサイズ	ホイールサイズ 商品コード 本体価格	ホイールサイズ 商品コード 本体価格	ホイールサイズ 商品コード 本体価格	注 意 事 項
235/60R18	18 × 7.5(45) 4D714 ¥64,900 (¥59,000)	18 × 7.5(45) 3Y466 ¥79,200 (¥72,000)		オプションの赤キャリアー装着車 掲載サイズで装着可能 P300 e(PHEV) (3LA-LC15TD) は 18インチ装着不可 2026年モデルは適合未確認
235/55R19	19 × 8.5(45) 3Y530 ¥83,600 (¥76,000)	19 × 8.0(42) 3Y490 ¥90,200 (¥82,000)		
245/45R20		20 × 8.5(50) 3Y508 ¥101,200 (¥92,000)		
235/65R17		17 × 7.0(45) 3Y454 ¥67,100 (¥61,000)		
235/60R18	18 × 7.5(45) 4D714 ¥64,900 (¥59,000)	18 × 7.5(45) 3Y466 ¥79,200 (¥72,000)		
235/55R19	19 × 8.5(45) 3Y530 ¥83,600 (¥76,000)	19 × 8.0(42) 3Y490 ¥90,200 (¥82,000)		
245/45R20		20 × 8.5(50) 3Y508 ¥101,200 (¥92,000)		
235/60R18	18 × 7.5(45) 4D714 ¥64,900 (¥59,000)	18 × 7.5(45) 3Y466 ¥79,200 (¥72,000)		P300 e(PHEV) (3LA-LZ15TB) は 18インチ装着不可
235/55R19	19 × 8.5(45) 3Y530 ¥83,600 (¥76,000)	19 × 8.0(42) 3Y490 ¥90,200 (¥82,000)		
235/50R20		20 × 8.5(50) 3Y508 ¥101,200 (¥92,000)		
※純正センターキャップ装着 非対応		※純正センターキャップ装着 非対応		

年 式	西 暦	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
早見表	平成/令和	H27	H28	H29	H30	H31/R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8

LAND ROVER

[2]

ランドローバー

Import Car WHEEL FITTING DATA

車両データ							
モデル	年式	グレード	型式	H/P.C.D. ボア径	ボルト・ナット サイズ	純正ホイールサイズ	純正タイヤサイズ
レンジローバー イヴォーク ＜LV系＞	2012(H24)～ 2019(H31/R1)	ピュア、SE、SE プラス	DBA-LV2XB、CBA-LV2A (ガソリン)	5/108 φ63.4	ナット M14XP1.5 60° テーパー座	17X7.0(45) 18X8.0(45) 19X8.0(45) 20X8.0(45)	225/65R17 235/60R18 235/55R19 245/45R20
		HSE、HSE プレステージ HSE ダイナミック、オートパイオグラフィ ランドマークエディション	LDA-LV2NB(ディーゼル) CBA-LV2A				
		クーペ ピュア クーペ HSE ダイナミック、クーペ ダイナミック	DBA-LV2XB、CBA-LV2A LDA-LV2NB				
		コンバーチブル HSE ダイナミック	DBA-LV2XB、CBA-LV2A LDA-LV2NB				
レンジローバー ヴェラール ＜M/C後＞	2023(R5)～	S D200 コイルサスペンション装着車 S D200 エアサスペンション装着車 S P250 コイルサスペンション装着車 S P250 エアサスペンション装着車	3CA-LY2NCC 3CA-LY2NAC 7BA-LY2XCD、3BA-LY2XCC 7BA-LY2XAD、3BA-LY2XAC	5/108 φ63.4	ナット M14XP1.5 60° テーパー座	19X8.5(45) 20X8.5(45) 21X8.5(45)	255/55R19 255/50R20 265/45R21
		ダイナミック SE D200 コイルサスペンション装着車 ダイナミック SE D200 エアサスペンション装着車 ダイナミック SE P250 コイルサスペンション装着車 ダイナミック SE P250 エアサスペンション装着車	3CA-LY2NCC 3CA-LY2NAC 7BA-LY2XCD、3BA-LY2XCC 7BA-LY2XAD、3BA-LY2XAC				
		ダイナミック HSE D200 エアサスペンション装着車 ダイナミック HSE P250 エアサスペンション装着車	3CA-LY2NAC 3BA-LY2XAC				
		S P400 e(PHEV) コイルサスペンション装着車	3LA-LY2YD				
		ダイナミック SE P400 e コイルサスペンション装着車(PHEV) ダイナミック HSE P400 e コイルサスペンション装着車(PHEV)	3LA-LY2YD 3LA-LY2YD				
		*上記グレード 18インチ装着不可					
レンジローバー ヴェラール ＜M/C前＞	2017(H29) ～2023(R5)	オートパイオグラフィー D200 エアサスペンション装着車 オートパイオグラフィー P250 エアサスペンション装着車 オートパイオグラフィー P400e コイルサスペンション装着車	3CA-LY2NAC 7BA-LY2XAD 3LA-LY2YD	5/108 φ63.4	ナット M14XP1.5 60° テーパー座	18X7.5(45) 19X8.5(45) 20X8.5(45) 21X8.5(45)	255/60R18 255/55R19 255/50R20 265/45R21
		*上記グレード 18インチ装着不可 19、20インチは適合未確認					
		ベースグレード、S、SE、HSE(180PS) R ダイナミック、R ダイナミック S、SE、HSE(180PS) ベースグレード、R ダイナミック S(200PS) ベースグレード、S、SE、HSE(250PS) R ダイナミック、R ダイナミック S、SE、HSE(250PS) S、R ダイナミック S、R ダイナミック SE(250PS) ヴェラール エディション R ダイナミック HSE(250PS) ベースグレード、S、SE、HSE(300PS) R ダイナミック、R ダイナミック S、SE、HSE(300PS) ベースグレード、S、SE、HSE(380PS) R ダイナミック、R ダイナミック S、SE、HSE(380PS)	LDA-LY2NA LDA-LY2NA 3CA-LY2NCC/LY2NAC DBA-LY2XCB DBA-LY2XCB 3BA-LY2XCC/LY2XAC 3BA-LY2XCC/LY2XAC 3BA-LY2XAC DBA-LY2XAB/LY2XCB DBA-LY2XAB/LY2XCB CBA-LY3VA CBA-LY3VA				
		SVオートパイオグラフィー ダイナミックエディション(限定車) *装着不可	7BA-LY55C				

※ 【LANDROVER】用 は純正センターキャップ装着には非対応です。
※ 掲載車両以外の【LANDROVER(5H120)】の平座ナット車、および60° テーパーボルト車は適合ホイール設定無し

	Team Sparco Valosa ver.02  ヴァローザ ヴァージョン2 (メタルグレー)	Team Sparco BENEJU  ベネージュ (ハイパー メタルグレー)		
掲載ホイール 推奨タイヤサイズ	ホイールサイズ 商品コード 本体価格	ホイールサイズ 商品コード 本体価格	ホイールサイズ 商品コード 本体価格	注 意 事 項
225/65R17		17 × 7.0(45) 3Y454 ¥67,100 (¥61,000)		※全商品【純正アルミホイール用ナット】を使用
235/60R18	18 × 7.5(45) 4D714 ¥64,900 (¥59,000)	18 × 7.5(45) 3Y466 ¥79,200 (¥72,000)		
235/55R19	19 × 8.5(45) 3Y530 ¥83,600 (¥76,000)	19 × 8.0(42) 3Y490 ¥90,200 (¥82,000)		
245/45R20		20 × 8.5(50) 3Y508 ¥101,200 (¥92,000)		
235/65R18 255/60R18	18 × 7.5(45) 4D714 ¥64,900 (¥59,000)	18 × 7.5(45) 3Y466 ¥79,200 (¥72,000)		※VIA 限定使用荷重値対象車 限定荷重 19インチ、20インチ:730KG対応 P400 e(PHEV) は18インチ装着不可 オートパイオグラフィー は18インチ装着不可 19、20インチは適合未確認
255/55R19	19 × 8.5(45) 3Y530 ¥83,600 (¥76,000)	19 × 8.0(42) 3Y490 ¥90,200 (¥82,000)		
255/50R20		20 × 8.5(50) 3Y508 ¥101,200 (¥92,000)		
235/65R18 255/60R18	18 × 7.5(45) 4D714 ¥64,900 (¥59,000)	18 × 7.5(45) 3Y466 ¥79,200 (¥72,000)		SVオートパイオグラフィー は装着不可 (適合ホイール設定無し)
255/55R19	19 × 8.5(45) 3Y530 ¥83,600 (¥76,000)	19 × 8.0(42) 3Y490 ¥90,200 (¥82,000)		
255/50R20		20 × 8.5(50) 3Y508 ¥101,200 (¥92,000)		

※純正センターキャップ装着 非対応

※純正センターキャップ装着 非対応

Maserati

マセラッティ

Import Car WHEEL FITTING DATA

車両データ							
モデル	年式	グレード	型式	H/P.C.D. ボア径	ボルト・ナット サイズ	純正ホイールサイズ	純正タイヤサイズ
ギブリ TPMSセンサーバルブ装着車	2013(H25)～	ベースグレード ベースグレード(ディーゼル)	ABA-MG30B/MG30C FDA-MG30D	5/114.3 φ67.1	ボルト M14XP1.5 60° テーパー座 首下26mm	18X7.5(43) 18X7.5(43) 18X8.5(33.7) 19X8.5(44) 19X10.0(40) 20X8.5(44) 20X10.5(45) 21X8.5(44) 21X10.5(45)	235/50R18 F)235/50R18 R)275/45R18 F)245/45R19 R)275/40R19 F)245/40R20 R)285/35R20 F)245/35R21 R)285/30R21
		S S Q4	ABA-MG30A ABA-MG30AA				
		モデナ、モデナ S、モデナ S Q4	7BA-MG30				
		ハイブリッド、GT ハイブリッド	7AA-MG20				
クワトロポルテ TPMSセンサーバルブ装着車	2017(H29)～	ベースグレード グランルッソ	ABA-MQP30C ABA-MQP30C	5/114.3 φ67.1	ボルト M14XP1.5 60° テーパー座 首下26mm	19X8.5(44) 19X10.0(40) 20X8.5(44) 20X10.5(45) 21X8.5(44) 21X10.5(40)	F)245/45R19 R)275/40R19 F)245/40R20 R)285/35R20 F)245/35R21 R)285/30R21
		S S Q4	ABA-MQP30A ABA-MQP30AA				
		GT S グランルッソ	ABA-MQP38A				
		モデナ、モデナ Q4	7BA-MQP30				
レヴァンテ TPMSセンサーバルブ装着車	2016(H28)～	ベースグレード グランルッソ、グランスポーツ ベースグレード(ディーゼル) グランルッソ(ディーゼル) S、S グランルッソ GT ハイブリッド モデナ、モデナ S S グランスポーツ	ABA-MLE30D ABA-MLE30D FDA-MLE30A FDA-MLE30A ABA-MLE30E 7AA-MLE20 7BA-MLE30 ABA-MLE30E	5/114.3 φ67.1	ボルト M14XP1.5 60° テーパー座 首下26mm	18X8.0(44) 19X8.5(44) 19X8.5(44) 19X10.5(57) 20X9.0(40.5) 20X10.5(53)	255/60R18 265/50R19 F)265/50R19 R)295/45R19 F)265/40R20 R)295/40R20
		GTS トロフェオ	ABA-MLE38A、7BA-MLE38 ABA-MLE38A、7BA-MLE38				
		*装着不可					
グレカール TPMSセンサーバルブ装着車	2022(R4)～	GT GT エアサス	7AA-MGR20C 7AA-MGR20A	5/110 φ65.1	ボルト M14XP1.5 60° テーパー座 首下26mm	19X8.0(29) 20X9.0(29) 20X10.0(29) 21X9.0(29) 21X10.0(29)	235/55R19 F)255/45R20 R)295/40R20 F)255/40R21 R)295/35R21
		モデナ モデナ エアサス	7AA-MGR20C 7AA-MGR20A				
		トロフェオ	7BAS-MGR30				
		*上記グレード 適合未確認					

※ 【Maserati】用 は純正センターキャップ装着には非対応です。
※ 掲載車両、掲載グレード以外の【Maserati】は適合確認がとれておりません。掲載サイズ装着の場合、仮当てによる確認が必要となります。

Team Sparco <i>Valosa</i> ver.02				
ヴァローザ ヴァージョン2 (メタルグレー)				
※全商品【純正アルミホイール用ボルト】を使用				
掲載ホイール 推奨タイヤサイズ	ホイールサイズ 商品コード 本体価格	ホイールサイズ 商品コード 本体価格	ホイールサイズ 商品コード 本体価格	注 意 事 項
245/45R19	19 × 8.5(44) 3Y538 ¥83,600 (¥76,000)			掲載グレード以外は適合未確認 インチダウン装着時は 仮当てによる確認が必要
245/45R19	19 × 8.5(44) 3Y538 ¥83,600 (¥76,000)			掲載グレード以外は適合未確認 インチダウン装着時は 仮当てによる確認が必要
265/50R19	19 × 8.5(44) 3Y538 ¥83,600 (¥76,000)			パフォーマンズブレーキ装着車は 適合未確認 GTS、トロフェオ (ABA-MLE38A、7BA-MLE38) 装着不可 掲載グレード以外は適合未確認 インチダウン装着時は 仮当てによる確認が必要
235/55R19	19 × 8.0(33) 4D752 ¥82,500 (¥75,000)			トロフェオ(7BAS-MGR30) 適合未確認
※純正センターキャップ装着 非対応				

Mercedes-Benz [1]

メルセデスベンツ

Import Car WHEEL FITTING DATA

車両データ							
モデル	年式	グレード	型式	H/P.C.D. ボア径	ボルト・ナット サイズ	純正ホイールサイズ	純正タイヤサイズ
A クラス ＜W177＞ A クラス セダン ＜V177＞	2018(H30)～	A180, A180 スタイル A200d	5AA/5BA-177084 3DA-177012	5/112 φ66.6	ボルト M14XP1.5 球面R14 首下27mm	16X6.5(44) 17X6.5(44) 18X7.5(49)	205/60R16 205/55R17 225/45R18
		A180 セダン, A180 スタイルセダン A200d セダン	5BA-177184 3DA-177112				
		上記グレードのAMGラインブレーキ装着車	→Benzロゴキャリパー				
		A250 4マチックセダン(ノーマルブレーキ) A250e A250e セダン *上記グレード 16インチ装着不可 17インチはウエイト注意	5BA-177147M 5LA-177086 5LA-177186				
AMG A クラス ＜W177＞ AMG A クラス セダン ＜V177＞ TPMSセンサーバルブ装着車	2019(H31/R1)～	A35 4マチック A35 4マチック セダン	4AA/4BA-177051M 4AA/4BA-177151M	5/112 φ66.6	ボルト M14XP1.5 球面R14 首下27mm	18X8.0(40) 19X8.5(46)	235/40R18 235/35R19
		A45 S 4マチック プラス	4BA-177054M				
		*上記グレード 18インチ装着不可					
						19X8.5(46)	245/35R19
A クラス ＜W176＞	2012(H24) ～2018(H30)	A180 A180 スタイル A180 スポーツ A180 ブルーエフィシェンシー A180 ブルーエフィシェンシースポーツ A180 AMG スタイル	DBA-176042 DBA-176042 DBA-176042 DBA-176042 DBA-176042 DBA-176042	5/112 φ66.6	ボルト M14XP1.5 球面R14 首下27mm	16X6.5(49) 17X7.5(52.5) 18X7.5(52)	205/55R16 225/45R17 225/40R18
AMG A クラス ＜W176＞	2015(H27)～ 2019(H31/R1)	A250 シュボルト A250 シュボルト 4マチック	DBA-176044 DBA-176051/176046	5/112 φ66.6	ボルト M14XP1.5 球面R14 首下27mm	18X8.0(48)	235/40R18
AMG A クラス ＜W176＞	2015(H27)～ 2019(H31/R1)	A45 4マチック	CBA-176052	5/112 φ66.6	ボルト M14XP1.5 球面R14 首下27mm	18X8.0(48)	235/40R18

○ ウエイト注意: バランスウエイトの厚み(4mm以下推奨)と貼り付け位置に注意が必要です。
○ 純正センターキャップ 指定品番対応 装着確認済みの指定品番はP.155を参照ください。 指定品番以外の純正センターキャップは装着確認がとれておりません。ご注意ください。

	Team Sparco Valosa ver.02 純正 センターキャップ 指定品番対応 	Team Sparco BENEJU 純正 センターキャップ 指定品番対応 	Team Sparco Valosa 純正 センターキャップ 指定品番対応 数量 限定 	
	ヴァローザ ヴァージョン2 (メタルグレー)	ベネージュ (ハイパー メタルグレー)	ヴァローザ (ミッドナイトグレー)	※全商品【純正アルミホイール用ボルト】を使用
掲載ホイール 推奨タイヤサイズ	ホイールサイズ 商品コード 本体価格	ホイールサイズ 商品コード 本体価格	ホイールサイズ 商品コード 本体価格	注 意 事 項
205/60R16	16 × 7.0(48) 4D668 ¥44,550 (¥40,500)		16 × 7.0(48) 4C568 ¥41,800 (¥38,000)	【AMGラインブレーキ】装着車と A250(ノーマルブレーキ)、A250e は 16インチ装着不可 17インチは ウエイト厚み、貼付位置注意 アーバンスタースと セダンファイナルエディション (AMGラインブレーキ) は 適合未確認
205/55R17	17 × 7.0(48) 4D694 ¥51,700 (¥47,000)		17 × 7.5(48) 4C602 ¥49,500 (¥45,000)	
225/45R18	18 × 7.5(49) 4D722 ¥64,900 (¥59,000)	18 × 7.5(49) 3Y474 ¥79,200 (¥72,000)		
225/45R18	18 × 7.5(49) 4D722 ¥64,900 (¥59,000)	18 × 7.5(49) 3Y474 ¥79,200 (¥72,000)		A250(AMGラインブレーキ) は 17インチ装着不可
235/40R18	18 × 8.0(48) 4D746 ¥66,000 (¥60,000)			A45 は18インチ装着不可 19インチはタイヤサイズ注意 A35:235/35R19 A45:245/35R19
235/35R19 (A35)	19 × 8.0(46) 3Y528 ¥82,500 (¥75,000)	19 × 8.0(48) 3Y504 ¥90,200 (¥82,000)		
245/35R19 (A45)				
205/55R16	16 × 7.0(48) 4D668 ¥44,550 (¥40,500)		16 × 7.0(48) 4C568 ¥41,800 (¥38,000)	
225/45R17	17 × 7.0(48) 4D694 ¥51,700 (¥47,000)		17 × 7.5(48) 4C602 ¥49,500 (¥45,000)	
225/40R18	18 × 7.5(49) 4D722 ¥64,900 (¥59,000)	18 × 7.5(49) 3Y474 ¥79,200 (¥72,000)		
215/50R17(7.0J) 235/45R17(7.5J)	17 × 7.0(48) 4D694 ¥51,700 (¥47,000)		17 × 7.5(48) 4C602 ¥49,500 (¥45,000)	A250 は16インチ装着不可
215/45R18(XL)	18 × 7.5(49) 4D722 ¥64,900 (¥59,000)	18 × 7.5(49) 3Y474 ¥79,200 (¥72,000)		18インチは 標準タイヤサイズ:235/40R18使用不可 リム幅7.5Jにつき215/45R18(XL)を使用
235/40R18	18 × 8.0(48) 4D746 ¥66,000 (¥60,000)			
235/35R19	19 × 8.0(46) 3Y528 ¥82,500 (¥75,000)	19 × 8.0(48) 3Y504 ¥90,200 (¥82,000)		

年 式	西 暦	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
早見表	平成/令和	H27	H28	H29	H30	H31/R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8

Mercedes-Benz [2]

メルセデスベンツ

Import Car WHEEL FITTING DATA

車両データ							
モデル	年式	グレード	型式	H/P.C.D. ボア径	ボルト・ナット サイズ	純正ホイールサイズ	純正タイヤサイズ
CLA <C118> CLA シューティングブレーク <X118>	2019(H31/R1~)	CLA180 CLA180 シューティングブレーク CLA200d CLA200d シューティングブレーク	5AA/5BA-118384M 5BA-118684M 3DA-118312M 3DA-118612M	5/112 φ66.6	ボルト M14XP1.5 球面R14 首下27mm	18X7.5(49) 19X7.5(49)	225/45R18 225/40R19
		CLA250 4マチック(ノーマルブレーキ) CLA250 4マチック シューティングブレーク(ノーマルブレーキ) *上記グレード 17インチはウエイト注意	5BA-118347M 5BA-118647M				
		CLA250 4マチック(AMGラインブレーキ) CLA250 4マチック シューティングブレーク(AMGラインブレーキ) *17インチ装着不可	5BA-118347M 5BA-118647M (Benzロゴキャリパー)	5/112 φ66.6	ボルト M14XP1.5 球面R14 首下27mm	18X7.5(49) 19X7.5(49)	225/45R18 225/40R19
AMG CLA <C118> AMG CLA シューティングブレーク <X118> TPMSセンサーバルブ装着車	2019(H31/R1~)	CLA35 4マチック CLA35 4マチック シューティングブレーク	4BA-118351M 4AA-118351M 4BA-118651M 4AA-118651M	5/112 φ66.6	ボルト M14XP1.5 球面R14 首下27mm	18X8.0(49) 19X8.5(55.2)	235/40R18 245/35R19
		CLA45 S 4マチック プラス CLA45 S 4マチック プラス シューティングブレーク *上記グレード 18インチ装着不可	4BA-118354M 4BA-118654M			19X9.0(52)	255/35R19
CLA <C117> CLA シューティングブレーク <X117>	2013(H25)~ 2019(H31/R1)	CLA180 CLA180 シューティングブレーク CLA180 AMGスタイル CLA180 シューティングブレーク AMGスタイル CLA180 スポーツ CLA180 シューティングブレーク スポーツ CLA180 AMGライン、CLA180 AMGスタイル CLA220 4マチック CLA220 4マチック シューティングブレーク	DBA-117342 DBA-117942 DBA-117342 DBA-117942 DBA-117342 DBA-117942 DBA-117342 DBA-117347 DBA-117947	5/112 φ66.6	ボルト M14XP1.5 球面R14 首下27mm	16X6.5(49) 18X7.5(52)	205/55R16 225/40R18
		CLA250 CLA250 シューティングブレーク CLA250 4マチック	DBA-117344 DBA-117944 DBA-117346			17X7.5(52.5) 18X8.0(48)	225/45R17 225/40R18
		CLA250 シュボルト 4マチック CLA250 シュボルト 4マチック シューティングブレーク	DBA-117351 DBA-117951/117946			18X8.0(48)	235/40R18
AMG CLA <C117> AMG CLA シューティングブレーク <X117>	2015(H27)~ 2019(H31/R1)	CLA45 4マチック CLA45 4マチック シューティングブレーク	CBA-117352 CBA-117952	5/112 φ66.6	ボルト M14XP1.5 球面R14 首下27mm	18X8.0(48)	235/40R18

○ ウエイト注意: バランスウエイトの厚み(4mm以下推奨)と貼り付け位置に注意が必要です。
○ 純正センターキャップ 指定品番対応 装着確認済みの指定品番はP.155を参照ください。 指定品番以外の純正センターキャップは装着確認がとれておりません。ご注意ください。

	Team Sparco Valosa ver.02 純正 センターキャップ 指定品番対応 	Team Sparco BENEJU 純正 センターキャップ 指定品番対応 	Team Sparco Valosa 純正 センターキャップ 指定品番対応  数量 限定		
	ヴァローザ ヴァージョン2 (メタルグレー)	ベネージュ (ハイパー メタルグレー)	ヴァローザ (ミッドナイトグレー)	※全商品【純正アルミホイール用ボルト】を使用	
掲載ホイール 推奨タイヤサイズ	ホイールサイズ 商品コード 本体価格	ホイールサイズ 商品コード 本体価格	ホイールサイズ 商品コード 本体価格	注 意 事 項	
205/55R17	17 × 7.0(48) 4D694 ¥51,700 (¥47,000)		17 × 7.5(48) 4C602 ¥49,500 (¥45,000)	CLA250(ノーマルブレーキ) 17インチは ウエイト厚み、貼付位置注意	
225/45R18	18 × 7.5(49) 4D722 ¥64,900 (¥59,000)	18 × 7.5(49) 3Y474 ¥79,200 (¥72,000)		アーバンスタース (AMGラインブレーキ) は 適合未確認	
225/45R18	18 × 7.5(49) 4D722 ¥64,900 (¥59,000)	18 × 7.5(49) 3Y474 ¥79,200 (¥72,000)		CLA250(AMGラインブレーキ) は 17インチ装着不可	
235/40R18	18 × 8.0(48) 4D746 ¥66,000 (¥60,000)			CLA45 は18インチ装着不可 19インチはタイヤサイズ注意 CLA35:245/35R19 CLA45:245/40R19(XL)	
245/35R19 (CLA35)	19 × 8.0(46) 3Y528 ¥82,500 (¥75,000)	19 × 8.0(48) 3Y504 ¥90,200 (¥82,000)		CLA45 は 標準タイヤサイズ:255/35R19使用不可 リム幅8.0Jにつき 245/40R19(XL)を使用	
245/40R19(XL) (CLA45)					
205/55R16	16 × 7.0(48) 4D668 ¥44,550 (¥40,500)		16 × 7.0(48) 4C568 ¥41,800 (¥38,000)		
225/45R17	17 × 7.0(48) 4D694 ¥51,700 (¥47,000)		17 × 7.5(48) 4C602 ¥49,500 (¥45,000)		
225/40R18	18 × 7.5(49) 4D722 ¥64,900 (¥59,000)	18 × 7.5(49) 3Y474 ¥79,200 (¥72,000)			
225/45R17	17 × 7.0(48) 4D694 ¥51,700 (¥47,000)		17 × 7.5(48) 4C602 ¥49,500 (¥45,000)	CLA250 は16インチ装着不可 シュボルト 18インチは 標準タイヤサイズ:235/40R18使用不可 リム幅7.5Jにつき215/45R18(XL)を使用	
215/50R17 (シュボルト)					
225/40R18	18 × 7.5(49) 4D722 ¥64,900 (¥59,000)	18 × 7.5(49) 3Y474 ¥79,200 (¥72,000)			
215/45R18(XL) (シュボルト)					
235/40R18	18 × 8.0(48) 4D746 ¥66,000 (¥60,000)				
235/35R19	19 × 8.0(46) 3Y528 ¥82,500 (¥75,000)	19 × 8.0(48) 3Y504 ¥90,200 (¥82,000)			

年 式	西 暦	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
早見表	平成/令和	H27	H28	H29	H30	H31/R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8

Mercedes-Benz

[3]

メルセデスベンツ

Import Car WHEEL FITTING DATA

車両データ							
モデル	年式	グレード	型式	H/P.C.D. ボア径	ボルト・ナット サイズ	純正ホイールサイズ	純正タイヤサイズ
B クラス <W247>	2019(H31/R1)～	B180 (ノーマルブレーキ)	5AA-5BA-247084	5/112 φ66.6	ボルト M14XP1.5 球面R14 首下27mm	17X6.5(44) 18X7.5(49)	205/55R17 225/45R18
		B200d (ノーマルブレーキ)	3DA-247012				
		B180 (AMGラインブレーキ) B200d (AMGラインブレーキ) *上記グレード 16インチ装着不可	→Benzロゴキャリパー →Benzロゴキャリパー				
B クラス <W246>	2012(H24)～ 2019(H31/R1)	B180 B180 ブルーエフィシェンシー B180 スポーツ B180 ブルーエフィシェンシー スポーツ	DBA-246242 DBA-246242 DBA-246242 DBA-246242	5/112 φ66.6	ボルト M14XP1.5 球面R14 首下27mm	16X6.5(49) 17X7.5(52.5) 18X7.5(52)	205/55R16 225/45R17 225/40R18
		B180 ブルーエフィシェンシースポーツ ナイトパッケージ B250 4マチック スポーツ B250、B250 ブルーエフィシェンシー *上記グレード 16インチ装着不可	DBA-246242/246244 DBA-246246 DBA-246244				
C クラス <W206> 含むステーションワゴン	2021(R3)～	C180 アバンギャルド C200 アバンギャルド C220d アバンギャルド C200 4マチック アバンギャルド *AMGラインは17インチ ウェイト注意	5AA-206041C/206241C 5AA-206042C/206242C 3CA-206004C/206204C 5AA-206043C	5/112 φ66.6	ボルト M14XP1.5 球面R14 首下27mm	17X7.0(44.5) 18X7.5(40) 18X8.5(52)	225/50R17 F)225/45R18 R)245/40R18
		C200 スポーツ/C200 ラグジュアリー(ISG) C220d スポーツ/C220d ラグジュアリー(ISG) *上記グレード 17インチは適合未確認	5AA-206042C/206242C 3CA-206004C/206204C				
		C350e スポーツ *上記グレード 17インチは装着不可	5LA-206054C			18X7.5(40) 18X9.0(58)	F)225/45R18 R)255/40R18
C クラス オールテレーン <S206> TPMSセンサーバルブ装着車	2022(R4)～	C220d 4マチック オールテレーン	3CA-206214C	5/112 φ66.6	ボルト M14XP1.5 球面R14 首下27mm	18X8.0(41) 19X8.0(41)	245/45R18 245/40R19

○ ウェイト注意: バランスウェイトの厚み(4mm以下推奨)と貼り付け位置に注意が必要です。
○ 純正センターキャップ 指定品番対応 装着確認済みの指定品番はP.155を参照ください。 指定品番以外の純正センターキャップは装着確認がとれておりません。ご注意ください。

Team Sparco <i>Valosa</i> ver.02		Team Sparco <i>BENEJU</i>		Team Sparco <i>Valosa</i>	
純正 センターキャップ 指定品番対応		純正 センターキャップ 指定品番対応		純正 センターキャップ 指定品番対応	
ヴァローザ ヴァージョン2 (メタルグレー)		ベネージュ (ハイパー メタルグレー)		ヴァローザ (ミッドナイトグレー)	
※全商品【純正アルミホイール用ボルト】を使用					
掲載ホイール 推奨タイヤサイズ	ホイールサイズ 商品コード 本体価格	ホイールサイズ 商品コード 本体価格	ホイールサイズ 商品コード 本体価格	注 意 事 項	
205/60R16	16 × 7.0(48) 4D668 ￥44,550 (¥40,500)		16 × 7.0(48) 4C568 ￥41,800 (¥38,000)	B200d および 【AMGラインブレーキ】装着車 は 16インチ装着不可	
205/55R17	17 × 7.0(48) 4D694 ￥51,700 (¥47,000)		17 × 7.5(48) 4C602 ￥49,500 (¥45,000)		
225/45R18	18 × 7.5(49) 4D722 ￥64,900 (¥59,000)	18 × 7.5(49) 3Y474 ￥79,200 (¥72,000)			
205/55R16	16 × 7.0(48) 4D668 ￥44,550 (¥40,500)		16 × 7.0(48) 4C568 ￥41,800 (¥38,000)	B180 スポーツ ナイトパッケージ と B250 は16インチ装着不可	
225/45R17	17 × 7.0(48) 4D694 ￥51,700 (¥47,000)		17 × 7.5(48) 4C602 ￥49,500 (¥45,000)		
225/40R18	18 × 7.5(49) 4D722 ￥64,900 (¥59,000)	18 × 7.5(49) 3Y474 ￥79,200 (¥72,000)			
225/50R17	17 × 7.0(44) 4D692 ￥51,700 (¥47,000)		17 × 7.5(48) 4C602 ￥49,500 (¥45,000)	純正C/キャップ内径(爪径)φ66.8 は装着不可 (P.155 純正パーツNo.のキャップが別途必要) AMGライン 17インチは ウェイト厚み、貼付位置注意 C200 スポーツ/ラグジュアリー(ISG) C220d スポーツ/ラグジュアリー(ISG) 17インチは適合未確認 C350e スポーツ は 17インチ装着不可 【AMG】Cクラス(W206) は 全グレード適合ホイール設定無し	
225/45R18	18 × 7.5(40) 4D718 ￥64,900 (¥59,000)				
225/55R17	17 × 7.0(44) 4D692 ￥51,700 (¥47,000)		17 × 7.5(48) 4C602 ￥49,500 (¥45,000)		
245/45R18	18 × 7.5(40) 4D718 ￥64,900 (¥59,000)			純正C/キャップ内径(爪径)φ66.8 は装着不可 (P.155 純正パーツNo.のキャップが別途必要)	
245/40R19	19 × 8.0(46) 3Y528 ￥82,500 (¥75,000)	19 × 8.0(48) 3Y504 ￥90,200 (¥82,000)			

Mercedes-Benz

[4]

メルセデスベンツ

Import Car WHEEL FITTING DATA

車両データ							
モデル	年式	グレード	型式	H/P.C.D. ボア径	ボルト・ナット サイズ	純正ホイールサイズ	純正タイヤサイズ
C クラス <W205> 含むステーションワゴン	2014(H26) ～2022(R4)	C180、C180 アバンギャルド C180 ステーションワゴン スポーツ C200 アバンギャルド C200 ステーションワゴン アバンギャルド C200 ローレウスエディション C200 ローレウスエディション スポーツプラスパッケージ C200 ステーションワゴン スポーツ C220d アバンギャルド C220d ステーションワゴン アバンギャルド C220d ステーションワゴン スポーツ C220d ローレウスエディション C220d ローレウスエディション スポーツプラスパッケージ	5BA-205076C/205276C DBA-205040C/205240C DBA-205340C/205240C 5AA-205077C、RBA-205042 DAA-205077C、RBA-205042C 5AA-205077C/205277C 5AA-205277C/205277 RBA-205242 LDA-205014C LDA-205004C/205004 LDA-205214C/205204C LDA-205204 3DA-205014C/205014 LDA-205004/205014	5/112 φ66.6	ボルト M14XP1.5 球面R14 首下27mm	16X7.0(48) 17X7.0(48.5) 18X7.5(44) 18X8.5(49) 19X7.5(44) 19X8.5(52)	225/55R16 225/50R17 F)225/45R18 R)245/40R18 F)225/40R19 R)255/35R19
		*16インチはウエイト注意	→Benzロゴキャリパー				
		C200 4マチック アバンギャルド C200 4マチック アバンギャルド C200 4マチック ステーションワゴン アバンギャルド C200 4マチック ステーションワゴン スポーツ C200 4マチック ローレウスエディション C200 4マチック ローレウスエディション スポーツプラス	5AA-205078C/205278C DAA-205077C DBA-205043C/205043 DAA-205277C、RBA-205242C DBA-205243 5AA-205078C/205278C 5AA-205278				
		*上記グレード 16インチ装着不可 17インチはウエイト位置注意					
		C250 スポーツ C350e アバンギャルド *上記グレード 16、17インチ装着不可	RBA-205045/205245 5LA-205053C/205053 DLA-205047/205247				
C クラス クーペ <C205> C クラス カブリオレ <A205>	2016(H28) ～2022(R4)	C180 クーペ C180 クーペ スポーツ C180 クーペ スポーツ レザークスクルーシブパッケージ C180 クーペ スポーツ プラス C180 カブリオレ スポーツ C180 カブリオレ スポーツ レザークスクルーシブパッケージ	DBA-205340C 5BA-205376C 5BA-205376 DBA-205340C 5BA-205476C DBA-205440C 5BA-205476	5/112 φ66.6	ボルト M14XP1.5 球面R14 首下27mm	17X7.0(48.5) 18X7.5(44) 18X8.5(49) 19X7.5(44) 19X8.5(52)	225/50R17 F)225/45R18 R)245/40R18 F)225/40R19 R)255/35R19
		C300 クーペ スポーツ C300 カブリオレ スポーツ *上記グレード 17インチはウエイト注意	DBA-205348 DBA-205448				
E クラス <W214> E クラス ステーションワゴン <S214>	2024(R6)～	E200 アバンギャルド E220d アバンギャルド E300 エクスクルーシブ *含むオプション【AMGラインパッケージ】 *18インチはウエイト注意	4AA-214050C/4AA-214250C 3CA-214004C/3CA-214204C 5AA-214046/5AA-214246	5/112 φ66.6	ボルト M14XP1.5 球面R14 首下44mm	18X8.0(32.5) 19X8.5(35.5) 19X9.5(51)	225/55R18 F)245/45R19 R)275/40R19
		E300 エクスクルーシブ AMGラインパッケージ E350e スポーツ エディションスター E350e スポーツ エディションスター ドライバースパッケージ *上記グレード 18インチは適合未確認	5AA-214046/5AA-214246 5LA-214054C 5LA-214054			20X8.5(35.5) 20X9.5(51)	F)245/40R20 R)275/35R20

○ ウエイト注意:バランスウエイトの厚み(4mm以下推奨)と貼り付け位置に注意が必要です。
○ 純正センターキャップ 指定品番対応 装着確認済みの指定品番はP.155を参照ください。 指定品番以外の純正センターキャップは装着確認がとれておりません。ご注意ください。

	Team Sparco Valosa ver.02 純正 センターキャップ 指定品番対応 	Team Sparco BENEJU 純正 センターキャップ 指定品番対応 	Team Sparco Valosa 純正 センターキャップ 指定品番対応  数量 限定	
	ヴァローザ ヴァージョン2 (メタルグレー)	ベネージュ (ハイパー メタルグレー)	ヴァローザ (ミッドナイトグレー)	※全商品【純正アルミホイール用ボルト】を使用
掲載ホイール 推奨タイヤサイズ	ホイールサイズ 商品コード 本体価格	ホイールサイズ 商品コード 本体価格	ホイールサイズ 商品コード 本体価格	注 意 事 項
205/60R16 225/55R16	16 × 7.0(48) 4D668 ¥44,550(¥40,500) ウエイト注意		16 × 7.0(48) 4C568 ¥41,800(¥38,000) ウエイト注意	16インチは ウエイト厚み、貼付位置注意 C220d のAMGラインブレーキ装着車と C200 4マチック は16インチ装着不可 17インチは ウエイト厚み、貼付位置注意 C250、C350e は 16、17インチ装着不可 【AMG】Cクラス(W205) は 全グレード適合ホイール設定無し
225/50R17	17 × 7.0(48) 4D694 ¥51,700(¥47,000)		17 × 7.5(48) 4C602 ¥49,500(¥45,000)	
225/45R18	18 × 7.5(49) 4D722 ¥64,900(¥59,000)	18 × 7.5(49) 3Y474 ¥79,200(¥72,000)		
225/40R19	19 × 8.0(46) 3Y528 ¥82,500(¥75,000)	19 × 8.0(48) 3Y504 ¥90,200(¥82,000)		
225/50R17	17 × 7.0(48) 4D694 ¥51,700(¥47,000)		17 × 7.5(48) 4C602 ¥49,500(¥45,000)	C300 クーペスポーツ、カブリオレススポーツ 17インチは ウエイト厚み、貼付位置注意
225/45R18	18 × 7.5(49) 4D722 ¥64,900(¥59,000)	18 × 7.5(49) 3Y474 ¥79,200(¥72,000)		
225/40R19	19 × 8.0(46) 3Y528 ¥82,500(¥75,000)	19 × 8.0(48) 3Y504 ¥90,200(¥82,000)		
225/55R18	18 × 8.0(38) 4D738 ¥66,000(¥60,000) ウエイト注意			純正C/キャップ内径(爪径)φ66.8 は装着不可 (P.155 純正パーツNo.のキャップが別途必要) 18インチは ウエイト厚み、貼付位置注意 オプションのAMGライン/パッケージも 掲載サイズで装着可能 E300 エクスクルーシブ AMGライン/パッケージと E350e 18インチは適合未確認 【AMG】Eクラス(W214/S214) は 全グレード適合ホイール設定無し
245/45R19	19 × 8.5(38) 3Y536 ¥83,600(¥76,000)	19 × 8.0(38) 3Y500 ¥90,200(¥82,000)		
245/40R20		20 × 8.5(40) 3Y514 ¥101,200(¥92,000)		

Mercedes-Benz

[5]

メルセデスベンツ

Import Car WHEEL FITTING DATA

車両データ							
モデル	年式	グレード	型式	H/P.C.D. ボア径	ボルト・ナット サイズ	純正ホイールサイズ	純正タイヤサイズ
E クラス オールテレイン <S214> TPMSセンサーバルブ装着車	2024(R6)～	E220d 4マチック オールテレイン *18インチはウエイト注意 *1985(28) はフェンダー注意	7CA-214214 3CA-214214	5/112 φ66.6	ボルト M14XP1.5 球面R14 首下44mm	19X8.5(30)	255/45R19
E クラス <W213> 含むステーションワゴン	2019(H31/R1) ～2024(R6) (M/C後) 2016(H28)～ 2019(H31/R1) (M/C前)	E200 スポーツ E200 4マチック スポーツ E200 アバンギャルド(M/C前) E200 4マチック アバンギャルド(M/C前) E220d スポーツ E220d アバンギャルド(M/C前) E200 アバンギャルド スポーツ(M/C前) E220d アバンギャルド スポーツ(M/C前) E250 アバンギャルド スポーツ(M/C前) E300 スポーツ E300 アバンギャルド スポーツ(M/C前) E350e スポーツ E350e アバンギャルド スポーツ(M/C前) E350de スポーツ(M/C後、M/C前) E400 4マチック エクスクルーシブ(M/C前) E450 4マチック エクスクルーシブ E450 4マチック エクスクルーシブ(M/C前) *上記グレード 18インチはウエイト注意	4AA-213077C/213277C 4AA-213078C/213278C 4AA-213077C/213277C RBA-213042C/213242C 4AA-213078C/213278C DBA-213043C/213243C 3CA-213004C/213204C LDA-213004C/213204C RBA-213042C/213242C LDA-213004C/213204C RBA-213045C/213245C 5BA-213083/213283 5BA-213083C/213283C 5LA-213053 DLA-213050C、5LA-213053C 3MA-213016/213016C RBA-213071/213271 5AA-213059/213259 DBA-213068/213268	5/112 φ66.6	ボルト M14XP1.5 球面R14 首下44mm	18X8.0(43) 18X8.0(43) 18X9.0(53) 19X8.0(43) 19X9.0(49)	245/45R18 F)245/45R18 R)275/40R18 F)245/40R19 R)275/35R19
E クラス クーペ <C238> E クラス カブリオレ <A238>	2017(H29) ～2024(R6)	E200 クーペ E200 クーペ スポーツ E200 カブリオレ E200 カブリオレ スポーツ E300 クーペ スポーツ E300 カブリオレ スポーツ E400 4マチック クーペ スポーツ E400 4マチック カブリオレ スポーツ E450 4マチック クーペ スポーツ E450 4マチック カブリオレ スポーツ *上記グレード 18インチはウエイト注意	4AA-238377C、RBA-238342C 4AA-238377C、RBA-238342C 4AA-238477C、RBA-238442C 4AA-238477C、RBA-238442C 5BA-238383C/238383 DBA-238348C 5BA-238483/238483C DBA-238366 DBA-238466 5AA-238359/DBA-238368 5AA-238459/DBA-238468	5/112 φ66.6	ボルト M14XP1.5 球面R14 首下44mm	18X8.0(43) 18X9.0(53) 19X8.0(43) 19X9.0(49)	F)245/45R18 R)275/40R18 F)245/40R19 R)275/35R19
E クラス オールテレイン <S213> TPMSセンサーバルブ装着車	2017(H29) ～2024(R6)	E220d 4マチック オールテレイン E220d 4マチック オールテレイン ローレウスエディション	3DA-213217、LDA-213217 LDA-213217	5/112 φ66.6	ボルト M14XP1.5 球面R14 首下44mm	19X8.0(38) 20X8.5(40) 20X9.5(50)	245/45R19 F)245/40R20 R)275/35R20

○ ウエイト注意:バランスウエイトの厚み(4mm以下推奨)と貼り付け位置に注意が必要です。
○ フェンダー注意:車両個体差やタイヤ銘柄による寸法違いにより、タイヤもしくはホイールがフェンダーよりはみ出す可能性があります。
○ 純正センターキャップ 指定品番対応 装着確認済みの指定品番はP.155を参照ください。 指定品番以外の純正センターキャップは装着確認がとれておりません。ご注意ください。

Team Sparco Valosa ver.02		Team Sparco BENEJU		
				
ヴァローザ ヴァージョン2 (メタルグレー)		ベネージュ (ハイパー メタルグレー)		
※全商品【純正アルミホイール用ボルト】を使用				
掲載ホイール 推奨タイヤサイズ	ホイールサイズ 商品コード 本体価格	ホイールサイズ 商品コード 本体価格	ホイールサイズ 商品コード 本体価格	注 意 事 項
235/55R18(XL)	18 × 8.0(38) 4D738 ¥66,000 (¥60,000) ウエイト注意			純正C/キャップ内径(爪径)φ66.8 は装着不可 (P.155 純正/パーツNo.のキャップが別途必要) 18インチは ウエイト厚み、貼付位置注意 Valosa ver.02 1985(28) は フェンダー突出注意
255/45R19	19 × 8.5(28) 3Y532 ¥83,600 (¥76,000) フェンダー注意	19 × 8.0(38) 3Y500 ¥90,200 (¥82,000)		
245/45R18	18 × 8.0(38) 4D738 ¥66,000 (¥60,000)	18 × 8.0(38) 3Y484 ¥80,300 (¥73,000)		E300、E350e、e350de、E400、E450 (BENZロゴキャリパー) 18インチは ウエイト厚み、貼付位置注意 【AMG】Eクラス(W213) は 全グレード適合ホイール設定無し
245/40R19		19 × 8.0(38) 3Y500 ¥90,200 (¥82,000)		
245/45R18	18 × 8.0(38) 4D738 ¥66,000 (¥60,000)	18 × 8.0(38) 3Y484 ¥80,300 (¥73,000)		E300、E400、E450 18インチは ウエイト厚み、貼付位置注意 【AMG】Eクラス(C238/A238) は 全グレード適合ホイール設定無し
245/40R19		19 × 8.0(38) 3Y500 ¥90,200 (¥82,000)		
245/50R18	18 × 8.0(38) 4D738 ¥66,000 (¥60,000)	18 × 8.0(38) 3Y484 ¥80,300 (¥73,000)		
24545R19	19 × 8.5(38) 3Y536 ¥83,600(¥76,000)	19 × 8.0(38) 3Y500 ¥90,200 (¥82,000)		
245/40R20		20 × 8.5(40) 3Y514 ¥101,200(¥92,000)		

Mercedes-Benz

[6]

メルセデスベンツ

Import Car WHEEL FITTING DATA

車両データ							
モデル	年式	グレード	型式	H/P.C.D. ボア径	ボルト・ナット サイズ	純正ホイールサイズ	純正タイヤサイズ
S クラス ＜W223＞	2021(R3)～	S400d 4マチック S400d 4マチック ロング S450d 4マチック S500 4マチック S500 4マチック ロング *18インチはウエイト注意	3DA-223033 3DA-223133 3CA-223023 5AA-223063/223063N 5AA-223163/223163N	5/112 φ66.6	ボルト M14XP1.5 球面R14 首下44mm	18X8.0(37) 19X8.5(31) 20X9.0(34) 20X10.0(48)	255/50R18 255/45R19 F)255/40R20 R)285/35R20
		上記グレードのAMGライン/パッケージ装着車					
		S580 4マチック、S580 4マチック ロング	4AA-223076/223176	5/112 φ66.6	ボルト M14XP1.5 球面R14 首下44mm	19X8.5(31) 19X10.0(48) 20X9.0(34) 20X10.0(48)	F)255/45R19 R)285/40R19 F)255/40R20 R)285/35R20
		S580 AMGラインパッケージ装着車 S580e 4マチック ロング *装着不可(適合ホイール設定無し)	5LA-223169				
S クラス ＜W222＞ 含むエクスクルーシブ	2013(H25) ～2021(R3)	S300h、S300h ロング S400d、S400d ロング S400d 4マチック、S400d 4マチック ロング S400 S400h、S400 ハイブリッド S450、S450 ロング S550 ロング S560 ロング S560 4マチック ロング S560e ロング S400d スポーツリミテッド、S400d 4マチック スポーツリミテッド S400d 4マチック スポーツ リミテッド *18インチはウエイト注意	LCA-222004/222104 LDA-222034/222134 LDA-222035/222135 DBA-222066 DAA-222057 DAA-222058/222158 DBA-222182/222182C DBA-222183 DBA-222186 DLA-222173 LDA-222034/222035 LDA-222035	5/112 φ66.6	ボルト M14XP1.5 球面R14 首下44mm	18X8.0(41) 19X8.5(36) 19X9.5(43.5) 19X8.5(38) 19X9.5(38) 20X8.5(36) 20X9.5(43)	245/50R18 F)245/45R19 R)275/40R19 F)245/45R19 R)275/40R19 F)245/40R20 R)275/35R20
		上記グレードの AMGスポーツパッケージ、AMGライン プラス装着車		5/112 φ66.6	ボルト M14XP1.5 球面R14 首下44mm		
		S550e ロング S550 プラグインハイブリッド ロング	DLA-222163 DLA-222163				
		S600 ロング	CBA-222176C				
S クラス クーペ ＜C217＞ S クラス カブリオレ ＜R217＞	2014(H26) ～2021(R3)	S450 4マチック クーペ S560 クーペ S560 4マチック クーペ S450 4マチック クーペ AMGライン S560 クーペ AMGライン S560 4マチック クーペ AMGライン	DBA-217364 DBA-217383C DBA-217386 DBA-217364 DBA-217383C DBA-217386	5/112 φ66.6	ボルト M14XP1.5 球面R14 首下44mm	19X8.5(38) 19X9.5(38) 20X8.5(36) 20X9.5(43)	F)245/45R19 R)275/40R19 F)245/40R20 R)275/35R20
		S550 カブリオレ S560 カブリオレ *上記グレード 19インチ装着不可	DBA-217482 DBA-217483				
AMG S クラス セダン ＜W222＞ クーペ ＜C217＞ カブリオレ ＜R217＞	2015(H27) ～2021(R3)	S63 ロング S63 4マチック プラス ロング、S63 4マチック ロング	CBA-222187/222177C CBA-222188/222178	5/112 φ66.6	ボルト M14XP1.5 球面R14 首下44mm	20X8.5(39) 20X9.5(39)	F)255/40R20 R)285/35R20
		S63 4マチック プラス クーペ、S63 4マチック クーペ	CBA-217388/217378				
		S63 4マチックプラス カブリオレ S63 4マチック カブリオレ	CBA-217488 CBA-217478	5/112 φ66.6	ボルト M14XP1.5 球面R14 首下44mm	20X8.5(39) 20X9.5(39)	F)255/40R20 R)285/35R20
		S65 ロング S65 クーペ、S65 カブリオレ *上記グレード 19インチ装着不可	ABA-222179C ABA-217379C/217479				

○ ウエイト注意:バランスウエイトの厚み(4mm以下推奨)と貼り付け位置に注意が必要です。
○ 純正センターキャップ 指定品番対応 装着確認済みの指定品番はP.155を参照ください。 指定品番以外の純正センターキャップは装着確認がとれておりません。ご注意ください。

Team Sparco Valosa ver.02 純正 センターキャップ 指定品番対応 		Team Sparco BENEJU 純正 センターキャップ 指定品番対応 		
ヴァローザ ヴァージョン2 (メタルグレー)		ベネージュ (ハイパー メタルグレー)		※全商品【純正アルミホイール用ボルト】を使用
掲載ホイール 推奨タイヤサイズ	ホイールサイズ 商品コード 本体価格	ホイールサイズ 商品コード 本体価格	ホイールサイズ 商品コード 本体価格	注 意 事 項
255/50R18	18 × 8.0(38) 4D738 ¥66,000(¥60,000) ウエイト注意			純正C/キャップ内径(爪径)φ66.8 は装着不可 (P.155 純正パーツNo.のキャップが別途必要) 18インチは ウエイト厚み、貼付位置注意 AMGライン/パッケージ装着車は 18インチ装着不可 【AMG】Sクラス(W223) は 全グレード適合ホイール設定無し
255/45R19	19 × 8.5(28) 3Y532 ¥83,600(¥76,000)			
255/45R19	19 × 8.5(28) 3Y532 ¥83,600(¥76,000)			純正C/キャップ内径(爪径)φ66.8 は装着不可 (P.155 純正パーツNo.のキャップが別途必要) 18インチ装着不可 S580のAMGラインパッケージ装着車と S580e は装着不可 (適合ホイール設定無し)
245/50R18	18 × 8.0(38) 4D738 ¥66,000(¥60,000) ウエイト注意	18 × 8.0(38) 3Y484 ¥80,300(¥73,000) ウエイト注意		18インチは ウエイト厚み、貼付位置注意 AMGスポーツ/パッケージ、 AMGライン プラス装着車は 18インチ装着不可
245/45R19	19 × 8.5(38) 3Y536 ¥83,600(¥76,000)			
245/40R20		20 × 8.5(40) 3Y514 ¥101,200(¥92,000)		
245/45R19	19 × 8.5(38) 3Y536 ¥83,600(¥76,000)			18インチ装着不可 S550 プラグインハイブリッド 標準19インチ ※VIA 限定使用荷重値対象車 限定荷重 19インチ:790KG(810KG)対応 限定荷重 20インチ:840KG対応
245/40R20		20 × 8.5(40) 3Y514 ¥101,200(¥92,000)		
245/45R19	19 × 8.5(38) 3Y536 ¥83,600(¥76,000)			カブリオレ(R217) は 19インチ装着不可 (20インチのみ装着可)
245/40R20		20 × 8.5(40) 3Y514 ¥101,200(¥92,000)		
245/45R19	19 × 8.5(38) 3Y536 ¥83,600(¥76,000)			全グレード セラミックブレーキは装着不可 S65 全モデルとカブリオレ全モデル は 19インチ装着不可 (20インチのみ装着可)
255/40R20		20 × 8.5(40) 3Y514 ¥101,200(¥92,000)		

Mercedes-Benz [7]

メルセデスベンツ

Import Car WHEEL FITTING DATA

車両データ							
モデル	年式	グレード	型式	H/P.C.D. ボア径	ボルト・ナット サイズ	純正ホイールサイズ	純正タイヤサイズ
CLE クーペ <C236> カブリオレ <A236>	2024(R6)～	CLE200 クーペ スポーツ CLE200 クーペ スポーツスタイル CLE200 カブリオレ スポーツ	4AA-236350C 4AA-236350C 4AA-236450C	5/112 φ66.6	ボルト M14XP1.5 球面R14 首下27mm	19X8.0(49.1) 19X9.0(60.5)	F)245/40R19 R)275/35R19
CLS <C257>	2018(H30) ～2024(R6)	CLS220d スポーツ CLS220d スポーツ エクスクルーシブパッケージ	3DA/LDA-257314C 3DA/LDA-257314	5/112 φ66.6	ボルト M14XP1.5 球面R14 首下44mm	19X8.0(33) 19X9.0(33)	F)245/40R19 R)275/35R19
		CLS450 4マチック スポーツ CLS450 4マチック スポーツ エクスクルーシブパッケージ *上記グレード 18インチ装着不可	5AA/DAA-257359 5AA-257359				
SLC <R172>	2016(H28) ～2021(R3)	SLC180 SLC180 スポーツ SLC200 スポーツ	DBA-172431 DBA-172431 DBA-172434	5/112 φ66.6	ボルト M14XP1.5 球面R14 首下27mm	17X7.5(42) 17X8.5(36) 18X7.5(42) 18X8.5(36)	F)225/45R17 R)245/40R17 F)225/40R18 R)245/35R18
SLK <R172>	2011(H23) ～2016(H28)	SLK200 (MT、トレンド、エクスクルーシブ) SLK200 ブルーエフィシェンシー (スポーツ) SLK200、SLK200 スポーツ SLK350、SLK350 ブルーエフィシェンシー	DBA-172434/CBA-172488 DBA-172448 DBA-172448 DBA-172448 MBA-172457	5/112 φ66.6	ボルト M14XP1.5 球面R14 首下27mm	17X7.5(42) 17X8.5(36) 18X7.5(42) 18X8.5(36)	F)225/45R17 R)245/40R17 F)225/40R18 R)245/35R18
GLA <H247>	2020(R2)～	GLA180 GLA200d 4マチック *車幅 1835mm 19インチはフェンダー注意	4AA-247784M 5BA-247784M 3DA-247713M	5/112 φ66.6	ボルト M14XP1.5 球面R14 首下27mm	18X7.5(53) 19X7.5(53) 20X8.0(48)	235/55R18 235/50R19 235/45R20
		GLA180 AMGライン GLA200d 4マチック AMGライン GLA200d 4マチック ナイトエディション (限定車) *車幅1850mm	5BA-247784M 4AA-247784M 3DA-247713M 3DA-247713M				
AMG GLA <H247> TPMSセンサーバルブ装着車	2020(R2)～	GLA35 4マチック *18インチはウエイト注意	4AA-247751M 4BA-247751M	5/112 φ66.6	ボルト M14XP1.5 球面R14 首下27mm	19X8.0(49) 20X8.5(51.5) 21X8.5(51)	235/50R19 255/40R20 255/35R21
		GLA45 S 4マチック プラス *上記グレード 18インチ装着不可	4BA-247754M				

○ ウエイト注意:バランスウエイトの厚み(4mm以下推奨)と貼り付け位置に注意が必要です。
○ フェンダー注意:車両個体差やタイヤ銘柄による寸法違いにより、タイヤもしくはホイールがフェンダーよりはみ出す可能性があります。
○ 純正センターキャップ 指定品番対応 装着確認済みの指定品番はP.155を参照ください。 指定品番以外の純正センターキャップは装着確認がとれておりません。ご注意ください。

	Team Sparco <i>Valosa</i> ver.02	Team Sparco <i>BENEJU</i>	Team Sparco <i>Valosa</i>	
	純正 センターキャップ 指定品番対応	純正 センターキャップ 指定品番対応	純正 センターキャップ 指定品番対応	数量 限定
	ヴァローザ ヴァージョン2 (メタルグレー)	ベネージュ (ハイパー メタルグレー)	ヴァローザ (ミッドナイトグレー)	※全商品【純正アルミホイール用ボルト】を使用
掲載ホイール 推奨タイヤサイズ	ホイールサイズ 商品コード 本体価格	ホイールサイズ 商品コード 本体価格	ホイールサイズ 商品コード 本体価格	注 意 事 項
245/45R18	18 × 8.0(48) 4D746 ¥66,000(¥60,000)			純正C/キャップ内径(爪径)φ66.8 は装着不可 (P.155 純正 パーツNo.のキャップが別途必要)
245/40R19	19 × 8.0(46) 3Y528 ¥82,500(¥75,000)	19 × 8.0(48) 3Y504 ¥90,200(¥82,000)		
245/45R18	18 × 8.0(38) 4D738 ¥66,000(¥60,000)	18 × 8.0(38) 3Y484 ¥80,300(¥73,000)		CLS450 は18インチ装着不可 【AMG】CLS53 は適合ホイール設定無し
245/40R19	19 × 8.5(28) 3Y532 ¥83,600(¥76,000)			
225/45R17	17 × 7.0(44) 4D692 ¥51,700(¥47,000)		17 × 7.5(48) 4C602 ¥49,500(¥45,000)	リアは標準より内側に入ります 【AMG】SLC43 は適合ホイール設定無し
225/40R18	18 × 7.5(40) 4D718 ¥64,900(¥59,000)	18 × 7.5(49) 3Y474 ¥79,200(¥72,000)		
225/45R17	17 × 7.0(44) 4D692 ¥51,700(¥47,000)		17 × 7.5(48) 4C602 ¥49,500(¥45,000)	リアは標準より内側に入ります 【AMG】SLK55 は適合ホイール設定無し
225/40R18	18 × 7.5(40) 4D718 ¥64,900(¥59,000)	18 × 7.5(49) 3Y474 ¥79,200(¥72,000)		
215/65R17	17 × 7.0(48) 4D694 ¥51,700(¥47,000)		17 × 7.5(48) 4C602 ¥49,500(¥45,000)	AMGライン(車幅 1850mm)以外は 19インチフェンダー突出注意 アーバンスタース (AMGラインプレーキ) は 適合未確認
235/55R18	18 × 7.5(49) 4D722 ¥64,900(¥59,000)	18 × 7.5(49) 3Y474 ¥79,200(¥72,000)		
235/50R19	19 × 8.0(46) 3Y528 ¥82,500(¥75,000)	19 × 8.0(48) 3Y504 ¥90,200(¥82,000)		
235/55R18	18 × 8.0(48) 4D746 ¥66,000(¥60,000) ウエイト注意			18インチは ウエイト厚み、貼付位置注意 GLA45 S は18インチ装着不可
235/50R19	19 × 8.0(46) 3Y528 ¥82,500(¥75,000)	19 × 8.0(48) 3Y504 ¥90,200(¥82,000)		

年 式	西 暦	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
早見表	平成/令和	H27	H28	H29	H30	H31/R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8

Mercedes-Benz [8]

メルセデスベンツ

Import Car WHEEL FITTING DATA

車両データ							
モデル	年式	グレード	型式	H/P.C.D. ボア径	ボルト・ナット サイズ	純正ホイールサイズ	純正タイヤサイズ
GLA <X156>	2014(H26) ～2020(R2)	GLA180 GLA180 スポーツ GLA180 オフロード	DBA-156942 DBA-156942 DBA-156942	5/112 φ66.6	ボルト M14XP1.5 球面R14 首下27mm	17X6.5(38) 18X7.0(46)	215/60R17 235/50R18
		GLA220 4マチック GLA250 4マチック GLA250 4マチック スポーツ GLA250 4マチック オフロード *上記グレード 16インチ装着不可	DBA-156947 DBA-156947 DBA-156946 DBA-156946				
AMG GLA <X156>	2014(H26) ～2020(R2)	GLA45 4マチック *18インチはウエイト注意	CBA-156952	5/112 φ66.6	ボルト M14XP1.5 球面R14 首下27mm	19X8.0(43.5)	235/45R19
GLB <X247>	2020(R2)～	GLB180 GLB200d GLB200d 4マチック *車幅 1835mm *17インチはウエイト注意 19インチはフェンダー注意	4AA-247684M/5BA-247684M 3DA-247612M 3DA-247613M	5/112 φ66.6	ボルト M14XP1.5 球面R14 首下27mm	18X7.5(53) 19X7.5(53) 20X8.0(48)	235/55R18 235/50R19 235/45R20
		GLB180 AMGライン(AMGラインブレーキ) GLB200d AMGライン(AMGラインブレーキ) GLB250 4マチックスポーツ *車幅 1845mm *上記グレード 17インチ装着不可	4AA-247684M/5BA-247684M 3DA-247612M 5BA-247647M				
AMG GLB <X247> TPMSセンサーバルブ装着車	2021(R3)～	GLB35 4マチック *18インチはウエイト注意	4AA-247651M 4BA-247651M	5/112 φ66.6	ボルト M14XP1.5 球面R14 首下27mm	19X8.0(49) 20X8.5(51.5)	235/50R19 255/40R20
GLC SUV <X254>	2023(R5)～	GLC220d 4マチック GLC220d 4マチック コア(ISG) GLC220d 4マチック ドライバースパッケージ *18インチはウエイト注意	3CA-254605C 3CA-254605C 3CA-254605	5/112 φ66.6	ボルト M14XP1.5 球面R14 首下44mm	18X8.0(32.5) 19X8.0(32.5) 20X8.5(34.5) 20X8.5(34.5) 20X9.5(35.5)	235/60R18 235/55R19 255/45R20 F)255/45R20 R)285/40R20
		GLC220d 4マチック AMGラインパッケージ GLC220d 4マチック AMGラインパッケージドライバースパッケージ	3CA-254605 3CA-254605				
		GLC350e 4マチック スポーツ エディションスター *上記グレード 18インチ装着不可	5LA-254656				

○ ウエイト注意:バランスウエイトの厚み(4mm以下推奨)と貼り付け位置に注意が必要です。
○ フェンダー注意:車両個体差やタイヤ銘柄による寸法違いにより、タイヤもしくはホイールがフェンダーよりはみ出す可能性があります。
○ 純正センターキャップ 指定品番対応 装着確認済みの指定品番はP.155を参照ください。 指定品番以外の純正センターキャップは装着確認がとれておりません。ご注意ください。

	Team Sparco Valosa ver.02 純正 センターキャップ 指定品番対応 	Team Sparco BENEJU 純正 センターキャップ 指定品番対応 	Team Sparco Valosa 純正 センターキャップ 指定品番対応  数量 限定	
	ヴァローザ ヴァージョン2 (メタルグレー)	ベネージュ (ハイパー メタルグレー)	ヴァローザ (ミッドナイトグレー)	※全商品【純正アルミホイール用ボルト】を使用
掲載ホイール 推奨タイヤサイズ	ホイールサイズ 商品コード 本体価格	ホイールサイズ 商品コード 本体価格	ホイールサイズ 商品コード 本体価格	注 意 事 項
215/65R16 215/70R16	16 × 7.0(48) 4D668 ¥44,550(¥40,500)		16 × 7.0(48) 4C568 ¥41,800(¥38,000)	GLA220、GLA250 は 16インチ装着不可
215/60R17 235/55R17	17 × 7.0(48) 4D694 ¥51,700(¥47,000)		17 × 7.5(48) 4C602 ¥49,500(¥45,000)	
235/50R18	18 × 7.5(49) 4D722 ¥64,900(¥59,000)	18 × 7.5(49) 3Y474 ¥79,200 (¥72,000)		
235/50R18	18 × 8.0(48) 4D746 ¥66,000(¥60,000) ウエイト注意			18インチは ウエイト厚み、貼付位置注意
235/45R19	19 × 8.0(46) 3Y528 ¥82,500(¥75,000)	19 × 8.0(48) 3Y504 ¥90,200(¥82,000)		
215/65R17	17 × 7.0(48) 4D694 ¥51,700(¥47,000) ウエイト注意		17 × 7.5(48) 4C602 ¥49,500(¥45,000) ウエイト注意	17インチは ウエイト厚み、貼付位置注意 AMGライン(車幅 1845mm)以外は 19インチ フェンダー突出注意 AMGラインブレーキ とGLB250 は 17インチ装着不可
235/55R18	18 × 7.5(49) 4D722 ¥64,900(¥59,000)	18 × 7.5(49) 3Y474 ¥79,200(¥72,000)		
235/50R19	19 × 8.0(46) 3Y528 ¥82,500(¥75,000)	19 × 8.0(48) 3Y504 ¥90,200(¥82,000)		
235/55R18	18 × 8.0(48) 4D746 ¥66,000(¥60,000) ウエイト注意			18インチは ウエイト厚み、貼付位置注意
235/50R19	19 × 8.0(46) 3Y528 ¥82,500(¥75,000)	19 × 8.0(48) 3Y504 ¥90,200(¥82,000)		
235/60R18	18 × 8.0(38) 4D738 ¥66,000(¥60,000) ウエイト注意			純正C/キャップ内径(爪径)φ66.8 は装着不可 (P.155 純正パーツNo.のキャップが別途必要) 18インチは ウエイト厚み、貼付位置注意 AMGラインパッケージ装着車とGLC350e (M-Benzロゴキャリバー&ドリルド ローター) は 18インチ装着不可 【AMG】GLC SUV(X254) は 全グレード適合ホイール設定無し
235/55R19	19 × 8.5(28) 3Y532 ¥83,600(¥76,000)			
255/45R20		20 × 8.5(40) 3Y514 ¥101,200(¥92,000)		

Mercedes-Benz [9]

メルセデスベンツ

Import Car WHEEL FITTING DATA

車両データ							
モデル	年式	グレード	型 式	H/P.C.D. ボア径	ボルト・ナット サイズ	純正ホイールサイズ	純正タイヤサイズ
GLC クーペ <C254>	2023(R5)～	GLC220d 4マチック クーペ GLC220d 4マチック クーペ コア(ISG) GLC220d 4マチック クーペ ドライバースパッケージ *18インチはウエイト注意	3CA-254305C 3CA-254305C 3CA-254305	5/112 φ66.6	ボルト M14XP1.5 球面R14 首下44mm	18X8.0(32.5) 20X8.5(34.5) 20X9.5(35.5)	235/60R18 F)255/45R20 R)285/40R20
		GLC220d 4マチック クーペ AMGラインパッケージ GLC220d 4マチック クーペ ドライバースパッケージ+AMGラインパッケージ	3CA-254305 3CA-254305				
		GLC350e 4マチック クーペ スポーツ エディションスター *上記グレード 18インチ装着不可	5LA-254356				
GLC SUV <X253>	2016(H28) ～2023(R5)	GLC200/GLC200 スポーツ GLC220d 4マチック GLC250 4マチックスポーツ GLC250 4マチックエディション1 GLC220d 4マチックスポーツ GLC220d 4マチック AMGライン GLC300 4マチック AMGライン	DBA-253942C 3DA-253915C/LDA-253905C DBA-253946/253946C DBA-253946C LDA-253905C 3DA-253915/253915C 5BA-253984	5/112 φ66.6	ボルト M14XP1.5 球面R14 首下44mm	18X8.0(38) 19X8.0(38) 20X8.5(40)	235/60R18 235/55R19 255/45R20
		GLC350e 4マチック GLC350e 4マチックスポーツ GLC350e 4マチック AMGライン *上記グレード 【BENEJU】18インチはウエイト注意	5LA-253953 DLA-253954 5LA-253953				
GLC クーペ <X253>	2017(H29) ～2023(R5)	GLC200 クーペ GLC220d 4マチック クーペ GLC300 4マチック クーペ *車幅:1890mm F/R 同サイズを使用	DBA-253342C 3DA-253315C 5BA-253384	5/112 φ66.6	ボルト M14XP1.5 球面R14 首下44mm	18X8.0(38) 19X8.0(38)	235/60R18 235/55R19
		GLC350e 4マチック クーペ *車幅:1890mm F/R 同サイズを使用 *上記グレード 【BENEJU】18インチはウエイト注意	5LA-253353				
		GLC200 クーベスポーツ GLC220d 4マチック クーベスポーツ GLC250 4マチック クーベスポーツ GLC220d 4マチック クーペ AMGライン GLC300 4マチック クーペ AMGライン *車幅:1930mm	DBA-253342C LDA-253305C DBA-253346 3DA-253315 5BA-253384	5/112 φ66.6	ボルト M14XP1.5 球面R14 首下44mm	19X8.0(38) 19X9.0(20) 20X8.5(40) 20X9.5(22)	F)235/55R19 R)255/50R19 F)255/45R20 R)285/40R20
		GLC350e 4マチック クーベスポーツ GLC350e 4マチック クーペ AMGライン *車幅:1930mm *上記グレード 【BENEJU】18インチはウエイト注意	DLA-253354 5LA-253353				

- ウエイト注意:バランスウエイトの厚み(4mm以下推奨)と貼り付け位置に注意が必要です。
- 純正センターキャップ 指定品番対応 装着確認済みの指定品番はP.155を参照ください。 指定品番以外の純正センターキャップは装着確認がとれておりません。ご注意ください。



ヴァローザ ヴァージョン2 (メタルグレー)		ベネージュ (ハイパー メタルグレー)		※全商品【純正アルミホイール用ボルト】を使用	
掲載ホイール 推奨タイヤサイズ	ホイールサイズ 商品コード 本体価格	ホイールサイズ 商品コード 本体価格	ホイールサイズ 商品コード 本体価格	注 意 事 項	
235/60R18	18 × 8.0(38) 4D738 ￥66,000 (￥60,000) ウエイト注意			純正C/キャップ内径(爪径)φ66.8 は装着不可 (P.155 純正パーツNo.のキャップが別途必要) 18インチは ウエイト厚み、貼付位置注意 AMGラインパッケージ装着車とGLC350e (M-Benzロゴキャリパー&ドリルド ローター) は 18インチ装着不可 【AMG】GLC クーペ(C254) は 全グレード適合ホイール設定無し	
235/55R19	19 × 8.5(28) 3Y532 ￥83,600 (￥76,000)				
255/45R20		20 × 8.5(40) 3Y514 ￥101,200(¥92,000)			
235/60R18	18 × 8.0(38) 4D738 ￥66,000 (￥60,000)	18 × 8.0(38) 3Y484 ￥80,300 (￥73,000)		GLC350e 4マチック 【BENEJU】18インチは ウエイト厚み、貼付位置注意	
235/55R19	19 × 8.5(38) 3Y536 ￥83,600(¥76,000)	19 × 8.0(38) 3Y500 ￥90,200(¥82,000)			
255/45R20		20 × 8.5(40) 3Y514 ￥101,200(¥92,000)			
235/60R18	18 × 8.0(38) 4D738 ￥66,000 (￥60,000)	18 × 8.0(38) 3Y484 ￥80,300 (￥73,000)		車幅:1890mm F/R 同サイズを使用 GLC350e 4マチック 【BENEJU】18インチは ウエイト厚み、貼付位置注意	
235/55R19	19 × 8.5(38) 3Y536 ￥83,600(¥76,000)	19 × 8.0(38) 3Y500 ￥90,200(¥82,000)			
255/45R20		20 × 8.5(40) 3Y514 ￥101,200(¥92,000)			
235/60R18	18 × 8.0(38) 4D738 ￥66,000 (￥60,000)	18 × 8.0(38) 3Y484 ￥80,300 (￥73,000)		車幅:1930mm GLC350e 4マチック 【BENEJU】18インチは ウエイト厚み、貼付位置注意 【Valosa ver.02】 1985(28)(3Y532) は リア専用サイズです フロントには装着できません	
235/55R19 (フロント/リア兼用)	19 × 8.5(38) 3Y536 ￥83,600(¥76,000) フロント/リア兼用	19 × 8.0(38) 3Y500 ￥90,200(¥82,000) フロント/リア兼用			
255/50R19 (リア専用)	19 × 8.5(28) 3Y532 ￥83,600 (￥76,000) リア専用サイズ				
255/45R20		20 × 8.5(40) 3Y514 ￥101,200(¥92,000)			

Mercedes-Benz

[10]

メルセデスベンツ

Import Car WHEEL FITTING DATA

車両データ							
モデル	年式	グレード	型式	H/P.C.D. ボア径	ボルト・ナット サイズ	純正ホイールサイズ	純正タイヤサイズ
AMG GLC SUV&クーペ <X253> TPMSセンサーバルブ装着車	2016(H28) ～2023(R5)	GLC43 4マチック GLC43 4マチック クーペ	4BA/CBA-253964 4BA/CBA-253364	5/112 φ66.6	ボルト M14XP1.5 球面R14 首下44mm	20X8.5(40) 20X9.5(22) 21X8.5(40) 21X9.5(22)	F)255/45R20 R)285/40R20 F)255/40R21 R)285/35R21
		GLC63 4マチック プラス GLC63 4マチック プラス クーペ GLC63 S 4マチック プラス GLC63 S 4マチック プラス クーペ	4BA/CBA-253988 4BA/CBA-253388 7BA/4BA/CBA-253989 7BA/4BA/CBA-253989				
GLE SUV <W167>	2019(H31/R1)～	GLE300d 4マチック *車幅 1950mm/2010mm フェンダー注意	3CA-167109C 3DA-167119C	5/112 φ66.6	ボルト M15XP1.25 球面R14 首下44mm	19X8.0(61)	255/50R19
		GLE300d 4マチック(含むAMGライン) GLE400d 4マチック スポーツ GLE450 4マチック スポーツ GLE450d 4マチックスポーツ/コア(ISG) *車幅 2020mm	3CA-167109C 3DA-167123 5AA-167159 3CA-167133			20X9.0(57) 20X9.0(44) 21X10.0(54) 21X11.0(49)	F)275/50R20 R)275/50R20 F)275/45R21 R)315/40R21
GLE クーペ <C167>	2020(R2)～	GLE400d 4マチック クーペ スポーツ GLE450d 4マチック クーペ スポーツ GLE450d 4マチック クーペ スポーツ コア(ISG)	3DA-167323 3CA-167333 3CA-167333	5/112 φ66.6	ボルト M15XP1.25 球面R14 首下44mm	21X10.0(54) 21X11.0(49)	F)275/45R21 R)315/40R21
GLE SUV&クーペ <W166>	2015(H27)～ 2019(H31/R1)	GLE350d 4マチック GLE350d 4マチック スポーツ	LDA-166024 LDA-166024	5/112 φ66.6	ボルト M14XP1.5 球面R14 首下44mm	18X8.0(56) 20X9.0(57)	255/55R18 265/45R20
		GLE350d 4マチック クーペ GLE350d 4マチック クーペ スポーツ *フロント、リア共に標準より内側に入ります	LDA-166024 LDA-166024			20X9.0(57) 21X10.0(52) 21X11.0(38)	275/50R20 F)275/45R21 R)315/40R21
GLS <X167>	2020(R2)～	GLS400d 4マチック GLS450d 4マチック *車幅 1955mm フェンダー注意	3DA-167923 3CA-167933	5/112 φ66.6	ボルト M15XP1.25 球面R14 首下44mm	20X8.5(62.5) 20X8.5(35.5)	F)275/50R20 R)275/50R20
		GLS400d 4マチック AMGライン GLS450d 4マチック AMGライン *車幅2030mm	3DA-167923 3CA-167933			21X10.0(62.5) 21X11.0(55)	F)275/45R21 R)315/40R21
		GLS580 4マチック スポーツ *上記グレード 適合未確認	4AA-167986/167985			22X9.5(45) 22X11.5(47)	F)285/45R22 R)325/40R22

○ フェンダー注意:車両個体差やタイヤ銘柄による寸法違いにより、タイヤもしくはホイールがフェンダーよりはみ出す可能性があります。
○ 純正センターキャップ 指定品番対応 装着確認済みの指定品番はP.155を参照ください。 指定品番以外の純正センターキャップは装着確認がとれておりません。ご注意ください。

	Team Sparco Valosa ver.02 純正 センターキャップ 指定品番対応 	Team Sparco BENEJU 純正 センターキャップ 指定品番対応 	Team Sparco Valosa 純正 センターキャップ 指定品番対応  数量 限定	
	ヴァローザ ヴァージョン2 (メタルグレー)	ベネージュ (ハイパー メタルグレー)	ヴァローザ (ミッドナイトグレー)	※全商品【純正アルミホイール用ボルト】を使用
掲載ホイール 推奨タイヤサイズ	ホイールサイズ 商品コード 本体価格	ホイールサイズ 商品コード 本体価格	ホイールサイズ 商品コード 本体価格	注 意 事 項
235/55R19 (フロント/リア兼用)	19 × 8.5(38) 3Y536 ¥83,600(¥76,000) フロント/リア兼用	19 × 8.0(38) 3Y500 ¥90,200(¥82,000) フロント/リア兼用		【Valosa ver.02】 1985(28)(3Y532) は リア専用サイズです フロントには装着できません
255/50R19 (リア専用)	19 × 8.5(28) 3Y532 ¥83,600 (¥76,000) リア専用サイズ			
255/45R20		20 × 8.5(40) 3Y514 ¥101,200(¥92,000)		
255/50R19 (フロント/リア兼用)	19 × 8.5(28) 3Y532 ¥83,600 (¥76,000) フロント/リア兼用			
275/50R20		20 × 8.5(55) 3Y518 ¥101,200(¥92,000)		※VIA 限定使用荷重値対象車 限定荷重 20インチ:840KG 対応 純正C/キャップ内径(爪径)φ66.8 は装着不可 (P.155 純正パーツNo.のキャップが別途必要) GLE300d 4マチック の 車幅 1950mm/2010mm は フェンダー突出注意 【AMG】GLE53、GLE63 SUV(W167) は 全グレード適合ホイール設定無し
275/50R20		20 × 8.5(55) 3Y518 ¥101,200(¥92,000)		※VIA 限定使用荷重値対象車 限定荷重 20インチ:840KG 対応 純正C/キャップ内径(爪径)φ66.8 は装着不可 (P.155 純正パーツNo.のキャップが別途必要) 【AMG】GLE53、GLE63 クーペ(C167) は 全グレード適合ホイール設定無し
255/55R18 (SUV)			18 × 8.0(58) 4C636 ¥62,700(¥57,000)	クーペモデルはフロント、リア 共に 標準より内側に入ります。 【AMG】GLE43 4マチック、 GLE63 S 4マチック(含むクーペ) は 適合ホイール設定無し
265/60R18 (クーペ)				
265/45R20 (SUV)		20 × 8.5(55) 3Y518 ¥101,200(¥92,000)		
275/50R20 (クーペ)				
275/50R20		20 × 8.5(55) 3Y518 ¥101,200(¥92,000)		※VIA 限定使用荷重値対象車 限定荷重 20インチ:840KG 対応 純正C/キャップ内径(爪径)φ66.8 は装着不可 (P.155 純正パーツNo.のキャップが別途必要) 車幅 1955mm は フロント フェンダー突出注意 GLS580 は適合未確認 【AMG】GLS63 は適合ホイール設定無し

Mercedes-Benz

[11]

メルセデスベンツ

Import Car WHEEL FITTING DATA

車両データ							
モデル	年式	グレード	型式	H/P.C.D. ボア径	ボルト・ナット サイズ	純正ホイールサイズ	純正タイヤサイズ
GLS <X166>	2016(H28) ～2020(R2)	GLS350d 4マチック *車幅:1935mm ナローボディー	LDA-166824	5/112 φ66.6	ボルト M14XP1.5 球面R14 首下44mm	19X8.5(62)	275/55R19
		GLS350d 4マチック スポーツ GLS550 4マチック スポーツ *車幅:1980mm ワイドボディー	LDA-166824 CBA-166873			21X10.0(46)	295/40R21
G クラス <W465> TPMSセンサーバルブ装着車	2024(R6)～	G450d ローンチエディション 車幅:1985mm G450d (ISG) *車幅:1930mm フェンダー注意	7CA-465310C 3CA-465310C	5/130 φ84.1	ボルト M14XP1.5 球面R14 首下44mm	20X8.5(32)	275/50R20
		G580 ウィズEQテクノロジー エディション1 *上記グレード 適合未確認	ZAA-465600C				
G クラス <W463A> TPMSセンサーバルブ装着車	2018(H30)～	G350d G400d G550 *車幅 1930mm フェンダー注意	3DA-463349 3DA-463350 3BA-463260.ABA-463260	5/130 φ84.1	ボルト M14XP1.5 球面R14 首下44mm	18X7.5(43) 19X8.5(52) 20X8.5(32)	265/60R18 275/55R19 275/50R20
		G350d AMGライン G400d AMGライン G550 AMGライン *車幅 1985mm	3DA-463349 3DA-463350 3BA-463260.ABA-463260				
AMG G クラス <W463A> <W465> TPMSセンサーバルブ装着車	2018(H30)～	G63	ABA-463276 3BA-463276	5/130 φ84.1	ボルト M14XP1.5 球面R14 首下44mm	20X9.5(35)	275/50R20
		G63 (W465) G63 ローンチエディション(W465) *上記グレード 適合未確認	4AA-465250C 4AA-465250C			21X10.0(33)	285/45R21
V クラス <W447>	2015(H27)～	V220d V220d ロング V220d エクストラロング V220d エクスクルーシブ ロング プラチナスイート V220 エクスクルーシブ エクストラロング ブラックスイート	3DA-447811CP 3DA-447813P 3DA-447815P 3DA-447813P 3DA-447815P	5/112 φ66.6	ボルト M14XP1.5 球面R14 首下27mm	16X6.5(52) 17X7.0(51) 18X7.5(52) 19X8.0(52)	225/60R16 225/55R17 245/45R18 245/45R19
		V220d アバンギャルド V220d アバンギャルド ロング V220d マルコボーロホライゾン(キャンピングカー) V220d アバンギャルド エクストラロング V220d エクスクルーシブ ロング プラチナスイート V220d アバンギャルド エクストラロング ブラックスイート	3DA-447811C/447811N 3DA-447811C/447813N 3DA-447811C/447813N 3DA-447815C/447815N 3DA-447813N 3DA-447815N				
		V220d トレンド V220d V220d アバンギャルド ロング V220d アバンギャルド エクストラロング V220d マルコボーロホライゾン(キャンピングカー) V220d スポーツ (含むロング)	LDA-447811 LDA-447811 LDA-447811 LDA-447815 LDA-447811 LDA-447811				
		V260 アバンギャルド ロング(限定車) V260 ロング(限定車) *標準19インチ装着車 インチダウン装着不可(荷重値適応外)	ABA-447813 ABA-447813				

○ フェンダー注意:車両個体差やタイヤ銘柄による寸法違いにより、タイヤもしくはホイールがフェンダーよりはみ出す可能性があります。
○ 純正センターキャップ 指定品番対応 装着確認済みの指定品番はP.155を参照ください。 指定品番以外の純正センターキャップは装着確認がとれておりません。ご注意ください。

Team Sparco Valosa ver.02 純正 センターキャップ 指定品番対応 		Team Sparco BENEJU 純正 センターキャップ 指定品番対応 		
ヴァローザ ヴァージョン2 (メタルグレー)		ベネージュ (ハイパー メタルグレー)		※全商品【純正アルミホイール用ボルト】を使用
掲載ホイール 推奨タイヤサイズ	ホイールサイズ 商品コード 本体価格	ホイールサイズ 商品コード 本体価格	ホイールサイズ 商品コード 本体価格	注 意 事 項
275/50R20		20 × 8.5(55) 3Y518 ¥101,200 (¥92,000)		※VIA 限定使用荷重値対象車 限定荷重 20インチ:840KG 対応 注意:ナローボディーとワイドボディーで インセットが異なります。
275/50R20		20 × 8.5(40) 3Y514 ¥101,200 (¥92,000)		【AMG】GLS63 4マチック は 適合未確認
275/50R20		20 × 8.5(32) 3Y517 ¥101,200(¥92,000)		※VIA 限定使用荷重値対象車 限定荷重 20インチ:800KG対応 車幅 1930mm はフェンダー突出注意 【BENEJU】1880(41) (3Y489) は 適合未確認 G580 ウィズEQテクノロジー エディション1 は 適合未確認
265/60R18		18 × 8.0(41) 3Y489 ¥80,300(¥73,000)		※VIA 限定使用荷重値対象車 限定荷重 18インチ:770KG対応 限定荷重 20インチ:800KG対応 車幅 1930mm はフェンダー突出注意
275/50R20		20 × 8.5(32) 3Y517 ¥101,200(¥92,000)		
275/50R20		20 × 8.5(32) 3Y517 ¥101,200(¥92,000)		※VIA 限定使用荷重値対象車 限定荷重 20インチ:800KG 対応 G63/G63 ローンチエディション(W465) は 適合未確認
225/55R17	17 × 7.0(48) 4D694 ¥51,700(¥47,000)			※VIA 限定使用荷重値対象車 限定荷重 17インチ:770KG対応 限定荷重 18インチ:770KG対応 標準19インチより 17、18インチへのインチダウン不可 (荷重値適応外)
245/45R18	18 × 7.5(49) 4D722 ¥64,900(¥59,000)	18 × 7.5(49) 3Y474 ¥79,200(¥72,000)		

年 式	西 暦	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
早見表	平成/令和	H27	H28	H29	H30	H31/R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8

Mercedes-Benz

[12]

メルセデスベンツ

Import Car WHEEL FITTING DATA

車両データ							
モデル	年式	グレード	型式	H/P.C.D. ボア径	ボルト・ナット サイズ	純正ホイールサイズ	純正タイヤサイズ
AMG GT 4ドア クーペ <X290>	2019(H31/R1)~	43 4マチックプラス 43 4マチックプラス ライドコントロール プラス パッケージ	4AA-290659C 4AA-290659	5/112 φ66.6	ボルト M14XP1.5 球面R14 首下44mm	20X9.5(25) 20X11.0(20)	F)265/40R20 R)295/35R20
		53 4マチックプラス 63 S 4マチック プラス 63 SE パフォーマンス *装着不可	4AA-290661 4BA-290689 4LA-290679				
EQA <H243> TPMSセンサーバルブ装着車	2021(R3)~	EQA250 EQA250 プラス *含むAMGラインパッケージ	ZAA-243701C/243701CN ZAA-243702C	5/112 φ66.6	ボルト M14XP1.5 球面R14 首下44mm	18X7.5(53.5) 20X8.5(50.5)	235/55R18 235/45R20
EQB <X243> TPMSセンサーバルブ装着車	2022(R4)~	EQB250 EQB250 プラス EQB350 4マチック *含むAMGラインパッケージ	ZAA-243601C ZAA-243602C ZAA-243612C/243613C	5/112 φ66.6	ボルト M14XP1.5 球面R14 首下44mm	18X7.5(53.5) 20X8.5(50.5)	235/55R18 235/45R20
EQC <N293> TPMSセンサーバルブ装着車	2019(H31/R1) ~2024(R6)	EQC400 4マチック AMGライン *車幅 1925mm ワイドボディー *フェンダー注意	ZAA-293890	5/112 φ66.6	ボルト M14XP1.5 球面R14 首下44mm	21X8.0(27) 21X9.0(31)	F)235/45R21 R)255/40R21
		EQC400 4マチック *車幅 1885mm ナローボディー 装着不可	ZAA-293890			20X7.5(32) 20X8.5(30)	F)235/50R20 R)255/45R20
EQE セダン <V295> TPMSセンサーバルブ装着車	2022(R4)~	EQE350 プラス EQE350 プラス エレクトリックアート(限定車) *含むAMGラインパッケージ *フェンダー注意	ZAA-295121 ZAA-295121C	5/112 φ66.6	ボルト M14XP1.5 球面R14 首下44mm	19X8.0(45) 19X8.5(47)	235/50R19 255/45R19
EQE SUV <X294> TPMSセンサーバルブ装着車	2023(R5)~	EQE350 4マチック SUV EQE350 4マチック SUV ローンチエディション	ZAA-294612 ZAA-294612	5/112 φ66.6	ボルト M14XP1.5 球面R14 首下44mm	19X8.0(36) 20X8.5(38.5)	235/55R19 255/45R20
EQS セダン <V297> TPMSセンサーバルブ装着車	2022(R4)~	EQS450 プラス	ZAA-297123	5/112 φ66.6	ボルト M14XP1.5 球面R14 首下44mm	20X8.5(33) 21X9.5(41.5)	255/45R20 265/40R21
EQS SUV <X296>	2023(R5)~	EQS450 4マチック SUV EQS450 4マチック SUV AMGラインパッケージ EQS580 4マチック SUV スポーツ *適合ホイール 設定無し	ZAA-296624 ZAA-296624 ZAA-296644	5/112 φ66.6	ボルト M14XP1.5 球面R14 首下62mm	20X8.5(29.5) 21X9.5(30.1)	265/50R20 275/45R21

○ フェンダー注意:車両個体差やタイヤ銘柄による寸法違いにより、タイヤもしくはホイールがフェンダーよりはみ出す可能性があります。
○ 純正センターキャップ 指定品番対応 装着確認済みの指定品番はP.155を参照ください。 指定品番以外の純正センターキャップは装着確認がとれておりません。ご注意ください。

Team Sparco <i>Valosa</i> ver.02		Team Sparco <i>BENEJU</i>		Team Sparco <i>Valosa</i>	
純正 センターキャップ 指定品番対応		純正 センターキャップ 指定品番対応		純正 センターキャップ 指定品番対応	
ヴァローザ ヴァージョン2 (メタルグレー)		ベネージュ (ハイパー メタルグレー)		ヴァローザ (ミッドナイトグレー)	
※全商品【純正アルミホイール用ボルト】を使用					
掲載ホイール 推奨タイヤサイズ	ホイールサイズ 商品コード 本体価格	ホイールサイズ 商品コード 本体価格	ホイールサイズ 商品コード 本体価格	注 意 事 項	
255/45R19(XL)	19 × 8.5(28) 3Y532 ¥83,600(¥76,000)			カーボンセラミックブレーキは装着不可 AMG GT 53/63 S/63 SE は装着不可 AMG GT(C190/C192) は装着不可	
235/55R18	18 × 7.5(53) 4D726 ¥64,900(¥59,000)			AMGラインパッケージ(標準20インチ) も 掲載サイズで装着可能	
235/55R18	18 × 7.5(53) 4D726 ¥64,900(¥59,000)			AMGラインパッケージ(標準20インチ) も 掲載サイズで装着可能	
235/50R20		20 × 8.5(29) 3Y511 ¥101,200(¥92,000) フェンダー注意		※VIA 限定使用荷重値対象車 限定荷重 20インチ:840KG 対応 *車幅 1885mm は装着不可 *車幅 1925mm ワイドボディー は フェンダー突出注意	
235/50R19		19 × 8.0(38) 3Y500 ¥90,200(¥82,000) フェンダー注意		※VIA 限定使用荷重値対象車 限定荷重 19インチ:790KG(810KG) 対応 純正C/キャップ内径(爪径)φ66.8 は装着不可 (P.155 純正パーツNo.のキャップが別途必要) フェンダー突出注意 【AMG】EQE53 4マチック プラス セダン は 適合ホイール設定無し	
235/55R19	19 × 8.5(38) 3Y536 ¥83,600(¥76,000)	19 × 8.0(38) 3Y500 ¥90,200(¥82,000)		※VIA 限定使用荷重値対象車 限定荷重 19インチ:790KG(810KG) 対応 限定荷重 20インチ:840KG対応 純正C/キャップ内径(爪径)φ66.8 は装着不可 (P.155 純正パーツNo.のキャップが別途必要)	
255/45R20		20 × 8.5(40) 3Y514 ¥101,200(¥92,000)		【AMG】EQE53 4マチック プラス SUV は 適合ホイール設定無し	
255/45R20		20 × 8.5(29) 3Y511 ¥101,200(¥92,000)		※VIA 限定使用荷重値対象車 限定荷重 20インチ:840KG 対応 純正C/キャップ内径(爪径)φ66.8 は装着不可 (P.155 純正パーツNo.のキャップが別途必要) 【AMG】EQS53 4マチック プラス セダン は 適合ホイール設定無し	
				純正ボルト M14XP1.5 球面R14 首下長さ 62mm のため 適合ホイール 設定無し	

MINI [1]							
Import Car WHEEL FITTING DATA							
車両データ							
モデル	年式	グレード	型式	H/P.C.D. ボア径	ボルト・ナット サイズ	純正ホイールサイズ	純正タイヤサイズ
MINI クーパー 3Dr<F66> 5Dr<F65> コンバーチブル<F67> MINI クーパー EV <J01>	2024(R6)～	3ドア C (トリム:エッセンシャル・クラシック・フェイバード) 3ドア S (トリム:クラシック・フェイバード) 5ドア C (トリム:エッセンシャル・クラシック・フェイバード) 5ドア S (トリム:クラシック・フェイバード) コンバーチブル C (トリム:クラシック・フェイバード) コンバーチブル S (トリム:クラシック・フェイバード) *JCWSスポーツブレーキ装着車は16インチ装着不可 17、18インチは適合未確認	3BA-12GD15 3BA-22GD20 3BA-42GD15/42GD20 3BA-52GD20 3BA-12GX20 3BA-22GX20	5/112 φ66.6	ボルト M14XP1.25 60° テーパー座 首下27mm	16X6.5(47) 17X7.0(47) 18X7.0(47)	195/55R16 215/45R17 215/40R18
		3ドア E (EV) (トリム:エッセンシャル・クラシック) 3ドア SE (EV) (トリム:クラシック・フェイバード) *JCWSスポーツブレーキ装着車は16インチ装着不可 17、18インチは適合未確認	ZAA-12GC32 ZAA-22GC32			16X6.5(40) 17X7.0(47) 18X7.5(50)	195/60R16 205/50R17 225/40R18
		3ドア ジョンクーパーワークス コンバーチブル ジョンクーパーワークス E (EV) ジョンクーパーワークス *上記グレード 16インチは装着不可 17、18インチは適合未確認	3BA-32GD20 3BA-32GX20 ZAA-12HF32			17X7.0(47) 18X7.5(50)	215/45R17 225/40R18
MINI 3Dr<F56> 5Dr<<F55> コンバーチブル<F57>	2014(H26) ～2024(R6)	ワン クーパー クーパーD ヴィクトリア クーパー コンバーチブル *電動パーキングブレーキ装着車は15インチ装着不可	3BA-XR15MW/XU15MW DBA-XU15M/XR15M/XR15 3BA-XR15MW/XU15MW DBA-XU15M/XR15M/XM15 DBA-XS15 3DA-XY15MW/XV15MW LDA-XN15/XN15M/XT15/XT15M 3BA-XR15MW/XU15MW DBA-XU15/XM12/XS12 3BA-WJ15MW,DBA-WG15 CBA-WJ15M	5/112 φ66.6	ボルト M14XP1.25 60° テーパー座 首下27mm	15X5.5(46) 16X6.5(54) 17X7.0(54)	175/65R15 195/55R16 205/45R17
		クーパーS クーパーS コンバーチブル クーパーSD *15インチは装着不可 *2021年以降のモデルは16インチ ウェイト注意	3BA-XR20MW/XU20MW DBA-XM20/XS20/XU20M CBA-XR20M 3BA-WJ20MW,DBA-WG20 CBA-WJ20M 3DA-XY20MW/XV20MW LDA-XN20M/XN20/XT20M LDA-XT20			16X6.5(54) 17X7.0(54)	195/55R16 205/45R17
		ジョンクーパーワークス ジョンクーパーワークス コンバーチブル	3BA-XRJCWMW CBA-XRJCWM,DBA-XMJCW 7BA-WJJCWMW CBA-WJJCWM,DBA-WHJCW	5/112 φ66.6	ボルト M14XP1.25 60° テーパー座 首下27mm	17X7.0(54) 18X7.0(54)	205/45R17 205/40R18
		ジョンクーパーワークスGP(限定車) *装着不可	CBA-XRJCWM				

○ ウェイト注意:バランスウェイトの厚み(4mm以下推奨)と貼り付け位置に注意が必要です。
○ 純正センターキャップ 指定品番対応 装着確認済みの指定品番はP.155を参照ください。 指定品番以外の純正センターキャップは装着確認がとれておりません。ご注意ください。

Team Sparco Valosa ver.02		Team Sparco BENEJU		
純正 センターキャップ 指定品番対応 		純正 センターキャップ 指定品番対応 		
ヴァローザ ヴァージョン2 (メタルグレー)		ベネージュ (ハイパー メタルグレー)		※全商品【純正アルミホイール用ボルト】を使用
掲載ホイール 推奨タイヤサイズ	ホイールサイズ 商品コード 本体価格	ホイールサイズ 商品コード 本体価格	ホイールサイズ 商品コード 本体価格	注 意 事 項
195/55R16 (ガソリン)	16 × 6.5(52) 4D658 ￥43,450 (￥39,500) ウエイト注意			16インチはウエイト厚み、貼付位置注意 JCWSスポーツブレーキ装着車と ジョンクーパーワークスは 16インチ装着不可 17、18インチは適合未確認
195/60R16 (EV)				
215/45R17 (ガソリン)	17 × 7.0(52) 4D698 ￥51,700 (￥47,000)	17 × 7.0(52) 3Y462 ￥67,100 (￥61,000)		
205/50R17 (EV)				
215/40R18 (ガソリン)	18 × 7.5(51) 4D724 ￥64,900 (￥59,000)	18 × 7.5(51) 3Y478 ￥79,200 (￥72,000)		
225/40R18 (EV)				
175/65R15	15 × 5.5(44) 4D630 ￥36,850 (￥33,500)			2021年3月以降の 電動パーキングブレーキ装着車は 15インチ装着不可
195/55R16	16 × 6.5(52) 4D658 ￥43,450 (￥39,500)			
205/45R17	17 × 7.0(52) 4D698 ￥51,700 (￥47,000)	17 × 7.0(52) 3Y462 ￥67,100 (￥61,000)		
195/55R16	16 × 6.5(52) 4D658 ￥43,450 (￥39,500)			15インチは装着不可 2021年3月以降のモデル 16インチは ウエイト厚み、貼付位置注意
205/45R17	17 × 7.0(52) 4D698 ￥51,700 (￥47,000)	17 × 7.0(52) 3Y462 ￥67,100 (￥61,000)		
205/40R18	18 × 7.5(51) 4D724 ￥64,900 (￥59,000)	18 × 7.5(51) 3Y478 ￥79,200 (￥72,000)		17インチは適合サイズ設定無し ジョンクーパーワークスGP は 適合ホイール設定無し

MINI

[2]

ミニ

Import Car WHEEL FITTING DATA

車両データ

モデル	年式	グレード	型式	H/P.C.D. ボア径	ボルト・ナット サイズ	純正ホイールサイズ	純正タイヤサイズ
MINI エースマン <J05>	2024(R6)～	E (トリム:エッセンシャル・クラシック)	ZAA-32GC32	5/112 φ66.6	ボルト M14XP1.25 60° テーパー座 首下27mm	17X7.0(47) 18X7.5(50)	205/55R17 225/45R18
		SE (トリム:クラシック・フェイバード)	ZAA-82GC32				
		ジョンクーパーワークス E (トリム:JCW)	ZAA-22HF32			19X7.5(50)	225/40R19
*上記グレード 適合未確認							
MINI カントリーマン <U25> TPMSセンサーバルブ装着車	2024(R6)～	C (トリム:クラシック・フェイバード) D (トリム:クラシック・フェイバード) S ALL4 (トリム:クラシック・フェイバード)	3BA-12GA15 3DA-62GA20 3BA-22GA20	5/112 φ66.6	ボルト M14XP1.25 60° テーパー座 首下27mm	17X7.0(41) 18X7.5(50)	205/65R17 225/55R18
		E (EV) (トリム:クラシック・フェイバード) SE ALL4 (EV) (トリム:クラシック・フェイバード)	ZAA-42GA33 ZAA-52GA67			17X7.5(43) 18X7.5(50) 19X8.0(46)	205/65R17 225/55R18 245/45R19
		S ALL4 (トリム:JCW JCWスポーツブレーキ装着車) SE ALL4 (EV) (トリム:JCW JCWスポーツブレーキ装着車)	3BA-22GA20 ZAA-52GA67				
		ジョンクーパーワークス ALL4	7BA-32GA20			20X8.0(46)	245/40R20
		*上記グレード 17インチはウエイト注意					
*上記グレード 17、18インチ装着不可 19インチのみ装着可							
MINI クラブマン <F54>	2014(H26) ～2024(R6)	ワン パッキンガム クーパー クーパーD	3BA-LV15M、DBA-LN15 3BA-LV15M 3BA-LV15M、DBA-LN15 3DA-BB20M、LDA-LR20	5/112 φ66.6	ボルト M14XP1.25 60° テーパー座 首下27mm	16X7.0(52) 17X7.5(54) 18X8.0(57)	205/55R16 225/45R17 225/40R18
		クーパーS クーパーS ALL4 クーパーSD	3BA-LV20M、DBA-LN20 3BA-LV20M、DBA-LN20 3DA-BB20M、LDA-LR20				
		*上記グレード 16インチはウエイト注意					
		ジョンクーパーワークス	3BA-JZJCWM DBA-LVJCW	5/112 φ66.6	ボルト M14XP1.25 60° テーパー座 首下27mm	19X8.0(57)	235/35R19
MINI クロスオーバー <F60>	2017(H29) ～2024(R6)	ワン パッキンガム クーパー クーパーD クーパーD ALL4	3BA-YW15、DBA-YS15 3BA-12BR15/YW15 3BA-YW15、DBA-YS15 3DA-42BT20、LDA-YT20 3DA-42BT20、LDA-YT20	5/112 φ66.6	ボルト M14XP1.25 60° テーパー座 首下27mm	16X7.0(41) 17X7.5(52) 18X7.5(51)	205/65R16 225/55R17 225/50R18
		クーパーS クーパーSD ALL4 クーパーSE ALL4 (PHV)	3BA-YW20、DBA-YS20 3DA-42BT20、LDA-YT20 3LA-22BS15/YU15T CLA-YU15				
		*上記グレード 16インチ装着不可					
		ジョンクーパーワークス	7BA-32BS20 3BA-YZ20 DBA-YS20	5/112 φ66.6	ボルト M14XP1.25 60° テーパー座 首下27mm	18X7.5(51) 19X8.0(47)	225/50R18 225/45R19
*フェンダー注意							

○ ウエイト注意:バランスウエイトの厚み(4mm以下推奨)と貼り付け位置に注意が必要です。
○ フェンダー注意:車両個体差やタイヤ銘柄による寸法違いにより、タイヤもしくはホイールがフェンダーよりはみ出す可能性があります。
○ 純正センターキャップ 指定品番対応 装着確認済みの指定品番はP.155を参照ください。 指定品番以外の純正センターキャップは装着確認がとれておりません。ご注意ください。

Team Sparco <i>Valosa</i> ver.02		Team Sparco <i>BENEJU</i>		Team Sparco <i>Valosa</i>	
純正 センターキャップ 指定品番対応		純正 センターキャップ 指定品番対応		純正 センターキャップ 指定品番対応	
数量 限定					
ヴァローザ ヴァージョン2 (メタルグレー)		ベネージュ (ハイパー メタルグレー)		ヴァローザ (ミッドナイトグレー)	
※全商品【純正アルミホイール用ボルト】を使用					
掲載ホイール 推奨タイヤサイズ	ホイールサイズ 商品コード 本体価格	ホイールサイズ 商品コード 本体価格	ホイールサイズ 商品コード 本体価格	注 意 事 項	
195/60R17 205/55R17	17 × 7.0(52) 4D698 ￥51,700 (￥47,000)	17 × 7.0(52) 3Y462 ￥67,100 (￥61,000)		ジョンクーパーワークス E(トリム:JCW) は 適合未確認	
225/45R18	18 × 7.5(51) 4D724 ￥64,900 (￥59,000)	18 × 7.5(51) 3Y478 ￥79,200 (￥72,000)			
205/65R17 225/60R17	17 × 7.0(41) 4D688 ￥51,700 (￥47,000)			E、SE ALL4 および JCWスポーツブレーキ装着車 17インチは ウエイト厚み、貼付位置注意 ジョンクーパーワークス ALL4 は 17、18インチ装着不可 19インチのみ装着可	
225/55R18	18 × 7.5(51) 4D724 ￥64,900 (￥59,000)	18 × 7.5(51) 3Y478 ￥79,200 (￥72,000)			
245/45R19		19 × 8.0(49) 3Y506 ￥90,200 (￥82,000)			
205/55R16	16 × 7.0(50) 4D670 ￥44,550 (￥40,500)		16 × 7.0(50) 4C570 ￥41,800 (￥38,000)	クーパー S、クーパー SD 16インチは ウエイト厚み、貼付位置注意 【Valosa ver.02】 1880(54) [4D748] 装着可能	
225/45R17	17 × 7.0(52) 4D698 ￥51,700 (￥47,000)	17 × 7.0(52) 3Y462 ￥67,100 (￥61,000)			
225/40R18	18 × 7.5(51) 4D724 ￥64,900 (￥59,000)	18 × 7.5(51) 3Y478 ￥79,200 (￥72,000)			
225/40R18	18 × 8.0(54) 4D748 ￥66,000 (￥60,000)				
205/65R16	16 × 7.0(50) 4D670 ￥44,550 (￥40,500)		16 × 7.0(50) 4C570 ￥41,800 (￥38,000)	クーパーS、クーパー SD、クーパー SE は 16インチ装着不可	
225/55R17	17 × 7.0(52) 4D698 ￥51,700 (￥47,000)	17 × 7.0(52) 3Y462 ￥67,100 (￥61,000)			
225/50R18	18 × 7.5(51) 4D724 ￥64,900 (￥59,000)	18 × 7.5(51) 3Y478 ￥79,200 (￥72,000)			
225/45R19		19 × 8.0(49) 3Y506 ￥90,200 (￥82,000) フェンダー注意		ジョンクーパーワークス専用 フェンダー突出注意 18インチは適合サイズ設定無し	

年 式	西 暦	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
早見表	平成/令和	H27	H28	H29	H30	H31/R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8

MINI

[3]

≡ ≡

Import Car WHEEL FITTING DATA

車両データ							
モデル	年式	グレード	型式	H/P.C.D. ボア径	ボルト・ナット サイズ	純正ホイールサイズ	純正タイヤサイズ
MINI クロスオーバー <R60>	2011(H23) ～2016(H28)	ワン クーパー クーパー ALL4 クーパーD クーパーD ALL4 クーパーS クーパーSD	DBA-YS15、DBA/CBA-ZA16 DBA/CBA-ZA16 CBA-ZB16、DBA-XD16 LDA-XD20F/YT20 LDA-XD20A/YT20 DBA-ZC16/ZC16A LDA-ZB20	5/120 φ72.6	ボルト M14XP1.25 60° テーパー座 首下27mm	16X6.5(46) 17X7.0(50) 18X7.5(52)	205/60R16 205/55R17 225/45R18
		*フェンダー注意 *ジョンククーパーワークス 装着不可	CBA-XDJCW				
MINI ベースマン <R61>	2013(H25) ～2016(H28)	クーパー クーパー ALL4 クーパーD クーパーS クーパーS ALL4	DBA-SS16 CBA-SS16CA、DBA-RJ16CA LDA-RS20 DBA-SS16S DBA/CBA-SS16SA	5/120 φ72.6	ボルト M14XP1.25 60° テーパー座 首下27mm	16X6.5(46) 17X7.0(50) 18X7.5(52)	205/60R16 205/55R17 225/45R18
		*フェンダー注意 *ジョンククーパーワークス 装着不可	CBA-SSJCW				
MINI 3ドア・5ドア <R56> MINI コンバーチブル <R57>	2007(H19) ～2015(H27)	クーパー ワン クーパー コンバーチブル	DBA/CBA-SU16 ABA-MF16 DBA/CBA-SR16 ABA-ME14 DBA-ZN16 CBA-ZN16 ABA-MR16 ABA-RF16	4/100 φ56.1	ボルト M14XP1.25 60° テーパー座 首下27mm	15X5.5(45) 16X6.5(48) 17X7.0(48)	175/65R15 195/55R16 205/45R17
		クーパーS	DBA-SV16 ABA-MF16S				
		クーパーS コンバーチブル	DBA-ZP16 ABA-MS16 ABA-RH16				
		*上記グレード 15インチ装着不可 ジョンククーパーワークス ジョンククーパー ワークス コンバーチブル *装着不可	ABA-MFJCW ABA-MSJCW				
MINI クラブマン <R55> MINI クーペ <R58> MINI ロードスター <R59>	2007(H19) ～2015(H27)	クラブマン クーパー クラブマン クーパー クーペ クーパー ロードスター	DBA-ZF16 DBA-ZF16 CBA-ZF16 ABA-ML16 CBA-SX16 DBA-SY16 CBA-SY16	4/100 φ56.1	ボルト M14XP1.25 60° テーパー座 首下27mm	15X5.5(45) 16X6.5(48) 17X7.0(48)	175/65R15 195/55R16 205/45R17
		クーパーS クラブマン クーパーS クーペ クーパーS ロードスター	ABA-MM16 DBA-ZG16 DBA-SX16S DBA-SY16S CBA-SY16S				
		*上記グレード 15インチ装着不可 ジョンククーパー ワークス クラブマン ジョンククーパー ワークス クーペ ジョンククーパー ワークス ロードスター *装着不可	ABA-MMJCW ABA-SXJCW ABA-SYJCW				

※ Team Sparco Valosa(数量限定)のカラーは(MSB:マットシャドーブラック)になります。 なお、純正センターキャップ装着には非対応です。(純正オーナメント移植貼り付け可能)

- フェンダー注意:車両個体差やタイヤ銘柄による寸法違いにより、タイヤもしくはホイールがフェンダーよりはみ出す可能性があります。
- 純正センターキャップ 指定品番対応 装着確認済みの指定品番はP.155を参照ください。 指定品番以外の純正センターキャップは装着確認がとれておりません。ご注意ください。

	Team Sparco Valosa ver.02  画像は4H ヴァローザ ヴァージョン2 (メタルグレー)		Team Sparco Valosa  数量 限定 ヴァローザ (マットシャドーブラック)	※全商品【純正アルミホイール用ボルト】を使用
掲載ホイール 推奨タイヤサイズ	ホイールサイズ 商品コード 本体価格	ホイールサイズ 商品コード 本体価格	ホイールサイズ 商品コード 本体価格	注 意 事 項
205/60R16	16 × 6.5(40) 4D662 ¥43,450(¥39,500) フェンダー注意			フェンダー突出注意 ジョンクーパーワークスは装着不可 ※純正センターキャップ装着非対応
205/60R16	16 × 6.5(40) 4D662 ¥43,450(¥39,500) フェンダー注意			フェンダー突出注意 ジョンクーパーワークスは装着不可 ※純正センターキャップ装着非対応
175/65R15	15 × 5.5(45) 4D628 ¥36,850 (¥33,500)		15 × 5.5(45) 4C532 ¥34,100 (¥31,000)	クーパー S は15インチ装着不可 ジョンクーパーワークスは装着不可
195/55R16	16 × 6.5(48) 4D644 ¥43,450 (¥39,500)		16 × 6.5(48) 4C546 ¥40,700 (¥37,000)	※純正センターキャップ装着非対応 (純正オーナメント移植貼り付け可能)
175/65R15	15 × 5.5(45) 4D628 ¥36,850 (¥33,500)		15 × 5.5(45) 4C532 ¥34,100 (¥31,000)	クーパー S は15インチ装着不可 ジョンクーパーワークスは装着不可
195/55R16	16 × 6.5(48) 4D644 ¥43,450 (¥39,500)		16 × 6.5(48) 4C546 ¥40,700 (¥37,000)	※純正センターキャップ装着非対応 (純正オーナメント移植貼り付け可能)

※純正センターキャップ装着 非対応

※純正センターキャップ装着 非対応

年 式	西 暦	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
早見表	平成/令和	H27	H28	H29	H30	H31/R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8

PEUGEOT

[1]

プジョー

Import Car WHEEL FITTING DATA

車両データ							
モデル	年式	グレード	型式	H/P.C.D. ボア径	ボルト・ナット サイズ	純正ホイールサイズ	純正タイヤサイズ
208 e-208 <P21>	2020(R2)～	スタイル アリュール GT、GT ライン *純正スチールホイールのボルト(19HEX)は使用不可 別途、下記形状の純正ボルトをお買い求めください。	3BA/5BA-P21HN05 3BA/5BA-P21HN05 5BA-P21HN05	4/108 φ65.1	ボルト M12XP1.25 平座(ストレート) 60° テーパー座	16X6.5(32) 17X7.0(32)	195/55R16 205/45R17
		e-208 アリュール e-208 GT e-208 GTライン *上記グレード 15インチ装着不可	ZAA-P21ZK01 ZAA-P21ZK01 ZAA-P21ZK01				
208 <A9>	2012(H24) ～2020(R2)	スタイル アリュール プレミアム シエロ *純正スチールホイールのボルト(19HEX)は使用不可 別途、下記形状の純正ボルトをお買い求めください。	ABA-A9HM01 ABA-A9HN01/A9CHM01 ABA-A95F01/A9HM01 ABA-A95F01/A9HM01	4/108 φ65.1	ボルト M12XP1.25 平座(ストレート) 60° テーパー座	15X6.0(23) 16X6.0(23) 17X7.0(25)	185/65R15 195/55R16 205/45R17
		XY GT GTi	ABA-A9C5F02 ABA-A9C5F02 ABA-A9C5G04/A9C5F03				
		GTi by プジョースポール(bremboブレーキ)	ABA-A9X5G04	4/108 φ65.1	ボルト M12XP1.25 平座(ストレート)	17X7.0(25) 18X7.5(20)	205/45R17 205/40R18
		*装着不可					
2008 e-2008 <P24>	2020(R2)～	アリュール GT GT ライン	5BA-P24HN05 5BA-P24HN05 5BA-P24HN05	4/108 φ65.1	ボルト M12XP1.25 平座(ストレート)	17X6.5(32) 18X7.0(35)	215/60R17 215/55R18
		GT ブルーHDi シエロ ブルーHDi(限定車) e-2008 アリュール e-2008 GT e-2008 GT ライン *上記グレード 16インチはウエイト注意	3DA-P24YH01 3DA-P24YH01 ZAA-P24ZK01 ZAA-P24ZK01 ZAA-P24ZK01				
2008 <A94>	2014(H26) ～2020(R2)	アリュール レザーエディション プレミアム シエロ GTライン クロスシティ(限定車)	ABA-A94HN01 ABA-A94HM01 ABA-A94HM01 ABA-A94HM01 ABA-A94HN01 ABA-A94HN01	4/108 φ65.1	ボルト M12XP1.25 平座(ストレート)	16X6.5(20) 16X6.5(20) 17X6.5(20)	195/60R16 205/55R16 205/50R17

※スチールホイール(2面幅19HEX)の純正テーパーボルトは使用できません。別途、右形状の純正ボルトをお買い求めのうえ装着ください。
表内ボルト・ナットサイズに2種類記載の車両は現車による純正ボルト形状の確認が必要となります。

○ ウエイト注意: バランスウエイトの厚み(4mm以下推奨)と貼り付け位置に注意が必要です。
○ 純正センターキャップ 指定品番対応 装着確認済みの指定品番はP.155を参照ください。 指定品番以外の純正センターキャップは装着確認がとれておりません。ご注意ください。

Team Sparco <i>Valosa</i> ver.02		Team Sparco <i>BENEJU</i>		※全商品【純正アルミホイール用ボルト】を使用	
ヴァローザ ヴァージョン2 (メタルグレー)		ベネージュ (ハイパー メタルグレー)			
掲載ホイール 推奨タイヤサイズ	ホイールサイズ 商品コード 本体価格	ホイールサイズ 商品コード 本体価格	ホイールサイズ 商品コード 本体価格	注 意 事 項	
185/65R15	15 × 6.0(25) 4D634 ￥37,400 (￥34,000)			純正スチールホイールのボルト 19HEXテーパーは使用不可 別途純正アルミホイール用ボルトを お買い求めのうえ装着してください。 e-208 は15インチ装着不可	
195/55R16	16 × 6.5(32) 4D648 ￥43,450 (￥39,500)				
205/45R17	17 × 7.0(37) 4D676 ￥51,700 (￥47,000)				
185/65R15	15 × 6.0(25) 4D634 ￥37,400 (￥34,000)			純正スチールホイールのボルト 19HEXテーパーは使用不可 別途純正アルミホイール用ボルトを お買い求めのうえ装着してください。	
195/55R16	16 × 6.5(25) 4D646 ￥43,450 (￥39,500)				
205/45R17		17 × 7.0(25) 3Y450 ￥67,100 (￥61,000)			
195/55R16	16 × 6.5(25) 4D646 ￥43,450 (￥39,500)			15インチ装着不可 プジョースポール (bremboブレーキ) は 装着不可(適合ホイール設定無し)	
205/45R17		17 × 7.0(25) 3Y450 ￥67,100 (￥61,000)			
215/65R16	16 × 6.5(32) 4D648 ￥43,450 (￥39,500)			GT ブルーHDi とシエロ ブルーHDi およびe-2008 は 16インチ ウエイト厚み、貼付位置注意	
215/60R17	17 × 7.0(37) 4D676 ￥51,700 (￥47,000)				
195/65R15	15 × 6.0(25) 4D634 ￥37,400 (￥34,000)				
195/60R16 205/55R16	16 × 6.5(25) 4D646 ￥43,450 (￥39,500)				
205/50R17		17 × 7.0(25) 3Y450 ￥67,100 (￥61,000)			

PEUGEOT
純正アルミホイール用ボルト
M12×P1.25 平座17HEX

レンチサイズ
17mm

ネジピッチ
1.25

取付座面
フラット

太さ12mm

⚠️ チームスバルコは右図形状のボルト以外使用できません。

年 式	西 暦	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
早見表	平成/令和	H27	H28	H29	H30	H31/R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8

PEUGEOT [2]

プジョー

Import Car WHEEL FITTING DATA

車両データ							
モデル	年式	グレード	型式	H/P.C.D. ボア径	ボルト・ナット サイズ	純正ホイールサイズ	純正タイヤサイズ
308 <P5>	2022(R4)～	アリュール SW アリュール アリュール ブルーHDi SW アリュール ブルーHDi GT ブルーHDi SW GT ブルーHDi シエロ ブルーHDi(限定車)	5BA-P51HN05 5BA-P52HN05 3DA-P51YH01 3DA-P52YH01 3DA-P51YH01 3DA-P52YH01 3DA-P51YH01	5/108 φ65.1	ボルト M12XP1.25 平座(ストレート)	17X7.5(44) 18X7.5(44) 18X8.0(48)	225/45R17 225/40R18 225/40R18
		GT ハイブリッド/PHEV	3LA-P515G06H 5AA-P51HN09 3LA-P525G06H				
		SW GT ハイブリッド/PHEV					
308 <T9>	2014(H26) ～2020(R2)	アリュール SW アリュール アリュール ブルーHDi	3BA-T9HN05, ABA-T9HN02 3BA-T9WHN05, ABA-T9WHN02 3DA-T9YH01 LDA-T9BH01/T9YH01	5/108 φ65.1	ボルト M12XP1.25 平座(ストレート)	16X7.0(44) 17X7.5(44) 18X8.0(48) 19X8.0(42)	205/55R16 225/45R17 225/40R18 235/35R19
		SW アリュール ブルーHDi	3DA-T9WH01 LDA-T9WBH01/T9WYH01				
		プレミアム SW プレミアム シエロ SW シエロ GTライン SW GTライン GTライン ブルーHDi SW GTライン ブルーHDi	ABA-T9HN02 ABA-T9WHN02 ABA-T9HN02 ABA-T9WHN02 3BA-T9HN05, ABA-T9HN02 ABA-T9WHN02 3DA-T9YH01 3DA/LDA-T9WYH01 LDA-T9AH01				
		GT ブルーHDi SW GT ブルーHDi	3DA-T9YH01/T9AH01 LDA-T9AH01 3DA-T9WYH01/T9WAH01 LDA-T9WAH01				
		*上記グレード 16インチ装着不可 17インチはウエイト注意					
3008 <P84>	2017(H29) ～2025(R7)	アリュール GT アリュール ブルーHDi GT ブルーHDi アリュール, アリュール LED/パッケージ GTライン GT ブルーHDi, GTライン ブルーHDi クロスシティ ブルーHDi(限定車)	5BA-P845G06 5BA-P845G06 3DA-P84AH01 3DA-P84AH01 3BA-P845G06 3BA-P845G06 3DA-P84AH01 3DA-P84AH01	5/108 φ65.1	ボルト M12XP1.25 平座(ストレート)	18X7.5(49)	225/55R18
		アリュール, アリュール LED/パッケージ クロスシティ (限定車) クロスシティ ブルーHDi(限定車) GTライン GT ブルーHDi	ABA-P845G01 ABA-P845G01 LDA-P84AH01 ABA-P845G01 LDA-P84AH01				
		GT ハイブリッド 4 *17インチはウエイト位置注意	3LA-P845G06H				
3008 <T85>	2010(H22) ～2017(H29)	アリュール シエロ プレミアム グリフ	ABA-T85F02 ABA-T85F02 ABA-T85F02 ABA-T85F02	4/108 φ65.1	ボルト M12XP1.25 平座(ストレート)	16X7.0(32) 17X7.5(29) 18X7.5(29)	215/60R16 225/50R17 225/45R18

○ ウエイト注意: バランスウエイトの厚み(4mm以下推奨)と貼り付け位置に注意が必要です。
○ 純正センターキャップ 指定品番対応 装着確認済みの指定品番はP.155を参照ください。 指定品番以外の純正センターキャップは装着確認がとれておりません。ご注意ください。

Team Sparco <i>Valosa</i> ver.02		Team Sparco <i>BENEJU</i>		※全商品【純正アルミホイール用ボルト】を使用									
純正 センターキャップ 指定品番対応		純正 センターキャップ 指定品番対応		ヴァローザ ヴァージョン2 (メタルグレー)				ベネージュ (ハイパー メタルグレー)					
画像は5H		画像は5H		掲載ホイール 推奨タイヤサイズ		ホイールサイズ 商品コード 本体価格		ホイールサイズ 商品コード 本体価格		ホイールサイズ 商品コード 本体価格		注 意 事 項	
				205/55R16		16 × 6.5(42) 4D652 ¥43,450 (¥39,500) ウエイト注意						16インチは ウエイト厚み、貼付位置注意 GT ハイブリッド は16インチ装着不可 17インチは ウエイト厚み、貼付位置注意	
				225/45R17		17 × 7.0(45) 4D680 ¥51,700 (¥47,000)							
				225/40R18				18 × 7.5(47) 3Y468 ¥79,200 (¥72,000)					
				205/55R16		16 × 6.5(42) 4D652 ¥43,450 (¥39,500)						GT ブルーHDi は 16インチ装着不可 プジョースポール は 装着不可(適合ホイール設定無し)	
				225/45R17		17 × 7.0(45) 4D680 ¥51,700 (¥47,000)							
				225/40R18				18 × 7.5(47) 3Y468 ¥79,200 (¥72,000)					
				215/65R17 225/60R17		17 × 7.0(45) 4D680 ¥51,700 (¥47,000)						GTハイブリッド 4 17インチは ウエイト厚み、貼付位置注意 new 3008(P64) (2025年モデル) は 適合未確認	
				225/55R18				18 × 7.5(47) 3Y468 ¥79,200 (¥72,000)					
				215/60R16		16 × 6.5(25) 4D646 ¥43,450 (¥39,500)							
				225/50R17				17 × 7.0(25) 3Y450 ¥67,100 (¥61,000)					

PEUGEOT
純正アルミホイール用ボルト
M12×P1.25 平座17HEX

レンチサイズ
17mm

ネジピッチ
1.25

太さ12mm

取付座面
フラット

△ チームスバルコは右図形状のボルト以外使用できません。

年 式	西 暦	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
早見表	平成/令和	H27	H28	H29	H30	H31/R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8

PEUGEOT [3]

プジョー

Import Car WHEEL FITTING DATA

車両データ							
モデル	年式	グレード	型式	H/P.C.D. ボア径	ボルト・ナット サイズ	純正ホイールサイズ	純正タイヤサイズ
408 <P54>	2023(R5)～	アリュール GT GT ハイブリッド	3BA-P54HN05 3BA-P54HN05 3LA-P545G06H	5/108 φ65.1	ボルト M12XP1.25 平座(ストレート)	19X7.0(41)	205/55R19
508 <R8>	2018(H30) ～2024(R6)	アリュール,SW アリュール GT,SW GT GTライン,SW GT ライン	3BA-R85G06 5BA-R85G06 3BA-R85G06	5/108 φ65.1	ボルト M12XP1.25 平座(ストレート)	17X7.0(40) 18X8.0(44)	215/55R17 235/45R18
		GT ブルーHDi,SW GT ブルーHDi GT ハイブリッド,SW GT ハイブリッド *上記グレード 17インチはウエイト注意	3DA-R8AH01 3LA-R85G06H				
508 <W2>	2011(H23)～ 2019(H31/R1)	アリュール SW アリュール	ABA-W25G01/W25F02 ABA-W2W5G01/W2W5F02	5/108 φ65.1	ボルト M12XP1.25 平座(ストレート)	16X7.0(46) 17X7.0(46)	215/60R16 215/55R17
		グリフ SW グリフ *16インチはウエイト注意	ABA-W25G01/W25F02 ABA-W2W5G01				
		GT ブルーHDi SW GT ブルーHDi *16インチ装着不可	LDA-W2AH02 LDA-W2WAH02	5/108 φ65.1	ボルト M12XP1.25 平座(ストレート)	18X8.0(42)	235/45R18
5008 <P87>	2017(H29) ～2025(R7)	アリュール アリュール ブルーHDi GT GT ブルーHDi	3BA-P875G06 ABA-P875G01 3DA-P87AH01 5BA-P875G06 3DA-P87AH01 LDA-P87AH01	5/108 φ65.1	ボルト M12XP1.25 平座(ストレート)	18X7.5(49)	225/55R18
5008 <T87>	2013(H25) ～2017(H29)	プレミアム シエロ	ABA-T875F02 ABA-T875F02	4/108 φ65.1	ボルト M12XP1.25 平座(ストレート)	16X7.0(29) 17X7.0(29)	215/55 R16 215/50 R17
RIFTER <リフター>	2019(H31/R1)～	GT GTライン ファースト リミテッド(限定車)	3DA-K9PYH01 3DA-K9PYH01 3DA-K9PYH01	5/108 φ65.1	ボルト M12XP1.25 平座(ストレート)	16X6.5(47) 17X7.0(44)	215/65R16 215/60R17
		ロング GT (7人乗り) ロング GT ドライブエディション(限定車) *16インチはウエイト注意	3DA-K9PYH01L 3DA-K9PYH01L				

○ ウエイト注意:バランスウエイトの厚み(4mm以下推奨)と貼り付け位置に注意が必要です。
○ 純正センターキャップ 指定品番対応 装着確認済みの指定品番はP.155を参照ください。 指定品番以外の純正センターキャップは装着確認がとれておりません。ご注意ください。

	Team Sparco Valosa ver.02 純正 センターキャップ 指定品番対応  画像は5H	Team Sparco BENEJU 純正 センターキャップ 指定品番対応  画像は5H		
	ヴァローザ ヴァージョン2 (メタルグレー)	ベネージュ (ハイパー メタルグレー)	※全商品【純正アルミホイール用ボルト】を使用	
掲載ホイール 推奨タイヤサイズ	ホイールサイズ 商品コード 本体価格	ホイールサイズ 商品コード 本体価格	ホイールサイズ 商品コード 本体価格	注 意 事 項
215/65R17	17 × 7.0(45) 4D680 ￥51,700 (￥47,000)			
215/55R17	17 × 7.0(45) 4D680 ￥51,700 (￥47,000)			GT ブルーHDi,GT ハイブリッド 17インチは ウエイト厚み、貼付位置注意
235/45R18		18 × 7.5(47) 3Y468 ￥79,200 (￥72,000)		
215/60R16	16 × 6.5(42) 4D652 ￥43,450 (￥39,500) ウエイト注意			16インチは ウエイト厚み、貼付位置注意
215/55R17	17 × 7.0(45) 4D680 ￥51,700 (￥47,000)			
215/55R17	17 × 7.0(45) 4D680 ￥51,700 (￥47,000)			16インチ装着不可
235/45R18		18 × 7.5(47) 3Y468 ￥79,200 (￥72,000)		
225/60R17	17 × 7.0(45) 4D680 ￥51,700 (￥47,000)			
225/55R18		18 × 7.5(47) 3Y468 ￥79,200 (￥72,000)		
215/55R16	16 × 6.5(25) 4D646 ￥43,450 (￥39,500)			
215/50R17		17 × 7.0(25) 3Y450 ￥67,100 (￥61,000)		
215/65R16	16 × 6.5(42) 4D652 ￥43,450 (￥39,500) ウエイト注意			16インチは ウエイト厚み、貼付位置注意
215/60R17	17 × 7.0(45) 4D680 ￥51,700 (￥47,000)			

PEUGEOT
純正アルミホイール用ボルト
M12×P1.25 平座17HEX

レンチサイズ
17mm

ネジピッチ
1.25

太さ12mm

取付座面
フラット

△ チームスバルコは右図形状のボルト以外使用できません。

年 式	西 暦	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
早見表	平成/令和	H27	H28	H29	H30	H31/R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8

PORSCHE

ポルシェ

Import Car WHEEL FITTING DATA

車両データ									
モデル	年式	グレード	型式	H/P.C.D. ボア径	ボルト・ナット サイズ	純正ホイールサイズ	純正タイヤサイズ		
マカン TPMSセンサー/バルブ装着車	2014(H26)～	マカン ベースグレード	ABA-95BCNC ABA-J1H1 3BA-J1NT 3BA-J1M20 7BA-J1PT	5/112 φ66.6	ボルト M14XP1.5 球面 首下30mm	18X8.0(21)	F)235/60R18		
		マカン S	ABA-95BCTM 3BA-J1K30 7BA-J1NU			18X9.0(21) 19X8.0(21) 19X9.0(21)	R)255/55R18 F)235/55R19 R)255/50R19		
		マカン T	3BA-J1NT 7BA-J1PT			20X9.0(26) 20X10.0(19)	F)265/45R20 R)295/40R20		
		*PCCB、PSCB装着車は装着不可							
		マカン ターボ	DBA-95BCTL 3BA-J1L29	5/112 φ66.6	ボルト M14XP1.5 球面 首下30mm	19X8.0(21) 19X9.0(21)	F)235/55R19 R)255/50R19		
		ターボ パフォーマンス	ABA-J1H3			20X9.0(26) 20X10.0(19)	F)265/45R20 R)295/40R20		
マカン GTS	3BA-J1L29 7BA-J1NUA ABA-1JH2A ABA-J1H2	21X9.0(26) 21X10.0(19)	F)265/40R21 R)295/35R21						
*PCCB、PSCB装着車は装着不可									
カイエン ＜E3＞ TPMSセンサー/バルブ装着車	2018(H30)～	ベースグレード ベースグレード(2023年～) S S(2023年～) E-ハイブリッド E-ハイブリッド(2023年～) S E-ハイブリッド(2023年～)	ABA-E3K30、3BA-E3MA 7BA-E3RK ABA-E3K29 7BA-E3RM 3LA-E3L30 3LA-E3RL 3LA-E3RNA	5/130 φ71.6	ボルト M14XP1.5 球面 首下34mm	19X8.5(47) 19X9.5(54) 20X9.0(50) 20X10.5(64) 20X9.0(50) 20X10.5(64) 21X9.5(46) 21X11.0(58)	F)255/55R19 R)275/50R19 F)255/55R20 R)295/45R20 F)275/45R20 R)305/40R20 F)285/40R21 R)315/35R21		
		ターボ ターボ E-ハイブリッド(2023年～) ターボ S E-ハイブリッド GTS	ABA-E3K40A 3LA-E3RRA 3LA-E3L40A/3LA-E3PHA 3BA-E3M40/3BA-E3PI						
		*装着不可							
カイエン クーペ ＜E3＞ TPMSセンサー/バルブ装着車	2019(H31/R1)～	ベースグレード ベースグレード(2023年～) S クーペ S クーペ(2023年～) E-ハイブリッド クーペ E-ハイブリッド クーペ(2023年～) S E-ハイブリッド クーペ(2023年～)	ABA-E3K30、3BA-E3MA/E3NA 7BA-E3RK ABA-E3K29 3BA-E3MB、7BA-E3RM 3LA-E3L30/E3PF/E3NF 3LA-E3RL 3LA-E3RNA/E3PHA	5/130 φ71.6	ボルト M14XP1.5 球面 首下34mm	20X9.0(50) 20X10.5(55) 20X9.0(50) 20X10.5(55) 21X9.5(46) 21X11.0(49) 22X10.0(45) 22X11.5(45)	F)255/55R20 R)295/45R20 F)275/45R20 R)305/40R20 F)285/40R21 R)315/35R21 F)285/35R22 R)315/30R22		
		ターボ クーペ ターボ E-ハイブリッド クーペ(2023年～) ターボ S E-ハイブリッド クーペ GTS クーペ GTS クーペ(2024年～) ターボ GT クーペ	ABA-E3K40A、3BA-E3NCA 3LA-E3RRA 3LA-E3L40A/E3PHA 3BA-E3M40/E3NI 3BA-E3PI 7BA-E3NJA						
		*装着不可							

※ 【Porsche】用 は純正センターキャップ装着には非対応です。

		Team Sparco BENEJU 	Team Sparco Valosa  数量 限定	
		ベネージュ(ハイパー メタルグレー)	ヴァローザ(ミッドナイトグレー)	※全商品【純正アルミホイール用ボルト】を使用
掲載ホイール 推奨タイヤサイズ	ホイールサイズ 商品コード 本体価格	ホイールサイズ 商品コード 本体価格	ホイールサイズ 商品コード 本体価格	注 意 事 項
235/60R18		18 × 8.0(26) 3Y480 ¥80,300 (¥73,000)	18 × 8.0(26) 4C622 ¥62,700 (¥57,000)	PCCB:セラミックコンボジット・ブレーキ PSCB:サーフェスコラッド・ブレーキ 全車装着不可 マカン エレクトリック(EV) は適合未確認
235/55R19		19 × 8.0(29) 3Y496 ¥90,200 (¥82,000)		
265/45R20		20 × 8.5(25) 3Y510 ¥101,200 (¥92,000)		
235/55R19		19 × 8.0(29) 3Y496 ¥90,200 (¥82,000)		ターボモデルは18インチ装着不可 PCCB:セラミックコンボジット・ブレーキ PSCB:サーフェスコラッド・ブレーキ 全車装着不可
265/45R20		20 × 8.5(25) 3Y510 ¥101,200 (¥92,000)		
255/55R20 (2023年～)		20 × 8.5(45) 3Y519 ¥101,200 (¥92,000)		注意! 前期モデルと後期モデルでは タイヤサイズが異なります ターボモデルは装着不可
275/45R20 (～2023年)				PCCB:セラミックコンボジット・ブレーキ PSCB:サーフェスコラッド・ブレーキ 装着不可
255/55R20 (2023年～)		20 × 8.5(45) 3Y519 ¥101,200 (¥92,000)		注意! 前期モデルと後期モデルでは タイヤサイズが異なります ターボモデルは装着不可
275/45R20 (～2023年)				PCCB:セラミックコンボジット・ブレーキ PSCB:サーフェスコラッド・ブレーキ 装着不可

※純正センターキャップ装着 非対応

※純正センターキャップ装着 非対応

年 式	西 暦	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
早見表	平成/令和	H27	H28	H29	H30	H31/R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8

RENAULT

ルノー

Import Car WHEEL FITTING DATA

車両データ							
モデル	年式	グレード	型式	H/P.C.D. ボア径	ボルト・ナット サイズ	純正ホイールサイズ	純正タイヤサイズ
カンゲー	2023(R5)～	インテンス(ガソリン) インテンス(ディーゼル) クレアティフ(ガソリン) クレアティフ(ディーゼル) ゼン <受注生産車> リミテ(限定車) ヴァリエテ(限定車) ブルミエール エディション(ガソリン)(限定車) ブルミエール エディション(ディーゼル)(限定車) クルール ディーゼル(限定車)	3BA-KFKH5H 7DA-KFKK9K 3BA-KFKH5H 7DA-KFKK9K 3BA-KFKH5H 3BA-KFKH5H 3BA-KFKH5H 3BA-KFKH5H 7DA-KFKK9K 3DA-KFKK9K	5/114.3 φ66.1	ボルト M12XP1.5 60° テーパー座	16X6.0(38) 17X7.0(43)	205/60R16 205/55R17
new グランド カンゲー		発売前車両に付き、詳細確認中	調査中				
トゥインゴ	2016(H28) ～2024(R6)	インテンス(含むキャンパストップ) インテンス(含むキャンパストップ) EDC (含むキャンパストップ) S ゼン GT	DBA-AHH4B 3BA-AHH4B、7BA-AHB4D1 3BA-AHH4B 7BA-AHB4D/AHB4D1 DBA-AHH4B、ABA-AHH4D ABA-AHH4B1	4/100 φ60.1	ボルト M12XP1.5 60° テーパー座	15X5.0(38) 15X5.5(36) 16X6.0(39) 16X7.0(40) 17X6.0(39) 17X7.0(40)	F)165/65R15 R)185/60R15 F)185/50R16 R)205/45R16 F)185/45R17 R)205/40R17
ルーテシア <BJAH>	2020(R2)～	ゼン インテンス/インテンス テックバック E-テック (フル)ハイブリッド/E-テック ハイブリッド レザーバック E-テック エンジニアード アントラクト E-テック フルハイブリッド(限定車)	3BA-BJAH5H、7BA-BJAH5H 3BA-BJAH5H、7BA-BJAH5H 5AA-BJAH4MH 5AA-BJAH4MH 5AA-BJAH4MH	4/100 φ60.1	ボルト M12XP1.5 60° テーパー座	16X6.5(37) 17X7.0(37)	195/55R16 205/45R17
ルーテシア <RH>	2013(H25) ～2020(R2)	ゼン アクティブ インテンス GT	ABA-RH4B/RH5F1 ABA-RH5F1 ABA-RH5F1 ABA-RH5F	4/100 φ60.1	ボルト M12XP1.5 60° テーパー座	16X6.5(44) 17X7.0(44)	195/55R16 205/45R17
キャプチャー <HJBH>	2021(R3)～	インテンス インテンス テックバック テクノ マイルドハイブリッド E-テック ハイブリッド E-テック ハイブリッド レザーバック E-テック フルハイブリッド E-テック フルハイブリッド レザーバック	3BA-HJBH5H、7BA-HJBH5H 3BA-HJBH5H、7BA-HJBH5H 3AA-HJBH5HH 5AA-HJBH4MH 5AA-HJBH4MH 5AA-HJBH4MH 5AA-HJBH4MH	5/114.3 φ66.1	ボルト M12XP1.5 60° テーパー座	18X7.0(35)	215/55R18
キャプチャー <2RH5F>	2014(H26) ～2021(R3)	インテンス/インテンス レザー ゼン	ABA-2RH5F/2RH5F1 ABA-2RH5F/2RH5F1	4/100 φ60.1	ボルト M12XP1.5 60° テーパー座	16X6.5(40) 17X6.5(40)	205/60R16 205/55R17
アルカナ	2022(R4)～	エスプリ アルピーヌ マイルドハイブリッド エスプリ アルピーヌ E-テックフルハイブリッド ルノースポールライン E-テック ハイブリッド ルノースポールライン マイルドハイブリッド ルノースポールライン E-テック フルハイブリッド E-テック エンジニアード アントラクト E-テック フルハイブリッド(限定車) テクノ マイルドハイブリッド(限定車) テクノ フルハイブリッド E-テック(限定車)	7AA-LJLH5HH 7AA-LJLH4MH 7AA-LJLH4MH 7AA-LJLH5HH 7AA-LJLH4MH 7AA-LJLH4MH 7AA-LJLH4MH 7AA-LJLH5HH 7AA-LJLH4MH	5/114.3 φ66.1	ナット M12XP1.25 60° テーパー座	18X7.0(35)	215/55R18

※ 【RENAULT】用 は純正センターキャップ装着には非対応です。

		Team Sparco Valosa ver.02  画像は5H ヴァローザ ヴァージョン2 (メタルグレー)		※全商品【純正アルミホイール用ボルト・ナット】を使用										
掲載ホイール 推奨タイヤサイズ		ホイールサイズ 商品コード 本体価格		ホイールサイズ 商品コード 本体価格		ホイールサイズ 商品コード 本体価格		注 意 事 項						
205/60R16		16 × 6.5(43) 4D660 ¥43,450 (¥39,500)						限定車、特別仕様車も 掲載ホイールで装着可能 純正スチールホイールのボルト 使用可能						
								発売前車両に付き、詳細確認中						
165/65R15 (フロント)		15 × 5.5(40) 4D626 ¥36,850 (¥33,500)						限定車、特別仕様車も 掲載ホイールで装着可能 掲載サイズで【SMART】 フォーツー&フォーフォー(兄弟車) 装着可能						
185/60R15 (リア)														
195/55R16		16 × 6.5(40) 4D642 ¥43,450 (¥39,500)												
195/55R16		16 × 6.5(40) 4D642 ¥43,450 (¥39,500)												
215/60R17		17 × 7.0(35) 4D700 ¥51,700 (¥47,000)						エスプリ アルピール(2025年モデル) 適合未確認						
205/60R16		16 × 6.5(40) 4D642 ¥43,450 (¥39,500)												
215/60R17		17 × 7.0(35) 4D700 ¥51,700 (¥47,000)												

年 式	西 暦	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
早見表	平成/令和	H27	H28	H29	H30	H31/R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8

Volkswagen

[1]

フォルクスワーゲン

Import Car WHEEL FITTING DATA

車両データ							
モデル	年式	グレード	型式	H/P.C.D. ボア径	ボルト・ナット サイズ	純正ホイールサイズ	純正タイヤサイズ
up! ＜アップ!＞	2012(H24) ～2021(R3)	ムーブ アップ! ハイ アップ!、コンフォート アップ! クロス アップ! e-アップ!	DBA-AAACHY DBA-AAACHY DBA-AAACHYW ZAA-AAEAB	4/100 φ57.1	ボルト M12XP1.5 球面R13 首下27mm	14X5.0(35) 15X5.0(35) 15X5.5(41) 16X6.0(43) 17X6.5(39)	175/65R14 165/65R15 185/55R15 185/50R16 195/40R17
		アップ! GTI *装着不可	ABA-AADKR				
ポロ ＜AW＞	2018(H30)～	TSI トレンドライン TSI コンフォートライン TSI ハイライン TSI アクティブ TSI アクティブパーシック TSI スタイル TSI Rライン	3BA-AWDKL, ABA-AWCHZ 3BA-AWDKL, ABA-AWCHZ 3BA-AWDKL, ABA-AWCHZ 3BA-AWDLA 3BA-AWDLA 3BA-AWDLA 3BA-AWDAD/AWDLA ABA-AWDAD	5/100 φ57.1	ボルト M14XP1.5 球面R13 首下27mm	15X5.5(40) 16X6.5(47) 17X7.0(51)	185/65R15 195/55R16 215/45R17
		GTI *上記グレード 15インチ装着不可	3BA-AWDNN 3BA-AWCZP ABA-AWCZP			17X7.5(51)	215/45R17
ポロ ＜6R＞	2009(H21) ～2018(H30)	1.4 コンフォートライン TSI コンフォートライン TSI ハイライン TSI コンフォートライン ブルーモーションテクノロジー TSI トレンドライン TSI コンフォートライン	ABA-6RCGG DBA-6RCBZ DBA-6RCBZ, DBA-6RCJZ DBA-6RCBZ DBA-6RCHZ DBA-6RCHZ	5/100 φ57.1	ボルト M14XP1.5 球面R13 首下27mm	15X6.0(40) 16X7.0(45)	185/60R15 215/45R16
		ブルーGT ブルーGT ブルーモーション GTI *上記グレード 15インチ装着不可	DBA-6RCZE DBA-6RCPT ABA-6RDAJ/6RCTH/6RCAV			17X7.0(46)	215/40R17
クロス ポロ ＜6R＞	2010(H22) ～2018(H30)	クロス ポロ	DBA-6RCJZW DBA-6RCBZW	5/100 φ57.1	ボルト M14XP1.5 球面R13 首下27mm	17X7.5(38)	215/40R17

○ フェンダー注意:車両個体差やタイヤ銘柄による寸法違いにより、タイヤもしくはホイールがフェンダーよりはみ出す可能性があります。
○ 純正センターキャップ 指定品番対応 装着確認済みの指定品番はP.155を参照ください。 指定品番以外の純正センターキャップは装着確認がとれておりません。ご注意ください。

	Team Sparco Valosa ver.02 純正 センターキャップ 指定品番対応  画像は5H ヴァローザ ヴァージョン2 (メタルグレー)	Team Sparco BENEJU 純正 センターキャップ 指定品番対応  画像は5H ベネージュ (ハイパー メタルグレー)	Team Sparco Valosa 純正 センターキャップ 指定品番対応  画像は5H 数量 限定 ヴァローザ (ミッドナイトグレー)	※全商品【純正アルミホイール用ボルト】を使用
掲載ホイール 推奨タイヤサイズ	ホイールサイズ 商品コード 本体価格	ホイールサイズ 商品コード 本体価格	ホイールサイズ 商品コード 本体価格	注 意 事 項
165/70R14 175/65R14	14 × 5.0(35) 4D624 ¥34,650 (¥31,500)		14 × 5.0(35) 4C526 ¥32,450 (¥29,500)	純正スチールホイールのボルト 使用可能 アップ! GTI は装着不可
185/65R15	15 × 6.0(35) 4D636 ¥37,400 (¥34,000)			GTI は15インチ装着不可 1770(40) はフェンダー突出注意
195/55R16	16 × 6.5(42) 4D650 ¥43,450 (¥39,500)			
215/45R17	17 × 7.0(40) 4D678 ¥51,700 (¥47,000) フェンダー注意			
185/60R15	15 × 6.0(35) 4D636 ¥37,400 (¥34,000)			純正スチールホイールのボルト 使用可能 ブルーGTとGTI は15インチ装着不可 16インチは 標準タイヤサイズ: 215/45R16使用不可 リム幅6.5Jにつき 195/50R16を使用
195/50R16	16 × 6.5(42) 4D650 ¥43,450 (¥39,500)			
215/40R17	17 × 7.0(40) 4D678 ¥51,700 (¥47,000)			
205/55R15	15 × 6.0(35) 4D636 ¥37,400 (¥34,000)			
205/50R16	16 × 6.5(42) 4D650 ¥43,450 (¥39,500)			
215/40R17	17 × 7.0(40) 4D678 ¥51,700 (¥47,000)	17 × 7.0(37) 3Y452 ¥67,100 (¥61,000)	17 × 7.0(37) 4C575 ¥48,950 (¥44,500)	

Volkswagen

フォルクスワーゲン

Import Car WHEEL FITTING DATA

車両データ							
モデル	年式	グレード	型式	H/P.C.D. ボア径	ボルト・ナット サイズ	純正ホイールサイズ	純正タイヤサイズ
ゴルフ 8	2021(R3)～	e TSI アクティブ e TSI アクティブ ヴァリアント	3AA-CDDXD/CDDLA 3AA-CDDXDV/CDDLAV	5/112 φ57.1	ボルト M14XP1.5 球面R13 首下27mm	16X6.5(46) 16X7.0(48) 17X7.5(51) 18X7.5(51)	205/55R16 205/55R16 225/45R17 225/40R18
		e TSI スタイル e TSI スタイル ヴァリアント	3AA-CDDXD/CDDFY 3AA-CDDXDV/CDDFYV				
		e TSI Rライン e TSI Rライン ヴァリアント	3AA-CDDXD/CDDFY 3AA-CDDXDV/CDDFYV				
		e TSI アクティブベースック e TSI アクティブベースック ヴァリアント e TSI アクティブ プラチナムエディション e TSI アクティブ プラチナムエディション ヴァリアント	3AA-CDDLA/CDDXD 3AA-CDDXDV/CDDLAV 3AA-CDDLA 3AA-CDDLAV				
		e TSI スタイル プラチナムエディション e TSI スタイル プラチナムエディション ヴァリアント	3AA-CDDFY 3AA-CDDFYV				
		e TSI Rライン プラチナムエディション e TSI Rライン プラチナムエディション ヴァリアント	3AA-CDDFY 3AA-CDDFYV				
		TDI アクティブベースック TDI アクティブベースック ヴァリアント TDI アクティブアドバンス TDI アクティブアドバンス ヴァリアント TDI スタイル TDI スタイル ヴァリアント TDI Rライン TDI Rライン ヴァリアント TDI アクティブアドバンス プラチナムエディション TDI アクティブアドバンス プラチナムエディション ヴァリアント TDI スタイル プラチナムエディション TDI スタイル プラチナムエディション ヴァリアント TDI Rライン プラチナムエディション TDI Rライン プラチナムエディション ヴァリアント	3DA-CDDTT/CDDTS 3DA-CDDTSV 3DA-CDDTT/CDDTS 3DA-CDDTSV 3DA-CDDTT/CDDTS 3DA-CDDTSV 3DA-CDDTT/CDDTS 3DA-CDDTSV 3DA-CDDTT 3DA-CDDTSV 3DA-CDDTT 3DA-CDDTSV 3DA-CDDTT 3DA-CDDTSV 3DA-CDDTT 3DA-CDDTSV				
		*16インチはウエイト注意					
		GTI *17インチはウエイト注意	7BA-CDDNP 3BA-CDDNP			18X7.5(51) 19X8.0(50)	225/45R17 225/40R18 235/35R19
		R ベースグレード R ベースグレード ヴァリアント R アドバンス R アドバンス ヴァリアント R TSI 4モーション R TSI 4モーション ヴァリアント R 20イヤーズ(限定車) *ウエイト注意	7BA-CDDNFF 7BA-CDDNFV 7BA-CDDNFF 7BA-CDDNFV 3BA-CDDNFF 3BA-CDDNFV 7BA-CDDNFF			18X7.5(51) 19X8.0(50)	225/40R18 235/35R19

○ ウエイト注意: バランスウエイトの厚み(4mm以下推奨)と貼り付け位置に注意が必要です。
○ 純正センターキャップ 指定品番対応 装着確認済みの指定品番はP.155を参照ください。 指定品番以外の純正センターキャップは装着確認がとれておりません。ご注意ください。

	Team Sparco Valosa ver.02 純正 センターキャップ 指定品番対応 	Team Sparco BENEJU 純正 センターキャップ 指定品番対応 	Team Sparco Valosa 純正 センターキャップ 指定品番対応  数量 限定	
	ヴァローザ ヴァージョン2 (メタルグレー)	ベネージュ (ハイパー メタルグレー)	ヴァローザ (ミッドナイトグレー)	※全商品【純正アルミホイール用ボルト】を使用
掲載ホイール 推奨タイヤサイズ	ホイールサイズ 商品コード 本体価格	ホイールサイズ 商品コード 本体価格	ホイールサイズ 商品コード 本体価格	注 意 事 項
195/65R15	15 × 6.0(43) 4D638 ￥37,400 (￥34,000)		15 × 6.0(45) 4C542 ￥34,650 (￥31,500)	
205/55R16	16 × 6.5(46) 4D656 ￥43,450 (￥39,500)			
225/45R17	17 × 7.0(49) 4D696 ￥51,700 (￥47,000)			
225/40R18	18 × 7.5(48) 4D720 ￥64,900 (￥59,000)	18 × 7.5(50) 3Y476 ￥79,200 (￥72,000)		
205/55R16	16 × 6.5(46) 4D656 ￥43,450 (￥39,500) ウエイト注意			TDI は15インチ装着不可 16インチは ウエイト厚み、貼付位置注意
225/45R17	17 × 7.0(49) 4D696 ￥51,700 (￥47,000)			
225/40R18	18 × 7.5(48) 4D720 ￥64,900 (￥59,000)	18 × 7.5(50) 3Y476 ￥79,200 (￥72,000)		
225/45R17	17 × 7.0(49) 4D696 ￥51,700 (￥47,000) ウエイト注意			GTI は15、16インチ装着不可 17インチは ウエイト厚み、貼付位置注意
225/40R18	18 × 7.5(48) 4D720 ￥64,900 (￥59,000)	18 × 7.5(50) 3Y476 ￥79,200 (￥72,000)		
225/40R18	18 × 7.5(48) 4D720 ￥64,900 (￥59,000) ウエイト注意	18 × 7.5(50) 3Y476 ￥79,200 (￥72,000) ウエイト注意		ウエイト厚み、貼付位置注意

年 式	西 暦	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
早見表	平成/令和	H27	H28	H29	H30	H31/R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8

Volkswagen

[3]

フォルクスワーゲン

Import Car WHEEL FITTING DATA

車両データ							
モデル	年式	グレード	型式	H/P.C.D. ボア径	ボルト・ナット サイズ	純正ホイールサイズ	純正タイヤサイズ
ゴルフ 7 含むヴァリアント	2013(H25) ～2021(R3)	TSI トレンドライン(ブルーモーションテクノロジー) TSI コンフォートライン(ブルーモーションテクノロジー) TDI コンフォートライン e-ゴルフ, e-ゴルフ プレミアム(限定車)	DBA-AUCJZ DBA-AUCJZ3 DA-AUDFG ZAA-AUEAZ	5/112 φ57.1	ボルト M14XP1.5 球面R13 首下27mm	15X6.0(43) 16X6.0(48) 16X6.5(46) 17X7.0(49)	195/65R15 205/55R16 205/55R16 225/45R17
		TDI ハイライン TSI ハイライン(ブルーモーションテクノロジー) TSI Rライン ブルーモーションテクノロジー	3DA-AUDFG DBA-AUCPT/AUCHP DBA-AUCHP				
		GTE GTI(フローター径: φ312)	DLA-AUCUK ABA-AUCHH				
		*上記グレード 15インチ装着不可 16インチはウエイト注意					
ゴルフ オールトラック	2015(H27) ～2021(R3)	GTI クラブスポーツ ストリートエディション GTI ダイナミック GTI パフォーマンス GTI クラブスポーツトラックエディション(フローター径: φ340) GTI TCR (フローター径: φ340) R, Rヴァリアント	ABA-AUCJX ABA-AUCHH ABA-AUDLB/AUCHH ABA-AUCJX 3BA-AUDNU ABA-AUDJHF/AUCJXF	5/112 φ57.1	ボルト M14XP1.5 球面R13 首下27mm	17X7.0(49) 17X7.5(49) 18X7.5(51)	225/45R17 225/45R17 225/40R18
		TSI 4モーション TSI 4モーション アップグレードパッケージ TSI 4モーション マイスター	ABA-AUCJSF ABA-AUCJSF ABA-AUCJSF				
ゴルフ トゥーラン	2016(H28)～	TSI トレンドライン TSI コンフォートライン TSI ハイライン TSI Rライン TDI コンフォートライン TDI ハイライン	3BA-1TDPC, DBA-1TCZD 3BA-1TDPC, DBA-1TCZD 3BA-1TDPC, DBA-1TCZD 3BA-1TDPC, DBA-1TCZD 3DA-1TDFG, LDA-1TDFG 3DA-1TDFG, LDA-1TDFG	5/112 φ57.1	ボルト M14XP1.5 球面R13 首下27mm	16X6.5(48) 17X6.5(52) 18X7.0(52)	205/60R16 215/55R17 225/45R18
	2011(H23) ～2016(H28)	TSI ハイライン TSI コンフォートライン	DBA-1TCTH, DBA-1TCAV DBA-1TCTH, DBA-1TCAV			16X6.5(50)	205/55R16
クロス トゥーラン	2012(H24) ～2016(H28)	クロス トゥーラン	DBA-1TCTHW	5/112 φ57.1	ボルト M14XP1.5 球面R13 首下27mm	17X6.5(42) 17X8.0(37)	F)215/50R17 R)235/45R17

○ ウエイト注意: バランスウエイトの厚み(4mm以下推奨)と貼り付け位置に注意が必要です。
○ 純正センターキャップ 指定品番対応 装着確認済みの指定品番はP.155を参照ください。 指定品番以外の純正センターキャップは装着確認がとれておりません。ご注意ください。

Team Sparco <i>Valosa</i> ver.02		Team Sparco <i>BENEJU</i>	Team Sparco <i>Valosa</i>	※全商品【純正アルミホイール用ボルト】を使用	
純正 センターキャップ 指定品番対応		純正 センターキャップ 指定品番対応	純正 センターキャップ 指定品番対応	数量 限定	
ヴァローザ ヴァージョン2 (メタルグレー)		ベネージュ (ハイパー メタルグレー)		ヴァローザ (ミッドナイトグレー)	
掲載ホイール 推奨タイヤサイズ	ホイールサイズ 商品コード 本体価格	ホイールサイズ 商品コード 本体価格	ホイールサイズ 商品コード 本体価格	注 意 事 項	
195/65R15	15 × 6.0(43) 4D638 ￥37,400 (￥34,000)		15 × 6.0(45) 4C542 ￥34,650 (￥31,500)	TDI ハイライン, TSI ハイライン TSI Rライン, およびGTE, GTI (フローター径: φ312) は 15インチ装着不可 16インチは ウエイト厚み、貼付位置注意	
205/55R16	16 × 6.5(46) 4D656 ￥43,450 (￥39,500)				
225/45R17	17 × 7.0(49) 4D696 ￥51,700 (￥47,000)				
225/40R18	18 × 7.5(48) 4D720 ￥64,900 (￥59,000)	18 × 7.5(50) 3Y476 ￥79,200 (￥72,000)			
225/45R17	17 × 7.0(49) 4D696 ￥51,700 (￥47,000)			GTI(フローター径: φ340) は 15、16インチ装着不可	
225/40R18	18 × 7.5(48) 4D720 ￥64,900 (￥59,000)	18 × 7.5(50) 3Y476 ￥79,200 (￥72,000)			
205/60R16	16 × 6.5(46) 4D656 ￥43,450 (￥39,500)			【Valosa ver.02】 1875(48) [4D720] 装着可能	
205/55R17	17 × 7.0(43) 4D690 ￥51,700 (￥47,000)	17 × 7.0(43) 3Y460 ￥67,100 (￥61,000)			
225/45R18	18 × 8.0(44) 4D744 ￥66,000 (￥60,000)	18 × 7.5(50) 3Y476 ￥79,200 (￥72,000)			
205/60R16 (2016年～)	16 × 6.5(46) 4D656 ￥43,450 (￥39,500)			注意! 前期モデルと後期モデルでは タイヤサイズが異なります 18インチは適合ホイール設定なし	
205/55R16 (～2016年)					
215/55R17 (2016年～)	17 × 7.0(49) 4D696 ￥51,700 (￥47,000)			【Valosa ver.02】 1665(46) [4D656] 装着可能 1770(49) [4D696] 装着可能 リアは標準より内側に入ります	
205/50R17 (～2016年)					
215/55R16	16 × 6.5(35) 4D654 ￥43,450 (￥39,500)				
215/50R17	17 × 7.0(43) 4D690 ￥51,700 (￥ 47,000)	17 × 7.0(43) 3Y460 ￥67,100 (￥61,000)			

Volkswagen

[4]

フォルクスワーゲン

Import Car WHEEL FITTING DATA

車両データ							
モデル	年式	グレード	型式	H/P.C.D. ボア径	ボルト・ナット サイズ	純正ホイールサイズ	純正タイヤサイズ
パサート	2024(R6)～	ヴァリアント e TSI エレガンス ベーシック ヴァリアント e TSI エレガンス ヴァリアント e TSI Rライン	3AA-CJ15V 3AA-CJ15V 3AA-CJ15V	5/112 φ57.1	ボルト M14XP1.5 球面R13 首下27mm	17X7.5(41) 18X8.0(44) 19X8.0(44)	215/55R17 235/45R18 235/40R19
		ヴァリアント eハイブリッド エレガンス ヴァリアント eハイブリッド Rライン	3LA-CJ15V 3LA-CJ15V				
		ヴァリアント TDI 4モーション エレガンス ヴァリアント TDI 4モーション Rライン *上記グレード 16インチ装着不可	3DA-CJ20V 3DA-CJ20V				
パサート 含むヴァリアント	2015(H27) ～2024(R6)	TSI トレンドライン,TSI コンフォートライン TSI ハイライン,TSI エレガンスライ TDI ハイライン,TDI エレガンスライン TSI Rライン TSI エレガンス,TSI エレガンス アドバンス TDI エレガンス,TDI エレガンス アドバンス TDI Rライン	DBA-3CCZE DBA-3CCZE LDA-3CDFC DBA-3CCZE 3BA-3CDPC 3DA-3CDFH 3DA-3CDFH	5/112 φ57.1	ボルト M14XP1.5 球面R13 首下27mm	16X6.5(41) 17X7.0(40) 18X8.0(44) 19X8.0(44)	215/60R16 215/55R17 235/45R18 235/40R19
		2.0 TSI Rライン	ABA-3CCHH				
		GTE ベースグレード,GTE アドバンス GTE ヴァリアント,GTE ヴァリアント アドバンス *上記グレード 16インチ装着不可	DLA-3CCUK 3LA-3CDGE				
パサート オールトラック	2018(H30) ～2025(R7)	TDI 4モーション TDI 4モーション アドバンス	3DA-3CDFH LDA-3CDFCF 3DA-3CDFH LDA-3CDFCF	5/112 φ57.1	ボルト M14XP1.5 球面R13 首下27mm	17X8.0(41) 18X8.0(41)	225/55R17 245/45R18
アルテオン 含む シューティングブレーク	2017(H29) ～2024(R6)	TSI 4モーション Rライン TSI 4モーション Rライン アドバンス TSI 4モーション エレガンス	3BA-3HDNUF,ABA-3HDJHF 3BA-3HDNUF,ABA-3HDJHF 3BA-3HDNUF,ABA-3HDJHF	5/112 φ57.1	ボルト M14XP1.5 球面R13 首下27mm	19X8.0(40) 20X8.0(40)	245/40R19 245/35R20
		Rライン 4モーション Rライン 4モーション アドバンス *17インチはウエイト注意	ABA-3HDJHF ABA-3HDJHF				

○ ウエイト注意:バランスウエイトの厚み(4mm以下推奨)と貼り付け位置に注意が必要です。
○ 純正センターキャップ 指定品番対応 装着確認済みの指定品番はP.155を参照ください。 指定品番以外の純正センターキャップは装着確認がとれておりません。ご注意ください。

Team Sparco Valosa ver.02 純正 センターキャップ 指定品番対応 		Team Sparco BENEJU 純正 センターキャップ 指定品番対応 		
ヴァローザ ヴァージョン2 (メタルグレー)		ベネージュ (ハイパー メタルグレー)		※全商品【純正アルミホイール用ボルト】を使用
掲載ホイール 推奨タイヤサイズ	ホイールサイズ 商品コード 本体価格	ホイールサイズ 商品コード 本体価格	ホイールサイズ 商品コード 本体価格	注意事項
215/60R16	16 × 6.5(35) 4D654 ￥43,450 (￥39,500)			eハイブリッド とTDI 4モーション は 16インチ装着不可
215/55R17	17 × 7.0(43) 4D690 ￥51,700 (￥47,000)	17 × 7.0(43) 3Y460 ￥67,100 (￥61,000)		
235/45R18	18 × 8.0(44) 4D744 ￥66,000 (￥60,000)			
235/40R19	19 × 8.0(44) 3Y526 ￥82,500 (￥75,000)	19 × 8.0(44) 3Y502 ￥90,200 (￥82,000)		
215/60R16	16 × 6.5(35) 4D654 ￥43,450 (￥39,500)			2.0 TSI RラインとGTE は 16インチ装着不可 【Valosa ver.02】 1665(46) [4D656] 装着可能 1875(48) [4D720] 装着可能
215/55R17	17 × 7.0(43) 4D690 ￥51,700 (￥47,000)	17 × 7.0(43) 3Y460 ￥67,100 (￥61,000)		
235/45R18	18 × 8.0(44) 4D744 ￥66,000 (￥60,000)	18 × 7.5(50) 3Y476 ￥79,200 (￥72,000)		
235/40R19	19 × 8.0(44) 3Y526 ￥82,500 (￥75,000)	19 × 8.0(44) 3Y502 ￥90,200 (￥82,000)		
225/55R17	17 × 7.0(43) 4D690 ￥51,700 (￥47,000)	17 × 7.0(43) 3Y460 ￥67,100 (￥61,000)		
245/45R18	18 × 8.0(44) 4D744 ￥66,000 (￥60,000)			
245/40R19	19 × 8.0(44) 3Y526 ￥82,500 (￥75,000)	19 × 8.0(44) 3Y502 ￥90,200 (￥82,000)		
225/55R17	17 × 7.0(43) 4D690 ￥51,700 (￥47,000) ウエイト注意	17 × 7.0(43) 3Y460 ￥67,100 (￥61,000) ウエイト注意		17インチは ウエイト厚み、貼付位置注意
245/45R18	18 × 8.0(44) 4D744 ￥66,000 (￥60,000)			
245/40R19	19 × 8.0(44) 3Y526 ￥82,500 (￥75,000)	19 × 8.0(44) 3Y502 ￥90,200 (￥82,000)		

Volkswagen

[5]

フォルクスワーゲン

Import Car WHEEL FITTING DATA

車両データ							
モデル	年式	グレード	型式	H/P.C.D. ボア径	ボルト・ナット サイズ	純正ホイールサイズ	純正タイヤサイズ
シャラン	2011(H23) ～2023(R5)	TSI トレンドライン TSI コンフォートライン TSI コンフォート ブルーモーションテクノロジー TSI ハイライン ブルーモーションテクノロジー TSI コンフォートライン TSI ハイライン TDI ハイライン	DBA-7NCZD DBA-7NCAV DBA-7NCTH, DBA-7NCAV DBA-7NCTH 3BA-7NDJK, DBA-7NCZD 3BA-7NDJK, DBA-7NCZD 3DA-7NDLU	5/112 φ57.1	ボルト M14XP1.5 球面R13 首下27mm	16X6.5(33) 17X7.0(39)	215/60R16 225/50R17
		*16インチはウエイト注意					
ザ・ビートル	2012(H24) ～2021(R3)	ベース デザイン デザイン レザーパッケージ Rライン デューン(限定車) カブリオレ	DBA-16CBZ DBA-16CBZ DBA-16CBZ ABA-16CZD ABA-16CZDW DBA-16CBZK	5/112 φ57.1	ボルト M14XP1.5 球面R13 首下27mm	16X6.5(44) 17X7.0(43) 18X8.0(48) 19X8.0(48)	215/60R16 215/55R17 235/45R18 235/40R19
		ターボ 2.0 Rライン 2.0 Rライン マイスター(限定車) *上記グレード 15インチ装着不可	ABA-16CPL ABA-16CPL ABA-16CPL				
ティグアン	2024(R6)～	e TSI アクティブ(車幅1840mm) e TSI エレガンス(車幅1840mm)	3AA-CT15 3AA-CT15	5/112 φ57.1	ボルト M14XP1.5 球面R13 首下27mm	17X7.0(40) 18X7.5(40)	215/65R17 235/55R18
		TDI 4モーション アクティブ(車幅1840mm) TDI 4モーション エレガンス(車幅1840mm) *上記グレード 16インチは適合未確認	3DA-CT20 3DA-CT20				
		e TSI Rライン(車幅1860mm)	3AA-CT15	5/112 φ57.1	ボルト M14XP1.5 球面R13 首下27mm	20X8.5(38)	255/40R20
		TDI 4モーション Rライン(車幅1860mm) *上記グレード 17, 18インチは適合未確認	3DA-CT20				
		TPMSセンサーバルブ装着車					

○ ウエイト注意: バランスウエイトの厚み(4mm以下推奨)と貼り付け位置に注意が必要です。
○ フェンダー注意: 車両個体差やタイヤ銘柄による寸法違いにより、タイヤもしくはホイールがフェンダーよりはみ出す可能性があります。
○ 純正センターキャップ 指定品番対応 装着確認済みの指定品番はP.155を参照ください。 指定品番以外の純正センターキャップは装着確認がとれておりません。ご注意ください。

	Team Sparco <i>Valosa</i> ver.02	Team Sparco <i>BENEJU</i>	Team Sparco <i>Valosa</i>	
	純正 センターキャップ 指定品番対応 	純正 センターキャップ 指定品番対応 	純正 センターキャップ 指定品番対応 数量 限定 	
	ヴァローザ ヴァージョン2 (メタルグレー)	ベネージュ (ハイパー メタルグレー)	ヴァローザ (ミッドナイトグレー)	※全商品【純正アルミホイール用ボルト】を使用
掲載ホイール 推奨タイヤサイズ	ホイールサイズ 商品コード 本体価格	ホイールサイズ 商品コード 本体価格	ホイールサイズ 商品コード 本体価格	注意事項
215/60R16	16 × 6.5(35) 4D654 ¥43,450 (¥39,500) ウエイト注意			16インチは ウエイト厚み、貼付位置注意
225/50R17	17 × 7.0(43) 4D690 ¥51,700 (¥47,000)	17 × 7.0(43) 3Y460 ¥67,100 (¥61,000)		
215/65R15	15 × 6.0(43) 4D638 ¥37,400 (¥34,000)		15 × 6.0(45) 4C542 ¥34,650 (¥31,500)	【Valosa ver.02】 1770(49)(4D696) 装着可能 ターボと2.0 Rライン は 15インチ装着不可 1880(44) および 1980(44) は フェンダー突出注意
215/60R16	16 × 6.5(46) 4D656 ¥43,450 (¥39,500)			
215/55R17	17 × 7.0(43) 4D690 ¥51,700 (¥47,000)	17 × 7.0(43) 3Y460 ¥67,100 (¥61,000)		
235/45R18	18 × 7.5(48) 4D720 ¥64,900 (¥59,000)	18 × 7.5(50) 3Y476 ¥79,200 (¥72,000)		
235/45R18	18 × 8.0(44) 4D744 ¥66,000 (¥60,000) フェンダー注意			
235/40R19	19 × 8.0(44) 3Y526 ¥82,500 (¥75,000) フェンダー注意	19 × 8.0(44) 3Y502 ¥90,200 (¥82,000) フェンダー注意		車幅:1840mm TDI 4モーション 16インチは適合未確認
215/70R16	16 × 6.5(35) 4D654 ¥43,450 (¥39,500)			
215/65R17	17 × 7.0(43) 4D690 ¥51,700 (¥47,000)	17 × 7.0(43) 3Y460 ¥67,100 (¥61,000)		
235/55R18	18 × 7.5(48) 4D720 ¥64,900 (¥59,000)	18 × 7.5(50) 3Y476 ¥79,200 (¥72,000)		車幅:1860mm TDI 4モーション Rライン 17, 18インチは適合未確認
215/65R17	17 × 7.0(43) 4D690 ¥51,700 (¥47,000)	17 × 7.0(43) 3Y460 ¥67,100 (¥61,000)		
235/55R18	18 × 8.0(44) 4D744 ¥66,000 (¥60,000)			
235/50R19 255/45R19	19 × 8.0(44) 3Y526 ¥82,500 (¥75,000)	19 × 8.0(44) 3Y502 ¥90,200 (¥82,000)		
255/40R20		20 × 8.5(40) 3Y516 ¥101,200(¥92,000)		

Volkswagen

[6]

フォルクスワーゲン

Import Car WHEEL FITTING DATA

車両データ							
モデル	年式	グレード	型式	H/P.C.D. ボア径	ボルト・ナット サイズ	純正ホイールサイズ	純正タイヤサイズ
ティグアン	2017(H29) ～2024(R6)	TSI アクティブ TSI エレガンス TSI コンフォートライン TSI ハイライン TDI 4モーション コンフォートライン TDI 4モーション ハイライン	3BA-5NDPC 3BA-5NDPC ABA-5NCZD/5NCZE ABA-5NCZD/5NCZE LDA-5NDFGF LDA-5NDFGF	5/112 φ57.1	ボルト M14XP1.5 球面R13 首下27mm	17X6.5(38) 17X7.0(40) 18X7.0(43)	215/65R17 215/65R17 235/55R18
		TSI 4モーション アクティブ TSI 4モーション アクティブ アドバンス	3BA-5NDNNF 3BA-5NDNNF				
		*上記グレード 16インチ装着不可					
		TSI Rライン	3BA-5NDPC ABA-5NCZD.ABA-5NCZE	5/112 φ57.1	ボルト M14XP1.5 球面R13 首下27mm	19X8.5(38) 20X8.5(38) 21X8.5(38)	255/45R19 255/40R20 255/35R21
ティグアン	2008(H20) ～2016(H28)	TSI 4モーション Rライン TDI 4モーション Rライン	3BA-5NDNNF LDA-5NDFGF				
		*上記グレード 16インチ装着不可					
		R	3BA-5NDNFF				
		*上記グレード 16、17インチ装着不可					
ティグアン	2008(H20) ～2016(H28)	トラック&フィールド スポーツ&スタイル ライストゥン 2.0 TSI ライストゥン 4モーション ラウンジ エディション TSI ブルーモーションテクノロジー	ABA-5NCAW ABA-5NCCZ/5NCAW ABA-5NCCZ ABA-5NCCZ DBA-5NCTH DBA-5NCTH	5/112 φ57.1	ボルト M14XP1.5 球面R13 首下27mm	16X6.5(33) 17X7.0(43)	215/65R16 235/55R17
		TSI ブルーモーションテクノロジー Rラインパッケージ 2.0 TSI Rライン 4モーション Rライン	DBA-5NCTH ABA-5NCCZ ABA-5NCCZ/5NCAW				

○ 純正センターキャップ 指定品番対応 装着確認済みの指定品番はP.155を参照ください。 指定品番以外の純正センターキャップは装着確認がとれておりません。ご注意ください。

Team Sparco Valosa ver.02 純正 センターキャップ 指定品番対応 		Team Sparco BENEJU 純正 センターキャップ 指定品番対応 		
ヴァローザ ヴァージョン2 (メタルグレー)		ベネージュ (ハイパー メタルグレー)		※全商品【純正アルミホイール用ボルト】を使用
掲載ホイール 推奨タイヤサイズ	ホイールサイズ 商品コード 本体価格	ホイールサイズ 商品コード 本体価格	ホイールサイズ 商品コード 本体価格	注 意 事 項
215/70R16	16 × 6.5(35) 4D654 ￥43,450 (￥39,500)			車幅:1840mm TSI 4モーション アクティブ (3BA-5NDNNF) は 16インチ装着不可
215/65R17	17 × 7.0(43) 4D690 ￥51,700 (￥47,000)	17 × 7.0(43) 3Y460 ￥67,100 (￥61,000)		
235/55R18	18 × 7.5(48) 4D720 ￥64,900 (￥59,000)	18 × 7.5(50) 3Y476 ￥79,200 (￥72,000)		
215/70R16	16 × 6.5(35) 4D654 ￥43,450 (￥39,500)			車幅:1860mm TSI 4モーション Rライン と TDI 4モーション Rライン は 16インチ装着不可 R (3BA-5NDNFF) は 16、17インチ装着不可 【BENEJU】 1875(50) は標準より内側に入ります
215/65R17	17 × 7.0(43) 4D690 ￥51,700 (￥47,000)	17 × 7.0(43) 3Y460 ￥67,100 (￥61,000)		
235/55R18	18 × 8.0(44) 4D744 ￥66,000 (￥60,000)	18 × 7.5(50) 3Y476 ￥79,200 (￥72,000)		
255/45R19	19 × 8.0(44) 3Y526 ￥82,500 (￥75,000)	19 × 8.0(44) 3Y502 ￥90,200 (￥82,000)		
255/40R20		20 × 8.5(40) 3Y516 ￥101,200 (￥92,000)		
215/65R16	16 × 6.5(35) 4D654 ￥43,450 (￥39,500)			車幅:1810mm
235/55R17	17 × 7.0(43) 4D690 ￥51,700 (￥47,000)	17 × 7.0(43) 3Y460 ￥67,100 (￥61,000)		
235/50R18	18 × 7.5(48) 4D720 ￥64,900 (￥59,000)	18 × 7.5(50) 3Y476 ￥79,200 (￥72,000)		
215/65R16	16 × 6.5(35) 4D654 ￥43,450 (￥39,500)			車幅:1865mm 【BENEJU】 1875(50) は標準より内側に入ります
235/55R17	17 × 7.0(43) 4D690 ￥51,700 (￥47,000)	17 × 7.0(43) 3Y460 ￥67,100 (￥61,000)		
235/50R18	18 × 8.0(44) 4D744 ￥66,000 (￥60,000)	18 × 7.5(50) 3Y476 ￥79,200 (￥72,000)		

Volkswagen

[7]

フォルクスワーゲン

Import Car WHEEL FITTING DATA

車両データ							
モデル	年式	グレード	型式	H/P.C.D. ボア径	ボルト・ナット サイズ	純正ホイールサイズ	純正タイヤサイズ
T-Cross ＜T-クロス＞	2019(H31/R1)～	TSI 1st TSI 1stプラス TSI アクティブ TSI スタイル TSI Rライン カップースタイル(限定車)	3BA-C1DKR 3BA-C1DKR 3BA-C1DKR 3BA-C1DKR 3BA-C1DKR 3BA-C1DKR	5/100 φ57.1	ボルト M14XP1.5 球面R13 首下27mm	16X6.0(35) 17X6.5(39) 18X7.0(39)	205/60R16 205/55R17 215/45R18
T-ROC ＜T-ロック＞	2020(R2)～	TSI スタイル TSI アクティブ TSI スタイルデザインパッケ	3BA-A1DPC 3BA-A1DPC 3BA-A1DPC	5/112 φ57.1	ボルト M14XP1.5 球面R13 首下27mm	16X6.5(43) 17X7.0(45) 18X7.0(45) 19X8.0(47)	215/60R16 215/55R17 215/50R18 225/40R19
		TDI スタイル TDI スタイルデザインパッケージ TDI スポーツ TDI Rライン	3DA-A1DFF 3DA-A1DFF 3DA-A1DFF 3DA-A1DFF				
		TDI 4モーション スタイル TDI 4モーション Rライン 含むブラックスタイル(限定車)	3DA-A1DFF 3DA-A1DFF			19X8.0(44)	235/40R19
		R 含むブラックスタイル(限定車) *上記グレード 19インチはフェンダー注意	7BA-A1DNFF				
ID.4	2022(R4)～	ライト プロ	ZAA-E2EBJ ZAA-E2EBJ	5/112 φ57.1	ボルト M14XP1.5 球面R13 首下27mm	18X8.0(45) 20X8.0(45) 20X9.0(42) 21X8.5(40) 21X9.0(42)	235/60R18 F)235/50R20 R)255/45R20 F)235/45R21 R)255/40R21
		ライト ローンチエディション プロ ローンチエディション	ZAA-E2EBJ ZAA-E2EBJ				
new ID.BUZZ ＜ID.バズ＞	2025(R7)～	プロ プロ ロングホイールベース	ZZA-EB01 ZZA-EB01L	5/112 φ57.1	ボルト M14XP1.5 球面R13 首下27mm	19X8.0(45) 19X9.0(58) 20X8.5(45) 20X10.0(58)	F)235/55R19 R)255/50R19 F)235/50R20 R)265/45R20

- ウェイト注意: バランスウェイトの厚み(4mm以下推奨)と貼り付け位置に注意が必要です。
- フェンダー注意: 車両個体差やタイヤ銘柄による寸法違いにより、タイヤもしくはホイールがフェンダーよりはみ出す可能性があります。
- 純正センターキャップ 指定品番対応 装着確認済みの指定品番はP.155を参照ください。 指定品番以外の純正センターキャップは装着確認がとれておりません。ご注意ください。

	Team Sparco Valosa ver.02 純正 センターキャップ 指定品番対応 	Team Sparco BENEJU 純正 センターキャップ 指定品番対応 	Team Sparco Valosa 純正 センターキャップ 指定品番対応 数量 限定 	
	ヴァローザ ヴァージョン2 (メタルグレー)	ベネージュ (ハイパー メタルグレー)	ヴァローザ (ミッドナイトグレー)	※全商品【純正アルミホイール用ボルト】を使用
掲載ホイール 推奨タイヤサイズ	ホイールサイズ 商品コード 本体価格	ホイールサイズ 商品コード 本体価格	ホイールサイズ 商品コード 本体価格	注意事項
205/65R15	15 × 6.0(35) 4D636 ¥37,400 (¥34,000)			18インチは適合サイズ設定無し
205/60R16	16 × 6.5(42) 4D650 ¥43,450 (¥39,500)			
205/55R17	17 × 7.0(40) 4D678 ¥51,700 (¥47,000)	17 × 7.0(37) 3Y452 ¥67,100 (¥61,000)	17 × 7.0(37) 4C575 ¥48,950 (¥44,500)	
215/60R16	16 × 6.5(46) 4D656 ¥43,450 (¥39,500)			【Valosa ver.02】 1770(49) [4D696] 装着可能 R 以外のグレードは 19インチ フェンダー突出注意 R (7BA-A1DNFF) は 16インチ装着不可 17インチは ウエイト厚み、貼付位置注意
215/55R17	17 × 7.0(43) 4D690 ¥51,700 (¥47,000)	17 × 7.0(43) 3Y460 ¥67,100 (¥61,000)		
215/50R18	18 × 7.5(48) 4D720 ¥64,900 (¥59,000)	18 × 7.5(50) 3Y476 ¥79,200 (¥72,000)		
225/40R19	19 × 8.0(44) 3Y526 ¥82,500 (¥75,000)	19 × 8.0(44) 3Y502 ¥90,200 (¥82,000)		
235/40R19 (Rグレード専用)				
235/60R18	18 × 8.0(44) 4D744 ¥66,000 (¥60,000)			純正スチールホイールのボルト 使用可能
235/55R19	19 × 8.0(44) 3Y526 ¥82,500 (¥75,000)	19 × 8.0(44) 3Y502 ¥90,200 (¥82,000)		
235/50R20		20 × 8.5(40) 3Y516 ¥101,200 (¥92,000)		
				適合ホイール未確認

年 式	西 暦	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
早見表	平成/令和	H27	H28	H29	H30	H31/R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8

VOLVO

[1]

ボルボ

Import Car WHEEL FITTING DATA

車両データ

モデル	年式	グレード	型式	H/P.C.D. ボア径	ボルト・ナット サイズ	純正ホイールサイズ	純正タイヤサイズ
C40 リチャージ	2022(R4)～	リチャージ ツイン	ZAA-XE400AXCE	5/108 φ63.4	ボルト M14XP1.5 60° テーパー座 首下34mm	19X7.5(50.5) 19X8.5(56) 20X8.0(50.5) 20X9.0(58.5)	F)235/50R19 R)255/45R19 F)235/45R20 R)255/40R20
		リチャージ プラス シングルモーター	ZAA-XE400FXCE/XE400RXCE				
		リチャージ アルティメット ツインモーター	ZAA-XE400AXCE				
		リチャージ アルティメット シングルモーター(2024年モデル)	ZAA-XE400RXCE				
EX30 TPMSセンサーバルブ装着車	2023(R5)～	ウルトラシングルモーター エクステンデッドレンジ	ZAA-2E400R	5/108 φ63.4	ボルト M14XP1.5 60° テーパー座 首下34mm	19X8.0(48.5)	245/45R19
EX40 TPMSセンサーバルブ装着車	2024(R6)～	プラスシングルモーター ウルトラシングルモーター ウルトラツインモーター *18インチはウエイト注意	ZAA-XE400RXCE ZAA-XE400RXCE ZAA-XE400AXCE2	5/108 φ63.4	ボルト M14XP1.5 60° テーパー座 首下34mm	19X7.5(50.5) 19X8.5(56) 20X8.0(50.5) 20X9.0(58.5)	F)235/50R19 R)255/45R19 F)235/45R20 R)255/40R20
V40	2013(H25) ～2020(R2)	T2 キネティック T3、T3 SE T3 キネティック/モメンタム/インスクリプション T4、T4 SE D4、D4 SE D4 キネティック/モメンタム/インスクリプション *16インチはウエイト注意	DBA-MB4154T DBA-MB4154T DBA-MB4154T DBA-MB4164T LDA-MD4204T LDA-MD4204T	5/108 φ63.4	ナット M12XP1.5 60° テーパー座	16X7.0(50) 17X7.0(50) 17X7.5(52.5)	205/55R16 205/50R17 225/45R17
		D4 Rデザイン T5 Rデザイン *上記グレード 16インチ装着不可	LDA-MD4204T DBA-MB420 DBA-MB5204T	18X7.5(52.5)		225/40R18	
V40 クロスカントリー	2013(H25) ～2020(R2)	T3、T3 キネティック T4 ノルディック T5 AWD T5 AWD SE T5 AWD モメンタム、T5 AWD サマム D4、D4 SE D4 キネティック、D4 サマム、D4 モメンタム *16インチはウエイト注意	DBA-MB4154T DBA-MB4164T DBA-MB5204T CBA-MB420XC CBA-MB420XC LDA-MD4204T LDA-MD4204T	5/108 φ63.4	ナット M12XP1.5 60° テーパー座	16X7.0(50) 17X7.0(50) 18X7.5(52.5)	205/60R16 225/50R17 225/45R18

○ ウエイト注意:バランスウエイトの厚み(4mm以下推奨)と貼り付け位置に注意が必要です。
○ 純正センターキャップ 指定品番対応 装着確認済みの指定品番はP.155を参照ください。 指定品番以外の純正センターキャップは装着確認がとれておりません。ご注意ください。



※全商品【純正アルミホイール用ボルト・ナット】を使用

掲載ホイール 推奨タイヤサイズ	ホイールサイズ 商品コード 本体価格	ホイールサイズ 商品コード 本体価格	ホイールサイズ 商品コード 本体価格	注 意 事 項
235/55R18	18 × 7.5(45) 4D714 ¥64,900 (¥59,000)	18 × 7.5(45) 3Y466 ¥79,200 (¥72,000)		【Valosa ver.02】 1875(50)(4D716) 装着可 (ウエイト厚み、貼付位置注意) 標準装着サイズ以外を装着する際は VOLVOディーラー様へご相談ください。
235/50R19	19 × 8.0(50) 3Y520 ¥82,500 (¥75,000)	19 × 8.0(50) 3Y492 ¥90,200 (¥82,000)		
235/45R20		20 × 8.5(50) 3Y508 ¥101,200 (¥92,000)		
225/55R18	18 × 7.5(45) 4D714 ¥64,900 (¥59,000)	18 × 7.5(45) 3Y466 ¥79,200 (¥72,000)		【Valosa ver.02】 1875(50)(4D716) 装着可
245/45R19	19 × 8.0(50) 3Y520 ¥82,500 (¥75,000)	19 × 8.0(50) 3Y492 ¥90,200(¥82,000)		
235/55R18	18 × 7.5(50) 4D716 ¥64,900(¥59,000) ウエイト注意	18 × 7.5(45) 3Y466 ¥79,200(¥72,000) ウエイト注意		XC40 リチャージより車名変更 18インチは ウエイト厚み、貼付位置注意
235/50R19	19 × 8.0(50) 3Y520 ¥82,500(¥75,000)	19 × 8.0(50) 3Y492 ¥90,200(¥82,000)		
205/55R16	16 × 7.0(50) 4D664 ¥44,550 (¥40,500) ウエイト注意			16インチは ウエイト厚み、貼付位置注意 D4とT5 Rデザイン は16インチ装着不可 インチアップ装着の際は VOLVOディーラー様へご相談ください。
205/50R17 225/45R17	17 × 7.0(50) 4D682 ¥51,700 (¥47,000)	17 × 7.0(45) 3Y454 ¥67,100 (¥61,000)		
225/40R18	18 × 7.5(50) 4D716 ¥64,900(¥59,000)	18 × 7.5(45) 3Y466 ¥79,200 (¥72,000)		
205/60R16	16 × 7.0(50) 4D664 ¥44,550 (¥40,500) ウエイト注意			16インチは ウエイト厚み、貼付位置注意 インチアップ装着の際は VOLVOディーラー様へご相談ください。
225/50R17	17 × 7.0(50) 4D682 ¥51,700 (¥47,000)	17 × 7.0(45) 3Y454 ¥67,100 (¥61,000)		
225/45R18	18 × 7.5(50) 4D716 ¥64,900 (¥59,000)	18 × 7.5(45) 3Y466 ¥79,200 (¥72,000)		

年 式	西 暦	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
早見表	平成/令和	H27	H28	H29	H30	H31/R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8

VOLVO [2]

ボルボ

Import Car WHEEL FITTING DATA

車両データ							
モデル	年式	グレード	型式	H/P.C.D. ボア径	ボルト・ナット サイズ	純正ホイールサイズ	純正タイヤサイズ
S60/V60 <ZB>	2018(H30)～	B4 モメンタム プラス B4(V60) ウルトラ B4(V60) アルティメット B4 B5 インسクリプション B5 Rデザイン T4 モメンタム T5 モメンタム T5 インスクリプション	5AA-ZB420TM 5AA-ZB420TM/ZB420TM2 5AA-ZB420TM2 5AA-ZB420TM/ZB420TM2 5AA-ZB420TM 5AA-ZB420TM DBA-ZB420 DBA-ZB420 DBA-ZB420	5/108 φ63.4	ボルト M14XP1.5 60° テーパー座 首下34mm	17X7.0(40.5) 18X8.0(42)	225/50R17 235/45R18
		*Fローター径: φ322のみ17インチ装着可能					
		T6 ツインエンジン AWD モメンタム T6 ツインエンジン AWD インスクリプション リチャージ プラス T6 AWD プラグインハイブリッド(V60) リチャージ アルティメット T6 AWD プラグインハイブリッド リチャージ プラグインハイブリッド T6 AWD インスクリプション ウルトラ T6 AWD プラグインハイブリッド(V60) T8 ツインエンジン AWD インスクリプション	5LA-ZB420PT6 5LA-ZB420PT6 5LA-ZB420P2 5LA-ZB420P2/ZB420P2 5LA-ZB420PT6/ZB420P2 5LA-ZB420P2 5LA-ZB420P				
		T8 ボールスター エンジニアード(限定車) リチャージ ボールスター エンジニアード(限定車)	5LA-ZB420P 5LA-ZB420P2				
S60/V60 <FB/FD>	2011(H23) ～2018(H30)	ドライブ e T3 SE、T3 クラシック T4(標準16インチ車) D4 タック、D4 Rデザイン D4 SE、D4 クラシック	DBA-FB4164T DBA-FB4154T DBA-FB4164T LDA-FD4204T LDA-FD4204T	5/108 φ63.4	ボルト M14XP1.5 60° テーパー座 首下33mm	16X7.0(50) 17X7.0(50) 17X8.0(55) 18X8.0(55) 19X8.0(55)	215/55R16 215/50R17 235/45R17 235/40R18 235/40R19
		*16インチはウエイト注意					
		T4 SE、T4 Rデザイン T5 SE、T5 クラシック、T5 Rデザイン T6 AWD、T6 AWD SE T6 AWD Rデザイン T6 AWD Rデザイン	DBA-FB420/FB4164T DBA-FB420 CBA-FB6304T DBA-FB420 CBA-FB6304T				
		*上記グレード 16インチ装着不可					
		ボールスター(限定車) *装着不可	CBA-FB6304T、DBA-FB420			20X9.0(42)	245/35R20

○ ウエイト注意: バランスウエイトの厚み(4mm以下推奨)と貼り付け位置に注意が必要です。
○ 純正センターキャップ 指定品番対応 装着確認済みの指定品番はP.155を参照ください。 指定品番以外の純正センターキャップは装着確認がとれておりません。ご注意ください。

Team Sparco Valosa ver.02 純正 センターキャップ 指定品番対応 		Team Sparco BENEJU 純正 センターキャップ 指定品番対応 		
ヴァローザ ヴァージョン2 (メタルグレー)		ベネージュ (ハイパー メタルグレー)		※全商品【純正アルミホイール用ボルト】を使用
掲載ホイール 推奨タイヤサイズ	ホイールサイズ 商品コード 本体価格	ホイールサイズ 商品コード 本体価格	ホイールサイズ 商品コード 本体価格	注 意 事 項
225/50R17		17 × 7.0(45) 3Y454 ¥67,100 (¥61,000) Fローター径 φ322 専用		Fローター径: φ322のみ17インチ装着可能 Fローター径: φ345は17インチ装着不可 インチアップ装着の際は VOLVOディーラー様へご相談ください。
235/45R18	18 × 7.5(45) 4D714 ¥64,900 (¥59,000)	18 × 7.5(45) 3Y466 ¥79,200 (¥72,000)		
235/40R19	19 × 8.5(45) 3Y530 ¥83,600 (¥76,000)	19 × 8.0(42) 3Y490 ¥90,200 (¥82,000)		
235/45R18	18 × 7.5(45) 4D714 ¥64,900 (¥59,000) ウエイト注意	18 × 7.5(45) 3Y466 ¥79,200 (¥72,000) ウエイト注意		17インチ装着不可(Fローター径: φ345) 18インチは ウエイト厚み、貼付位置注意
235/40R19	19 × 8.5(45) 3Y530 ¥83,600 (¥76,000)	19 × 8.0(42) 3Y490 ¥90,200 (¥82,000)		ボールスター(限定車) は装着不可 インチアップ装着の際は VOLVOディーラー様へご相談ください。
215/55R16	16 × 7.0(50) 4D664 ¥44,550 (¥40,500) ウエイト注意			16インチは ウエイト厚み、貼付位置注意
215/50R17	17 × 7.0(50) 4D682 ¥51,700 (¥47,000)	17 × 7.0(45) 3Y454 ¥67,100 (¥61,000)		T4 SE、T5 SE、T4/T5 Rデザイン およびT6 は16インチ装着不可 (Fローター径: φ336) 17インチは 標準タイヤサイズ: 235/45R17使用不可 リム幅7.0Jにつき 215/50R17を使用
215/45R18	18 × 7.5(50) 4D716 ¥64,900 (¥59,000)	18 × 7.5(45) 3Y466 ¥79,200 (¥72,000)		18インチは 標準タイヤサイズ: 235/40R18使用不可 リム幅7.5Jにつき 215/45R18を使用 ボールスター(限定車) は装着不可 (標準bremboブレーキ)

VOLVO [3]

ボルボ

Import Car WHEEL FITTING DATA

車両データ							
モデル	年式	グレード	型式	H/P.C.D. ボア径	ボルト・ナット サイズ	純正ホイールサイズ	純正タイヤサイズ
V60 クロスカントリー ＜ZB＞	2019(H31/R1)～	B5 AWD プラス B5 AWD ウルトラ B5 AWD B5 AWD プロ アルティメット B5 AWD T5 AWD、T5 AWD プロ	5AA-ZB420TM 5AA-ZB420TM 5AA-ZB420TM2 5AA-ZB420TM 5AA-ZB420TM DBA-ZB420	5/108 φ63.4	ボルト M14XP1.5 60° テーパー座 首下34mm	18X7.5(50.5) 19X8.0(55)	215/55R18 235/45R19
		*18インチはウエイト注意					
V60 クロスカントリー ＜FB/FD＞	2015(H27) ～2018(H30)	T5 AWD SE D4 SE D4 クラシック	CBA-FB525XC LDA-FD4204T LDA-FD4204T	5/108 φ63.4	ボルト M14XP1.5 60° テーパー座 首下33mm	17X7.5(55) 18X7.5(55)	235/55R17 235/50R18
V70	2007(H19) ～2017(H29)	ドライブ e T4、T4 SE 2.5T LE T4 クラシック 3.2 SE、3.2 SE AWD	DBA-BB4164TW DBA-BB4164TW DBA-BB5254W DBA-BB420W CBA-BB6324W	5/108 φ63.4	ボルト M14XP1.5 60° テーパー座 首下33mm	16X7.0(50) 17X7.0(50) 18X8.0(55)	205/60R16 225/50R17 245/40R18
		T5 SE T5 クラシック T6 AWD、T6 AWD TE T6 AWD Rデザイン T6 TE AWD	CBA-BB4204TW DBA-BB420W CBA-BB6304TW CBA-BB6304TW DBA-BB6304W				
S80	2006(H18) ～2016(H28)	ベースグレード 2.5T SE 3.2、3.2 SE	CBA-AB6324 DBA-AB5254 CBA-AB6324	5/108 φ63.4	ボルト M14XP1.5 60° テーパー座 首下33mm	16X7.0(50) 17X7.0(50) 18X8.0(55)	225/55R16 225/50R17 245/40R18
		3.2 SE AWD、3.2 AWD T5 SE T6 AWD エグゼクティブ T6 AWD、T6 AWD TE V8 TE AWD、V8 AWD	CBA-AB6324 CBA-AB4204T CBA-AB6304T CBA-AB6304T CBA-AB8444				
		ベースグレード 2.5T SE 3.2、3.2 SE	CBA-AB6324 DBA-AB5254 CBA-AB6324	5/108 φ63.4	ボルト M14XP1.5 60° テーパー座 首下33mm	16X7.0(50) 17X7.0(50) 18X8.0(55)	225/55R16 225/50R17 245/40R18
		3.2 SE AWD、3.2 AWD T5 SE T6 AWD エグゼクティブ T6 AWD、T6 AWD TE V8 TE AWD、V8 AWD	CBA-AB6324 CBA-AB4204T CBA-AB6304T CBA-AB6304T CBA-AB8444				

○ ウエイト注意: バランスウエイトの厚み(4mm以下推奨)と貼り付け位置に注意が必要です。
○ 純正センターキャップ 指定品番対応 装着確認済みの指定品番はP.155を参照ください。 指定品番以外の純正センターキャップは装着確認がとれておりません。ご注意ください。



※全商品【純正アルミホイール用ボルト】を使用				
掲載ホイール 推奨タイヤサイズ	ホイールサイズ 商品コード 本体価格	ホイールサイズ 商品コード 本体価格	ホイールサイズ 商品コード 本体価格	注 意 事 項
215/55R18	18 × 7.5(50) 4D716 ¥64,900 (¥59,000) ウエイト注意	18 × 7.5(45) 3Y466 ¥79,200 (¥72,000) ウエイト注意		18インチは ウエイト厚み、貼付位置注意
235/45R19	19 × 8.0(50) 3Y520 ¥82,500 (¥75,000)	19 × 8.0(50) 3Y492 ¥90,200 (¥82,000)		
235/55R17	17 × 7.0(50) 4D682 ¥51,700 (¥47,000)			T5、T6 は16インチ装着不可 (フローター径: φ336) 18インチは 標準タイヤサイズ: 245/40R18使用不可 リム幅7.5Jにつき 225/45R18を使用 インチアップ装着の際は VOLVOディーラー様へご相談ください。
235/50R18	18 × 7.5(50) 4D716 ¥64,900 (¥59,000)			
205/60R16	16 × 7.0(50) 4D664 ¥44,550 (¥40,500)			
225/50R17	17 × 7.0(50) 4D682 ¥51,700 (¥47,000)	17 × 7.0(45) 3Y454 ¥67,100 (¥61,000)		3.2 AWD、T5、T6、V8 は 16インチ装着不可(フローター径: φ336) 18インチは 標準タイヤサイズ: 245/40R18使用不可 リム幅7.5Jにつき 225/45R18を使用
225/45R18	18 × 7.5(50) 4D716 ¥64,900 (¥59,000)	18 × 7.5(45) 3Y466 ¥79,200 (¥72,000)		
225/55R16	16 × 7.0(50) 4D664 ¥44,550 (¥40,500)			
225/50R17	17 × 7.0(50) 4D682 ¥51,700 (¥47,000)	17 × 7.0(45) 3Y454 ¥67,100 (¥61,000)		
225/45R18	18 × 7.5(50) 4D716 ¥64,900 (¥59,000)	18 × 7.5(45) 3Y466 ¥79,200 (¥72,000)		

年 式	西 暦	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
早見表	平成/令和	H27	H28	H29	H30	H31/R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8

VOLVO

[4]

ボルボ

Import Car WHEEL FITTING DATA

車両データ							
モデル	年式	グレード	型式	H/P.C.D. ボア径	ボルト・ナット サイズ	純正ホイールサイズ	純正タイヤサイズ
new S90		発売前車両に付き、詳細確認中	調査中				
S90/V90	2017(H29) ～2025(R7)	アルティメット B5 / エアサスペンション装着車(V90) B5 モメンタム / エアサスペンション装着車 B6 AWD インスクリプション / エアサスペンション装着車 B6 AWD Rデザイン / エアサスペンション装着車 D4 モメンタム / エアサスペンション装着車 D4 インスクリプション / エアサスペンション装着車 T5 モメンタム / エアサスペンション装着車 T6 AWD Rデザイン T6 AWD インスクリプション / エアサスペンション装着車	5AA-PB420TM(2)/PB420TMA 5AA-PB420TM/PB420TMA 5AA-PB420TM/PB420TMA 5AA-PB420TM/PB420TMA LDA-PD4204T/PD4204TA LDA-PD4204T/PD4204TA DBA-PB420/PB420A DBA-PB420 DBA-PB420/PB420A	5/108 φ63.4	ボルト M14XP1.5 60°テーパ一座 首下34mm	18X8.0(42) 19X8.5(47) 20X8.5(47.5)	245/45R18 255/40R19 255/35R20
		T8 ツインエンジン AWD インスクリプション(PHEV) リチャージ アルティメット T8 AWD プラグインハイブリッド リチャージ プラグインハイブリッド T8 AWD インスクリプション	5LA/DLA-PB420PA 5LA-PB420P2A 5LA-PB420PA/PB420P2A	5/108 φ63.4	ボルト M14XP1.5 60°テーパ一座 首下34mm	20X8.5(47.5)	245/40R20
V90 クロスカントリー	2017(H29) ～2025(R7)	アルティメット B5 AWD / エアサスペンション装着車 B5 AWD / エアサスペンション装着車 B5 AWD ブロ / エアサスペンション装着車 B6 AWD ブロ / エアサスペンション装着車	5AA-PB420TM/PB420TMA 5AA-PB420TM/PB420TMA 5AA-PB420TM/PB420TMA 5AA-PB420TM/PB420TMA	5/108 φ63.4	ボルト M14XP1.5 60°テーパ一座 首下34mm	18X7.5(50.5) 19X7.5(50.5) 20X8.0(49.5)	235/55R18 235/50R19 245/45R20
		D4 AWD / エアサスペンション装着車 D4 AWD モメンタム / エアサスペンション装着車 D4 AWD ブロ / エアサスペンション装着車 D4 AWD サマム / エアサスペンション装着車	LDA-PD4204T/PD4204TA LDA-PD4204T/PD4204T LDA-PD4204T/PD4204TA LDA-PD4204T/PD4204TA				
V90 クロスカントリー	2017(H29) ～2025(R7)	T5 AWD / エアサスペンション装着車 T5 AWD モメンタム / エアサスペンション装着車 T5 AWD ブロ / エアサスペンション装着車 T5 AWD サマム / エアサスペンション装着車 T6 AWD モメンタム T6 AWD ブロ / エアサスペンション装着車 T6 AWD サマム / エアサスペンション装着車	DBA-PB420/PB420A DBA-PB420/PB420A DBA-PB420/PB420A DBA-PB420/PB420A DBA-PB420 DBA-PB420/PB420A DBA-PB420/PB420A				

○ ウエイト注意:/バランスウエイトの厚み(4mm以下推奨)と貼り付け位置に注意が必要です。
○ 純正センターキャップ 指定品番対応 装着確認済みの指定品番はP.155を参照ください。 指定品番以外の純正センターキャップは装着確認がとれておりません。ご注意ください。

Team Sparco <i>Valosa</i> ver.02		Team Sparco <i>BENEJU</i>		※全商品【純正アルミホイール用ボルト】を使用	
ヴァローザ ヴァージョン2 (メタルグレー)		ベネージュ (ハイパー メタルグレー)			
掲載ホイール 推奨タイヤサイズ	ホイールサイズ 商品コード 本体価格	ホイールサイズ 商品コード 本体価格	ホイールサイズ 商品コード 本体価格	注 意 事 項	
				発売前車両に付き、詳細確認中	
245/45R18	18 × 7.5(45) 4D714 ¥64,900 (¥59,000) ウエイト注意	18 × 7.5(45) 3Y466 ¥79,200 (¥72,000) ウエイト注意		18インチは ウエイト厚み、貼付位置注意 19インチ リム幅8.0J は 標準タイヤサイズ:255/40R19使用不可 リム幅8.0Jにつき 245/40R19(XL)を使用 タイヤロードインデックスは エクストラロード(XL)を使用	
245/40R19(8.0J) (XL)	19 × 8.5(45) 3Y530 ¥83,600 (¥76,000)	19 × 8.0(42) 3Y490 ¥90,200 (¥82,000)			
255/40R19(8.5J)					
255/35R20		20 × 8.5(50) 3Y508 ¥101,200 (¥92,000)		18インチは装着不可 【BENEJU】1980(42)(3Y490) は 適合未確認	
255/40R19	19 × 8.5(45) 3Y530 ¥83,600 (¥76,000)				
245/40R20		20 × 8.5(50) 3Y508 ¥101,200 (¥92,000)			
235/55R18	18 × 7.5(45) 4D714 ¥64,900 (¥59,000)	18 × 7.5(45) 3Y466 ¥79,200 (¥72,000)			
235/50R19	19 × 8.0(50) 3Y520 ¥82,500 (¥75,000)	19 × 8.0(50) 3Y492 ¥90,200 (¥82,000)			
245/45R20		20 × 8.5(50) 3Y508 ¥101,200 (¥92,000)			

VOLVO

[5]

ボルボ

Import Car WHEEL FITTING DATA

車両データ							
モデル	年式	グレード	型式	H/P.C.D. ボア径	ボルト・ナット サイズ	純正ホイールサイズ	純正タイヤサイズ
XC40 & XC40 リチャージ (EV)	2018(H30)～	T4, T4 モメンタム T4 AWD モメンタム, T4 AWD Rデザイン T4 AWD インسクリプション T5 AWD Rデザイン, T5 AWD インスクリプション B3, B3 モメンタム プラス B3, プラス プロ B3 プラス B3 セレクション(限定車) ウルトラ B3 B4, B4 モメンタム プラス B4 AWD, プラス プロ B4 AWD B4 AWD モメンタム, B4 AWD Rデザイン B4 AWD インスクリプション ウルトラ B4 AWD, アルティメット B4 AWD アルティメット B4 AWD ダークエディション ウルトラ B4 AWD アクティブスタイルエディション(限定車) B5 AWD Rデザイン	DBA-XB420XC DBA-XB420XC DBA-XB420XC DBA-XB420XC 5AA-XB420TXCM/XB420TXCM2 5AA-XB420TXCM/XB420TXCM2 5AA-XB420TXCM2 5AA-XB420TXCM2 5AA-XB420TXCM 5AA-XB420TXCM/XB420TXCM2 5AA-XB420TXCM 5AA-XB420TXCM 5AA-XB420TXCM/XB420TXCM2 5AA-XB420TXCM2 5AA-XB420TXCM2 5AA-XB420TXCM	5/108 φ63.4	ボルト M14XP1.5 60°テーパ一座 首下34mm	17X7.5(50.5) 18X7.5(50.5) 19X7.5(50.5) 20X8.0(50.5)	235/60R17 235/55R18 235/50R19 245/45R20
		リチャージ プラグインハイブリッド T5 インスクリプション (含むエクスペリション) リチャージ プラス シングルモーター(EV) リチャージ アルティメット ツインモーター(EV) リチャージ プラス シングルモーター(EV) リチャージ アルティメット シングルモーター(EV) *18インチはウエイト注意	5LA-XB3154XCP ZAA-XE400FXCE ZAA-XE400AXCE ZAA-XE400RXCE ZAA-XE400RXCE				
XC60 <UB/UD>	2017(H29)～	D4 AWD モメンタム(コイルサスペンション) D4 AWD インスクリプション(コイルサスペンション) D4 AWD Rデザイン(コイルサスペンション) T5 AWD モメンタム(コイルサスペンション) T5 AWD インスクリプション(コイルサスペンション) *Fローター径: φ322(17インチ装着可)	LDA-UD4204TXC LDA-UD4204TXC LDA-UD4204TXC DBA-UB420XC DBA-UB420XC	5/108 φ63.4	ボルト M14XP1.5 60°テーパ一座 首下34mm	18X7.5(50.5) 19X7.5(50.5)	235/60R18 235/55R19
		プラス B5, アルティメット B5 AWD アルティメット B5 AWD エアサスペンション装着車 ウルトラ B5 AWD ウルトラ B5 AWD エアサスペンション装着車 ウルトラ T6 AWD プラグインハイブリッド B5 AWD モメンタム, B5 AWD インスクリプション B5 AWD モメンタム エアサスペンション装着車 B5 AWD インスクリプション エアサスペンション装着車 B6 AWD Rデザイン B6 AWD Rデザイン エアサスペンション装着車 D4 AWD モメンタム エアサスペンション装着 D4 AWD インスクリプション エアサスペンション装着車 T5 AWD モメンタム エアサスペンション装着車 T5 AWD インスクリプション エアサスペンション装着車 T6 AWD Rデザイン T8 ツインエンジン AWD インスクリプション	5AA-UB420TXCM/UB420TXCM2 5AA-UB420TXCMA(2) 5AA-UB420TXCM2 5AA-UB420TXCM2A 5LA-UB420XCP2A 5AA-UB420TXCM 5AA-UB420TXCMA 5AA-UB420TXCMA 5AA-UB420TXCM 5AA-UB420TXCMA LDA-UD4204TXCA LDA-UD4204TXCA DBA-UB420XCA DBA-UB420XCA DBA-UB420XC 5LA/DLA-UB420XCPA				
		リチャージ プラグインハイブリッド T6 AWD インスクリプション (エクスペリション エアサスペンション装着車) リチャージ プラグインハイブリッド T6 AWD インスクリプション リチャージ アルティメット T6 AWD プラグインハイブリッド リチャージ プラグインハイブリッド T8 AWD インスクリプション (エクスペリション エアサスペンション装着車) *上記グレード 17インチ装着不可(Fローター径: φ345) 18インチはウエイト注意	5LA-UB420XCP2 5LA-UB420XCP2A 5LA-UB420XCP2A 5LA-UB420XCP2A 5LA-UB420XCP 5LA-UB420XCPA			18X7.5(50.5) 19X7.5(50.5) 20X8.0(52.5) 21X8.5(49.5)	235/60R18 235/55R19 255/45R20 255/40R21
		T8 ポールスター エンジンアード(限定車)	5LA-UB420XCP				
		*装着不可					

○ ウエイト注意: バランスウエイトの厚み(4mm以下推奨)と貼り付け位置に注意が必要です。
○ 純正センターキャップ 指定品番対応 装着確認済みの指定品番はP.155を参照ください。 指定品番以外の純正センターキャップは装着確認がとれておりません。ご注意ください。

	Team Sparco Valosa ver.02 純正 センターキャップ 指定品番対応 	Team Sparco BENEJU 純正 センターキャップ 指定品番対応 		
	ヴァローザ ヴァージョン2 (メタルグレー)	ベネージュ (ハイパー メタルグレー)	※全商品【純正アルミホイール用ボルト】を使用	
掲載ホイール 推奨タイヤサイズ	ホイールサイズ 商品コード 本体価格	ホイールサイズ 商品コード 本体価格	ホイールサイズ 商品コード 本体価格	注 意 事 項
235/60R17	17 × 7.0(50) 4D682 ¥51,700 (¥47,000)	17 × 7.0(45) 3Y454 ¥67,100 (¥61,000)		
235/55R18	18 × 7.5(50) 4D716 ¥64,900 (¥59,000)	18 × 7.5(45) 3Y466 ¥79,200 (¥72,000)		
235/50R19	19 × 8.0(50) 3Y520 ¥82,500 (¥75,000)	19 × 8.0(50) 3Y492 ¥90,200 (¥82,000)		
235/55R18	18 × 7.5(50) 4D716 ¥64,900 (¥59,000) ウエイト注意	18 × 7.5(45) 3Y466 ¥79,200 (¥72,000) ウエイト注意		リチャージ は17インチ装着不可 18インチは ウエイト厚み、貼付位置注意
235/50R19	19 × 8.0(50) 3Y520 ¥82,500 (¥75,000)	19 × 8.0(50)) 3Y492 ¥90,200 (¥82,000)		
235/65R17	17 × 7.0(50) 4D682 ¥51,700 (¥47,000) Fローター径 φ322 専用	17 × 7.0(45) 3Y454 ¥67,100 (¥61,000) Fローター径 φ322 専用		D4とT5 のコイルサスペンション車 (Fローター径: φ322) のみ 17インチ装着可能 エアサスペンション車と T6、T8、B5、B6 (フロントローター径: φ345) は 17インチ装着不可 18インチは ウエイト厚み、貼付位置注意 T8 ボールスター は装着不可
235/60R18	18 × 7.5(50) 4D716 ¥64,900 (¥59,000)	18 × 7.5(45) 3Y466 ¥79,200 (¥72,000)		
235/55R19	19 × 8.0(50) 3Y520 ¥82,500 (¥75,000)	19 × 8.0(50) 3Y492 ¥90,200 (¥82,000)		
255/45R20		20 × 8.5(50) 3Y508 ¥101,200 (¥92,000)		

VOLVO

[6]

ボルボ

Import Car WHEEL FITTING DATA

車両データ							
モデル	年式	グレード	型式	H/P.C.D. ボア径	ボルト・ナット サイズ	純正ホイールサイズ	純正タイヤサイズ
XC60 <DB/DD>	2009(H21) ～2017(H29)	D4、D4 SE、D4 クラシック、D4 Rデザイン T5、T5 LE、T5 SE、T5 AWD クラシック、T5 Rデザイン T5 AWD SE、T5 AWD Rデザイン T6 SE AWD、T6 AWD SE T6 Rデザイン T6 AWD Rデザイン	LDA-DD4204TXC CBA-DB4204TXC/DB420XC CBA-DB525XC CBA-DB6304TXC DBA-DB420XC CBA-DB6304TXC CBA-DB6304TXC DBA-DB420XC	5/108 φ63.4	ボルト M14XP1.5 60°テーパース座 首下33mm	17X7.5(55) 18X7.5(55) 19X8.0(55) 20X8.0(55)	235/65R17 235/60R18 235/55R19 255/45R20
XC70	2007(H19) ～2017(H29)	3.2 SE AWD T5 クラシック T5 AWD クラシック T6 AWD、T6 AWD SE、T6 SE AWD	CBA-BB6324XC DBA-BB420XC CBA-BB525XC CBA-BB6304TXC	5/108 φ63.4	ボルト M14XP1.5 60°テーパース座 首下33mm	17X7.5(55) 18X7.5(55)	235/55R17 235/50R18
XC90 <LB/LD>	2016(H28)～	T5 AWD モメンタム / エアサスペンション装着車 T6 AWD Rデザイン / エアサスペンション装着車 T6 AWD インスクリプション / エアサスペンション装着車 D5 AWD モメンタム / エアサスペンション装着車 D5 AWD インスクリプション / エアサスペンション装着車 D5 AWD Rデザイン / エアサスペンション装着車(限定車) プラス B5 AWD アルティメット/ウルトラ B5 AWD / エアサスペンション装着車 B5 AWD モメンタム / エアサスペンション装着車 アルティメット B6 AWD / エアサスペンション装着車 B6 AWD インスクリプション / エアサスペンション装着車 B6 AWD Rデザイン / エアサスペンション装着車 ウルトラ T8 AWD プラグインハイブリッド リチャージ プラス T8 AWD プラグインハイブリッド リチャージ アルティメット T8 AWD プラグインハイブリッド T8 ツインエンジン AWD インスクリプション(PHEV) T8 ツインエンジン AWD エクセレンス(PHEV) リチャージ プラグインハイブリッド T8 AWD インスクリプション	DBA-LB420XC/LB420XCA DBA-LB420XC/LB420XCA DBA-LB420XC/LB420XCA 3DA-LD4204TXC/LD4204TXCA 3DA-LD4204TXC/LD4204TXCA 3DA-LD4204TXC/LD4204TXCA 5AA-LB420TXCM/LB420TXCM2 5AA-LB420TXCM2/A 5AA-LB420TXCM/LB420TXCMA 5AA-LB420TXCM/LB420TXCMA 5AA-LB420TXCM/LB420TXCMA 5AA-LB420TXCM/LB420TXCMA 5LA-LB420XCP2A 5LA-LB420XCP2 5LA-LB420XCP2A 5LA/DLA-LB420XCPA/LB420XCP 5LA/DLA-LB420XCPA 5LA-LB420XCPA/LB420XCP2A	5/108 φ63.4	ボルト M14XP1.5 60°テーパース座 首下33mm	19X8.0(42.5) 20X9.0(38.5) 21X9.0(38.5) 22X9.0(38.5)	235/55R19 275/45R20 275/40R21 275/35R22

○ 純正センターキャップ 指定品番対応 装着確認済みの指定品番はP.155を参照ください。 指定品番以外の純正センターキャップは装着確認がとれておりません。ご注意ください。

Team Sparco Valosa ver.02 純正 センターキャップ 指定品番対応 		Team Sparco BENEJU 純正 センターキャップ 指定品番対応 		
ヴァローザ ヴァージョン2 (メタルグレー)		ベネージュ (ハイパー メタルグレー)		※全商品【純正アルミホイール用ボルト】を使用
掲載ホイール 推奨タイヤサイズ	ホイールサイズ 商品コード 本体価格	ホイールサイズ 商品コード 本体価格	ホイールサイズ 商品コード 本体価格	注 意 事 項
235/65R17	17 × 7.0(50) 4D682 ¥51,700 (¥47,000)	17 × 7.0(45) 3Y454 ¥67,100 (¥61,000)		
235/60R18	18 × 7.5(50) 4D716 ¥64,900 (¥59,000)	18 × 7.5(45) 3Y466 ¥79,200 (¥72,000)		
235/55R19	19 × 8.0(50) 3Y520 ¥82,500 (¥75,000)	19 × 8.0(50) 3Y492 ¥90,200 (¥82,000)		
235/55R17	17 × 7.0(50) 4D682 ¥51,700 (¥47,000)	17 × 7.0(45) 3Y454 ¥67,100 (¥61,000)		
235/50R18	18 × 7.5(50) 4D716 ¥64,900 (¥59,000)	18 × 7.5(45) 3Y466 ¥79,200 (¥72,000)		
235/55R19	19 × 8.5(45) 3Y530 ¥83,600 (¥76,000)	19 × 8.0(42) 3Y490 ¥90,200 (¥82,000)		※VIA 限定使用荷重値対象車 限定荷重 19インチ:730KG 対応

■ 輸入車カーメーカー【純正ホイール センターキャップ】装着確認済み 指定品番一覧表

車種	H/PCD	CB	純正CAP 外径	Team Sparco CAP	純正パーツNo.(装着確認済み指定品番)	備考
ABARTH	4/98	φ58.1	φ50	J	【5189 1440】 【5181 1808】	FIATφ49.5同寸法
Alfa Romeo	5/110	φ65.1	φ60	I	【005053 9932】 【005050 1564】 【0050521712】	4H98 Alfa Romeo MITOは非対応
Audi	5/100	φ57.1	—	A	—	純正ホイールキャップ 装着不可
Audi	5/112	φ66.6	φ61	C	【4M0 601 170】 【8W0 601 170(A)】	HUBφ66.6の新型車用 φ57.1:A3(GY),Q2,Q3(F3)含む
Audi	5/112	φ57.1	φ69	E	【480 601 170A(7ZJ)】	HUBφ57.1の旧型車用 VWφ65と兼用(同寸法)
BMW	5/112	φ66.6	φ56	B	【36136850834】 【36136852052】:ブルーリング	MINIφ56と同寸法
BMW	5/120	φ72.6	φ68.5	F	【36136768640】分割型 【36136783536】11体型	全品番同寸法 <φ68.5 全ての純正CAPが装着可>
CITROEN	4/108 5/108	φ65.1	φ60	H	【542 154】グレー 【542 170】ブラック 【542 175】エンジ	全品番同寸法 ホイールはDS+ブジョーと兼用
DS AUTOMOBILES	4/108 5/108	φ65.1	φ60	H	【1615661180】グレー 【1609953780】ブラック 【1616886580】トパーズ 【1615661080】ホワイト 【1615661280】エメラルドグリーン	全品番同寸法 ホイールはシトロエン+ブジョーと兼用
FIAT	4/98	φ58.1	φ49.5	J	【735448759】レッド 【51716379】ブルー	4H108:FIAT600/600 e 5H110:FIAT 500Xは非対応
M-Benz	5/112	φ66.6	φ75	G	【866470202】メッキリング 【A1714000125】(A224002200)月桂樹 新品番 【866470120】(B66470210)月桂樹 旧品番	外径:約φ75/内径:約φ75〜φ77 の純正CAPが装着可能 内径(ツメ外径) 約φ66.8のCAP【A1674015900】は装着不可
MINI	5/112	φ66.6	φ56	F	【3613 6857 149】	BMWφ56と同寸法
MINI	4/100	φ56.1	φ56	A	【36136758687】 (φ56のオーナメントレンズを貼り替え)	純正センターキャップ 装着不可
MINI	5/120	φ72.6	—	F	—	純正センターキャップ 装着不可 (BMW用装着可能)
Peugeot	4/108 5/108	φ65.1	φ60	H	【5421 06】(【5421 89】シルバーメタリック 【542 172】シルバー 【1608836880】ホワイト 【1611722580】シルバー 【1622961980】ブラック	全品番同寸法 ホイールはシトロエン+DSと兼用
VW	4/100 5/100	φ57.1	φ56	A	【1J0601171XRW】(【6C0601171XQ】 旧ロゴ 【150 601171FOD】 新ロゴ	【6N0601171】 旧ロゴ対応 φ56
VW	5/112	φ57.1	φ66	E	【3B7601171XRW】 旧ロゴ 【5G0601171XQ】 旧ロゴ 【5H0601171FOD】 新ロゴ	Audi用 5H112φ57.1と兼用(多少隙間が空く)
VOLVO	5/108	φ63.4	φ64	D	【32243631】ブラック 【30748052】(【31400452】(【30671515】グレー	全品番同寸法 <φ64 全ての純正CAPが装着可>

■ 輸入自動車用の2段階限定使用荷重対象車について

ハブ取付使用 H/P.C.D.	Team Sparco 対象車両	16インチ		17インチ		18インチ		19インチ		20インチ	
		通 常	限 定	通 常	限 定	通 常	限 定	通 常	限 定	通 常	限 定
5H108	VOLVO	680KG	—	680KG	—	680KG	—	680KG	730KG	680KG	730KG
5H112	Audi・BMW・M-Benz	675KG	770KG	700KG	770KG	700KG	770KG	720KG	*810KG	720KG	840KG
5H120	無し	630KG	785KG	720KG	815KG	720KG	815KG	720KG	815KG	720KG	815KG
5H130	Audi・M-Benz	715KG	—	715KG	—	735KG	770KG	735KG	770KG	735KG	800KG

* 5H112 19インチ:Team Sparcoの一部表記は790KGです。 2024年8月 限定荷重値変更 790KGより810KGへ変更【対象車両:BMW i7(G70)】 詳しくはお問い合わせください。

※Team Sparcoは2段階限定使用荷重における試験条件に適合しており、上記の【限定荷重値記号】をホイール裏側に表記しております。

※注意 5H112の一部車両で新車時装着サイズが20インチ〜22インチの限定荷重値対象車両は【限定使用荷重840KG】となり、19インチ以下のホイールは適応耐荷重値を満たさないため、基本インチダウンでの装着はできません。詳しくはお問い合わせください。

■ ランフラットタイヤ装着可能ホイールの注意事項

- 【Team Sparco】は、欧州車に使用しているランフラットタイヤ対応の純正ホイールと同形状のリム規格(ETRTOリム)を採用しており、ビードが脱落しづらい形状となっておりますが、空気圧ゼロ状態で走行を保証するものではありません。パンク発生時には早めの対応、交換をお願いいたします。
- ランフラットタイヤは特殊な構造をしていますので、交換には専用の機材を設置している専門店での装着を推奨いたします。
- ランフラットタイヤの交換、脱着、空気圧の調整をした後にパンク警告灯が点灯(点滅)した場合は、警告灯のリセット作業を行ってください。
- スタンダードタイヤ(非ランフラットタイヤ)の装着は可能ですが、パンク発生時に備えてパンク修理材等の携帯を推奨いたします。

■ 【Team Sparco】フィッティングデータの注意事項

- 記載の【フェンダー注意】はフェンダークリアランスが少ない車両のため、車体(フェンダー)からのタイヤ・ホイールのはみ出しに注意が必要となります。
- 記載の【ウエイト注意】はバランスウエイトの厚み(4mm以下推奨)と貼り付け位置に注意が必要となります。
プレーキキャリア等へバランスウエイトが干渉する可能性がある場合は、スポークの根本部分に分けて貼り付ける等、干渉しない位置に貼り付けを行ってください。
- 記載の【ボルト・ナットサイズ】は純正アルミホイールの装着ボルトを基準としております。スチールホイール及び純正品以外のホイールを装着している場合は、ボルトサイズが異なる可能性がありますので、必ず装着前にボルトサイズが適合していることを確認のうえ装着してください。
- 記載の【推奨タイヤサイズ】は掲載ホイール装着時の弊社が推奨する代表的なタイヤサイズです(掲載ホイールサイズにより標準装着のタイヤサイズと異なる場合もあります)。前後でタイヤサイズが異なる車両はフロントのサイズを記載しております。なお、グレードによりタイヤサイズが異なる場合もありますので、必ず現車のタイヤサイズを確認してください。また、タイヤサイズ選定の際には、装着するタイヤのロードインデックス(LI値)が純正同等以上であることを確認のうえ装着してください。特に、タイヤサイズが前後異なる車両でフロントのタイヤサイズをリアに装着する場合、LI値が純正同等となる様、XL(エクストラロード)での装着を推奨いたします(XL指定空気圧に注意)。なお、スタンダードのLI値にて装着する際には車両の最大前軸重・最大後軸重を確認のうえ、装着タイヤのLI値が最大軸重より下回らない事を確認のうえ装着してください。
- 記載の適合タイヤ・ホイールサイズはあくまでも参考サイズであり、全てが法令で定められた車検等の適合を保証するものではありません。
- 記載の適合タイヤ・ホイールサイズは一部インチダウンでの装着も含んでおりますが、インチダウン装着を推奨するものではありません。
- 記載の適合タイヤ・ホイールサイズは一部本国のデータを参考にしており、グレードの違いや車両、タイヤの個体差および経年変化等により適合しない場合があります。特に、インチダウンでの装着時には必ずタイヤ組み込み前にホイールの仮当てを行い、車体やプレーキパーツ等への接触が無い事を確認のうえ装着してください。また、走行前にはステアリングを左右に目一杯きった状態で、今一度接触が無い事を確認してください。
- 純正TPMSセンサーバルブは年代により形状が異なり多種多様のため、現品による取付確認が必要となります。旧年代のTPMSバルブはセンサー部分が大きいため、ホイールのリムに干渉して取付できない場合がありますのでご注意ください。
- 車載レンチが使用できない場合もあります。タイヤ・ホイールに干渉して車載レンチが使用できない場合は、クロスレンチ等を別途ご用意ください。
- 記載の【モデル】は2025年6月時点での代表車種を掲載しております。記載にないモデルでも装着可能なサイズが有りますので、お手数ですがお問合せください。
- 記載の【グレード】は2025年6月時点での代表グレードを掲載しております。記載にないグレードやご不明な点はお問合せください。

アルミホイールの技術基準

アルミホイールは、3種類の強度確認試験(回転曲げ疲労試験・半径方向負荷耐久試験・衝撃試験)と二重チェック(製造メーカー・日本車両検査協会)で安全性が保たれています。この試験に合格したアルミホイールは、品質の維持向上の証として技術基準適合マーク・VIA記号が付けられ、「JAWA品質認定証」ステッカーが貼られます。

(注)詳しくは、トピー実業各営業所へお問い合わせください。

3つの試験について

13度 衝撃試験

— 10%UP —→

JWL基準

トピー基準

高さ 230mm → 高さ 255mm

道路の縁石等の斜め方向からの衝撃に対する強度を調べる試験。リムフランジ上端に鉛直方向に対して13度230ミリの高さから重りを自由落下させ、亀裂やエア漏れをチェック。

半径方向負荷耐久試験

— 20%UP —→

JWL基準

トピー基準

50万回転 → 60万回転

直進走行中に掛かる垂直方向の負荷への疲労耐久性を調べる試験。最低50万回転させ、亀裂・変形・ナットの緩みをチェック。

回転曲げ疲労試験

— 20%UP —→

JWL基準

トピー基準

10万回転 → 12万回転

コーナリング時に掛かる横方向負荷への耐久性を調べる試験。リムフランジを固定し曲げモーメントを与えながら最低10万回転させ亀裂・変形・ナットの緩みをチェック。

技術基準適合マーク・VIA記号について

- JWL


JWL (JWL基準適合マークJAPAN LIGHT ALLOY WHEELの略)
「乗用車用軽合金製ディスクホイールの技術基準」
この基準は乗用車(乗用定員11人以上の自動車、二輪自動車及び側車付二輪自動車を除く)用軽合金ホイールに適合されている国土交通省の定める技術基準です。
この技術基準に定められた試験を製造者自らの責任において行い、適合したものについてはJWLのマークが表示されます。
- JWL-T

JWL-T (JWL-T基準適合マークJAPAN LIGHT ALLOY WHEEL TRUCK&BUSの略)
「トラック及びバス用軽合金製ディスクホイールの技術基準」
この基準はトラック及びバス用軽合金製ディスクホイールに適合されている国土交通省の定める技術基準です。
この技術基準に定められた試験を製造者自らの責任において行い、適合したものについてはJWL-Tのマークが表示されます。
- VIA

VIA (品質検査合格マークVEHICLE INSPECTION ASSOCIATIONの略)
JWL・JWL-T基準に定める適合商品であるか否かを第三公的機関の「自動車用軽合金製ホイール試験協議会」が確認するもので、JWL・JWL-T基準による厳格な品質・強度確認試験に合格したものについてはVIAのマークが表示されます。

■ JAWA品質認定証ステッカーについて

JAWA品質認定証ステッカーは、JWL基準に適合した第三者公的機関である「自動車用軽合金製ホイール試験協議会」が行う試験に合格登録した(一社)NAPAC・JAWA会員のアルミホイールについて、ユーザーに対して信頼と安全の証として貼付出来るものです。JAWA品質認定ステッカーには、PL保険が付保されています。



JAPAN LIGHT ALLOY WHEEL AUTHORITY

JAWA

アルミホイールに関するお問い合わせは、NAPAC事務局 TEL 03-5719-9177でも承っております。

さらなる安全・安心のために独自基準を設定、厳しい試験・安全対策を実施しています。

強度
STRENGTH


■ 斜め方向からの衝撃を想定した衝撃強度試験

自社の試験機を用いて品質の向上に取り組んでいます。
軽合金ディスクホイールISO方式衝撃試験
VIA審査番号：VIA C-261

トピー独自の基準で検査


■ 生産から出荷まで厳しく品質管理

トピー独自の厳しい品質管理基準で生産し、細部に至る検査や抜き取りチェック後、出荷しております。




アルミホイールの基礎知識

■ホイール各部名称




記号	各部の名称	記号	各部の名称
①	リム幅	⑧	インセット（ホイールリムの中心線とディスク取付面との距離）
②	リム径	⑨	ハブ孔
③	フランジ	⑩	P.C.D.（ボルト孔ピッチ円の直径φ100、φ114.3、φ139.7等）
④	ビードシート	⑪	取付ボルト孔
⑤	ハンプ	⑫	ディスク取付面
⑥	ウエル	⑬	取付面直径
⑦	バルブ孔		

■ボルトホール・P.C.D.



- ホイールをハブに固定するボルトの数は車種によって4～6本（一部の車種除く）と異なり、ホイールもそれに応じた数のものを使用しなければなりません。
- P.C.D.とは、ボルト孔の中心を結んで描かれる円の直径（mm）をさします。P.C.D.は車種によって異なるため、適合するものを選ぶ必要があります。※P.C.D.（Pitch Circle Diameter）

※マルチP.C.D.
複数の車種に対応させるため、同一ホイールに2～3種類の孔数・P.C.D.が加工されたものをさします。



■ホイールの構造とリバースリム

〔1ピース構造〕

リムからディスクまで一体構造で作られているホイール。部品の欠落や緩みがなく、材質的にも均一であるため品質も安定しやすい。

〔2ピース構造〕

リム部とディスク部を溶接やボルト締めによって、固定結合して作られているホイール。1ピースよりもディスク面周辺のファッション性を高めやすい。


〔リバースリム構造〕

リムを深く見せるために通常のリム（ノーマルリム）とは反対側にディスクがある構造。タイヤの脱着をする際、ディスク面は反対側になりますので、ディスクを傷つけないよう注意する必要があります。

【CAUTIONシール】


リバースリムの商品には、CAUTIONシールが付いています。

■ホイールサイズの説明



■インセット・ゼロセット・アウトセット

- インセット・ゼロセット・アウトセットとは、ホイールのリム中心線から、取付面までの距離を表します。リム中心よりも取付面が外側になればインセット、内側になればアウトセット、同じであればゼロセットになります。（図A参照）※カタログでは便宜上すべてインセットと表示しています。
- インセットの値が大きくなるとタイヤ・ホイールは内側へ移動し、小さくなると外側へ移動します。従って「A：インセット寸法」が大きくなると「B：フェンダークリアランス」が大きくなり、「A：インセット寸法」が小さくなると「B：フェンダークリアランス」が小さくなります。（図B参照）



■ホイールの止め方

（座面形状）

ホイールの取り付けナット座（ボルト座）には60°テーパー座、球面座、平面座などがあります。座面形状や寸法が適切かどうか確認してください。

ナット止め

・60°テーパー
・球面座
・平面座

ボルト止め

・60°テーパー
・球面座
・平面座

（ナット止め）国産車用のホイールによく使われる方法です。

- 掛かりが不足していると走行中にホイールが外れる可能性があります。
- ボルトの寸法が長すぎると、後ナットが締まらずホイールが外れる場合があります。

短い

（ナット）

接触

（ボルト）

（ボルト止め）輸入車に多く使われる方法です。

- ボルトの首下寸法が短いと、ボルトの掛かりが不足し走行中にホイールが外れる可能性があります。
- ボルトの首下寸法が長すぎると他の部品を傷つけたら、ホイールが外れる可能性があります。

短い

（ナット）

接触

（ボルト）

（スペーサー使用時の注意）

- やむを得ずスペーサーを使用する場合ナットが十分に掛かっているか充分注意してください。不十分な場合は走行中にナットボルトに緩みが発生する可能性があります。

短い

（ナット）

短い

（ボルト）

アルミホイールを正しく安全にご使用いただくために

安全のために下記を必ずお読みになり内容を守ってご使用ください。

アルミホイールをご使用いただくお客様へ

- お取付け・ご使用前に必ず取扱説明書をお読みいただき、注意事項を守って正しく安全にご使用ください。
- このカタログに掲載されているアルミホイールは、「軽合金製ディスクホイールの技術基準（JWL又はJWL-T）」に適合しており「自動車用軽合金製ホイール試験協議会の強度試験（VIA）」にも合格しています。安全および性能の維持のためにこの「注意事項」を守ってお使いください。（注）詳しくは、トピー実業各営業所へお問い合わせください。

販売店様へ

- 装着する前にお読みになり、お客様へご説明の上、必ず取扱説明書をお渡しください。

技術基準適合マーク・VIA記号について

- 技術基準適合マーク・VIA記号については、P156「アルミホイールの技術基準」をご参照ください。

VIA限定荷重記号について

- 一般条件は適用されるタイヤの最大負荷能力で設定されたもので、この試験条件（協議会規定集別冊試験条件表の試験条件1ー一般使用、乗用車・ライトトラック用）では荷重記号表示は不要です。これに対し限定条件は自動車のハブ取付け仕様ごとに最も重い輪重を調査して、その輪重に対して設定した試験条件です。VIA限定荷重表示は、試験条件2限定使用に規定されている条件に適合し、VIA登録がされたものです。限定荷重記号はホイールに鋳出又は刻印により表示されています。
- 限定使用の場合の表示荷重記号イ、全てのハブ取付仕様を690KGで適用する場合（例）VIA 690KGロ、同一リム径で、ハブ取付仕様を複数に適用する場合の試験適用荷重値は、適用するハブ取付仕様の中で最大値を用い、表示もそれに対応する表示荷重記号を表示する。また、個別の試験条件で試験した場合には、それぞれの試験に適用した表示荷重記号を併記する。（例）VIA 690KG 5×100 505KGハ、JWL、JWL-T併用の場合は、表示荷重記号の前にJWLには「P」、JWL-Tには「T」を表示する。（例）VIA P-765KG VIA T-955KG（注）詳しくは、トピー実業各営業所へお問い合わせください。

危険

必ず表示荷重記号と車の輪重が適合していることをご確認ください。
輪重が表示荷重記号を上回った場合は絶対に装着しないでください。
注 輪重とは定員が乗車状態の前後、軸重の荷重値の大きいほうの1/2の荷重を表す。

危険・警告・注意の説明

危険

取り扱いを誤った場合、死亡または重傷を負う危険性がきわめて高い内容です。

警告

取り扱いを誤った場合、死亡または重傷を負う可能性がある内容です。

注意

取り扱いを誤った場合、傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性がある内容です。

ホイールの選択

- ホイールのサイズ・インセット・取り付け孔数・形状・P.C.D.（ボルト孔ピッチ円直径）・取り付け面形状、適用荷重値などが、装着する車に適合することを確認してください。これらが不適合ですと車に装着できません。ご不明な点は、トピー実業各営業所におたずねください。

警告

車輪ごとに同じサイズ・同じ品種のホイールを装着してください。異なったホイールを混用すると操縦性・安定性が失われる場合があります。

注意

ホイールとタイヤのサイズ・荷重値が適合しない場合、タイヤやホイールが損傷する場合があります。タイヤサイズに適合したホイールサイズをお選びください。

注意

装着後はハンドルを左右めいっばいにかけて車体との接触がないことを確認してください。またタイヤ・ホイール・キャップがフェンダーからはみ出していないことを確認してください。車体からはみ出しは法令で禁止されています。

タイヤの選択

- タイヤ選定の際には、必ずタイヤメーカー等の専門知識のある方に速度記号やロードインデックス等をご相談のうえスクラマに適合し、安全である事を確認してください。これらが不足しますと、タイヤの耐久性や車両の安全性を損なうおそれがありますのでご注意ください。

バルブの装着・タイヤの組みつけ

- クランプイン（ナット締め）タイプのバルブのナットは、バルブメーカーの指定トルクで締め付けてください。
- タイヤ交換時には、バルブも新品の専用バルブに交換してください。古いバルブをそのまま使用すると、パッキン等のゴムの劣化で空気がもれることがあります。
- バルブコア（むし）は、ショートタイプ（JIS B型、9100番）を使用してください。
- バルブ部の孔加工には空気圧センサー付バルブを装着できるものとできないものがあります。空気圧センサー付バルブ装着用の加工をしていないアルミホイールに空気圧センサー付バルブを装着しないでください。寸法・形状が合わず空気がもれる可能性があります。
- 空気圧センサー付バルブ装着用の加工したホイールはタイヤ空気圧センサー警報装置の正常な作動を保証するものではありません。装着・交換・修理を行う際には必ず、カーディーラーもしくはタイヤ空気圧警報システムの取扱店にご相談ください。
- タイヤ空気圧センサー付バルブは標準バルブと比べて重いため、バランスウエイトを調整してください。

注意

バルブは付属の専用バルブをご使用ください。別のバルブを使用しますと、寸法・形状が合わず空気がもれることがあります。

アルミホイールには、タイヤを表リム面から組むものと裏リム面から組むものがありますので、それぞれのリムの形状にあったタイヤの組み付けを行ってください。

- タイヤの組み付けの際には必ず潤滑剤を使用してください。
- 使用空気圧の充てんはビードがリムのシート周上に均等になっていることを確認した上で行ってください。
- タイヤセット時にタイヤチェーンでアルミホイールに傷を付けないように気をつけてください。特にリムフランジよりディスク面が突出しているホイールは傷が付きやすいのでご注意ください。

警告

タイヤの組み付けのための空気の充填は、安全面いの中に入れるなどの安全措置を行った上で、空気圧300kPa（3.0kgf/cm²）以下で実施してください。

危険

タイヤ空気圧を必ず定期的にご確認ください。特にインチャップ時に偏平率の低いタイヤの空気圧不足はタイヤ及びホイールの破損に繋がるおそれがあります。

注意


タイヤの組み付け後、水槽・石鹸水などでタイヤとリムの合わせ目・バルブ等より空気もれがないことを確認してください。バルブの空気もれの確認は、バルブとホイールの合わせ目・バルブ口を確認してください。

注意

ホイールバランスは必ず全輪を調整してください。バランスが狂っていると、異常な振動や操縦性・安定性の低下を起こすことがあります。


ホイールの車体への装着

■ホイールの取り付けナット座（ボルト座）には、60°テーパー座・球面座・平面座などがあります。それぞれの形状に合ったナット（ボルト）をご使用ください。



- 車両のハブボルト（ボルト孔）と取り付けようとするナット（ボルト）の径・ネジピッチおよび長さが合っていることを必ず確認してください。
- アルミホイール装着の際は、常にスベアホイール取付用ナット（ボルト）を携帯してください。純正スベアホイールをご使用の際には、純正ホイール用ナット（ボルト）をご使用ください。
- 取り付けナット（ボルト）の締め付け順序は、図のように仮締めを行い、その後、推奨トルクで均等に締め付けてください。
- 取り付けナット（ボルト）の締め付けには、必ずトルクレンチをご使用ください。

【ボルトの締め付け手順】



（例）60°テーパーの場合 M10: 49～69N・m（5～7kgf・m）。
M12: 88～118N・m（9～12kgf・m）。
M14: 157～177N・m（16～18kgf・m）。

ご不明の場合は販売店もしくは、カーメーカーにおたずねください。

危険

取り付けナット（ボルト）は、必ずホイール指定のものを使用してください。指定外の部品を使用した場合、適切な締め付けができず、走行中にホイールが外れる危険があります。

危険

下記の事項が守られないと、走行中にホイールが外れるおそれがあります。アルミホイールの車体への装着の際、以下の事項を必ずお守りください。
●車体の取り付け面やハブボルトに、錆・汚れ・変形が無いこと。
●取り付けようとするホイールと車両のブレーキ、サスペンション、取り付け面（車両の取り付け面上のピン・ボルト・センターボス・ワッシャーとホイールの接触）の干渉が無いこと。

危険

取り付けナット（ボルト）は締めすぎても締め付け不足でも、ホイール・ハブボルト等の変形やゆるみを引き起こし、事故の原因となることがあります。トルクレンチを使用して、正しい締め付けトルクで締め付けてください。

危険

取り付けナット（ボルト）の締め付けに、インパクトレンチを使用しないでください。締めすぎやボルト・ナット・ホイール等の傷・変形を引き起こし、事故の原因となることがあります。トルクレンチを使用して、正しい締め付けトルクで締め付けてください。

危険

輸入車等ボルト締めでホイールを装着する場合、ホイールサイズとボルトの首下長が取り付け車両の仕様に適合しているか必ず確認してください。ボルトの首下長が短い場合にホイールが脱落し、長すぎる場合はローターなどを傷つける可能性があります。

危険

やむを得ずスペーサーを使用しなければならない場合は下記の点に注意してください。
●ナットが十分に掛かっているか確認してください。不十分な場合は走行中にナットの緩みが発生する原因となります。
●スペーサーの種類によっては使用すると装着時に強度や機性能を著しく低下させる可能性があります。走行中のナットの緩みの原因にもなりますので、ご使用の際はトピー実業各営業所にご相談ください。

ホイール装着後の走行

- 取り付け後やローテーション（タイヤ装着位置の交換）等をした後は、100km程度走行したのち、取り付けナット（ボルト）を推奨トルクで増し締めしてください。
- 日常点検時に、取り付けナット（ボルト）のゆるみがないか必ず点検してください。

危険

走行中に不安定な走行状態になったり、異常な振動・音などを感じた時は、すみやかに安全な場所に停車して取り付けナット（ボルト）にゆるみがないか、タイヤ・ホイール、車両に異常がないか点検してください。異常が認められた場合は、事故の原因となる場合がありますので、適切な交換・修理が終わるまで走行しないでください。

危険

タイヤ・ホイールに変形や損傷を引き起こすことがありますので、道路の縁石との接触・乗り上げ、凸凹道の走行などは避けてください。

危険

急発進・急制動・急旋回は、タイヤ・ホイールを傷めるだけでなく、重大な事故の原因にもなりますので絶対に避けてください。

お手入れと保管

- ホイールの腐食をさけるために、海辺や雪路・泥路などを走行した後は、十分に水洗いし、柔らかい布で水分を完全に拭き取ってください。
- 洗車機での洗車はホイールを傷つけることがあります。お手入れは手作業での洗浄をおすすめします。
- タイヤ・ホイールの保管は洗浄の後十分乾燥させ、直射日光・雨・水・油類・高温多湿の場所を避けて保管してください。
- 保管の際はタイヤの空気圧を使用時の1/2程度に下げてください。再度ご使用の際はタイヤの空気圧の補充・点検・バランス調整を行い、タイヤ・ホイールに異常がないことを確認してください。

危険

光輝仕様（メッキ、スパッタリング）のホイールは「取れん火災」を起こす恐れがあります。周辺に可燃物は置かないでください。

その他の注意

- 組立式（2ピースまたは3ピース）ホイールの、リムとディスクの分解や組立ボルトを緩めたり増し締めしたりは絶対にしないでください。走行中にホイールが分解したり、急激な空気もれを起こす原因になります。

危険

ホイールの修理・加工は絶対にしないでください。不適切な加工・修理は、見た目にはわからない強度低下を招き大変危険です。

危険

一般に自動車が行けない場所での走行、レース・ラリー等の競技での酷使、及び違法改造車での使用は一般走行条件を超える過大な力が加わり、ホイールが故障する危険がありますので避けてください。

※尚、これらの注意を怠った場合補償の対象外とさせていただきます。