

数量限定

Team Sparco

Valosa

チームスバルコ ヴァローザ



POINT



Size 14 15 16 17 18 inch

Team Sparco Valosa

チームスバルコ ヴァローザ カラー:MNG(ミッドナイトグレー)

Size	Inset	Hole	P.C.D.	座面	Hub	Cap	Price (税込 (税抜))		Code	適合車種
14×5.0J	35	4	100	球面R13	57.1	A	¥32,450	(¥29,500)	4C526	Volkswagen
15×6.0J	45	5	112	球面R13	57.1	E	¥34,650	(¥31,500)	4C542	Volkswagen
16×6.5J	22	5	112	60°テーパー	66.6	B	¥40,700	(¥37,000)	4C551	BMW
16×7.0J	48	5	112	球面R14	66.6	G			4C568	Mercedes-Benz (OE BOLT 27mm)
	50	5	112	60°テーパー	66.6	B	¥41,800	(¥38,000)	4C570	BMW / MINI
	31	5	120	60°テーパー	72.6	F			4C572	BMW
17×7.0J	37	5	100	球面R13	57.1	A	¥48,950	(¥44,500)	4C575	Audi / Volkswagen
17×7.5J	48	5	112	球面R14	66.6	G			4C602	Mercedes-Benz (OE BOLT 27mm)
	35	5	120	60°テーパー	72.6	F	¥49,500	(¥45,000)	4C604	BMW
	43	5	120	60°テーパー	72.6	F			4C606	BMW
18×8.0J	26	5	112	球面	66.6	C	¥62,700 (¥57,000)		4C622	Audi Q7 / Porsche MACAN
	58	5	112	球面R14	66.6	G			4C636	Mercedes-Benz (OE BOLT 44mm)

数量限定

Team Sparco

Valosa

チームスバルコ ヴァローザ



POINT



Team Sparco Valosa

チームスバルコ ヴァローザ カラー:MSB(マツトシャドウブラック)

Size	Inset	Hole	P.C.D.	座面	Hub	Cap	Price (税込 (税抜))		Code	適合車種
15×5.5J	45	4	100	60°テーパー	56.1	A	¥34,100	(¥31,000)	4C532	MINI(R系)
16×6.5J	30	4	98	60°テーパー	58.1	A	¥40,700 (¥37,000)		4C544	ABARTH / Alfa Romeo / FIAT
	48	4	100	60°テーパー	56.1	A			4C546	MINI(R系)
17×7.0J	38	4	98	60°テーパー	58.1	A	¥48,950	(¥44,500)	4C574	ABARTH / Alfa Romeo / FIAT

・Color:MNG(Midnight Gray ミッドナイトグレー) / MSB(Matte shadow Black マットシャドウブラック)

・全サイズ車種別専用ハブセントリック,純正ボルト(ナット)対応 **スムーズフィット構造** フローフォーミング製法:18インチ以上

・ランフラットタイヤ装着可能(ETRTOリム規格品)

・TPMS装着対応リム TPMSセンサーバルブが装着可能なバルブ穴加工(ただし,純正TPMSバルブは一部装着できない場合があります。また,TPMSの正常な作動を保証するものではありません)

補修用パーツ価格:センターキャップ A:31621 B:31622 C:31623 E:31625 F:31626 G:31627
各¥3,300(¥3,000)/ヶ バルブ:33597 ¥880(¥800)/ヶ


カーメーカー別マッチングは別冊【TOPY IMPORT CAR WHEEL CATALOG & FITTING DATA 2025-2026】にてご確認ください

※ Team Sparco Valosa は数量限定品に付き、在庫がなくなり次第販売終了となります。予めご了承ください。

スムーズフィット構造について

「スムーズフィット構造」を採用

Team Sparcoは、全サイズ車種専用設計により、カーメーカーの純正アルミホイール用ボルト(ナット)での取付が可能です。加えて、純正ホイール同様、ハブセントリックで安心のフィッティングを実現しました。



国産乗用車マッチング

MATCHING



LEXUS

車 名	型 式	HOLE/ P.C.D. Hub	サイズ		DORFREN		LONGINUS	CEREbro		SIBILLA			
			ホイール	タイヤ	exclusive TLM-01/02	HYVAA	RE-X	FT05	WA45	X2	F05	W45	
CT	10系	5/100 φ54	15×6.0	195/65	-	-	-	43	43	43	43	43	
			16×6.5	205/55	-	-	-	48	48	48	48	48	
			17×7.0	215/45	-	48	-	-	53	53	-	53	
			18×7.5	215/40	-	48	-	-	-	-	-	-	
ES 【TPMS標準装着】	10系	5/114.3 φ60	17×7.0	215/55	-	42	-	38	38	38*4	38*4	38	
			18×7.5or8.0	235/45	-	(8.0)42	-	-	38	38	38	38	
			19×8.0	235/40	-	45	-	-	-	-	-	-	
			20×8.5	245/35	-	45	-	-	-	-	-	-	
GS 【TPMS標準装着】	10系 *3	5/114.3 φ60	17×7.0	225/50	-	42	-	38	38	38*4	38*4	38	
			18×7.5or8.0	235/45	-	(8.0)42	-	-	38	38	38	38	
			19×8.0	235/40 F・R	-	45	-	-	-	-	-	-	
			20×8.5	245/30 F・R	-	45*1	-	-	-	-	-	-	
HS	10系	5/114.3 φ60	17×7.0	215/55	-	42	-	38	38	38*4	38*4	38	
			18×7.5or8.0	225/45	-	(8.0)42	-	-	38	38	38	38	
			19×8.0	225/40	-	45	-	-	-	-	-	-	
			18×8.0	235/45	-	-	44	-	-	-	-	-	
IS, IS C 【TPMS標準装着】	30系 2020.11 (M/C後)	5/114.3 φ60	19×8.0	235/40	42	-	40	-	-	-	-	-	
			16×6.5	205/55	-	-	-	38	38	38*4	38*4	38	
			17×7.0	225/45	-	-	-	38	38	38*4	38*4	38	
			18×7.5or8.0	225/40	-	42	-	-	38	38	38	38	
IS, IS C 【TPMS標準装着】	30系 ～2020.10 (M/C前まで) ※2020.11～ 装着不可	5/114.3 φ60	19×8.0	225/35 F・R	-	45	-	-	-	-	-	-	
			17×7.0	225/60	-	-	40	-	-	40	-	-	-
			18×7.0	225/55	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			19×7.0or8.0	225/55	(8.0)40	-	39	-	-	-	-	-	-
LBX 【TPMS標準装着】	10系	5/114.3 φ60	19×8.0	245/50	-	-	25	-	-	-	-	-	
			20×8.5	245/45	25	-	25	-	-	-	-	-	-
LM 【TPMS標準装着】	10系	5/120 φ60	19×7.0or8.0	225/55	(8.0)40	-	39	-	-	-	-	-	
			19×8.0	245/50	-	-	25	-	-	-	-	-	-
LS 【TPMS標準装着】	50系	5/120 φ60	20×8.5	245/45	25	-	25	-	-	-	-	-	
			18×7.5	265/65	P.008-013 VABRO、BLOWS、LANDFOOTにて適合をご確認ください。								
LX 【TPMS標準装着】	300系	6/139.7 φ95.2	18×7.5	235/60	-	-	35	-	-	35	-	-	
			20×7.5	235/50	42	-	35	-	-	-	-	-	
			17×7.0	225/65	-	42	-	38	38	38*4	38*4	38	
			18×7.5or8.0	235/55	-	42	-	-	38	38	38	38	
NX 【TPMS標準装着】	10系	5/114.3 φ60	19×8.0	245/45	-	35	-	-	-	-	-	-	
			20×8.5	245/40	-	35	-	-	-	-	-	-	
			17×7.0	225/50	-	42	-	38	38	38*4	38*4	38	
			18×7.5or8.0	235/45	-	42	-	-	38	38	38	38	
RC 【TPMS標準装着】	※20系 2021.10～ ボルト車 除く 10系 *3 F SPORTを除く 2023.1～ボルト車除く	5/114.3 φ60	19×8.0	245/40	-	35	-	-	-	-	-	-	
			20×8.5	245/35	-	35	-	38	38	38*4	38*4	38	
			17×7.0	225/50	-	42	-	-	38	38	38	38	
			18×7.5or8.0	235/45	-	42	-	-	38	38	38	38	
RX 【TPMS標準装着】	A10/H10系 2022.11～	5/114.3 φ60	21×8.0or8.5	235/50	(8.5)42	-	40	-	-	-	-	-	
			18×7.5or8.0	235/60	-	42	-	-	38	38	38	38	
			19×8.0	235/55	-	35	-	-	-	-	-	-	
			20×8.5	255/45	-	35	-	-	-	-	-	-	
UX 【TPMS標準装着】	10系	5/114.3 φ60	17×7.0	215/60	-	42	-	38	38	38*4	38*4	38	
			18×7.5	225/50	-	48	-	-	48	48	48	48	
			18×8.0	225/50	-	42*1	-	-	-	-	-	-	
			19×8.0	225/45	-	45	-	-	-	-	-	-	
			20×8.5	245/35	-	45*1	-	-	-	-	-	-	
			18×7.5or8.0	235/60	-	42	-	-	38	38	38*4	38*4	38
			19×8.0	235/55	-	35	-	-	-	-	-	-	
			20×8.5	255/45	-	35	-	-	-	-	-	-	

TOYOTA

車 名	型 式	HOLE/ P.C.D. Hub	サイズ		DORFREN		LONGINUS	CEREbro		SIBILLA		
			ホイール	タイヤ	exclusive TLM-01/02	HYVAA	RE-X	FT05	WA45	X2	F05	W45
86	ZN8	5/100 φ56	16×6.5	205/55	-	-	-	48	48	48	48	48
			17×7.0	215/45	-	48	-	-	53	53	-	53
			18×7.5	215/40	-	48	-	-	-	-	-	-
	ZN6	5/100 φ56	16×6.5	205/55	-	-	-	48	48	48	48	48
			17×7.0	215/45	-	48	-	-	53	53	-	53
			18×7.5	215/40	-	48	-	-	-	-	-	-
bZ4X	XEAM10 YEAM15	5/114.3 φ60	18×7.5	235/60	-	-	35	-	-	-	-	
			20×7.5	225/50	-	-	35	-	-	-	-	-
			17×7.0	215/60	-	48	-	48	48	48	48	48
C-HR	10系 50系	5/114.3 φ60	18×7.5	225/50	-	48	-	48	48	48	48	
			19×8.0	225/45	-	45	-	-	-	-	-	-
			17×7.0	225/65	-	42	-	38	38	38*4	38*4	38
RAV4	50系	5/114.3 φ60	18×7.5or8.0	225/60	-	(8.0)42	-	-	38	38	38	38
			19×8.0	235/55	-	45	-	-	38	38	38	38
			20×8.5	245/45	-	45	-	-	-	-	-	-
			16×6.5	205/60	-	-	-	38	38	38*4	38*4	38
			17×7.0	215/50	-	42	-	38	38	38*4	38*4	38
			18×7.5or8.0	215/45	-	(8.0)42	-	-	38	38	38	38
SAI	AZK10	5/114.3 φ60	17×7.0	215/50	-	42	-	38	38	38*4	38*4	38
			18×7.5or8.0	215/45	-	(8.0)42	-	-	38	38	38	38
			19×8.0	235/35	-	45*2	-	-	-	-	-	-
			14×5.5	175/70	-	-	-	42	42	42	42	42
			15×5.5	185/60	-	-	-	42	42	42	42	42
			16×6.0	185/55	-	-	45*2	45*2	45*2	45*2	45*2	
アクア	※4WD 14インチ不可	4/100 φ54	17×6.5	195/45	-	-	-	-	-	-	-	
			14×5.5	175/70	-	-	-	42	42	42	42	42
			15×5.5or6.0	185/65	-	-	-	42	42	42	42	42
	P10系 (2017年6月～)	4/100 φ54	16×6.0	195/55	-	-	-	45	45	45	45	45
			15×5.5	185/60	-	-	-	42	42	42	42	42
			16×6.0	185/55	-	-	45*2	45*2	45*2	45*2	45*2	
アクア Crossover	10系	4/100 φ54	17×6.5	195/45	-	-	-	-	-	-	-	
			14×5.5	165/70	-	-	-	42	42	42	42	42
			15×5.5	175/65	-	-	-	42	42	42	42	42
			16×6.0	195/50	-	-	45*2	45*2	45*2	45*2	45*2	
			17×6.5	195/45	-	-	-	-	-	-	-	-
			14×5.5	165/70	-	-	-	42	42	42	42	42
アベンシス アベンシスワゴン	270系	5/114.3 φ60	15×5.5	175/65	-	-	-	42	42	42	42	
			16×6.0	185/55	-	-	-	45*2	45*2	45*2	45*2	
			17×6.5	195/45	-	-	-	-	-	-	-	-
			14×5.5	165/70	-	-	-	42	42	42	42	42
			15×5.5	175/65	-	-	-	42	42	42	42	42
			16×6.0	185/55	-	-	45*2	45*2	45*2	45*2	45*2	
アルファード ヴェルファイア (ハイブリット含む)	40系	5/120 φ60	17×6.5	225/65	-	-	39	-	39	39	-	39
			18×7.0	225/60	-	-	39	-	39	39	-	39
			19×7.0or8.0	225/55	(8.0) 40	-	39	-	-	-	-	-
			20×8.5	245/45	45	-	-	-	-	-	-	-
			21×8.5	245/40	45	-	-	-	-	-	-	-
			16×6.5	215/65	-	-	-	38	38	38*4	38*4	38
ヴァンガード	30系 350S	5/114.3 φ60	17×7.0	215/60	-	42	-	38	38	38*4	38*4	38
			18×7.5or8.0	235/50	-	(8.0)42	-	-	38	38	38	38
			19×8.0	245/45	-	35	-	-	-	-	-	-
			20×8.5	245/40	35	35	-	-	-	-	-	-
			16×6.5	215/65	-	-	-	38	38	38*4	38*4	38
			17×7.0	215/60	-	42	-	38	38	38*4	38*4	38
ウィッシュ	20系	5/100 φ54	18×7.5or8.0	225/60	-	(8.0)42	-	-	38	38	38	38
			19×8.0	235/55	-	45	-	-	38	38	38	38
			20×8.5	245/40	35	35	-	-	-	-	-	-
			16×6.5	215/65	-	-	-	43	43	43	43	43
			17×7.0	225/65	-	42	-	38	38	38*4	38*4	38
			18×7.5or8.0	235/55	-	(8.0)42	-	-	38	38	38	38
ウィッシュ	20系	5/100 φ54	19×8.0	245/45	-	45	-	-	-	-	-	-
			15×6.0	195/65	-	-	-	43	43	43	43	43
			16×6.5	195/60	-	-	-	48	48	48	48	48
			17×7.0	225/65	-	42	-	38	38	38*4	38*4	38
			18×7.5or8.0	235/55	-	(8.0)42	-	-	38	38	38	38
			19×8.0	245/45	-	45	-	-	-	-	-	-

MATCHING

TOYOTA

車 名	型 式	HOLE/ P.C.D. Hub	サイズ		DORFREN		LONGINUS	CEREBRO		SIBILLA		
			ホイール	タイヤ	exclusive TLM-01/02	HYVAA	RE-X	FT05	WA45	X2	F05	W45
ウィッシュ	20系	5/100 φ54	17×7.0	215/50	-	48	-	-	53	53	-	53
ヴィッツ	130系 (14"標準)	4/100 φ54	18×7.5	215/40	-	48	-	-	-	-	-	-
			14×5.5	165/70	-	-	-	42	42	42	42	42
			15×5.5	185/55	-	-	-	42	42	42	42	42
			16×6.0	195/45	-	-	-	45	45	45	45	45
エスクエア	130系 (15"16"標準) Gz, GR含む	4/100 φ54	15×5.5	175/65	-	-	-	42	42	42	42	42
			16×6.0	195/50	-	-	-	45	45	45	45	45
			15×6.0	195/65	-	-	-	53	53	53	53	53
			16×6.5	195/60	-	-	-	53	53	53	53	53
			17×6.5	205/50	-	-	-	-	-	-	-	-
			17×7.0	205/50	-	55*1	-	-	-	55*1	-	-
			18×7.5	215/40	-	55*1	-	-	-	-	-	-
			16×6.5	205/65	-	-	-	38	38	38*4	38*4	38
エスティマ/ハイブリッド	50系 AHR20W *3	5/114.3 φ60	17×7.0	215/55	-	48	-	48	48	48	48	48
			18×7.5	225/50	-	48	-	-	48	48	48	48
			18×8.0	225/50	-	42	-	-	-	-	-	-
			19×8.0	225/45	-	45	-	-	-	-	-	-
			20×8.5	245/35	-	45*1	-	-	-	-	-	-
			15×6.0	195/65	-	-	-	43	43	43	43	43
			16×6.5	205/55	-	-	-	48	48	48	48	48
			17×7.0	205/50	-	48	-	48	48	48	48	48
オーリス	180系	5/114.3 φ60	18×7.5	215/40	-	48	-	-	48	48	48	48
			16×6.5	205/55	-	-	-	48	48	48	48	48
			17×7.0	205/50	-	48	-	48	48	48	48	48
			18×7.5	215/40	-	48	-	-	48	48	48	48
カムリ 【TPMS標準装着】	70系	5/114.3 φ60	16×6.5	205/65	-	-	-	38	38	38*4	38*4	38
			17×7.0	215/55	-	42	-	38	38	38*4	38*4	38
			18×7.5or8.0	235/45	-	(8.0)42	-	-	38	38	38	38
			19×8.0	235/40	-	45*1	-	-	-	-	-	-
	50系	5/114.3 φ60	20×8.5	245/35	-	45*1	-	-	-	-	-	-
			16×6.5	215/60	-	-	-	38	38	38*4	38*4	38
			17×7.0	215/55	-	42	-	38	38	38*4	38*4	38
			18×7.5or8.0	225/45	-	(8.0)42	-	-	38	38	38	38
カローラ	210系	5/100 φ54	19×8.0	225/40	-	45	-	-	-	-	-	-
			15×6.0	195/65	-	-	-	43	43	43	43	43
			16×6.5	205/55	-	-	-	48	48	48	48	48
			17×7.0	215/45	-	48	-	-	53	53	-	53
カローラツーリング			18×7.5	215/40	-	48	-	-	-	-	-	-
			15×5.5	175/65	-	-	-	42	42	42	42	42
			16×6.0	195/50	-	-	-	45	45	45	45	45
			17×6.5	195/45	-	-	-	-	-	-	-	-
カローラアクシオ カローラフィールダー	NKE165 (ハイブリッド)	4/100 φ54	14×5.5	175/70	-	-	-	42	42	42	42	42
			15×5.5	185/60	-	-	-	42	42	42	42	42
			16×6.0	195/50	-	-	-	45	45	45	45	45
			17×6.5	195/45	-	-	-	-	-	-	-	-
	160系	4/100 φ54	14×5.5	175/70	-	-	-	42	42	42	42	42
			15×5.5	185/60	-	-	-	42	42	42	42	42
			16×6.0	195/50	-	-	-	45	45	45	45	45
			17×7.0	215/60	-	42	-	38	38	38*4	38*4	38
カローラクロス	10系	5/114.3 φ60	18×7.5or8.0	225/50	-	(8.0)42	-	-	38	38	38	38
			19×8.0	225/45	-	-	-	-	38	38	-	-
			-	225/45	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	225/45	-	45	-	-	-	-	-	-
カローラルミオン	150系	5/114.3 φ60	15×6.0	195/65	-	-	-	43	43	43	43	43
			16×6.5	205/55	-	-	-	38	38	38*4	38*4	38
			17×7.0	215/45	-	48	-	48	48	48	48	48
			18×7.5	215/40	-	48	-	48	48	48	48	48
カローラスポーツ	210系	5/100 φ54	15×6.0	195/65	-	-	-	43	43	43	43	43
			16×6.5	205/55	-	-	-	48	48	48	48	48
			17×7.0	215/45	-	48	-	-	53	53	-	53
			19×8.0	225/55	42	-	-	40	-	-	-	-
クラウン クロスオーバー	30系	5/114.3 φ60	20×8.5	225/50	42	-	-	-	-	-	-	-
			21×8.0	225/45	(8.5) 42	-	40	-	-	-	-	-
			21×8.0or8.5	225/45	(8.5) 42	-	40	-	-	-	-	-
クラウンスポーツ (PHEV含む)	30系	5/114.3 φ60	21×8.0or8.5	235/45	(8.5) 42	-	40	-	-	-	-	-
			19×8.0	235/55	25	-	25	-	-	-	-	-
			20×8.5	245/45	25	-	25	-	-	-	-	-
			21×8.5	245/40	25	-	-	-	-	-	-	-
クラウンセステート	30系	5/114.3 φ60	21×8.0or8.5	235/45	(8.5) 42	-	40	-	-	-	-	-
			16×6.5	215/60	-	-	-	38	38	38*4	38*4	38
			17×7.0	215/55	-	42(4Pot除く)	-	38	38	38*4	38*4	38
			18×7.5or8.0	225/45	-	(8.0) 42	-	-	38	38	38	38
クラウンハイブリッド	220系 210系 200系 180系	5/114.3 φ60	19×8.0	225/40	-	45	-	-	-	-	-	-
			20×8.5	245/30	-	45	-	-	-	-	-	-
			20×8.5	245/30	-	45*1	-	-	-	-	-	-
			20×8.5	245/30	-	45*1	-	-	-	-	-	-
	210系	5/114.3 φ60	17×7.0	225/50	-	42	-	38	38	38*4	38*4	38
			17.5or8.0	225/45	-	(8.0) 42	-	-	38	38	38	38
			19×8.0	225/40	-	45	-	-	-	-	-	-
			20×8.5	245/30	-	45*1	-	-	-	-	-	-
クラウンマジェスタ	200系	5/114.3 φ60	17×7.0	235/50	-	42	-	38	38	38*4	38*4	38
			18×7.5or8.0	235/45	-	(8.0) 42	-	-	38	38	38	38
			19×8.0	235/40	-	45	-	-	-	-	-	-
			20×8.5	235/35	-	45*1	-	-	-	-	-	-
	10系	5/100 φ54	15×6.0	185/65	-	-	-	43	43	43	43	43
			16×6.5	195/55	-	-	-	48	48	48	48	48
			17×7.0	205/45	-	48*1	-	-	-	-	-	-
			16×6.5	195/55	-	-	-	48	48	48	48	48
シエンタ	170系	5/100 φ54	15×6.0	185/60	-	-	-	43	43	43	43	43
			16×6.5	195/50	-	-	-	48	48	48	48	48
			17×7.0	205/45	-	48*1	-	-	-	-	-	-
			16×6.5	195/50	-	-	-	43	43	43	43	43
	90系	5/114.3 φ60	17×7.0	215/50	-	48	-	48	48	48	48	48
			18×7.5	215/45	-	-	-	(7.5)48*2	(7.5)48*2	(7.5)48*2	(7.5)48*2	(7.5)48*2
			16×6.5	205/60	-	-	-	53	53	53	53	53
			17×7.0	215/50	-	55	-	48*1	48*1	48*1	48*1	48*1
タンク・ルーミー	M900系 ※電動P7レーキ装着車 1450及び1470型推選	4/100 φ54	14×5.0or5.5	165/65	-	-	-	(5.5)42*2	(5.5)42*2	53	39	39
			15×5.5	175/55	-	-	-	42	42	42	42	42
			16×6.0	165/50	-	-	-	45	45	45	45	45
			16×6.5	205/60	-	-	-	38	38	38*4	38*4	38
ノア ヴォクシー	80系ワイド	5/114.3 φ60	17×7.0	215/50	-	48	-	48	48	48	48	48
			18×7.5	215/45	-	-	-	(7.5)48*2	(7.5)48*2	(7.5)48*2	(7.5)48*2	(7.5)48*2
			16×6.5	205/60	-	-	-	53	53	53	53	53
			17×7.0	215/50	-	55	-	48*1	48*1	48*1	48*1	48*1
	80系ノーマル	5/114.3 φ60	18×7.5	215/45	-	55*1	-	-	-	-	-	-
			15×6.0	195/65	-	-	-	53	53	53	53	53
			16×6.5	195/60	-	-	-	53	53	53	53	

MATCHING

MATCHING
マッチング

NISSAN

車 名	型 式	HOLE/ P.C.D. Hub	サイズ		DORFREN		LONGINUS	CEREBRO		SIBILLA		
			ホイール	タイヤ	exclusive TLM-01/02	HYVAA	RE-X	FT05	WA45	X2	F05	W45
セレナ	C28	5/114.3 φ66	16×6.0	205/65	P.019 SIBILLA Vシリーズにて適合をご参照下さい。	-	-	48	48	48	48	48
			16×6.5	205/65	-	-	-	-	-	-	-	-
			17×7.0	215/55	-	48*1	-	-	-	48*1	48*1	48*1
	C27	5/114.3 φ66	15×6.0	195/65	-	-	-	43	43	43	43	43
			16×6.5	195/60	-	-	-	48	48	48	48	48
			17×7.0	205/50	-	48*1	-	48*1	48*1	48*1	48*1	48*1
	C26	5/114.3 φ66	18×7.5	215/40	-	48*1	-	48*1	48*1	48*1	48*1	48*1
			15×6.0	195/65	-	-	-	43	43	43	43	43
			16×6.5	195/60	-	-	-	48	48	48	48	48
			17×7.0	205/50	-	48	-	48	48	48	48	48
ティアナ	L33	5/114.3 φ66	16×7.5	215/60	-	48*1	-	48	48	48	48	48
			16×6.5	215/60	-	-	-	48	48	48	48	48
			17×7.0	215/55	-	48	-	48	48	48	48	48
			18×7.5	225/45	-	48	-	-	48	48	48	48
			19×8.0	225/40	-	45*1	-	-	-	-	-	-
	J32	5/114.3 φ66	16×6.5	205/65	-	-	-	38	38	38	38	38
			17×7.0	215/55	-	38	-	38	38	38	38	38
			18×7.5or8.0	225/45	-	(8.0)42	-	38	38	38	38	38
			19×8.0	235/40	-	45*1	-	-	-	-	-	-
			P.031 MITSUBISHI [eKワゴン] (B3#系)をご参照下さい。									
			P.031 MITSUBISHI [eKワゴン/eKカスタム] (B11W)をご参照下さい。									
			P.031 MITSUBISHI [eKスペース/eKスペースカスタム(B21A/B11W)]をご参照下さい。									
デイズ	B4#系	4/100 φ56	P.031 MITSUBISHI [eKワゴン] (B3#系)をご参照下さい。									
	B21W	4/100 φ56	P.031 MITSUBISHI [eKワゴン/eKカスタム] (B11W)をご参照下さい。									
	B21A	4/100 φ56	P.031 MITSUBISHI [eKスペース/eKスペースカスタム(B21A/B11W)]をご参照下さい。									
	E13/SNE13	4/100 φ60	15×5.5	185/65	-	-	-	50	50	50	50	50
			16×6.0	185/60	-	-	-	50	50	50	50	50
			14×5.5	185/70	-	-	-	42	42	42	42	42
	e-POWER	4/100 φ60	15×5.5	185/65	-	-	-	42	42	42	42	42
			16×6.0	195/55	-	-	-	45	45	45	45	45
			14×5.5	185/70	-	-	-	42	42	42	42	42
	E12/NE12	4/100 φ60	15×5.5	185/65	-	-	-	42	42	42	42	42
			16×6.0	195/55	-	-	-	45	45	45	45	45
			16×6.0	195/55	-	-	-	45	45	45	45	45
ビノ	HC24S	4/100 φ54	P.032 SUZUKI [アルト]をご参照下さい。									
	Y51	5/114.3 φ66	18×7.5or8.0	245/50	-	(8.0)42	-	-	38	38	38	38
			19×8.0	245/45	-	35	-	-	-	-	-	-
			20×8.5	245/40	-	45	-	-	-	-	-	-
マーチ	K13	4/100 φ60	14×5.5	165/70	-	-	-	42	42	42	42	42
			15×5.5	175/60	-	-	-	42	42	42	42	42
			16×6.0	195/45	-	-	-	45	45	45	45	45
モコ	MG33S	4/100 φ54	P.032 SUZUKI [MRワゴン] (MF33S)をご参照下さい。									
	MG22/21	4/100 φ54	P.032 SUZUKI [MRワゴン] (MF22/21)をご参照下さい。									
ラティオ	N17	4/100 φ60	14×5.5	175/70	-	-	-	42	42	42	42	42
			15×5.5	185/60	-	-	-	42	42	42	42	42
			16×6.0	195/50	-	-	-	45	45	45	45	45
			15×6.0	195/65	-	-	-	53	53	53	53	53
ラフェスタハイウェイスター	CW系	5/114.3 φ67	16×6.5	205/55	-	-	-	53	53	53	53	53
			17×7.0	205/50	-	55	-	-	55	-	-	-
			18×7.5	215/40	-	55	-	-	-	-	-	-
			16×6.5	205/55	-	-	-	38	38	38	38	38
			17×7.0	205/50	-	38	-	38	38	38	38	38
リーフ	ZE1 AZE0/ZE0	5/114.3 φ66	18×7.5	215/45	-	48	-	-	48	48	48	48
			16×6.5	205/55	-	-	-	38	38	38	38	38
ルークス	B4#系	4/100 φ56	P.031 MITSUBISHI [eKスペース] (B3#系)をご参照下さい。									
	ML21S	4/100 φ54	P.033 SUZUKI [バレット]をご参照下さい。									

HONDA

車 名	型 式	HOLE/ P.C.D. Hub	サイズ		DORFREN		LONGINUS	CEREBRO		SIBILLA		
			ホイール	タイヤ	exclusive TLM-01/02	HYVAA	RE-X	FT05	WA45	X2	F05	W45
CR-V	RW1/RW2 RT5/RT6	5/114.3 φ64	18×7.5	235/60	-	48	-	-	48	48	48	48
			19×8.0	235/55	-	45*1	-	-	-	-	-	-
			20×8.5	255/45	-	45*1	-	-	-	-	-	-
	RM1/4	5/114.3 φ64	17×7.0	225/65	-	55	-	48*1	48*1	48*1	48*1	48*1
			18×7.5	225/60	-	55	-	48*1	48*1	48*1	48*1	48*1
CR-Z	ZF1	5/114.3 φ64	19×8.0	245/45	-	45*1	-	-	-	-	-	-
			16×6.5	195/55	-	-	-	48	48	48	48	48
			17×7.0	205/45	-	48	-	48	48	48	48	48
			18×7.5	215/35	-	48	-	48	48	48	48	48
			13×4.00	145/80	-	-	-	45	45	45	45	45
N BOX	JF1/2	4/100 φ56	14×4.5	155/65	-	-	-	45	45	45	45	45
N BOX+	JF3/6		15×4.5	165/55	-	-	-	45	45	45	45	45
N BOX SLASH	JF5/6		15×4.5	165/55	-	-	-	45	45	45	45	45
N ONE	JG1/2	4/100 φ56	14×4.5	155/65	-	-	-	45	45	45	45	45
15×4.5	165/55		-	-	-	45	45	45	45	45	45	
N-VAne	JJ3	4/100 φ56	13×4.00	145/80	P.019 SIBILLA V-88にて適合をご確認ください。							
N-VAN	JJ1/2	4/100 φ56	12×3.50	145/80	-	-	-	44	44	44	44	44
N-WGN	JH系	4/100 φ56	14×4.5	155/65	-	-	-	45	45	45	45	45
			15×4.5	165/55	-	-	-	45	45	45	45	45
S660	JW5	4/100 φ56	15×4.5	165/55-F	-	-	-	45	45	45	45	45
			16×6.0	195/45-R	-	-	-	45	45	45	45	45
WR-V	DG-5	5/114.3 φ64	16×6.5	215/60	-	-	-	53	53	53	53	53
			17×7.0	215/55	-	55	-	48*1	48*1	55	48*1	48*1
ZR-V	RZ系	5/114.3 φ64	18×7.5	225/55	-	48	-	-	48	48	48	48
アコード	CY2	5/114.3 φ64	19×8.0	245/45	-	45*1	-	-	-	-	-	-
			18×7.5	235/45	-	48	-	-	48	48	48	48
			18×7.5or8.0	235/45	-	(8.0)42	-	-	38	38	38	38
	CV系	5/114.3 φ64	19×8.0	235/40	-	45	-	-	-	-	-	-
			20×8.5	235/35	-	45	-	-	-	-	-	-
			17×7.0	225/50	-	48	-	48	48	48	48	48
	CR系 *3	5/114.3 φ64	18×7.5	225/45	-	48	-	-	48	48	48	48
			19×8.0	225/40	-	45*1	-	-	-	-	-	-
			16×6.5	205/60	-	-	-	53	53	53	53	53
	CU2 *3	5/114.3 φ64	17×7.0	225/50	-	55	-	48*1	48*1	55	48*1	48*1
			18×7.5	225/45	-	55	-	48*1	48*1	48*1	48*1	48*1
			19×8.0	225/40	-	45*1	-	-	-	-	-	-
アコードツアラー	CW2 *3	5/114.3 φ64	16×6.5	205/60	-	-	-	53	53	53	53	53
			17×7.0	225/50	-	55	-	48*1	48*1	55	48*1	48*1
			18×7.5	225/45	-	55	-	48*1	48*1	48*1	48*1	48*1
			19×8.0	225/40	-	45*1	-	-	-	-	-	-
インサイト	ZE4	5/114.3 φ64	16×6.5	215/55	-	-	-	48	48	48	48	48
			17×7.0	215/50	-	48	-	48	48	48	48	48
			18×7.5	225/40	-	48	-	-	48	48	48	48
			18×8.0	225/40	-	42	-	-	-	-	-	-
			19×8.0	235/35	-	45	-	-	-	-	-	-
インスパイア	CP3	5/114.3 φ64	17×7.0	225/50	-	55	-	48*1	48*1	55	48*1	48*1
			18×7.5	225/45	-	55	-	-	48*1	48*1	48*1	48*1
			19×8.0	225/40	-	45*1	-	-	-	-	-	-
ヴェゼル/ハイブリッド	RV3/4/5/6	5/114.3 φ64	16×6.5	215/60	-	-	-	48	48	48	48	48
			17×7.0	215/60	-	55	-	48*1	48*1	55	48*1	48*1
			18×7.5	225/55	-	48	-	-	48	48	48	48
	RU1-4	5/114.3 φ64	16×6.5	215/60	-	-	-	53	53	53	53	53

MATCHING

MAZDA

車 名	型 式	HOLE/ P.C.D. Hub	サイズ		DORFREN		LONGINUS	CEREBRO		SIBILLA		
			ホイール	タイヤ	exclusive TLM-01/02	HYVAA	RE-X	FT05	WA45	X2	F05	W45
アテンザセダン アテンザスポーツ アテンザスポーツワゴン アテンザワゴン マツダスピードアテンザ	GJ系	5/114.3 φ67	17×7.0	225/55	-	48	-	48	48	48	48	48
			18×7.5	225/50	-	48	-	-	48	48	48	48
			18×8.0	225/50	-	42	-	-	-	-	-	-
			19×8.0	225/45	-	45	-	-	-	-	-	-
			20×8.5	245/35	-	45*1	-	-	-	-	-	-
	GH系	5/114.3	16×6.5	205/60	-	-	-	53	53	53	53	53
			17×7.0	215/50	-	55	-	-	55	-	-	-
			18×7.5	225/45	-	55	-	-	-	-	-	-
			P.032 SUZUKI「アルト」(HA365)をご参照ください。									
			P.032 SUZUKI「アルト」(HA355)をご参照ください。									
キャロル デミオ デミオSKYACTIV デミオ デミオSKYACTIV デミオ	HB365 HB355 HB255/HB245	4/100 φ54 4/100 φ54 4/100 φ54	P.032 SUZUKI「アルト」(HA365)をご参照ください。									
			P.032 SUZUKI「アルト」(HA355)をご参照ください。									
			15×5.5	185/65	-	-	-	42	42	42	42	42
			16×6.0	185/60	-	-	-	45	45	45	45	45
			14×5.5	175/65	-	-	-	42	42	42	42	42
	DE系 DY系	4/100 φ54	15×5.5	185/55	-	-	-	42	42	42	42	42
			16×6.0	195/45	-	-	-	45	45	45	45	45
			16×6.5	205/60	-	-	-	48	48	48	48	48
			17×7.0	215/50	-	48	-	48	48	48	48	48
			18×7.5	215/45	-	55	-	-	48*1	48*1	48*1	48*1
フレア フレアクロスオーバー フレアワゴン フレマシー	MJ55S MJ34S MS31S MM32S MM21S	4/100 φ54 4/100 φ54 4/100 φ54 4/100 φ54	P.033 SUZUKI「ワゴンR」「ワゴンRステイグラー」(MH55S、MH34S)をご参照ください。									
			P.033 SUZUKI「ハスラー」をご参照ください。									
			P.033 SUZUKI「スペーシア」をご参照ください。									
			P.033 SUZUKI「パレット」をご参照ください。									
			15×6.0	195/65	-	-	-	53	53	53	53	53
	CW系	5/114.3 φ67	16×6.5	205/55	-	-	-	53	53	53	53	53
			17×7.0	205/50	-	55	-	-	-	55	-	-
			18×7.5	215/40	-	55	-	-	-	-	-	-
			P.033 SUZUKI「パレット」をご参照ください。									
			P.033 SUZUKI「パレット」をご参照ください。									
ロードスター	ND系 (アプレバ仕様除く)	4/100 φ54	16×6.0	195/50	-	-	-	45	45	45	45	45
			P.033 SUZUKI「パレット」をご参照ください。									
			P.033 SUZUKI「パレット」をご参照ください。									
			P.033 SUZUKI「パレット」をご参照ください。									
			P.033 SUZUKI「パレット」をご参照ください。									
	ND系 (アプレバ仕様除く)	4/100 φ54	15×6.0	195/65	-	-	-	53	53	53	53	53
			16×6.5	205/55	-	-	-	53	53	53	53	53
			17×7.0	205/50	-	55	-	-	-	55	-	-
			18×7.5	215/40	-	55	-	-	-	-	-	-
			16×6.0	195/50	-	-	-	45	45	45	45	45

MITSUBISHI

車 名	型 式	HOLE/ P.C.D. Hub	サイズ		DORFREN		LONGINUS	CEREBRO		SIBILLA		
			ホイール	タイヤ	exclusive TLM-01/02	HYVAA	RE-X	FT05	WA45	X2	F05	W45
eKスペース/eKスペースカスタム eKワゴン/eKカスタム eKワゴン/eKクロス eKスペース/eKクロススペース eKクロス EV	B21A B11W B3#系	4/100 φ56 4/100 φ56 4/100 φ56	14×4.5	155/65	-	-	-	45	45	45	45	45
			15×4.5	165/55	-	-	-	45	45	45	45	45
			14×4.5	155/65	-	-	-	45	45	45	45	45
			15×4.5	165/55	-	-	-	45	45	45	45	45
			14×4.5	155/65	-	-	-	45	45	45	45	45
RVR	B5AW GA系	4/100 φ56 5/114.3 φ67	14×4.5	155/65	-	-	-	45	45	45	45	45
			15×4.5	165/55	-	-	-	45	45	45	45	45
			16×6.5	215/65	-	-	-	48	48	48	48	48
			17×7.0	215/60	-	48	-	48	48	48	48	48
			18×7.5	225/50	-	48	-	48	48	48	48	48
アウトランダーPHEV	GN系	5/114.3 φ66	18×7.5or8.0	235/60	-	(8.0)42	-	38	38	38	38	38
			19×8.0	235/55	-	35	-	-	-	-	-	-
			20×8.5	255/45	35	35	-	-	-	-	-	-
			16×6.5	215/70	-	-	-	38	38	38	38	38
			17×7.0	225/60	-	42	-	38	38	38	38	38
	GG2/3W	5/114.3 φ67	18×7.5or8.0	225/55	-	(8.0)42	-	38	38	38	38	38
			19×8.0	245/45	-	45	-	-	-	-	-	-
			20×8.5	245/40	-	45	-	-	-	-	-	-
			18×7.5or8.0	225/55	-	(8.0)42	-	38	38	38	38	38
			19×8.0	245/45	-	45	-	-	-	-	-	-
アウトランダー	GF系	5/114.3 φ67	20×8.5	245/40	-	45	-	-	-	-	-	-
			18×7.5or8.0	225/55	-	(8.0)42	-	38	38	38	38	38
			19×8.0	245/45	-	45	-	-	-	-	-	-
			20×8.5	245/40	-	45	-	-	-	-	-	-
			16×6.5	215/70	-	-	-	38	38	38	38	38
	CW系	5/114.3 φ67	17×7.0	225/60	-	42	-	38	38	38	38	38
			18×7.5or8.0	225/55	-	(8.0)42	-	38	38	38	38	38
			19×8.0	245/45	-	45	-	-	-	-	-	-
			20×8.5	245/40	-	45*1	-	-	-	-	-	-
			18×7.5or8.0	225/55	-	(8.0)42	-	-	-	-	-	-
エクリプスクロスPHEV	GL3W	5/114.3 φ67	18×7.5or8.0	225/55	-	(8.0)42	-	-	38	38	38	38
			16×6.5	215/70	-	-	-	38	38	38	38	38
			17×7.0	225/60	-	42	-	38	38	38	38	38
エクリプスクロス	GK1W	5/114.3 φ67	18×7.5or8.0	225/55	-	(8.0)42	-	-	38	38	38	38
			16×6.5	215/70	-	-	-	38	38	38	38	38
			17×7.0	225/60	-	42	-	38	38	38	38	38
ギャランフォルティス	CY4A	5/114.3 φ67	16×6.5	205/60	-	-	-	48	48	48	48	48
			17×7.0	215/50	-	48	-	48	48	48	48	48
			18×7.5	215/45	-	48	-	48	48	48	48	48
タウンボックス	DS17・64	4/100 φ54	P.032 SUZUKI「エブリワゴン」をご参照ください。									
ディグニティ	BHGY51	5/114.3 φ66	P.028 NISSAN「シーマ」(Y51)をご参照ください。									
デリカミニ	B34A/B35A 2WD	4/100 φ56	14×4.5	155/65	-	-	-	45	45	45	45	45
		15×4.5	165/55	-	-	-	45	45	45	45	45	
		4/100 φ56	15×4.5	165/60	-	-	-	45	45	45	45	45
デリカD:2	MA26S MA36S・46S MB15S	4/100 φ54	P.033 SUZUKI「ソリオ」をご参照ください。									
		4/100 φ54										
		5/114.3 φ67	16×6.5	215/70	-	-	-	38	38	38	38	38
デリカD:5	CV系 18/02～	5/114.3 φ67	17×7.0	225/60	-	42	-	38	38	38	38	38
			18×7.5or8.0	225/55	-	(8.0)42	-	38	38	38	38	38
			19×8.0	245/45	-	45	-	-	-	-	-	-
			20×8.5	245/40	-	45	-	-	-	-	-	-
			16×6.5	215/70	-	-	-	38	38	38	38	38
	CV1W・2W・4W・5W 09/12～	5/114.3 φ67	17×7.0	225/60	-	42	-	38	38	38	38	38
			18×7.5or8.0	225/55	-	(8.0)42	-	-	38	38	38	38
			19×8.0	245/45	-	45	-	-	-	-	-	-
			20×8.5	245/40	-	45	-	-	-	-	-	-
			16×6.5	215/60	-	-	-	38	38	38	38	38
	CV5W ～09/12まで	5/114.3 φ67	17×7.0	215/55	-	42	-	38	38	38	38	38
			18×7.5or8.0	225/55	-	(8.0)42	-	-	38	38	38	38
			19×8.0	225/40	-	45	-	-	-	-	-	-
			14×4.5	165/65	-	-	-	45	45	45	45	45
			15×5.5	165/60	-	-	-	42	42	42	42	42
ミラージュ	A05A	4/100 φ56	16×6.0	165/50	-	-	-	45	45	45	45	45

MATCHING

SUZUKI

車 名	型 式	HOLE/ P.C.D. Hub	サイズ		DORFREN		LONGINUS	CEREBRO		SIBILLA		
			ホイール	タイヤ	exclusive TLM-01/02	HYVAA	RE-X	FT05	WA45	X2	F05	W45
スイフト	ZC/ZD72	4/100 φ54	15×5.5	175/65	-	-	-	42	42	42	42	42
			16×6.0	185/55	-	-	-	45	45	45	45	45
スイフトスポーツ	ZC33S	5/114.3 φ60	17×7.0	195/45	-	48	-	-	-	48	48	48
			18×7.5	215/35	-	55*2	-	-	-	-	-	-
	ZC32S	5/114.3 φ60	17×7.0	195/45	-	48	-	48	48	48	48	48
			18×7.5	215/35	-	55*2	-	-	-	-	-	-
スプラッシュ (ハブセントリックリング要)	※ボルト車 注意	4/100 φ54	15×5.5	185/60	-	-	-	42	42	42	42	42
			16×6.0	195/50	-	-	-	45	45	45	45	45
スぺーシア スぺーシアベース※ スぺーシアカスタム スぺーシアエア	MK94S	4/100 φ54	14×4.5	155/65	-	-	-	45	45	45	45	45
			15×4.5	165/55	-	-	-	45	45	45	45	45
	MK53S MK33V※ (※兼JWL-T規格)	4/100 φ54	14×4.5	155/65	-	-	-	45	45	45	45	45
			15×4.5	165/55	-	-	-	45	45	45	45	45
	MK42S	4/100 φ54	14×4.5	155/65	-	-	-	45	45	45	45	45
			15×4.5	165/55	-	-	-	45	45	45	45	45
	MK32S	4/100 φ54	13×4.00	145/80	-	-	-	45	45	45	45	45
			14×4.5	155/65	-	-	-	45	45	45	45	45
			15×4.5	165/55	-	-	-	45	45	45	45	45
			15×4.5	165/55	-	-	-	45	45	45	45	45
ソリオ ソリオバンディット	MAD7S	4/100 φ54	15×5.5	165/65	-	-	-	42	42	42	42	42
			16×6.0	195/45	-	-	-	42	42	42	42	42
	MA27S MA37S MA47S	4/100 φ54	14×5.5	165/70	-	-	-	42	42	42	42	42
			15×5.5	165/65	-	-	-	42	42	42	42	42
	MA26S MA36S・46S	4/100 φ54	16×6.0	195/45	-	-	-	45	45	45	45	45
			14×4.5	165/70	-	-	-	45	45	45	45	45
	MA15S	4/100 φ54	15×4.5	165/65	-	-	-	45	45	45	45	45
			14×4.5	165/65	-	-	-	45	45	45	45	45
ハスラー	MR52S MR31S	4/100 φ54	15×4.5	165/60	-	-	-	45	45	45	45	45
			13×4.00	155/65	-	-	-	45	45	45	45	45
バレット バレットSW	MK21S	4/100 φ54	14×4.5	165/55	-	-	-	45	45	45	45	45
			15×4.5	165/50	-	-	-	45	45	45	45	45
バレーノ	WB32S	4/100 φ54	15×5.5	175/65	-	-	-	42	42	42	42	42
フロンクス	WEB3S	5/114.3 φ60	16×6.0	185/55	-	-	-	45	45	45	45	45
ランディ	90系	5/114.3	P.027 TOYOTA 「ノア グオクシー (90系)」をご参照ください。									
	C26/27	5/114.3	P.029 NISSAN 「セレナ (C26・27)」をご参照ください。									
ワゴンR ワゴンRステイグレー ワゴンRスマイル	MX91S MX81S	4/100 φ54	14×4.5	155/65	-	-	-	45	45	45	45	45
			15×4.5	165/55	-	-	-	45	45	45	45	45
	MH58S MH38S	4/100 φ54	14×4.5	155/65	-	-	-	45	45	45	45	45
			15×4.5	165/55	-	-	-	45	45	45	45	45
	MH34S	4/100 φ54	14×4.5	155/65	-	-	-	45	45	45	45	45
			15×4.5	165/55	-	-	-	45	45	45	45	45
	MH23S	4/100 φ54	13×4.00	145/80	-	-	-	45	45	45	45	45
			14×4.5	155/65	-	-	-	45	45	45	45	45
			15×4.5	165/55	-	-	-	45	45	45	45	45
			15×4.5	165/55	-	-	-	45	45	45	45	45

DAIHATSU

車 名	型 式	HOLE/ P.C.D. Hub	サイズ		DORFREN		LONGINUS	CEREBRO		SIBILLA		
			ホイール	タイヤ	exclusive TLM-01/02	HYVAA	RE-X	FT05	WA45	X2	F05	W45
アトレワゴン	S330系 S320系	4/100 φ54	13×4.50	165/65	P.019 SIBILLA Vシリーズにて適合をご参照ください。							
			14×4.5	165/55	-	-	-	45	45	45	45	45
アルティス ウェイク	50/70系 LA700S/710S	5/114.3 4/100 φ54	P.027 TOYOTA 「カムリ (50・70系)」をご参照ください。									
			14×4.5	155/65	-	-	-	45	45	45	45	45
キャストアクティバ	LA250S/260S	4/100 φ54	15×4.5J	165/60	-	-	-	45	45	45	45	45
			15×4.5J	165/60	-	-	-	45	45	45	45	45
キャストスタイル キャストスポーツ コペン	LA250S/260S	4/100 φ54	15×4.5J	165/60	-	-	-	45	45	45	45	45
			15×4.5	165/55	-	-	-	45	45	45	45	45
	LA400	4/100 φ54	15×4.5	165/55	-	-	-	45	45	45	45	45
			15×4.5	165/50	-	-	-	45	45	45	45	45
タフト タフト タントカスタム タントファンクロス	LA900 LA650S/LA660S	4/100 φ54	15×4.5	165/65	-	-	-	45	45	45	45	45
			14×4.5	155/65	-	-	-	45	45	45	45	45
	LA600S/610S	4/100 φ54	14×4.5	155/65	-	-	-	45	45	45	45	45
			15×4.5	165/55	-	-	-	45	45	45	45	45
	L375/385	4/100 φ54	13×4.00	145/80	-	-	-	45	45	45	45	45
			14×4.5	155/65	-	-	-	45	45	45	45	45
			15×4.5	165/55	-	-	-	45	45	45	45	45
			15×4.5	165/55	-	-	-	45	45	45	45	45
タントエグゼ	L450系	4/100 φ54	13×4.00	145/80	-	-	-	45	45	45	45	45
			14×4.5	155/65	-	-	-	45	45	45	45	45
			15×4.5	165/55	-	-	-	45	45	45	45	45
			15×4.5	165/55	-	-	-	45	45	45	45	45
トール ハイゼットカーゴ	M900系 S700系	4/100 φ54	P.027 TOYOTA 「タンク・ルーミー」をご参照ください。									
			12×3.50	145/80	-	-	-	44	44	44	44	44
ハイゼットカーゴ ハイゼットトラック ブーン	S300/200系 S500系	4/100 φ54	13×4.00	155/65	-	-	-	45*1	45*1	45*1	45*1	45*1
			12×3.50	145/80	-	-	-	44	44	44	44	44
	M700系 M600系	4/100 φ54	P.027 TOYOTA 「パッソ」(700系)をご参照ください。									
			P.027 TOYOTA 「パッソ」(30系)をご参照ください。									
ミライース	LA350S/360S	4/100 φ54	13×4.00	155/70	-	-	-	45	45	45	45	45
			14×4.5	155/65	-	-	-	45	45	45	45	45
	LA300S/310S	4/100 φ54	15×4.5	165/55	-	-	-	45	45	45	45	45
			14×4.5	155/65	-	-	-	45	45	45	45	45
ミラココア	L675S/685S	4/100 φ54	13×4.00	145/80	-	-	-	45	45	45	45	45
			14×4.5	155/65	-	-	-	45	45	45	45	45
			15×4.5	165/55	-	-	-	45	45	45	45	45
			15×4.5	165/55	-	-	-	45	45	45	45	45
ミラトコット	LA550/560S	4/100 φ54	14×4.5	155/65	-	-	-	45	45	45	45	45
			15×4.5	165/55	-	-	-	45	45	45	45	45
ムーヴ ムーヴカスタム	LA850/860S	4/100 φ54	14×4.5	155/65	-	-	-	45	45	45	45	45
			15×4.5	165/55	-	-	-	45	45	45	45	45
	L150/160系	4/100 φ54	13×4.00	145/80	-	-	-	45	45	45	45	45
			14×4.5	155/65	-	-	-	45	45	45	45	45
			15×4.5	165/55	-	-	-	45	45	45	45	45
			14×4.5	155/65	-	-	-	45	45	45	45	45
	LA100S/110S	4/100 φ54	15×4.5	165/55	-	-	-	45	45	45	45	45
			14×4.5	155/65	-	-	-	45	45	45	45	45
ムーヴキャンパス	LA850S/860S LA800S/810S	4/100 φ54	14×4.5	155/65	-	-	-	45	45	45	45	45
			15×4.5	165/55	-	-	-	45	45	45	45	45
ムーヴコンテ ムーヴコンテカスタム	L575S/585S	4/100 φ54	13×4.00	145/80	-	-	-	45	45	45	45	45
			14×4.5	155/65	-	-	-	45	45	45	45	45