

■アルコアホイール仕様一覧表

	商品コード	アルコア品番	サイズ	価 格	取付仕様						飾り 穴数	質量 (kg/本)	適応バルブ	適応タイヤ			
					H	インセット (mm)	オフセット (mm)	P.C.D. (mm)	ハブ穴径 (mm)	ナット座形状							
中・大型トラックバス用の球面座	21367	663113	17.5x6.00	定価 OPEN	6	—	135	222.25	164	球面座JIS	6	13.9	TR543C	215/70R17.5、225/80R17.5、225/90R17.5			
	21369	663713	17.5x6.75			—	135				6	14.1		235/60R17.5、215/70R17.5、235/70R17.5、225/80R17.5、225/90R17.5			
	21371	763323	19.5x6.00			—	136				6	15.9		9R19.5、225/70R19.5			
	21372	764713	19.5x6.75			—	147				6	17.3		9R19.5、225/70R19.5、245/70R19.5			
	21373	763353			8	—	162	8	16.9		9R19.5、225/70R19.5、245/70R19.5、265/70R19.5						
	21374	873343	22.5x7.50			—	162	8	25.4		TR544D	10R22.5、11R22.5、11/70R22.5、265/60R22.5、235/70R22.5、255/70R22.5、255/80R22.5、275/80R22.5、285/85R22.5					
	21375	873353			22.5x8.25	—	165	8	26.0		TR544C	11R22.5、12R22.5、11/70R22.5、265/60R22.5、285/60R22.5、255/70R22.5、275/70R22.5、295/70R22.5、255/80R22.5、275/80R22.5、295/80R22.5、285/85R22.5					
ISO平面座	21393	768423	19.5x6.75 22.5x7.50 22.5x8.25 22.5x9.00 22.5x7.50 22.5x8.25 22.5x9.00	定価 OPEN		8	—	147	275	221.2	平面座ISO Φ26	8	16.5	70MS-7	9R19.5、225/70R19.5、245/70R19.5、265/70R19.5		
	21392	768423DB			10		—	162					335	281.2	22.7	70MS-7SE	10R22.5、11R22.5、11/70R22.5、265/60R22.5、235/70R22.5、255/70R22.5、255/80R22.5、275/80R22.5、285/85R22.5
	21380	871523					—	162							22.7	70MS-7	11R22.5、12R22.5、11/70R22.5、265/60R22.5、285/60R22.5、255/70R22.5、275/70R22.5、295/70R22.5、255/80R22.5、275/80R22.5、295/80R22.5、285/85R22.5
	21290	871523DB			—	165	10	335	281.2	平面座ISO ^{※1} Φ32		10	23.4	70MS-7SE	12R22.5、285/60R22.5、305/60R22.5、275/70R22.5、295/70R22.5、285/85R22.5		
	21382	881523			—	165							23.4	70MS-7	12R22.5、285/60R22.5、305/60R22.5、275/70R22.5、295/70R22.5、285/85R22.5		
	21291	881523DB			—	175							23.3	70MS-7SE	11R22.5、12R22.5、11/70R22.5、265/60R22.5、285/60R22.5、255/70R22.5、275/70R22.5、295/70R22.5、255/80R22.5、275/80R22.5、295/80R22.5、285/85R22.5		
	21384	896523			22.5x9.00	—	162	10	335	281.2		平面座ISO ^{※1} Φ32	10	23.7	70MS-7SL	12R22.5、285/60R22.5、305/60R22.5、275/70R22.5、295/70R22.5、285/85R22.5	
	21379	878513			22.5x7.50	—	162							24.3	70MS-7SE	12R22.5、285/60R22.5、305/60R22.5、275/70R22.5、295/70R22.5、285/85R22.5	
	21385	886513			22.5x8.25	—	165							23.1	70MS-7SE	12R22.5、285/60R22.5、305/60R22.5、275/70R22.5、295/70R22.5、285/85R22.5	
21386	896513	22.5x9.00	—	175	10	335	281.2	平面座ISO Φ26	10	12.7	TR543D	215/70R17.5、225/80R17.5、225/90R17.5					
21387	663203	17.5x6.00	—	133						13.8	TR544C	235/70R17.5、245/70R17.5、245/80R17.5					
21388	663823	17.5x6.75	—	137						無し	19.9	TR544D	385/55R22.5*、385/65R22.5、365/70R22.5				
21390	81U560 ^{※2}	22.5x11.75	0	—										10	30.8	435/45R22.5、455/55R22.5	
21389	81U567 ^{※2}	22.5x14.00	0	—													
小型トラックバス用の球面座	21361	353013	16x5.5JG 16x6J 17.5x5.25 17.5x6.00	定価 OPEN	5	—	116.5	203.2	146	球面座JIS	10	8.0	TR543CN	185/70R16、185/85R16、195/65R16、195/85R16、205/65R16、205/70R16、205/75R16、205/80R16、205/85R16			
	21362	353023				—	115					208		150	195/65R16、195/70R16、205/65R16、205/70R16、205/85R16、215/75R16、215/85R16、225/75R16、225/85R16		
	21363	260003			6	—	128	222.25	164		12	8.5	TR544C	195/60R17.5、195/70R17.5、205/60R17.5、205/70R17.5、205/80R17.5、205/85R17.5			
	21364	653013			5	—	120	203.2	146			10		11.0	195/60R17.5、195/70R17.5、205/60R17.5、205/70R17.5、205/80R17.5		
	21365	653023				—	127	208	150		11.3			205/60R17.5、205/70R17.5、215/70R17.5、225/60R17.5			
	21366	663013			—	127	203.2	146									

※1.ボルト穴Φ32mmのホイールの装備には専用のスリーブナットが必要です。※2.81U560は鏡面仕上げなし、81U567は片側クリーンパフ仕上げ。
■装着には、アルミホイール用ナットとアルミホイール用ハブボルトへの交換が必要です。*LI値をご確認ください



■小型ホイール専用ナットセット

小型トラックバス用ホイールの専用ナットセットです。
現車のボルトをそのまま使用し、簡易に安全に装着出来ます。

アルコア品番	サイズ	穴数	セット内容	
			ナット詳細	
SS18	M18	5	フロント左右 各5個	
SS20	M20		リアインナー/アウター左右 各5個	
SS20(6H)	M20	6	フロント左右 各6個	
			リアインナー/アウター左右 各6個	

※2面幅フロント・リアアウター41mm/リアインナー21mm

■小型ホイール適用車

アルコア品番	サイズ	適用車種
353013	16x5.5JG	エルフ、アトラス、コンドル、タイタン
353023		キャンター、ローザ
260003	16x6J	エルフ、キャンター、コンドル、タイタン
653013	17.5x5.25	シビリアン、コースターR、リエッセ、ダイナ、デュトロ、トヨエース
653023		キャンター、ローザ
663013	17.5x6.00	コースター、リエッセII



鍛造製法で造られたTAN-EI-SYAオリジナル鍛造アルミホイールです。

■TAN-EI-SYA製鍛造アルミホイール仕様一覧表

	TAN-EI-SYA 品番	サイズ	価 格	取付仕様						適応バルブ	適応タイヤ
				H	オフセット (mm)	P.C.D. (mm)	ナット座 形状	脚り 穴数	質量 (kg/本)		
JIS方式	TWS-TB001	17.5x6.00	OPEN	6	135	222.25	球面JIS	6	13.5	PVR124	215/70R17.5、225/80R17.5
	TWS-TB003	22.5x7.50		8	162	285	球面JIS	8	25.0	PVR124	10R22.5、11R22.5、11/70R22.5、265/60R22.5、275/70R22.5、275/80R22.5
ISO方式	TWS-NTB010	19.5x6.75	OPEN	8	147	275	平面座Φ26	8	16.8	PVR-209ST	245/70R19.5、265/70R19.5、9R19.5、225/70R19.5
	TWS-NTB011	22.5x7.50		10	162	335	平面座Φ26	10	23.3	PVR-209ST	265/60R22.5、255/70R22.5、235/70R22.5、255/80R22.5、10R22.5、11R22.5、275/80R22.5、11/70R22.5、285/85R22.5
	TWS-NTB012	22.5x8.25		10	165	335	平面座Φ26	10	25.0	PVR-209ST	285/60R22.5、255/70R22.5、265/60R22.5、275/70R22.5、295/70R22.5、275/80R22.5、255/80R22.5、11R22.5、12R22.5、295/80R22.5、285/85R22.5

■装着には、アルミホイール用ナットとアルミホイール用ハブボルトへの交換が必要です。



エアバルブ

チューブレス用エアバルブ



メッキバルブ




■エアバルブ価格表

商品コード	品 番	税込価格 (税抜価格) (本)	θ(曲げ角度)	a(mm)	L(mm)
33395	V3-20-1	¥1,650 (¥1,500)	—	50	—
33478	V3-22-1		45°	30	28
33185	PVR181		12°30'	30	34
33890	PVR128		15°	30	44
33891	PVR128A		27°	30	44
33511	PVR124		45°	39	37
33398	PVR119		17°30'	34	47
33874	PVR227		27°	25	52.5
33409	V3-20-2		17°30'	34	69
33397	PVR51		40°	30	79
33096	V3-20-4		27°	30	69

◆製造メーカー：太平洋工業株式会社

※バルブナットは、12.7N・m±1.4N・mで締め付けてください。

★カタログ掲載製品は、予告なく仕様および価格を変更することがございますのでご了承ください。



センターキャップ



■大型トラック・バス用クロームメッキタイプ（ブラケット付）

商品コード	品 名	税込価格（税抜価格）（個）	対応車両
31254	LCF-107 10H フロント	¥14,300(¥13,000)	ISO
31255	LCR-107 10H リヤ	¥18,700(¥17,000)	ISO
31256	LCF-100 8H フロント	¥11,000(¥10,000)	JIS・ISO
31257	LCR-110 8H リヤ	¥14,300(¥13,000)	JIS・ISO

●車両により付属するブラケットが異なります。発注時車検証の年式、型式をご連絡ください。
※アルミホイール用に製作してあるためスチールに装着の場合は隙間が生じる場合があります。
※詳細はお問い合わせください。
◆製造メーカー：株式会社高野自動車用品製作所

関連用品



■専用ナット価格表 (JIS 規格専用)

●サービス用インナーナット (ロングインナーナット)

商品コード		税込価格 (税抜価格) (本)	備 考
33093	R	¥1,320 (¥1,200)	アルミ→スチール 履き替え用(全長80mm)
33094	L		

※アルミホイールからスチールホイールへ履き替える場合、
ボルト交換の必要がなくなります。

■専用パーツ価格表

商品コード	品 名	税込価格 (税抜価格) (本)	備 考
33098	エクステンションバルブ 110mm	¥1,540 (¥1,400)	金属製
33099	エクステンションバルブ 160mm	¥2,200 (¥2,000)	

※エクステンションバルブは装着した状態では走行しないでください。
◆製造メーカー：太平洋工業株式会社



エア充填時の注意事項とリム腐食の注意点

- 空気充填時には**乾燥した空気**を充填してください。またリム組み時にタイヤ内に**水分**が入らないよう注意してください。**水分**が原因となって腐食しリムの亀裂を誘発させることがあります。コンプレッサーに**エアードライヤー**を取り付けることをおすすめします。
- リム部が腐食した場合は、ホイールの早期交換をお願いします。

■リム腐食事例写真



■亀裂部貫通写真



ホイール使用上のご注意

安全走行のポイント

- ⚠警告** ●大型車のハブボルト、ナット及び締め付けトルク等の日常点検と定期点検を確実にし、脱輪事故を防止してください。
- ⚠警告** ●日常点検、定期点検(3ヶ月、12ヶ月)時には、リム、ディスク、サイドリングに**亀裂や著しい腐食、磨耗、変形**がないかを点検してください。亀裂や著しい腐食や変形したものは新しいものと交換してください。これら亀裂や変形したホイールは誤って使用されないように識別表示し、廃棄してください。
- ⚠警告** ●新品装着後やタイヤの位置交換後は、**50～100km走行を目安に**、指定トルクでナットの**増し締め**を行ってください。
- ⚠注意** ●**過積載や片荷等**は、タイヤ損傷の原因になったりタイヤの寿命を短くするばかりでなく、**ホイールの故障**の原因になりますので、このような使用は避けてください。
- ⚠警告** ●**タイヤバーストやパンク**、規定外空気圧にしたまま走行するとホイールやハブボルトに過大な力がかかり、**変形や亀裂に至る**可能性があるため、必ず点検するようにしてください。
- ⚠警告** ●**急発進、急加速、急旋回および急制動**はタイヤホイールを早く**傷める**だけでなく、**危険**ですので避けてください。
- ⚠警告** ●走行中に異常な振動や音を感じたら、速やかに安全な場所に停車し、**ナット、ハブボルトの緩みやホイールの変形、タイヤの状態を点検**し、必要な措置をとってください。
- ⚠注意** ●道路の**縁石等へ乗り上げや接触させたりすることは**、タイヤのサイド部やホイールのフランジ部を**傷つける**恐れがあるので避けてください。
●タイヤチェーンを使用する場合は、チェーン止め金具がホイールに当たり、リムフランジ等を傷つけることがありますので、取り付け時に注意してください。

手入れ、保管

- ホイールに**塩分や土が付着すると腐食しやすい**ので、海辺や雪路、悪路等を走行した後は**よく水洗い**した後、柔らかい布等で水滴を拭きとってください。特に**融雪剤**を使用している寒冷地は、**こまめに水洗い**することをおすすめいたします。
- 洗車機の使用、高圧洗浄、スチーム洗浄の場合、ホイールに傷がついたり、変色したりすることがあるので、お手入れはなるべく手作業で行ってください。また粗い磨き砂の入った工業用洗剤や金タワシ、金ブラシ、不織布(台所用スポンジ)はホイールを傷つけることがありますので避けてください。
特にメッキホイールに、**塩素系および苛性ソーダ系の洗剤、あるいはフッ素系のワックス**を使用しますと、メッキ表面が変色したり、**錆**の原因になることがありますので、避けてください。
- ⚠注意** ●**飾り穴周辺部**を手で洗浄する場合は、飾り穴のコーナーで手を傷つける可能性がありますので、**手袋を着装**するようにしてください。
- メッキホイールは、水洗い後、表面の水分を拭き取り、メッキ専用ワックスを使い、ワックス掛けをしていただくことをおすすめいたします。
- ⚠警告** ●**車両ハブとの取り付け面や合わせ面、ナット座への追加塗装**は、塗膜が厚くなって**ナットが緩む原因**となりますので、絶対に行わないでください。
●保管する時はきれいに洗浄し、乾燥後直射日光や湿気、油類等を避けてください。
- 冬季、融雪剤が散布された地域を走行した車両は、春先、冬タイヤから夏タイヤへ交換する際、車両ハブからホイールが外れにくいことがあり、特にISO方式のアルミホイールにこの傾向がみられます。
これは融雪剤の影響によりハブはめ合い部が発錆し、ハブとアルミホイールが固着するからです。ハブが固着し、外れない場合はハブプラーの使用をおすすめします。
ホイール取付時は、ハブ穴側面に錆びがないかを点検し、有る場合はサンドペーパー等を使用して清掃してください。
清掃後、ハブ穴側面にグリース等を薄く塗布し、防錆処置してください。
- メッキホイール、塗装ホイール共に、ディスク、リムの表面、裏面の錆については保証の対象外となります。

その他の注意

- ⚠警告** ●**変形や亀裂**を生じたホイールの使用及び**修理加工は絶対に行なわない**でください。**不適切な修理加工**はホイールに目に見えないひずみが発生したり、**強度が低下して大変危険**です。

新・ISO方式ホイール取扱い

① 日常点検

1 日 1 回、運行の前に点検してください。


1 目視での点検

- ホイールボルトおよびナットがすべて付いているか点検します。
- ディスクホイールやホイールボルトまたはナットから錆汁が出ていないか、ホイールに亀裂や損傷がないか点検します。
- ホイールナットからのホイールボルトの引っ張り量を点検します。引っ張り量に不揃いはないか、車輪によって引っ張り量が異なっていないか点検します。



ポイント


- ホイールナットからボルトが出ていない場合は、ナットが緩んでいたり、誤ったボルトやナットを使用^(※)している可能性があります。必ず、ホイールを取外して点検・整備を行ってください。
- ※：アルミホイールにスチール用のホイールボルトを使用、前輪用のホイールボルトを後輪に使用など。
- ※：ホイールボルトには、前輪用、後輪用、スチールホイール用、アルミホイール用があります。



2 点検ハンマや小型ハンマを使用しての点検

- ホイールナットの下側に指をそえて、点検ハンマや小型ハンマでホイールナットの上側面を叩いたときに、指に伝わる振動が他のナットと違って、濁った音がしないか点検します。

異常がある場合は、ナットが緩んでいたり、ボルトが折損しているおそれがあります。



締付けトルク：550～600N・m
(55～60kgf・m)

② 3か月定期点検

日常点検に加えて、次の要領でホイールナットの緩みを点検してください。

1 ホイールナットの緩み点検

- ホイールナットが規定のトルクで締付けられていることを、トルクレンチなどを使用して点検します。
- ホイールナットを締め方向（右回り）に、トルクレンチなどを使用して規定のトルクで締付けます。

※ 勢いをつけないよう、ゆっくり徐々に締付けます。



ポイント

- 新・ISO方式のホイールは、左車輪も右ねじです。ホイールボルトに表示されているねじの方向を必ず確認してください。万一緩めてしまった場合は、再度トルクレンチなどを使用して、規定のトルクで締付けます。

締付けを行った後も、ナットがたびたび緩むなどの異常がある場合は、必ず、ホイールを取外して点検・整備を実施してください。ディスクホイールやハブなどに異常がある可能性があります。

③ 12か月定期点検

ディスクホイールの点検は、ホイールを取外して行います。併せて、ホイールボルトやナットおよびハブなどの関連部品に異常がないか点検してください。



1 ディスクホイールの点検

- ボルト穴や飾り穴のまわりに亀裂や損傷がないか点検します。
- ホイールナットの下側に指をそえて、点検ハンマや小型ハンマでホイールナットの上側面を叩いたときに、指に伝わる振動が他のナットと違って、濁った音がしないか点検します。
- 溶接部に亀裂や損傷がないか点検します。
- ハブへの取付面とホイール合わせ面に摩耗や損傷がないか点検します。

※ 下記「ポイント」を参照して、点検してください。



ホイール、ハブ、ボルト、ナットの点検箇所



2 ホイールボルト、ナットの点検

- 亀裂や損傷がないか点検します。
- ボルトが伸びていないか、著しい錆の発生がないか点検します。
- ねじ部につぶれや、やせ、かじりなどが点検します。
- ナットの座金（ワッシャー）が、スムーズに回転するか点検します。

※ 錆や汚れを落とし、ねじ部にエンジンオイルなどを薄く塗布してナットをボルトの奥まで回転させたとき、スムーズに回転しない場合は、ねじ部に異常があります。異常がある場合は、ボルト、ナットをセットで交換してください。また、ボルトが折損していた場合は、その車輪すべてのホイールボルト、ナットを交換してください。

※ ボルトやナットを交換する際には、必ず、整備のマニュアルやパーツリストなどを参照して、それぞれ、適合する正しい部品を使用してください。

3 ハブの点検

- ディスクホイールの取付面に著しい摩耗や損傷がないか点検します。

ディスクホイールの破損や、ホイールナットの緩みによる脱落、ホイールボルトの折損など、車輪脱落事故の原因となります。



ポイント

- ホイールナットの下側に指をそえて、点検ハンマや小型ハンマでホイールナットの上側面を叩いたときに、指に伝わる振動が他のナットと違って、濁った音がしないか点検します。

※ ディスクホイールのハブ取付面、ハブのホイール取付面は、走行に伴い摩耗します。



④ ホイール取付け作業


ISO方式ホイール装着車には、必ずISO方式のディスクホイールを使用してください。

1 ディスクホイール、ハブ、ホイールボルト、ナットの清掃


- ディスクホイール取付面、ホイールナットの当たり面、ハブ取付面、ハブのはめ合い部（インロー部）、ホイールボルト、ナットの錆やゴミ、泥などを取り除きます。

※ ディスクホイール取付面やホイールナットの当たり面、ハブ取付面への追加塗装は行わないでください。厚い塗膜は、ナットの緩みによる脱落や、ボルト折損の原因となります。

ホイール、ハブ、ボルト、ナットの清掃箇所




エンジンオイルなどの塗布部位



要注意!!

ホイールとの当たり面には、塗布しない

ハブのはめ合い部グリス塗布位置



2 ホイールボルト、ナットのねじ部の潤滑

- ホイールボルトとナットのねじ部、ホイールナットと座金（ワッシャー）とのすき間にエンジンオイルなどの潤滑剤を薄く塗布します。

※ ホイールと座金（ワッシャー）との当たり面には、エンジンオイルなどの潤滑剤を塗布しないでください。ホイールのナット当たり面の摩耗や緩みの原因となります。

※ 潤滑剤は、お車の取扱説明書に記載されている油脂を使用してください。二硫化モリブデン入りのオイルやグリスなど記載以外の潤滑剤は、使用しないでください。過大な締付けとなり、ボルトが伸びたり、折損するなどの原因となります。

3 ハブのホイールはめ合い部(インロー部)へのグリス塗布

- ディスクホイールをハブに取付ける際に、ホイールのハブへの固着を防止するため、ハブのはめ合い部（インロー部）に、グリスを薄く塗布します。

※ 特に、冬季間の走行後は、ディスクホイールがハブに固着して、ホイールが取外しにくくなる場合があります。

4 ホイールの取付け

- ホイールボルトのねじ部を傷つけないよう注意し、ハブのはめ合い部（インロー部）のガイドにそって、ハブの奥まで押し込みます。

※ ダブルタイヤも 1 つのナットで締付けます。内側ホイール挿入後、外れに注意し、続いて外側ホイールを取付けます。

5 ホイールナットの締付け

- ホイールナットの締付けは、対角線順に、2～3 回に分けて行い、最後にトルクレンチなどを使用して規定のトルクで締付けます。

※ インパクトレンチで締付ける場合は、エア圧レギュレータの調整や締付け時間に十分注意して、締め過ぎないようにしてください。最後にトルクレンチなどを使用して規定のトルクで締付けます。

※ 勢いをつけて締めるなどすると過締付けとなり、ボルトが伸びたり、ホイールのナット当たり面を傷めたりします。必ず、トルクレンチなどを用いて、規定のトルクで締付けてください。

※ 締付けトルクは、「タイヤ空気圧バベル」の近くに表示しています。

6 ホイールナットの増し締め

- ホイール取付後の走行による初期なじみにより、ホイールの締付け力が低下します。取付後、50～100km 走行を目安に、ホイールナットの増し締めを行ってください。増し締めは、「3 か月定期点検①ホイールナットの緩み点検」の要領で行います。


増し締めを行ってもナットがたびたび緩むなどの異常がある場合は、必ず、ホイールを取外して点検・整備を実施してください。ディスクホイールやハブなどに異常がある可能性があります。



ポイント


- ISO方式のディスクホイールを、必ず、使用してください。ISO方式用のホイールには、ISO方式を示す識別表示がありますので確認してください。誤ってJIS方式ホイールを装着すると、十分な締付け力が得られず、ホイール亀裂や車輪脱落事故の原因となります。

ホイール識別表示例〈青色ラベル〉



※ 新・ISO方式ホイール装着車から。

ホイール誤組の例



※ ISO方式8穴のホイールにはPCD275mmを示す「275」の刻印があります。

JISタイプチェーン (普通鋼・はしご型) 軽・小・中型トラック・バス用 (4×5・5×6・6×7・7×8)

商品コード	品番 (チェーンの呼び)	形状	税込価格 (税抜価格) (ペア)	適合タイヤサイズ (参考)			クロス		サイド 駒数	質量 (kg/本)	入数 (kg/袋)	適用 クロス	チェーンバンド	
				小型トラック パイアス ラジアル	小型トラック ラジアル 60 65 70 75	小型トラック チューブレス用 80 85他	駒数	段数					スプリング	ゴム
CA004	45170	S	¥14,190 (¥12,900)	500-12LT		145R12LT 145R95R10LT	7	10	43	4.3	1	5-7	R10	小
CC015	56170	S	¥19,250 (¥17,500)	5.60-13 6.45-13 6.15-14 5.00-13LT 5.50-13LT	175/60R13.5	155R13 155R13LT 155R14	7	10	42	7.0	1	6-7	R12	中
CC043	56180	S	¥20,570 (¥18,700)	600-13LT		165R13LT 165R14LT 155/95R13LT	8	10	42	7.3	1	6-8	R10~ R12	中
CC026※ CC044	56190	S	¥22,110 (¥20,100)		185/65R15LT 175/75R15LT	165/95R13LT 175R14LT	9	10	42	8.0	1	6-9	R12	中
CC028※ CC045	56191	S	¥24,090 (¥21,900)	D78-14 6.00R15LT	205/60R15.5LT 195/70R15LT	175/95R14LT	9	11	46	8.7	1	6-9	R14	中
CC031	56100	S	¥22,550 (¥20,500)		205/60R14.5LT	185R14LT	10	10	42	9.0	1	6-10	R12	中
CC046	56101	S	¥24,420 (¥22,200)	6.00-16LT 6.50-15LT	215/60R15.5LT 215/65R15LT	195R15LT	10	11	46	8.8	1	6-10	R13~ R14	中
CD317	67171	S	¥26,290 (¥23,900)	6.00-14LT 6.50-14LT 6.00R15LT	175/70R15.5LT	165R15LT 175/80R15LT 175/85R15LT 175/95R14LT	7	11	47	11.5	1	7-7	R14	中~大
CD318	67172	S	¥29,150 (¥26,500)	6.50R15LT 6.00R16LT			7	12	50	12.5	1		R14~ R16	大
CD321	67180	S	¥27,940 (¥25,400)		185/65R16LT 185/65R15LT 175/75R15LT 185/75R15LT 195/75R14LT 185/70R15.5LT 205/60R14.5LT 195/65R15LT	185R14LT 175R14LT	8	10	42	11.0	1	7-8	R12~ R14	中~大
CD322	67380	T	¥51,480 (¥46,800)					20	42・43	19.5	1			
CD323	67181	S	¥30,470 (¥27,700)		205/60R15.5LT 195/60R17.5LT 215/65R15LT 205/65R16LT 205/65R15LT 195/65R16LT 195/70R15LT 195/70R15.5LT 195/70R16LT	195R15LT 195R14LT 195/80R15LT 185/80R15LT 185/80R15.5LT 185/85R15LT 195/85R14LT	8	11	46	12.0	1	7-8	R14	大
CD324	67381	T	¥55,550 (¥50,500)					22	46・47	21.7	1			
CD325	67182	S	¥30,690 (¥27,900)	7.00R15LT 6.50R16LT	215/70R15LT 195/70R17.5LT	205R15LT 195R16LT 195/80R16LT 195/80R17.5LT 205/80R15LT 185/85R16LT 195/85R16LT 195/85R15LT	8	12	50	13.2	1	7-8	R14~ R16	大
CD327	67382	T	¥56,980 (¥51,800)					24	50・51	24.2	1			
CD345	67190	S	¥30,580 (¥27,800)		205/65R15LT 215/60R15.5LT		9	10	42	11.7	1	7-9	R14	大
CD328	67191	S	¥30,690 (¥27,900)		205/60R17.5LT 215/60R17.5LT 215/65R15LT 205/70R15LT 215/70R15LT 205/70R16LT 205/75R16LT		9	11	46	12.6	1	7-9	R16	大
CD330	67192	S	¥32,450 (¥29,500)	28x9-15 7.00R16LT 7.50R15LT	225/60R17.5LT 225/65R16LT 205/70R17.5LT 215/70R17.5LT	205R16LT 215R15LT 215R16LT 215/80R15LT 215/80R16LT 205/80R17.5LT 205/80R16LT 205/85R16LT 215/85R16LT	9	12	51	14.0	1	7-9	R16	大
CD331	67392	T	¥58,520 (¥53,200)					24	51・52	25.3	1			
CD332	67193	S	¥34,540 (¥31,400)	7.50R16LT	235/60R17.5LT 225/70R17.5LT 235/75R16LT	225/80R17.5 225/80R16LT 215/80R17.5LT 225/85R16LT 235/85R16LT	9	13	56	15.0	1	7-9	R16	大
CD333	67393	T	¥63,580 (¥57,800)					26	56・58	27.2	1			
CD338	67103	S	¥38,280 (¥34,800)	7.50R16LT	スタッドレス対応	スタッドレス対応：225/80R17.5LT 225/85R16LT 235/85R16LT	10	13	54	15.4	1	7-10	R16	大
CD339	67303	T	¥68,200 (¥62,000)					26	54・56	28.5	1			
CE001	78170	S	¥43,340 (¥39,400)	7.50R16LT 7.50R15LT			7	10	43	17.0	1	8-7	R18	大
CE002	78370	T	¥80,190 (¥72,900)					20	42・43	30.5	1			
CE003	78180	S	¥47,190 (¥42,900)		235/70R17.5	225/80R17.5LT	8	10	43	17.2	1	8-8	R16	大
CE004	78380	T	¥90,420 (¥82,200)					20	43・44	31.2	1			
CE005	78181	S	¥48,070 (¥43,700)	8.25R16LT 7.50R18 7.00-20 8.25-15	225/70R19.5 245/70R19.5(Sのみ)	225/90R17.5LT 245/80R17.5LT	8	11	48	19.7	1	8-8	R17~ R18	大~ 特大
CE006	78381	T	¥92,840 (¥84,400)					22	48・49	37.2	1/2			
CE007	78182	S	¥56,980 (¥51,800)	7.50R20		9R19.5	8	12	50	23.0	1	8-8	R17~ R18	大~ 特大
CE008	78382	T	¥103,070 (¥93,700)					24	50・51	41.0	1/2			

※段ボール箱入りです。

★タイヤは同一サイズでもメーカー、形状、ホイールの大きさによって異なる場合があります。走行前に予め取り付けてみてタイヤに合っている事を確認してください。
★カタログ掲載製品は、予告なく仕様および価格を変更することがございますのでご了承ください。

チェーンバンド
別 売

JISタイプチェーン (普通鋼・はしご型) 大型トラック・バス用 (8×9・9×10)

商品コード	品番 (チェーンの呼び)	形状	税込価格 (税抜価格) (ペア)	適合タイヤサイズ (参考)			クロス		サイド 駒数	質量 (kg/本)	入数 (kg/袋)	適用 クロス	チェーンバンド	
				大型トラック ラジアル	大型トラック ラジアル チューブレス 60 70	大型トラック ラジアル チューブレス 80 90他	駒数	段数					スプリング	ゴム
CF002	89181	S	¥64,570 (¥58,700)	8.25R16LT 7.50R18LT	225/70R19.5 245/70R19.5(Sのみ)	225/90R17.5LT	8	11	46	25.4	1	9-8	R17~ R20	大~ 特大
CF003	89381	T	¥116,710 (¥106,100)					22	46・47	46.0	1/2			
CF017	89191	S	¥64,570 (¥58,700)		265/70R19.5		9	11	46	26.7	1	9-9	R20	特大
CF004	89182	S	¥63,360 (¥57,600)	7.50R20	225/70R22.5 235/70R22.5	9R19.5	8	12	50	28.1	1	9-8	R17~ R20	特大~ 超特大
CF005	89382	T	¥115,610 (¥105,100)					24	50・52	50.1	1/2			
CF006	89183	S	¥69,410 (¥63,100)	8.25R20	255/70R22.5	9R22.5	8	13	56	30.7	1	9-8	R20	特大~ 超特大
CF007	89383	T	¥126,720 (¥115,200)					26	56・57	55.5	1/2			
CF019	89192	S	¥65,560 (¥59,600)		265/60R22.5 265/70R22.5		9	12	52	29.1	1	9-9	R20	超特大
CF020	89392	T	¥129,800 (¥118,000)					24	52・53	56.0	1/2			
CF008	89193	S	¥72,820 (¥66,200)	9.00R20	285/70R19.5 11/70R22.5 275/70R22.5 285/60R22.5	10R22.5	9	13	56	32.4	1	9-9	R20~ R23	特大~ 超特大
CF009	89393	T	¥133,870 (¥121,700)					26	56・57	58.8	1/2			
CF010	89194	S	¥77,550 (¥70,500)	10.00R20 11.1R20	295/70R22.5	11R22.5 285/85R22.5 275/80R22.5 255/80R22.5	9	14	60	34.3	1	9-9	R23	超特大
CF011	89394	T	¥143,000 (¥130,000)					28	60・62	62.6	1/2			
CF015	89104	S	¥94,930 (¥86,300)	11.00R20 13/80R20		295/80R22.5(89104で適合)	10	14	60	35.9	1	9-10	R23	超特大
CF025	89304	T	¥188,760 (¥171,600)					28	60・62	65.9	1/2			
CF018	89195	S	¥84,150 (¥76,500)			12R22.5(89195で適合)	9	15	62	36.1	1	9-9	R23	超特大
CF026	89395	T	¥159,610 (¥145,100)					30	62・64	66.6	1/2			
CF016	89105	S	¥105,600 (¥96,000)	12.00R20		315/80R22.5	10	15	62	37.9	1	9-10	R23	超特大
CF022	89305	T	¥198,000 (¥180,000)					30	62・64	69.4	1/2			
CG002	90194	S	¥112,750 (¥102,500)	10.00R20 11.1R20	295/70R22.5	11R22.5 275/80R22.5 255/80R22.5	9	14	60	44.6	1/2	10-9	R23	超特大
CG003	90394	T	¥224,510 (¥204,100)					28	60・62	81.7	1/2			
CG004	90104	S	¥117,700 (¥107,000)	11.00R20 13/80R20		295/80R22.5	10	14	60	46.8	1/2	10- 10	R23	超特大
CG005	90304	T	¥231,440 (¥210,400)					28	60・62	85.5	1/2			
CG006	90105	S	¥126,720 (¥115,200)	12.00R20		12R22.5 315/80R22.5	10	15	62	50.3	1/2	10- 10	R24	超特大
CG007	90305	T	¥251,020 (¥228,200)					30	62・64	91.9	1/2			

●麻袋入

■JISタイプ補修用クロスチェーン

商品コード	クロス		税込価格 (税抜価格) (本)	質量 (g/本)	発注単位 (本/袋)
	線径	駒数			
CS202	7	7	¥880 (¥800)	310	50
CS203	7	8	¥913 (¥830)	340	
CS204	7	9	¥1,001 (¥910)	370	
CS205	7	10	¥1,056 (¥960)	415	
CS301	8	7	¥1,386 (¥1,260)	500	
CS302	8	8	¥1,496 (¥1,360)	540	
CS401	9	8	¥1,903 (¥1,730)	720	25
CS402	9	9	¥2,035 (¥1,850)	780	
CS403	9	10	¥2,497 (¥2,270)	840	
CS501	10	9	¥2,915 (¥2,650)	1,000	20
CS502	10	10	¥3,124 (¥2,840)	1,100	

JISタイプチェーン フォークリフト用 (5×6・6×7)

チェーンバンド
別 売


商品コード	適合タイヤサイズ (参考)	形状	線径	税込価格(税抜価格) (ペア)	クロス		サイド 駒数	質量 (kg/ペア)	チェーンバンド	
					駒数	段数			スプリング	ゴム
CC001	5.00-8	S	5×6	¥13,420 (¥12,200)	6	7	30	4.7	R9	
CD301	6.00-9	S	6×7	¥25,080 (¥22,800)	7	8	34	8.4	R9	
CD304	6.50-10 21×8-9	S		¥31,680 (¥28,800)	7	9	39	10.1	R10	小
CD306	7.00-12	S		¥32,670 (¥29,700)	9	10	42	11.7	R12	中
CD308	5.50-15	S		¥31,900 (¥29,000)	6	12	50	10.6	R13	大
CD309	5.50-15	T		¥52,800 (¥48,000)	6	24	50・51	19.6	R13	大
CD310	6.00-15	T		¥59,620 (¥54,200)	7	22	47・48	21.0	R14	大
CD329	28×9-15	S		¥34,650 (¥31,500)	9	12	51	14.0	R16	大

JISタイプチェーン 低床式トラック用 (5×6・6×7)

商品コード	品番	形状	税込価格(税抜価格) (ペア)	適合タイヤサイズ (参考)		クロス		サイド 駒数	質量 (kg/ペア)	入数 (ペア/袋)	チェーンバンド	
						駒数	段数				スプリング	ゴム
CC037	56118	S	¥20,240 (¥18,400)	225/50R12.5LT		11	8	34	7.1	1	R9	小
CC038	56119	S	¥21,780 (¥19,800)	235/50R13.5LT	235/50R14LT	11	9	38	7.6	1	R12	中
CC039	56129	S	¥23,980 (¥21,800)	245/50R14.5LT	255/50R14LT 245/50-13	12	9	38	8.0	1		
CD335	67109	S	¥25,300 (¥23,000)	235/50R13.5LT		10	9	38	11	1	R12	中


品番(チェーンの呼び)の見方

チェーンにはJISに規定された品番があります。
この品番を「チェーンの呼び」といいます。
「チェーンの呼び」はサイドチェーンの線径、クロス
チェーンのリンク数及びクロスチェーンの段数を
下の例の順序で配列して表します。品番は、フック
に打刻してあります。




(例) チェーンの呼び 67182 の場合

チェーンの種類
チェーンの太さ チェーンの形状



チェーンの大きさ



★タイヤは同一サイズでもメーカー、形状、ホイールの大きさによって異なる場合があります。走行前に予め取り付けてみてタイヤに合っている事を確認してください。
★カタログ掲載製品は、予告なく仕様および価格を変更することがございますのでご了承ください。

スプリング製チェーンバンド

商品コード	品番	税込価格(税抜価格) (ペア)	適合タイヤサイズ (参考)						入 数 (ペア/箱)
			適合タイヤ 1	適合タイヤ 2	適合タイヤ 3	適合タイヤ 4	適合タイヤ 5	適合タイヤ 6	
CT001	R-9	¥3,080 (¥2,800)	5.20-10 5.00-10ULT 5.65-12	135SR10 145SR10 145R10LT 135SR12	135/95R10LT 145/95R10LT	145/70R12 165/70R10 155/65R10LT	155/60R12	225/50R12.5LT	50
CT002	R-10	¥3,190 (¥2,900)	5.95-12 6.00-12 6.15-13 Z78-13 4.50-12ULT 5.00-12ULT W78-12LT Y78-13LT	145SR12 155SR12 135SR13 145SR13 155SR13 145R12LT 155R12LT 145R13LT 155R13LT 165SR13 175SR13 (LT) 185SR13	135/95R12LT 145/95R12LT	155/70R12 165/70R12 175/70R12 155/70R13 165/70R13 175/70R13 185/70R13 195/70R13 155/65R12 145/65R13 155/65R13 165/65R13 175/65R13 185/65R13	165/60R12 155/60R13 175/60R13 185/60R13		50
CT003	R-12	¥3,520 (¥3,200)	5.60-13 6.45-13 B78-13 6.15-14 5.00-13LT 5.50-13LT 6.00-13LT 5.50-14LT	155SR14 165SR14 175SR14 185SR14 195SR14 165R14LT 175R14LT 185R14LT 195R14LT	155/95R13LT 165/95R13LT 165/95R14LT 175/95R14LT	175/70R14 185/70R14 195/70R14 195/65R13 165/65R14 175/65R14 185/65R14 195/65R14 205/65R14	195/60ZR13 205/60R13 215/60R13 225/60R13 165/60R14 175/60R14 185/60R14 195/60R14 205/60R14 215/60R14 225/60R14 185/60R15 175/60R13.5LT 185/60R13.5LT	235/50R13.5LT 215/50R14.5LT 245/50R14.5LT 215/50R15.5LT	50
CT004	R-13	¥3,960 (¥3,600)	6.40-14 6.45-14 6.95-14 7.35-14 D・E・F78-14 E78-14LT 6.95-14LT	205SR14 165R15LT 195SR15 185SR15		185/75R15LT 205/70R14 205/65R14 185/65R15	205/60R15 215/60R15 195/60R15		40
CT005	R-14	¥4,180 (¥3,800)	H78-15 6.00-14LT 6.50-14LT 6.00-15LT 6.50-15LT 6.00R15LT 6.50R15LT	205R15LT 215R15LT 195R15LT	175/80R15LT 185/80R15LT 185/85R16LT 195/85R16LT	195/75R15 195/70R15 205/70R15 215/70R15 185/70R15.5LT 205/65R16LT 195/70R15.5LT 205/70R16LT 195/70R16LT 275/70R16	195/65R15 205/65R15 215/65R15 195/65R16LT 205/65R16LT 205/60R14.5LT 205/60R15.5LT 215/60R15.5LT 195/60R17.5LT	31×10.5R15LT	40
CT006	R-16	¥4,620 (¥4,200)	7.00-15LT 7.50-15LT 6.00-16LT 7.50-16LT 6.50-16LT 7.00-16LT	205R16LT 7.00R15LT 7.50R15LT 7.50R16LT 6.50R16LT 7.00R16LT	205/85R16LT 215/85R16LT 225/85R16LT 195/80R17.5 205/80R17.5 225/80R17.5 205/80R16	225/75R16LT 215/75R16LT 215/70R15LT 225/70R16LT 195/70R17.5LT 205/70R17.5LT 215/70R17.5 195/65R16LT	205/60R17.5LT 225/60R17.5LT		30
CT013	R-17	¥6,490 (¥5,900)	8.25-15LT 8.25-16LT 9.00-15LT	8.25R15LT 8.25R16LT 9.00R15LT	225/90R17.5LT	235/70R17.5 245/70R19.5 225/70R19.5			20
CT007	R-18	¥7,590 (¥6,900)	7.00-20 7.50-20	7.50R18 9R19.5 7.50R20					15
CT008	R-20	¥8,580 (¥7,800)	8.25-20 9.00-20 275/70R22.5	8.25R20 9.00R20 9R22.5 10R22.5		265/70R19.5 285/70R19.5 225/70R22.5 235/70R22.5 265/70R22.5	255/70R22.5 11/70R22.5 265/60R22.5 285/60R22.5		15
CT009	R-23	¥9,240 (¥8,400)	10.00-20 11.00-20	10.00R20 11.00R20 11.1-20 11.1R20	255/80R22.5 275/80R22.5 295/80R22.5 13/80R20	11R22.5 12R22.5 285/85R22.5 295/70R22.5			15
CT010	R-24	¥11,990 (¥10,900)	12.00-20	12.00R20	315/80R22.5				15

ゴム製チェーンバンド

商品コード	種類	税込価格(税抜価格) (ペア)	適合タイヤ及び車種		入数(ペア/箱)
CT102	小	¥1,320 (¥1,200)	12インチ	小型車	100
CT103	中	¥1,430 (¥1,300)	13～14インチ	普通車・小型トラック	100
CT104	大	¥1,650 (¥1,500)	15～17.5インチ	中型トラック・バス	100
CT105	特大	¥3,630 (¥3,300)	18～19.5インチ、7.50、8.25-20	大型車	25
CT106	超特大	¥3,850 (¥3,500)	9.00-20、10.00-20、22.5インチ	大型車	25

★タイヤは同一サイズでもメーカー、形状、ホイールの大きさによって異なる場合があります。走行前に予め取り付けてみてタイヤに合っている事を確認してください。
★カタログ掲載製品は、予告なく仕様および価格を変更することがございますのでご了承ください。



タフシリーズ Tough series

トラックバス用高機能タイヤチェーン ータフシリーズの特徴ー

軽量化

- ◆合金鋼を使用することで軽量化を実現しました。
- ◆バネ下重量が軽くなることは燃費の向上につながります。

耐久性

- ◆合金鋼クロスを使用したことにより、従来タイプに比較して2～3倍の耐久性を確保しました。

快適性

- ◆合金鋼を使用することで、強度をアップさせながら線径を細くできました。
- ◆メッキ仕上げで錆の発生が遅く、収納がしやすくなります。

タフロック (合金鋼・はしご型) **★ロングライフと軽量化を実現！**

商品 コード (メッキ)	品番	形状	税込価格(税抜価格) (ベア)	適合タイヤサイズ(参考)			クロス		サイド 胸数	質量 (kg / ベア)	入数 (ベア/ 巻)	適用クロス	チェーンノンド		
				小型トラック ハイアス ラジアル	小型トラック ラジアル 60 65 70 75	小型トラック チューブレス用 80 85他	胸数	段数					ス プリ ング	ゴム	
CL257	TF56180M	S	¥29,480 (¥26,800)		185/65R15LT 175/75R15LT 185/70R15.5LT 205/60R14.5LT	185/75R15LT 195/65R15LT	185R14LT 175R14LT	8	10	44	8.1	1	TF0608M	R12~ R14	中~ 大
CL258	TF56181M	S	¥32,450 (¥29,500)		205/60R15.5LT 215/65R15LT 195/65R16LT 205/70R15LT 195/70R15LT	195/60R17.5LT 205/65R16LT	195R15LT 195/80R15LT 195R14LT 185/80R15LT	8	11	48	8.9	1	TF0608M	R13~ R16	大
CL311	TF56381M	T	¥56,650 (¥51,500)		205/70R15LT 205/70R16LT 185/70R16LT 195/75R15LT	195/70R15.5LT 195/70R16LT 175/70R17.5LT 195/75R16LT	185/80R15.5LT 185/85R15LT 195/85R14LT		22	48・49	15.5	1			
CL259	TF56182M	S	¥33,550 (¥30,500)	7.00R15LT 6.50R16LT	215/70R15LT 195/70R17.5LT	205R15LT 195/80R16LT 205/80R15LT 195/85R15LT	195R16LT 195/80R17.5LT 185/85R16LT 195/85R16LT	8	12	52	9.7	1	TF0608M	R14~ R16	大
CL312	TF56382M	T	¥57,640 (¥52,400)						24	52・53	16.8	1			
CL260	TF56191M	S	¥34,430 (¥31,300)		205/60R17.5LT 215/65R15LT 215/70R15LT 205/75R16LT	215/60R17.5LT 205/70R15LT 205/70R16LT		9	11	48	9.8	1	TF0609M	R16	大
CL261	TF56192M	S	¥33,550 (¥30,500)	7.00R16LT 7.50R15LT	225/60R17.5LT 205/70R17.5LT	225/65R16LT 215/70R17.5LT	205R16LT 215R16LT 215/80R16LT 205/80R16LT 215/85R16LT	9	12	52	10.2	1	TF0609M	R14~ R16	大
CL262	TF56392M	T	¥61,050 (¥55,500)		225/70R16LT 215/75R16LT	225/75R16LT	205/80R16LT 205/80R17.5LT 205/85R16LT		24	52・53	18.9	1			
CL263	TF56193M	S	¥35,970 (¥32,700)	7.50R16LT	235/60R17.5LT 235/75R16LT	225/70R17.5LT	225/80R17.5 215/80R17.5LT 235/85R16LT	9	13	56	11.0	1	TF0609M	R16	大
CL264	TF56393M	T	¥66,000 (¥60,000)						26	56・57	20.4	1			
CL251	TF56103M	S	¥36,960 (¥33,600)	スタッドレス対応	7.50R16LT		スタッドレス対応：225/80R17.5LT 225/85R16LT 235/85R16LT	10	13	56	11.9	1	TF0610M	R16	大
CL202	TF56303M	T	¥71,830 (¥65,300)								26	56・57			
CL265	TF67180M	S	¥52,580 (¥47,800)		235/70R17.5	225/80R17.5LT		8	10	42	13.5	1	TF0708M	R16~ R18	大
CL266	TF67181M	S	¥53,680 (¥48,800)	8.25R16LT 7.50R18 7.00-20 8.25-15	225/70R19.5 245/70R19.5(Sのみ)	225/90R17.5LT 245/80R17.5LT		8	11	48	14.0	1	TF0708M	R17~ R20	大~ 特大
CL267	TF67381M	T	¥99,550 (¥90,500)								22	48・49			
CL313	TF67182M	S	¥65,230 (¥59,300)	7.50R20		9R19.5		8	12	52	17.0	1	TF0708M	R17~ R20	大~ 超特大

●ポリプロピレン袋入

★タイヤは同一サイズでもメーカー、形状、ホイールの大きさによって異なる場合があります。走行前に予め取り付けてみてタイヤに合っている事を確認してください。
★カタログ掲載製品は、予告なく仕様および価格を変更することがございますのでご了承ください。

チェーンバンド														
別 売														
商品 コード (メッキ)	品番	形 状	税込価格(税抜価格) (ペア)	適合タイヤサイズ (参考)			クロス		サイド 駒 数	質量 (kg / ペア)	入 数 (ペア / 袋)	適用クロス	チェーンバンド	
				大型トラック ラジアル	大型トラック ラジアル チューブレス 60 70	大型トラック ラジアル チューブレス 80 90 他	駒 数	段 数					駒 数	ス プ リ ン グ
※CL299	TF78181M	S	¥69,740 (¥63,400)	8.25R16LT 7.50R18LT	225/70R19.5 245/70R19.5 (Sのみ)	225/90R17.5LT	8	11	48	19.5	1	TF0808M	R17	特大
CL270	TF78182M	S	¥71,830 (¥65,300)	7.50R20	225/70R22.5 235/70R22.5	9R19.5	8	12	52	20.0	1	TF0808M	R17～ R20	大～ 超特大
CL271	TF78183M	S	¥76,890 (¥69,900)	8.25R20	255/70R22.5	9R22.5	8	13	56	23.0	1	TF0808M	R20	超特大
CL272	TF78191M	S	¥71,830 (¥65,300)		265/70R19.5		9	11	48	21.0	1	TF0809M	R20	特大
CL273	TF78192M	S	¥76,890 (¥69,900)		265/60R22.5 265/70R22.5		9	12	52	23.0	1	TF0809M	R20	超特大
CL274	TF78193M	S	¥78,650 (¥71,500)											
CL279	TF78393M	T	¥144,540(¥131,400)	9.00R20	285/70R19.5 11/70R22.5 275/70R22.5 285/60R22.5	10R22.5	9					TF0809M	R20	特大～ 超特大
CL275	TF78194M	S	¥83,710 (¥76,100)											
CL280	TF78394M	T	¥154,440(¥140,400)	10.00R20 11.1R20	295/70R22.5	11R22.5 285/85R22.5 275/80R22.5 255/80R22.5	9	14	60	24.8	1	TF0809M	R23	超特大
CL268	TF78104M	S	¥102,410 (¥93,100)											
CL277	TF78304M	T	¥203,610(¥185,100)			295/80R22.5 (TF78104Mで適合)	10	14	60	26.6	1	TF0810M	R23	超特大
CL276	TF78195M	S	¥90,860 (¥82,600)	11.00R20 13/80R20				28	60・62	48.9	1/2			
CL281	TF78395M	T	¥170,500(¥155,000)			12R22.5(TF78195Mで適合)	9	15	62	27.5	1	TF0809M	R23	超特大
CL269	TF78105M	S	¥108,460 (¥98,600)					30	62・64	48.0	1/2			
CL278	TF78305M	T	¥213,840 (¥194,400)	12.00R20		315/80R22.5	10	15	62	30	1	TF0810M	R24	超特大

※通常品は内側フックが板仕様ですが、線フック仕様も承っております。

■補修用クロスチェーン



商品コード	品 番	税込価格(税抜価格) (本)	質量 (g/本)	発注単位(本/箱)
CL302	TF0606M	¥902 (¥820)	232	100
CL303	TF0607M	¥968 (¥880)	253	
CL304	TF0608M	¥1,012 (¥920)	274	
CL305	TF0609M	¥1,122 (¥1,020)	295	
CL310	TF0610M	¥1,166 (¥1,060)	316	
CL306	TF0708M	¥1,562 (¥1,420)	454	50
CL307	TF0808M	¥2,442 (¥2,220)	577	
CL308	TF0809M	¥2,673 (¥2,430)	610	
CL309	TF0810M	¥2,794 (¥2,540)	644	

●メッキ仕様●コネクター付



合金鋼の特徴

合金鋼材は、普通鋼材と比較して、耐摩耗性に優れているため、合金鋼タイヤチェーンの使用が多くなってきています。観光バスユーザーは、横滑りに強い亀甲型カムタイプ（P077掲載：タフカム）が主流になってきています。“軽くて、長持ち、乗り心地の良い”という要求から、長距離輸送トラック、路線バス等のユーザーを中心に普及が進んでいます。



★タイヤは同一サイズでもメーカー、形状、ホイールの大きさによって異なる場合があります。走行前に予め取り付けてみてタイヤに合っている事を確認してください。
★カタログ掲載製品は、予告なく仕様および価格を変更することがございますのでご了承ください。

タフカム

亀甲型ワンタッチチェーン

(バス用最適タイヤチェーン) (合金鋼・カムロック付)

★プロドライバーの要求を形にした、従来のタイヤチェーンの常識を変えた商品!

チェーンバンド
不要

- 安全性のアップ
- ◆非対称亀甲型クロスユニットの採用により、従来品に比べて縦・横の滑りが
がっちり防止し高速走行性が向上しました。
- 乗り心地アップ
- ◆カムロック機構によりタイヤにフィットすることで振動が小さくなり、乗り
心地を良くしました。

■タフカム										
適合タイヤサイズ	商品コード	タフカム品番	形状	税込価格(税抜価格) (ペア)	質量 (kg/ペア)	サイド 駒数	適用 クロス	クロス 駒数	クロス 段数	
7.50R16 225/80R17.5	CL314	KCL-00	S	¥82,170 (¥74,700)	15.6kg	72	KCLC-01	33 9-5-5	8	
夏・MIXタイヤ/スタッドレスタイヤ共通										
825R16 245/80R17.5 245/70R19.5	CL165	KCL-01	S	¥86,020 (¥78,200)	17.3kg	78	KCLC-01	33 9-5-5	9	
夏・MIXタイヤ/スタッドレスタイヤ共通										
9R22.5 245/70R22.5 245/90R19.5 265/60R22.5	CL349	KCL-01A	S	¥86,020 (¥78,200)	17.3kg	84	KCLC-03	37 9-5-7	8	
夏・MIXタイヤ/スタッドレスタイヤ共通 (サイド駒数長め)										
10R22.5 275/70R22.5 11/70R22.5	CL167	KCL-02	S	¥95,480 (¥86,800)	18.4kg	86	KCLC-02	41 9-5-9	8	
夏・MIXタイヤ/スタッドレスタイヤ共通										
11R22.5 275/80R22.5 10.00R20 285/85R22.5	CL169	KCL-03	S	¥110,770 (¥100,700)	19.4kg	98	KCLC-03	37 9-5-7	9	
	CL343	KCLS-03	S	¥116,380 (¥105,800)	20.5kg	98	KCLC-02	41 9-5-9	9	
スタッドレスタイヤ										
12R22.5 11.00R20	CL171	KCL-04	S	¥118,470 (¥107,700)	21.4kg	98	KCLC-04	45 11-5-9	9	
	CL345	KCLS-04	S	¥124,190 (¥112,900)	22.8kg	94	KCLC-05	49 13-5-9	9	
スタッドレスタイヤ										
295/80R22.5	CL100	KCL-04A	S	¥118,360 (¥107,600)	21.1kg	94	KCLC-04	45 11-5-9	9	
	CL171	KCL-04	S	¥118,360 (¥107,600)	21.4kg	98	KCLC-04	45 11-5-9	9	
スタッドレスタイヤ										



※トリプル (ダブルタイヤ装着)
仕様は受注生産にてお受け
致します。定価はシングルの
2倍となります。
※建機車両には使用出来ません。

■補修用クロスチェーン

商品コード	品番	税込価格(税抜価格) (本)	発注単位 (本/袋)	適合商品
CL173	KCLC-01	¥5,929 (¥5,390)	30	KCL-00 KCL-01 KCL-01 T
CL174	KCLC-02	¥6,303 (¥5,730)	30	KCL-02 KCL-02 T KCLS-03
CL175	KCLC-03	¥6,116 (¥5,560)	30	KCL-03 KCL-03 T KCL-01A
CL176	KCLC-04	¥6,490 (¥5,900)	30	KCL-04 KCL-04 T KCL-04A
CL348	KCLC-05	¥7,832 (¥7,120)	30	KCLS-04

■中型バス

メーカー	車種名	型式	タイヤサイズ	タフカム品番	
				夏タイヤ	スタッドレスタイヤ
三菱	エアロミディ	PDG-AR820HAN	245/70R19.5	KCL-01	KCL-01
いすゞ	ガーラ ミオ	BDG-RR7JJBJ	9R19.5	—	—
UD トラック	スペース ランナー	PDG-RM820GAN	245/70R19.5	KCL-01	KCL-01
日野	メルファ	BDG-RR7JJBA	9R19.5	—	—

- 装着性のアップ
- ◆ハ型フックの採用によりサイドリンクの装着が簡単。
◆カムロックの採用により簡単にタイヤにフィットさせることができ、
チェーンバンドが不要になりました。
◆バンドが無いのでアルミホイールを傷つけません。

■大型バス

メーカー	車種名	型式	タイヤサイズ	タフカム品番	
				夏タイヤ	スタッドレスタイヤ
三菱	エアロエース	PDG-MM96FH	10R22.5	KCL-02	KCL-02
	エアロクイーン	BKG-MS96JP	295/80R22.5	KCL-04A	KCL-04
	エアロキング	BKG-MS66JS	295/80R22.5	KCL-04A	KCL-04
いすゞ	ガーラ	BDG-RU8JHAJ	10R22.5	KCL-02	KCL-02
		BDG-RU1ESAJ	295/80R22.5	KCL-04A	KCL-04
UD トラック	スペース アロー-A	BKG-AS96JP	295/80R22.5	KCL-04A	KCL-04
日野	セレガ	BDG-RU8JHAA	10R22.5	KCL-02	KCL-02
		PKG-RU1ESAA	295/80R22.5	KCL-04A	KCL-04

●ピニロンバック入

★タイヤは同一サイズでもメーカー、形状、ホイールの大きさによって異なる場合があります。走行前に予め取り付けてみてタイヤに合っている事を確認してください。
★カタログ掲載製品は、予告なく仕様および価格を変更することがございますのでご了承ください。

スプリングチェーン ★軽量コンパクト設計で大型車も1人で簡単に取り付けができます。



- ★低床バス等、タイヤハウスの狭い車両に。
★無雪地帯から降雪地帯へ頻繁に移動する自動車にうってつけのチェーンです。
★軽量で手軽に脱着。パーツ交換、メンテナンスも簡単。
★騒音・振動が少なく、静かで快適。耐久性やトータルコストに優れています。

質量1/2以下 (1本当たり)	サイズ 11R22.5	スプリングチェーン8kg	一般チェーン17kg
-----------------	----------------	--------------	------------

●スタセン (スタッドレスタイヤ専用シングルチェーン)

商品コード	品番 (チェーンの呼び)	形状	税込価格(税抜価格) (ペア)	質量 (kg/本)	タイヤサイズ		入数 (ペア/箱)	クロス品番 発注単位 税込価格(税抜価格) (50本)	商品コード
					夏・スノータイヤ	スタッドレスタイヤ			
CJ181	LT4510	S	¥66,770 (¥60,700)	3.5	195R15 195/70R15.5 7.00-12 6.00-15 205/70R14 205/65R16 195/70-16 215/70R15 205/65R15 215/65R15 195/70R15 205/70R15		1	LT4500 ¥2,519 (¥2,290) /本	CJ300
CJ124	LT4511	S	¥70,620 (¥64,200)	3.8	205/70R17.5 205/75-16 205/70R16 195/85R16 205/60R17.5 205/80R16 6.50-15 6.50R15 215/60R15.5		1		
CJ125	LT4512	S	¥73,700 (¥67,000)	4.2	195/70R17.5 6.50-16 205/80R17.5 205/85R15 6.50R16		1		
CJ183	LT5511	S	¥75,130 (¥68,300)	4.0	215/80R15 225/80R15 7.00-15 7.00R15 215R16 215/80R16 215/70R16 235/70R15 225/70R16 225/75R15 205/85R16 235/70R16 235/75R15 225/60R17.5		1	LT5500 ¥2,750 (¥2,500) /本	CJ301
CJ184	LT5512	S	¥78,650 (¥71,500)	4.4	215/85R16 235/80R16 7.00-16 7.00R16 225/75R16 30×9.5R15 215/70R17.5		1		
CJ186	LT6512	S	¥83,270 (¥75,700)	4.6	265/65R17 265/70R16 7.50-16 7.50R16 31×10.5R15 225/80R17.5		1	LT6500 ¥3,003 (¥2,730) /本	CJ302
CJ187	LT6513	S	¥86,680 (¥78,800)	4.7	275/70R16 8.25-16 8.25R16 32×11.5R15 225/90R17.5		1		
CJ166	TB5613	S	¥104,280 (¥94,800)	6.6	9R19.5 245/70R19.5	9R19.5 7.50R18 245/70R19.5	1	TB5600 ¥3,300 (¥3,000) /本	CJ304
CJ154	TB5614	S	¥107,910 (¥98,100)	7.0	8.25-20 8.25R20	235/70R22.5	1		
CJ156	TB5615	S	¥110,660 (¥100,600)	7.4	9R22.5 9.00-20	8.25R20 9R22.5	1		
CJ170	TB6613	S	¥109,890 (¥99,900)	7.0	265/70R19.5	265/70R19.5	1		
CJ213	TB6614A	S	¥112,200 (¥102,000)	7.5		265/60R22.5	1		
CJ158	TB6614	S	¥108,570 (¥98,700)	8.0		11R22.5	1		
CJ160	TB6615	S	¥113,300 (¥103,000)	8.0	11/70R22.5 285/60R22.5 10R22.5	11/70R22.5 275/70R22.5 255/70R22.5	1	TB6600 ¥3,663 (¥3,330) /本	CJ305
CJ162	TB6616	S	¥115,940 (¥105,400)	8.5	10.00-20 10.00R20 11R22.5 11.1R20 275/80R22.5 285/85R22.5	10R22.5 275/80R22.5	1		
CJ172	TB6617	S	¥117,920 (¥107,200)	9.0		10.00R20 11R22.5 11.1R20 285/85R22.5	1		
CJ201	TB7615	S	¥124,850 (¥113,500)	8.1	315/60R22.5		1		
CJ164	TB7616	S	¥127,380 (¥115,800)	8.6	315/70R22.5 11.00-20	295/70R22.5	1	TB7600 ¥4,026 (¥3,660) /本	CJ306
CJ174	TB7617	S	¥130,020 (¥118,200)	9.1	11.00R20 12R22.5 12.00-20 315/80R22.5 295/80R22.5	11.00R20 12R22.5 295/80R22.5 315/70R22.5	1		
CJ177	TB7618	S	¥132,000 (¥120,000)	9.6		315/80R22.5	1		
CJ178	TB8716	S	¥154,000 (¥140,000)	9.0		365/70R22.5	1		
CJ121	TB8717	S	¥162,910 (¥148,100)	9.6	385/65R22.5	385/65R22.5	1	TB8700 ¥4,356 (¥3,960) /本	CJ308
CJ179	TB8720	S	¥192,390 (¥174,900)	11.3		385/80R22.5	1		

建設・産業車両用スプリングチェーン

■クレーン・モーターグレーダー用

商品コード	品番	税込価格(税抜価格) (ペア)	質量 (kg/本)	タイヤサイズ	入数 (ペア/箱)	クロス税込価格(税抜価格) (10本/袋)
CJ211	OR4517	¥237,710 (¥216,100)	15	325/95R24	1/2	OR4500 (CJ212) ¥6,292 (¥5,720) /本
CJ190	OR5714	¥207,680 (¥188,800)	14	13.00-20 12.00R24 425/65R22.5	1/2	OR5700 (CJ198) ¥7,062 (¥6,420) /本
CJ208	OR5716	¥234,850 (¥213,500)	16	13.00R24	1/2	
CJ192	OR5717	¥249,810 (¥227,100)	17	385/95R25 14.00R24	1/2	
CJ209	OR6713	¥199,760 (¥181,600)	13	17.5/65-20	1/2	
CJ197	OR6716	¥245,850 (¥223,500)	16	16.9R24 17.5-25	1/2	
CJ203	OR6717	¥261,360 (¥237,600)	17	17.5R25	1/2	OR6700 (CJ199) ¥7,590 (¥6,900) /本
CJ193	OR6718	¥277,090 (¥251,900)	18	18.4-24	1/2	
CJ194	OR6719	¥292,160 (¥265,600)	19	445/95R25 16.00R25 17.5R29	1/2	
CJ195	OR8718	¥306,680 (¥278,800)	22	20.5-25	1/2	OR8700 (CJ200) ¥8,382 (¥7,620) /本
CJ196	OR8720	¥339,680 (¥308,800)	24	505/95R25 18.00R25	1/2	

注) タイヤの銘柄や摩耗具合により装着が異なります。必要に応じて長さの調整をしてください。

■ミニローダー用


商品コード	品番	税込価格(税抜価格) (ペア)	質量 (kg/本)	タイヤサイズ	入数 (ペア/箱)	クロス税込価格(税抜価格) (10本/袋)
CJ180	TB9411	¥107,470 (¥97,700)	6.7	12.5/70-16	1	TB9400 (CJ309)
CJ205	TB9412	¥117,480 (¥106,800)	7.3	12.5/65-18	1	¥4,499 (¥4,090) /本
CJ206	TB11413	¥125,180 (¥113,800)	8.8	15.5/60-18	1	TB11400 (CJ310)
CJ207	TB11414	¥134,420 (¥122,200)	9.0	15.5/70-18	1	¥4,741 (¥4,310) /本

★タイヤは同一サイズでもメーカー、形状、ホイールの大きさによって異なる場合があります。走行前に予め取り付けてみてタイヤに合っている事を確認してください。
★カタログ掲載製品は、予告なく仕様および価格を変更することがございますのでご了承ください。

質量1/2 16.00R25の比較

スプリング チェーン	一般チェーンS型	
	9×10	10×13
19kg×2	40kg×2	56kg×2

(例) チェーンの呼び名



タイヤチェーン (建設・産業車両用)


S (スタンダードタイプ)



クロスチェーンの線径は、9c、10c、13cの部品で構成され、標準型となります。

■S型チェーン


SR (Oリング付スタンダードタイプ)



クロスチェーンの線径は、10c、13cの部品で構成されます。この型の特長は、クロスチェーンS型のクロスチェーンにOリングを取付けることによりクロスチェーンの寿命を伸ばし、更に取付けられているOリングによって、斜面走行等の横スベリを防止します。またS型同等のクロスチェーンの段数であり、WO型、LW型より軽量化をはかり装着性にすぐれています。

■SR型チェーン


H (Hタイプ)



クロスチェーンの線径は、10c、13cの部品で構成され、S型より斜面走行時等での横スベリ防止を更に強化したタイプ。

■H型チェーン

WO (ダブルクロスOリングタイプ)



S型のクロスチェーンにOリングを取付けることによりクロスチェーンの寿命を伸ばし、更に取付けられているOリングによって、斜面走行等の横スベリを防止します。またS型よりクロスチェーンを増すことにより、チェーンの寿命とスリップ防止の強化を図ることができます。

■WO型チェーン

品番サイズ	9×10					10×13					9×10					10×13					9×10					10×13					チェーンバンド													
	税込価格(税抜価格) (ベア)	サイド 駒数	クロス 駒数	クロス 段数	質量 (kg/㍑)	税込価格(税抜価格) (ベア)	サイド 駒数	クロス 駒数	クロス 段数	質量 (kg/㍑)	税込価格(税抜価格) (ベア)	サイド 駒数	クロス 駒数	クロス 段数	質量 (kg/㍑)	税込価格(税抜価格) (ベア)	サイド 駒数	クロス 駒数	クロス 段数	質量 (kg/㍑)	税込価格(税抜価格) (ベア)	サイド 駒数	クロス 駒数	クロス 段数	質量 (kg/㍑)	税込価格(税抜価格) (ベア)	サイド 駒数	クロス 駒数	クロス 段数	質量 (kg/㍑)	スプリング バンド	ワイヤー式 バンド	ターン バックル バンド											
27×8.50-15	¥81,070 (¥73,700)	34	7	8	23																											R-14	KWB-01											
10-15	¥83,600 (¥76,000)	38	9	9	26																											R-16	KWB-01											
10-16.5	¥84,260 (¥76,600)	42	8	10	32											(6×8×10)Z ¥180,840 (¥164,400)	52	10	8	40						¥279,950 (¥254,500)	45	8	20	64			R-16	KWB-01										
14.0×6.5-15	¥115,720 (¥105,200)	40	12	10	36																						¥316,250 (¥287,500)	42	12	20	76			R-16	KWB-01									
33×12.5-15	¥95,920 (¥87,200)	42	10	10	34											¥221,320 (¥201,200)	52	12	7+4s	45						¥295,240 (¥268,400)	42	12	18	70			R-16	KWB-01										
12.5/70-16 *1	¥95,920 (¥87,200)	42	10	10	34											¥221,320 (¥201,200)	52	12	7+4s	45						¥295,240 (¥268,400)	42	12	18	70			R-16	KWB-01										
12.5/65-18	¥103,180 (¥93,800)	42	11	10	35											¥229,240 (¥208,400)	54	12	8	48						¥352,110 (¥320,100)	42	11	20	78			R-18	KWB-01										
15.5/70-18	¥151,470 (¥137,700)	46	15	11	51											¥306,570 (¥278,700)	52	13	8+2s	67						¥409,200 (¥372,000)	46	15	20	97			R-18	KWB-01										
15.5/60-18	¥137,500 (¥125,000)	46	13	11	43						¥215,490 (¥195,900)	46	13	11	48											¥409,200 (¥372,000)	46	13	22	97			R-17	KWB-01										
340/80 R18	¥133,430 (¥121,300)	50	12	12	45						¥251,570 (¥228,700)	50	12	12	52.4											¥482,900 (¥439,000)	52	12	24	87			R-17	KWB-01										
9.00-20	¥115,720 (¥105,200)	54	9	13	42						¥215,600 (¥196,000)	54	9	13	50											¥377,300 (¥343,000)	56	9	26	92			R-20	KWB-02	S									
10.00-20	¥122,650 (¥111,500)	60	9	14	45	¥208,780 (¥189,800)	50	7	12	65	¥236,060 (¥214,600)	60	9	14	54											¥405,900 (¥369,000)	60	9	28	99			R-23	KWB-02	S									
11.00-20	¥127,050 (¥115,500)	60	10	14	47	¥215,160 (¥195,600)	54	7	12	67	¥244,970 (¥222,700)	60	10	14	56											¥412,500 (¥375,000)	60	10	28	102			R-23	KWB-02	S									
12.00-20	¥139,260 (¥126,600)	62	10	15	51	¥228,140 (¥207,400)	50	8	12	71	¥258,940 (¥235,400)	62	10	15	59.2											¥516,670 (¥469,700)	65	10	30	120			R-24	KWB-02	S									
13.5-20	¥145,530 (¥132,300)	54	12	13	51	¥225,060 (¥204,600)	47	8	11	67	¥254,650 (¥231,500)	54	12	13	59											¥523,930 (¥476,300)	57	13	26	120				KWB-02	S									
42×17-20	¥183,040 (¥166,400)	50	15	12	52	¥228,360 (¥207,600)	44	10	10	68	¥247,390 (¥224,900)	50	15	12	57																			KWB-02	S									
15.5/70-20	¥154,550 (¥140,500)	54	13	13	53						¥268,400 (¥244,000)	54	13	13	57.6																			KWB-02	S									
17.5/65-20	¥186,340 (¥169,400)	54	15	13	56	¥231,550 (¥210,500)	44	11	10	72	¥279,950 (¥254,500)	54	15	13	64											¥516,670 (¥469,700)	56	13	26	121				KWB-02	S									
12.00-24	¥171,930 (¥156,300)	65	12	15	56	¥254,870 (¥231,700)	54	8	13	77	¥282,040 (¥256,400)	65	12	15	64.8											¥587,290 (¥533,900)	56	15	26	125	¥721,600 (¥656,000)	40	10	18	125			KWB-02	S					
13.00-24	¥190,850 (¥173,500)	66	13	16	62	¥300,520 (¥273,200)	54	10	13	87	¥315,150 (¥286,500)	66	13	16	72											¥549,120 (¥499,200)	62	12	30	127	¥628,320 (¥571,200)	46	8	22	134			KWB-02	SL					
16.9-24	¥204,270 (¥185,700)	66	16	15	69	¥296,230 (¥269,300)	56	11	13	90	¥336,160 (¥305,600)	66	16	15	76.8	¥480,150 (¥436,500)	56	11	13	104						¥561,330 (¥510,300)	49	10	7+2s/4s	114	¥605,000 (¥550,000)	68	13	32	140	¥695,420 (¥632,200)	46	10	22	150			KWB-03	SL
14.00-24	¥200,970 (¥182,700)	65	15	16	66	¥305,910 (¥278,100)	58	10	14	93	¥332,860 (¥302,600)	65	15	16	76	¥494,670 (¥449,700)	58	10	14	106						¥647,240 (¥588,400)	49	12	7+2s/4s	127	¥675,950 (¥614,500)	64	16	30	150	¥748,440 (¥680,400)	45	12	21	170			KWB-03	SL
17.5-25	¥211,310 (¥192,100)	70	16	17	74	¥326,260 (¥296,600)	58	11	14	99	¥369,820 (¥336,200)	70	16	17	85.6	¥520,080 (¥472,800)	58	11	14	111						¥627,330 (¥570,300)	54	10	8+2s	124	¥654,610 (¥595,100)	68	15	32	150	¥762,630 (¥693,300)	50	10	24	164			KWB-03	M
18.4-24	¥229,350 (¥208,500)	70	18	17	78	¥330,440 (¥300,400)	58	12	14	103	¥409,530 (¥372,300)	70	18	17	93.6	¥552,860 (¥502,600)	58	12	14	118						¥679,800 (¥618,000)	52	12	8+2s	136	¥760,540 (¥691,400)	70	16	34	159	¥796,620 (¥724,200)	50	11	24	170			KWB-03	M
16.00-25	¥233,750 (¥212,500)	76	17	18	80	¥366,630 (¥333,300)	61	12	15	111					¥583,990 (¥530,900)	61	12	15	127						¥726,220 (¥660,200)	54	12	8+2s	136	¥838,970 (¥762,700)	50	12	24	185	¥938,970 (¥862,700)	50	12	24	185			KWB-04	M	
20.5-25	¥263,120 (¥239,200)	76	19	18	90	¥412,500 (¥375,000)	62	13	15	125	¥439,340 (¥399,400)	76	19	18	100	¥608,190 (¥552,900)	62	13	15	138						¥786,830 (¥715,300)	59	12	9+2s	152					¥920,700 (¥837,000)	53	12	25	193			KWB-04	M	
18.00-25						¥439,890 (¥399,900)	70	13	17	133					¥696,630 (¥633,300)	70	13	17	151						¥767,580 (¥697,800)	59	13	9+2s	159					¥985,160 (¥895,600)	56	13	26	225			KWB-04	L		
23.5-25						¥452,430 (¥411,300)	67	15	16	137					¥716,870 (¥651,700)	67	15	16	150						¥844,800 (¥768,000)	66	13	10	176					¥1,080,750 (¥982,500)	60	13	29	242			KWB-04	L		
26.5-25						¥523,160 (¥475,600)	72	17	17	158					¥871,310 (¥792,100)	72	17	17	176						¥887,700 (¥807,000)	61	16	9+4s	181					¥1,173,260 (¥1,066,600)	58	15	28	255			KWB-04	L		
385/65R22.5	¥154,550 (¥140,500)	54	13	13	53																					¥1,019,370 (¥926,700)	64	17	10	199					¥1,303,940 (¥1,185,400)	68	17	31	310				L	
365/70R22.5	¥145,530 (¥132,300)	54	12	13	51																													R-24										
																																			R-24									

*1 発注時タイヤメーカーの確認をお願いします。

クロスチェーン

■S型

品 番	種類	税込価格(税抜価格) (本)	質 量 (1本/kg)	発注単位
10-7	S	¥2,409 (¥2,190)	0.82	20
10-8	S	¥2,541 (¥2,310)	0.92	20
10-9	S	¥2,662 (¥2,420)	1.0	20
10-10	S	¥3,047 (¥2,770)	1.08	20
10-11	S	¥3,421 (¥3,110)	1.13	30
10-12	S	¥3,553 (¥3,230)	1.24	30
10-13	S	¥4,444 (¥4,040)	1.32	30
10-15	S	¥4,565 (¥4,150)	1.48	30
10-16	S	¥4,950 (¥4,500)	1.57	25
10-17	S	¥5,709 (¥5,190)	1.65	20
10-18	S	¥5,962 (¥5,420)	1.72	10
10-19	S	¥6,985 (¥6,350)	1.8	10
13-7	S	¥6,479 (¥5,890)	1.9	20
13-8	S	¥7,491 (¥6,810)	2.1	20
13-10	S	¥8,756 (¥7,960)	2.5	15
13-11	S	¥9,526 (¥8,660)	2.7	15
13-12	S	¥10,285 (¥9,350)	2.9	15
13-13	S	¥10,791 (¥9,810)	3.1	10
13-15	S	¥12,320 (¥11,200)	3.5	10
13-17	S	¥13,838 (¥12,580)	3.9	10

■WO型/SR型

品 番	種類	税込価格(税抜価格) (本)	質 量 (1本/kg)	発注単位
10-9	WO	¥8,129 (¥7,390)	1.3	30
10-10	WO	¥9,020 (¥8,200)	1.4	25
10-11	WO	¥10,538 (¥9,580)	1.6	25
10-12	WO	¥11,044 (¥10,040)	1.7	25
10-13	WO	¥12,320 (¥11,200)	1.9	20
10-15	WO	¥12,958 (¥11,780)	2.0	20
10-16	WO	¥13,838 (¥12,580)	2.1	20
13-8	WO	¥14,223 (¥12,930)	2.6	15
13-10	WO	¥16,005 (¥14,550)	3.0	15
13-11	WO	¥16,896 (¥15,360)	3.2	15
13-12	WO	¥17,402 (¥15,820)	3.3	10
13-13	WO	¥18,040 (¥16,400)	3.5	10
13-15	WO	¥19,305 (¥17,550)	3.9	10
13-17	WO	¥20,702 (¥18,820)	4.3	10

■H型

品 番	種類	税込価格(税抜価格) (本)	質 量 (1本/kg)	発注単位
10-10	H	¥14,861 (¥13,510)	3.0	15
10-12	H	¥16,896 (¥15,360)	3.2	10
10-13	H	¥17,655 (¥16,050)	3.3	10
10-15	H	¥19,558 (¥17,780)	3.5	10
10-17	H	¥21,340 (¥19,400)	3.7	10
13-7	H	¥24,640 (¥22,400)	4.7	10
13-10	H	¥35,442 (¥32,220)	5.9	5
13-12	H	¥40,139 (¥36,490)	6.7	5
13-13	H	¥42,174 (¥38,340)	7.1	5
13-16	H	¥49,038 (¥44,580)	8.3	5
13-17	H	¥51,073 (¥46,430)	8.6	5

※(6X8X10)
サイドチェーンの線径6mm、コネクターの線径8mm、クロスチェーンの線径10mm
●クロスチェーン(駒数)
接地チェーンの部品数(S型に同じ)ただし、2本のクロスチェーンが接続している中央の2本の3リンクチェーンは数えない。(中央3リンクチェーンのすべてのサイズに適合。)
●クロスチェーン(段数)
クロスチェーン2本と、中央3リンクチェーン2本で1段とします。
(例) 8+2S=8段とS型クロスチェーンが端の2リンク目に1本入る。

●チェーン本体のサイズの読み方

(例1)
6X8X10
└─ クロスチェーンの線径 (10mm)
└─ コネクターの線径 (8mm)
└─ サイドチェーンの線径 (6mm)



(例2)
9 X 10
└─ クロスチェーンの線径 (10mm)
└─ サイドチェーンの線径 (9mm)



●補修用クロスチェーン品



雪道楽QⅡ(ユキドウラクQⅡ) / タイヤサイズ適合表 (普通タイヤ&スタッドレスタイヤ)									ジャックアップ 不要	車の移動 不要
商品コード	品番	適合タイヤサイズ(参考)							税込価格(税抜価格) (ペア)	
		82/80シリーズ	70シリーズ	65シリーズ	60シリーズ	55シリーズ	50シリーズ	45シリーズ		
CU120	YQ201	135R12 135/80R12	145/70R12						¥25,850(¥23,500)	
CU121	YQ202	145R12 135R13 145/80R12 145/80R12LT 135/80R13		155/65R13	165/60R13	155/55R14 ※165/55R14				
CU122	YQ203	145R13 145R13LT 145/80R13	165/70R12 175/70R12 155/70R13	165/65R13 155/65R14	175/60R13 165/60R14(夏) 155/60R15	185/55R13	165/50R15			
CU123	YQ204	155R13 155R13LT 155/80R13	165/70R13	175/65R13 165/65R14	165/60R15(夏)					
CU124	YQ205		175/70R13 165/70R14		175/60R14	185/55R14 175/55R15				
CU125	YQ206	165R13 165/80R13 165/80R13LT		185/65R13 175/65R14	185/60R14					
CU126	YQ207S		185/70R13 175/70R14 (トヨーガリット除く)	195/65R13 185/65R14 ※175/65R15(夏)	175/60R15	185/55R15				
CU127	YQ207	175R13 165R14 175/80R13 165/80R14	175/70R14 (トヨーガリット専用)	※175/65R15(冬)	195/60R14 185/60R15					
CU128	YQ208	175R14 175/80R14	185/70R14	195/65R14 185/65R15	205/60R14 195/60R15 185/60R16(夏)	195/55R15 185/55R16	205/50R15 195/50R16(夏)	215/45R16		
CU129	YQ209	185R14 175R15 185/80R14 175/80R15	195/70R14	205/65R14 195/65R15	205/60R15 195/60R16		205/50R16			
CU130	YQ210	195/80R14 185/80R15	205/70R14 195/70R15	205/65R15 195/65R16(夏)	215/60R15 205/60R16 195/60R17(夏)	205/55R16		215/45R17		
CU131	YQ211		205/70R15	215/65R15 205/65R16(夏)	225/60R15(夏) 215/60R16(夏)	215/55R16	225/50R16 215/50R17(夏)	225/45R17 235/45R17(夏) 215/45R18 225/40R18		
CU132	YQ212		215/70R16(夏)	215/65R16	225/60R16 215/60R17(夏)	215/55R17 225/55R17	225/50R17 225/50R18(夏)	255/40R17 245/40R18		

(夏)は普通タイヤ専用・(冬)はスタッドレスタイヤ専用です。 ※は外装適合シールには一部表示されておりませんが新たに追加された適合サイズです。

★ダブルタイヤ装着車には使用出来ません。
★タイヤは同一サイズでもメーカー、形状、ホイールの大きさによって異なる場合があります。走行前に予め取り付けてみてタイヤに合っている事を確認してください。
★カタログ掲載製品は、予告なく仕様および価格を変更することがございますのでご了承ください。



ECO MESH II (エコメッシュII) /タイヤサイズ適合表 (普通タイヤ&スタッドレスタイヤ)								ジャッキアップ 不要	車の移動 不要
商品コード	品 番	適合 タイヤ サイズ (参考)						税込価格(税抜価格) (ベア)	
		80シリーズ	70シリーズ	65シリーズ	60シリーズ	55シリーズ	50/45シリーズ		
CV051	FB01	145/80R12(注) 135/80R13	155/70R12	155/65R13		155/55R14		¥26,950 (¥24,500)	
CV052	FB02	145/80R13 135/80R13	155/70R13	165/65R13		165/55R14			
CV053	FB03	145/80R13	155/70R13	155/65R14 165/65R13	165/60R14 155/60R15		165/50R15		
CV054	FB04	155/80R13	165/70R13	165/65R14		165/55R15(注)	165/50R16		
CV055	FB05	165/80R13 155/80R13	175/70R13 165/70R14	165/65R14	175/60R14 165/60R15(注)	175/55R15			
CV056	FB06	155/80R14LT 165R13LT	185/70R13 165/70R14	175/65R14 165/65R15	185/60R14 175/60R15	185/55R15			
		165/80R13LT 175/80R13 165/80R13							
		165R14LT 165/80R14LT 165/80R14 175/80R13	175/70R14 185/70R13	185/65R14 175/65R15	195/60R14	185/55R15	195/50R15 195/45R16(注)		
		175/80R14 165/80R14	185/70R14	195/65R14	185/60R15 175/60R16	195/55R15 185/55R16	195/50R16 205/50R15		
CV057	FB07	175/80R14 165/80R14LT 165/80R14 175/80R13	185/70R14	195/65R14	185/60R15 175/60R16	195/55R15 185/55R16	195/50R16 205/50R15		¥29,700 (¥27,000)
CV058	FB08	175/80R14 165/80R14	185/70R14	195/65R14	185/60R15 175/60R16	195/55R15 185/55R16	195/50R16 205/50R15		
CV059	FB09		195/70R14 185/70R14	205/65R14 185/65R15	195/60R15 185/60R16	205/55R15 195/55R16	205/50R16		
CV060	FB10	185/80R14 175/80R14	195/70R14	195/65R15 205/65R14	205/60R15	205/55R15 195/55R16	205/50R16		
CV061	FB11	195/80R14 175/80R15 185/80R14	205/70R14 195/70R15	215/65R14 205/65R15 195/65R16(注)	215/60R15 195/60R16 205/60R16	205/55R16 215/55R16	205/50R17 215/45R17		
		195/80R15LT 195/80R15 195/80R14 195/80R15	205/70R15 195/70R15	215/65R15 205/65R16	215/60R16 205/60R16 195/60R17	225/55R16 205/55R17 215/55R16	215/50R17 225/45R17		
		195/80R15	215/70R15	205/65R16	225/60R16	215/55R17 225/55R16 205/55R17	225/50R17 225/45R18		
CV062	FB12							¥31,350 (¥28,500)	
CV063	FB13								
CV064	FB14		215/70R16	215/65R16	235/60R16 215/60R17 225/60R16	225/55R17 215/55R18 215/55R17	215/50R18 225/50R18 225/45R19 235/45R18		
CV065	FB15				235/60R16 225/60R17	225/55R17 215/55R18 225/55R18	225/50R18 235/50R18		
		夏・冬	夏	冬					

※**ブリヂストン レボGZ・VRX、ダンロップ WINTER MAXXには装着できません。**
 (注) 1. 装着適合シールには一部表示されておりましたが、新たに追加された適合サイズです。
 ※実際にタイヤチェーンを装着するタイヤの種類・サイズをよくご確認の上、間違いないように「適合サイズ」のものをお選びください。
 ※適合タイヤサイズは、空気圧・磨耗度・タイヤ銘柄・ホイールにより異なる場合があります。
 ※タイヤの種類、ホイール等の組み合わせによっては、「適合サイズ」でも装着できないことがあります。
 ※ご使用になる前に必ず装着（適合）の確認を行ってください。

車種によっては「適合サイズ」でもすき間不足等により装着ならびにご使用できない車種もあります。日本車適合車種については、トピー実業各営業所へお問い合わせください。また、外国車に於いての適合はカーメーカー・カーディーラーなどにご相談ください。

★RV、1・4ナンバーの商用車には使用できません。
★タイヤは同一サイズでもメーカー、形状、ホイールの大きさによって異なる場合があります。走行前に予め取り付けてみてタイヤに合っている事を確認してください。
★カタログ掲載製品は、予告なく仕様および価格を変更することがございますのでご了承ください。



●ハイパフォーマンスの軽自動車対応について

注意
一部の車種を除き、
軽自動車にはご使用にな
れません。適合車種はQR
コードで確認ください。

装着手順

下記サイズ以外にも設定
がございます。
こちらのQRコードにて
ご確認ください。

Auto Sock (オートソック) タイヤサイズ適合表 (普通タイヤ&スタッドレスタイヤ)

ジャッキアップ

車の移動

不要

必要

商 品 コード	品 番	適 合 タ イ ヤ サ イ ズ （ 参 考 ）								税込価格 (税抜価格)/ペア	
		25/その他	30/35/40	45	50	55	60	65	70	75/80/85	
■ハイパフォーマンス(軽自動車専用)											
CV033	Y09							155/65R13	145/70R12	145/80R12	145R12
CV044	Y13					165/55R14 165/55R15	165/60R14	155/65R14	155/70R13	145/80R13	
CV049	Y17					175/55R15		165/65R15 175/65R14	155/70R15 165/70R14 175/70R13	155/80R13 165/80R14 155R13	155R14 165/80R13 165R13
■ハイパフォーマンス(軽自動車使用不可)											
CV045	HP540				195/45R15	165/50R15 185/50R15	185/55R14 195/55R13	155/60R15 165/60R15※ 175/60R13 175/60R14 185/60R13	145/65R15 165/65R13※ 165/65R14 175/65R13	155/70R12 155/70R14 165/70R13	135/80R13 145R13 155/80R12 155R12
CV043	HP600		205/40R17 215/35R17 215/40R16 215/40R17		195/45R16※ 195/45R17 205/45R16 215/45R16	185/50R16 195/50R15 195/50R16 205/50R15 205/50R16	175/55R16 185/55R15 185/55R16 195/55R14 195/55R15 205/55R14 205/55R15	175/60R15 175/60R16 185/60R14 185/60R15 195/60R14 195/60R15 205/60R14	175/65R15 185/65R13 185/65R14 185/65R15 195/65R13 195/65R14 205/65R14	165/70R14 165/70R15 175/70R14 185/70R13 185/70R14 195/70R13 205/70R13	165/80R14 175/75R13 175R13
CV037	HP645		215/40R18 225/35R18 235/40R19 245/30R19 225/40R18 245/35R18 245/40R17 235/35R19		205/45R17 215/45R17 215/45R18 225/45R17 235/45R17 245/45R16	205/50R17 215/50R16 215/50R17 225/50R16	195/55R16 205/55R16 205/55R17 215/55R16	185/60R16 195/60R16 205/60R15 205/60R16 215/60R15	185/65R16 195/65R15 195/65R16 205/65R14 205/65R15 215/65R14	185/70R15 195/70R14 195/70R15 205/70R14	175/75R15 175/80R14 185/80R14 185R14 195/75R14
CV038	HP685		225/40R19 235/40R19 245/30R20 245/35R19 245/40R18 255/35R18 255/40R17		225/45R18 235/45R18 245/45R17	195/50R19 215/50R18 225/50R17 225/50R18 235/50R17 245/50R16	215/55R17 225/55R16 225/55R17	195/60R17 205/60R17 215/60R16 225/60R15 225/60R16	205/65R16 215/65R15 215/65R16	195/70R16 205/70R15 215/70R14 215/70R15	175/80R15 175/80R16 185/75R15 185/75R16 195/75R15 195/80R14 195/80R15
CV039	HP695		245/35R20 245/40R19 245/40R20 255/35R19 255/35R20 255/40R18 275/40R18		215/45R20 225/45R19 235/45R19 245/45R18 245/45R19 255/45R17	195/50R20 215/50R19 235/50R18 245/50R17 245/50R18	215/55R18 225/55R18 235/55R17	215/60R17 225/60R17 235/60R16	205/65R17 225/65R16	215/70R16 225/70R15	195/75R16 195R15 205/75R15 205/75R16 215/75R15
CV040	HP697		245/35R21 245/40R21 255/40R21 265/30R22 265/35R21 265/35R22 265/40R21 275/35R21 275/40R20		225/45R21 235/45R21 245/45R20 245/45R21 255/45R20 265/45R20 275/45R19	235/50R19 235/50R20 245/50R19 245/50R20 255/50R19 265/50R19	195/55R20 205/55R19 225/55R19 235/55R18 245/55R17 255/55R18 265/55R17 265/55R18	225/60R18 235/60R17 235/60R18 245/60R18 255/60R17	215/65R17 215/65R18 225/65R17 225/65R18 235/65R16 235/65R17 245/65R17 255/65R16	205/70R17 225/70R16 225/70R17 235/70R15 235/70R16 245/70R16 255/70R15	205/80R16 215/75R16 215/80R15 215R15 215/80R16 225/75R15 225/75R16 225/80R15 235/75R15
CV041	HP698		265/40R22 275/35R22		255/45R22 275/45R20	255/50R20 255/50R21 265/50R20	235/55R20 255/55R19 255/55R20 265/55R19 275/55R18	255/60R18 265/60R18 275/60R17	235/65R18 235/65R19 255/65R17 255/65R18 265/65R17	225/70R18 235/70R17.5 245/70R17 245/70R17.5 255/70R16 255/70R17 265/70R15 265/70R16	215/85R16 215/75R17.5 225/75R17.5 235/75R17 235/80R16 245/75R16 245/75R17 245/85R15
CV046	HP830		295/25R21 305/25R20			265/50R15	255/55R14				
CV047	HP850		295/25R22 325/25R22		255/45R19 285/45R19 295/45R18 305/45R17	285/50R18 295/50R16					
CV048	HP870		305/35R24 305/40R22 315/40R22		285/45R21 285/45R22 305/45R22	275/50R22 305/50R20	285/55R20	245/60R20 275/60R20 305/60R18	285/65R17 285/65R18	265/70R17 275/70R17.5 275/70R18 285/70R17 305/70R16 315/70R15	235/80R17 255/75R18 255/80R16 255/85R16 265/75R16 285/75R16

※一部の軽自動車対応しております。上記QRコードよりご確認をお願い致します。
★タイヤは同一サイズでもメーカー、形状、ホイールの大きさによって異なる場合があります。走行前に予め取り付けてみてタイヤに合っている事を確認してください。
★カタログ掲載製品は、予告なく仕様および価格を変更することがございますのでご了承ください。

タイヤチェーン（JISタイプチェーン）使用上の注意


走行前に、予め付けて見てください。

- ★タイヤは同一サイズでもメーカー、形状、ホイールの大きさによって異なる場合があります。
- ★チェーンはタイヤにフィットするよう製作してありますが、クリアランスのない車両には十分点検してから装備してください。
チェーンが干渉し車体が損傷する場合があります。

正しい装着のための知識


1. ねじれの確認と矯正

- (1) 装着前にタイヤチェーンを路面に広げ、ねじれないことを確認してください。
- (2) ねじれた状態のときは矢印のように通しますと正常な形になります。




2. チェーンの表裏の確認

- 右図のようにコネクター曲げ部が外側になるように装着してください。
☆逆にするとタイヤ（サイドウォール）を傷めます。



3. 連結具の掛け方



タイヤ装着の際には、それぞれ次の点に充分ご注意ください

- クロスチェーンは、タイヤの中心に、内・外側が均一になるようにかけてください。
- サイドチェーンはたるみのないように十分に引締めるとともに、余りリンクは内・外側同数になるように連結してください。
- サイドチェーンの余りリンクは、装着図のように針金などで確実に固定してください。
- ジャッキを使用するときは、必ず車輪止めを行ってください。
- チェーンの脱着には、手袋（ビニール手袋）などをしてください。
- チェーンの装着後はチェーンバンドで固定してください。
- チェーンは適用タイヤ以外には使用しないでください。
- チェーンは駆動輪に装着してください。

取付後の車両走行方法


- 装着後100～300m走行地点で装着状態(ゆるみ片寄りなど)を点検してください。不都合がありましたらただちに直してください。
- 走行速度は、30km/h以下でお願いします。
(雪道凍結路は、最大20km/h以下が望ましい。)
 - 急発進、急加速、急制動、急ハンドルは早期破損、亀裂の原因となりますので、絶対に避けてください。
 - 雪、凍結、ヌカミ以外の道路を走行しますとチェーンは著しく摩耗するため、タイヤチェーンを取り外してください。
 - ラジアルタイヤはサイドウォールが柔軟なため取り付け方によってはタイヤを傷つけ、バーストの危険もあります。走行中の点検を時々行ってください。
 - クロスチェーンが切損したら、ただちに車を制止しチェーンを取り外してください。車体が損傷いたします。

点検および手入れ


- ☆使用後チェーン各部の摩耗および変形を点検してください。
クロスチェーンの摩耗量が線径の1/3 近くになれば寿命です。
- ☆クロスチェーン以外が著しく摩耗変形している場合は、装着方法または、走行方法が適切でなかったと判断されます。早めにチェーンを交換、取扱説明書を読み返し、正しい装着をしてください。
使用しないときは、水洗後乾燥させ、防錆油など塗布して保管してください。
- ☆品質には万全を期しておりますが、万一製造上の原因による品質不良がありました場合は、程度に応じて新しい製品とお取替えるか、または不良個所の部品を交換致します。それ以外の責はご容赦ください。
☆本カタログの適用サイズにつきましては08年度版自動車用タイヤチェーンの手引き（日本タイヤチェーン工業会発行）を参考にしております。

タイヤチェーン装着走行中は最高速度30km/h以下にて走行してください。過度のスピードは
1. 遠心力が強い衝撃を与え、チェーンの亀裂、摩耗が倍加し早期切損します。
2. チェーンが切断しやすくなり、切断による車両の損傷をまねきます。
※雪のないときは、チェーンははずしましょう。

- ★上記は JIS タイプチェーンについて明記しております。JIS タイプチェーン以外のタイヤチェーン使用上の注意については、各タイヤチェーンに付属する取扱説明書をお取り付け前に必ずお読みいただき、注意事項を守って正しく安全にご使用ください。



ホイールナットサイズの説明
(例) **M12×P1.5 21HEX**
① ② ③ ④ ⑤ ⑥
①ミリメートルねじ ②ねじの直径 (mm) ③ねじ山ピッチ
④ねじの山と山との距離 (mm) ⑤六角形の二面幅 (mm)
⑥六角形 (HEXAGON)



ピットナット (簡易梱包仕様)		P101-P / P103-P		101S-P / 103S-P		101HC-P / 103HC-P	
形状		スーパーコンパクト		袋ナット		貫通ナット	
カラー		クロームメッキ		クロームメッキ		クロームメッキ	
全長 (m/m)		22		31		16	
HEX 2面幅 (m/m) (車両搭載レンチ寸法)		21	19	21	19	21	19
M12×1.5 (60°テーパー座)トヨタ・ホンダ・三菱・マツダ・ダイハツ	品番	P101-P	P101-19-P	101S-P	101-19-P	101HC-P	101HC-19-P
	商品コード	34574	34576	33800	34958	34960	34962
	梱包数	320ヶ(16ヶ/袋×20)		320ヶ(20ヶ/袋×16)		400ヶ(20ヶ/袋×20)	
	税込価格(税抜価格) (1箱)	限定品 オープン価格		オープン価格		オープン価格	
M12×1.25 (60°テーパー座)日産・スバル・スズキ	品番	P103-P	P103-19-P	103S-P	103-19-P	103HC-P	103HC-19-P
	商品コード	34575	34577	33801	34959	34961	34963
	梱包数	320ヶ(16ヶ/袋×20)		320ヶ(20ヶ/袋×16)		400ヶ(20ヶ/袋×20)	
	税込価格(税抜価格) (1箱)	限定品 オープン価格		オープン価格		オープン価格	

化粧箱入り (16ヶ入り)		P101	P103	P101-19	P103-19	101S	103S	101-19	103-19	101HC	103HC	101HC-19	103HC-19
形状		スーパーコンパクト				袋ナット				貫通ナット			
カラー		クロームメッキ				クロームメッキ				クロームメッキ			
全長 (m/m)		22				31				16			
HEX 2面幅 (m/m) (車両搭載レンチ寸法)		21	19	21	19	21	19	21	19	21	19	21	19
M12×1.5 (60°テーパー座)トヨタ・ホンダ・三菱・マツダ・ダイハツ	品番	P101	P101-19	101S	101-19	101HC	101HC-19						
	商品コード	34570	34572	32906	33125	33137	33152						
	カートン入数	320ヶ(16ヶ入/箱×20)		320ヶ(16ヶ入/箱×20)		320ヶ(16ヶ入/箱×20)		320ヶ(16ヶ入/箱×20)		320ヶ(16ヶ入/箱×20)		320ヶ(16ヶ入/箱×20)	
	税込価格(税抜価格) (1ヶ)	¥385 (¥350)	¥440 (¥400)	¥308 (¥280)	¥440 (¥400)	¥308 (¥280)	¥440 (¥400)						
M12×1.25 (60°テーパー座)日産・スバル・スズキ	品番	P103	P103-19	103S	103-19	103HC	103HC-19						
	商品コード	34571	34573	32907	33126	33138	33153						
	カートン入数	320ヶ(16ヶ入/箱×20)		320ヶ(16ヶ入/箱×20)		320ヶ(16ヶ入/箱×20)		320ヶ(16ヶ入/箱×20)		320ヶ(16ヶ入/箱×20)		320ヶ(16ヶ入/箱×20)	
	税込価格(税抜価格) (1ヶ)	¥385 (¥350)	¥440 (¥400)	¥308 (¥280)	¥440 (¥400)	¥308 (¥280)	¥440 (¥400)						




■外径φ73(亜鉛ダイカスト製)ツバ付ハブリング

品番No.	外径/内径mm (O.D.)/(I.D.)	税込価格(税抜価格) (1pc)	商品コード
P7367	73/67	OPEN	34727
P73665	73/66.5	OPEN	
P7366	73/66	OPEN	34725
P7365	73/65	OPEN	
P7364	73/64	OPEN	34726
P7360	73/60	OPEN	34724
P7359	73/59	OPEN	
P7357	73/57	OPEN	
P7356	73/56	OPEN	
P7354	73/54	OPEN	

■高さ:11mm

■亜鉛ダイカスト製ツバ付ハブリング(外径φ73)断面図




■外径φ67ツバ付ハブリング

品番No.	外径/内径mm (O.D.)/(I.D.)	税込価格(税抜価格) (1pc)	商品コード
P6760	67/60	OPEN	34713
P6759	67/59	OPEN	34712
P6757	67/57	OPEN	
P6754	67/54	OPEN	34710

■高さ:11mm

■亜鉛ダイカスト製ツバ付ハブリング(外径φ67)断面図



価格については、トピー実業営業所へお問い合わせください。

スチール用打込ウエイト



品番 FS-1

スチール製

商品コード	グラム	入 数	出荷単位
34730	5g	100ヶ/袋	100ヶ
34731	10g	100ヶ/袋	100ヶ
34732	15g	100ヶ/袋	100ヶ
34733	20g	100ヶ/袋	100ヶ
34734	25g	100ヶ/袋	100ヶ
34735	30g	50ヶ/袋	50ヶ
34736	35g	50ヶ/袋	50ヶ
34737	40g	50ヶ/袋	50ヶ

アルミ用打込ウエイト (肉厚リム純正アルミ向け)



品番 FA-4

スチール製

商品コード	グラム	入 数	出荷単位
34739	5g	100ヶ/袋	100ヶ
34740	10g	100ヶ/袋	100ヶ
34741	15g	100ヶ/袋	100ヶ
34742	20g	100ヶ/袋	100ヶ
34743	25g	100ヶ/袋	100ヶ
34744	30g	50ヶ/袋	50ヶ
34745	35g	50ヶ/袋	50ヶ
34746	40g	50ヶ/袋	50ヶ

アルミ用貼付けロールウエイト特殊色タイプ



品番

Fe-AL25B(ブラック)

スチール製

商品コード	グラム	内 容	出荷単位
34767	5g	5g×500目盛 (2.5Kg)1ロール	1ロール /1箱

品番

Fe-AL25G(ガンメタ)

商品コード	グラム	内 容	出荷単位
34765	5g	5g×500目盛 (2.5Kg)1ロール	1ロール /1箱

スチール用打込ウエイト




品番 WS-1			
商品コード	グラム	入 数	出荷単位
32010	10g	小袋10ヶ入×10	10ヶ
32015	15g	小袋10ヶ入×10	10ヶ
32020	20g	小袋10ヶ入×10	10ヶ
32025	25g	小袋10ヶ入×10	10ヶ
32030	30g	小袋10ヶ入×10	10ヶ
32035	35g	小袋10ヶ入×10	10ヶ
32040	40g	小袋10ヶ入×10	10ヶ
32045	45g	小袋10ヶ入×10	10ヶ
32050	50g	小袋10ヶ入×10	10ヶ

アルミ用打込ウエイト (肉厚リム純正アルミ向け)



品番 WA-4			
商品コード	グラム	入 数	出荷単位
32351	10g	小袋10ヶ入×10	10ヶ
32352	15g	小袋10ヶ入×10	10ヶ
32353	20g	小袋10ヶ入×10	10ヶ
32354	25g	小袋10ヶ入×10	10ヶ
32355	30g	小袋10ヶ入×10	10ヶ
32356	35g	小袋10ヶ入×10	10ヶ
32357	40g	小袋10ヶ入×10	10ヶ
32358	45g	小袋10ヶ入×10	10ヶ
32359	50g	小袋10ヶ入×10	10ヶ

アルミ用貼付板タイプ



品番 WA-13(10g) WA-14(20g)				品番 WA-12-A(20本入) WA-12-B(50本入)			
商品コード	グラム	内 容	出荷単位	商品コード	グラム	内 容	出荷単位
32137	10g	10g×10目盛/1本	10本/1箱	32046	5/10g	5g×4目盛	20本/1箱
32138	20g	20g×5目盛/1本	10本/1箱	32047	5/10g	10g×4目盛1本60g	50本/1箱

アルミ用打込ウエイト (肉薄リム市販1Pアルミ向け)



品番 FA-2		スチール製	
商品コード	グラム	入 数	出荷単位
34749	5g	100ヶ/袋	100ヶ
34750	10g	100ヶ/袋	100ヶ
34751	15g	100ヶ/袋	100ヶ
34752	20g	100ヶ/袋	100ヶ
34753	25g	100ヶ/袋	100ヶ
34754	30g	50ヶ/袋	50ヶ
34755	35g	50ヶ/袋	50ヶ
34756	40g	50ヶ/袋	50ヶ

アルミ用貼付ロールウエイト



品番 Fe-AL5

商品コード	グラム	内 容	出荷単位
34757	5g	5g×1,000目盛(5Kg)1ロール	3ロール/1箱

品番 Fe-AL3(小箱タイプ)

商品コード	グラム	内 容	出荷単位
34758	5g	5g×15目盛(75g)1本	40本/1箱

樹脂製ハブリング



商品コード	品番	商品サイズ		カラー	入数	出荷単位
		外径/内径	高さ			
31861	HR-754	73/54		パープル	20枚/袋	1袋
31862	HR-756	73/56		オレンジ	20枚/袋	
31863	HR-760	73/60		レッド	20枚/袋	
31864	HR-764	73/64		ブルー	20枚/袋	
31865	HR-766	73/66		イエロー	20枚/袋	
31866	HR-767	73/67		ブラウン	20枚/袋	
31867	HR-654	67/54	10mm	グリーン	20枚/袋	
31868	HR-656	67/56		ピンク	20枚/袋	
31869	HR-660	67/60		グレー	20枚/袋	

- ホイールナットの緩み防止に
- 高速走行時、ハンドルのブレ防止に
- ツバ付きなので、取り付け方向もわかりやすい
- サイズによってカラー分けし作業効率アップ!

タイヤ袋



- 乗用車・4WD兼用
(両サイド折り込みタイプ)
- 265/70R16
(外径778mm)まで対応
- 環境に易しいリサイクル素材を使用しております

品番 MTF-S(200枚入) MTF-S100(100枚入)			
商品コード	商品名	入 数	出荷単位
38051	タイヤ袋	200枚/箱	1箱
38052	タイヤ袋	100枚/箱	1箱