

商品情報は
ホイール専用サイト
からも検索できます



《今すぐアクセス！

左のQRコードを読み込むか、
下記のURLよりアクセスください！

＼充実のコンテンツ！／



TOPY OFFICIAL WHEEL SITE CONTENTS

3Dシミュレーターで

楽しい！




電子カタログで

便利！



最新ホイール・イベント情報で

ワクワク！



<https://topyep-apdwheels.com>

※画像はイメージです

販売店様向け
登録受付中

STEP.1

ID/PWを入れてログイン

STEP.2

商品の在庫状況を
リアルタイムで確認し、
そのまま注文

会員ID/パスワード発行など、
詳細については弊社の担当営業所へ
お問い合わせください。
(新規口座開設の場合は、事前審査がございます)

TOPY ONLINE STORE

オンラインストア

在庫状況が24時間365日わかる！



※画像はイメージです

スマートフォン
からもアクセス
できます！



このカタログの
電子版はこちらから



TOPY TOPY ENTERPRISES, LIMITED APD

ART VILLAGE OSAKI CENTRAL TOWER 1-2-2
OSAKI SHINAGAWA-KU TOKYO 141-8667 JAPAN. TEL.03-3495-6564

www.topyep-apdwheels.com

札幌 / TEL.011-807-0071 FAX.011-807-0382
北関東 / TEL.03-6280-3695 FAX.03-6280-3682
新潟 / TEL.025-245-6626 FAX.025-240-3560
金沢 / TEL.076-224-5625 FAX.076-224-5629
大阪 / TEL.06-6222-8660 FAX.06-6222-8663
広島 / TEL.06-6222-8660 FAX.06-6222-8663

仙台 / TEL.022-290-9046 FAX.022-290-9089
東京 / TEL.03-6280-3695 FAX.03-6280-3682
松本 / TEL.0263-26-8453 FAX.0263-26-8437
名古屋 / TEL.052-262-3610 FAX.052-262-3611
福岡 / TEL.06-6222-8660 FAX.06-6222-8663

カタログについてのご注意

■カタログ記載のPriceは、参考価格であり、販売店が販売する価格を拘束するものではありません。
■Priceは、2026年9月1日現在のものであり、取付工賃等は、含まれておりません。
■掲載画像はイメージです。実際とは異なる場合がございます。
■カタログ掲載商品の色等は、印刷のため実物と異なって見える場合があります。
■カタログ掲載商品の構造・仕様・価格などは、予告なく変更することがございますのでご了承ください。
■QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

ALL JUL-T VIA JAWA

PRINTED IN JAPAN

WHEEL & PARTS CATALOGUE 2026/2027

TOPY WHEEL & PARTS CATALOGUE 2026 - 2027



変わる。を楽しむ

CHANGE IS
Fuel!

TOPY ENTERPRISES, LIMITED APD

02 ALUMINIUM WHEEL

- | | | | |
|----|--------------------------|----|--------------------------|
| 03 | アイコン説明 | 13 | LANDFOOT GWD |
| 04 | アルミホイールの基礎知識 | 14 | CEREBRO TX2 |
| 05 | DORFREN exclusive TLM-01 | 15 | CEREBRO WA45 / FT05 |
| 06 | DORFREN exclusive TLM-02 | 16 | Vargle R45 |
| 07 | DORFREN HYVAA | 17 | SIBILLA NEXT X2 |
| 08 | LONGINUS RE-X | 18 | SIBILLA NEXT W45 / F05 |
| 09 | VABRO RR-01 | 19 | SIBILLA V88 / V28 / ME-A |
| 10 | BLOWS rov.9 | 20 | BAZALT-X TYPE2 |
| 11 | LANDFOOT XFG | 21 | 数量限定品 |
| 12 | LANDFOOT SWZ | | |

22 ALUMINIUM WHEEL
Imported Cars

- | | |
|----|---------------------------|
| 22 | Team Sparco Valosa ver.02 |
| 23 | Team Sparco BENEJU |
| 24 | Team Sparco Valosa (数量限定) |

25 MATCHING LIST

- | | |
|----|------------------------------|
| 25 | ピックアップマッチング(TOYOTA / LEXUS) |
| 27 | ピックアップマッチング(商用車 / 4WD / SUV) |
| 29 | 国産乗用車マッチングリスト |

39 COLLABORATION

- | | |
|----|--------------------------------|
| 39 | Lehrmeister / Lehrmeister Gear |
| 41 | PREMIX |
| 42 | ACE ALLOY / ELBE / EURO AXIS |
| 43 | KELLENNERS SPORT / BBS GERMANY |
| 44 | MSW by OZ RACING |

45 STEEL WHEEL

- | | |
|----|-----------------------|
| 46 | カラーホイール |
| 47 | 軽自動車 |
| 49 | 単穴ホイール |
| 53 | マルチピッチホイール SCHWARZ MV |
| 57 | 4WD用ホイール / レプリカホイールX |
| 58 | 商用車用ホイール |


59 TRUCK&BUS WHEEL

- | | | | |
|----|------------------------------|----|---------------------|
| 59 | ブリリアントホイール | 68 | タフブライト |
| 60 | クロームメッキホイール TEMPAS | 69 | ALCOA / Tan-ei-sya |
| 61 | チューブレスホイール VLシリーズ / スペシャルタイプ | 70 | エアバルブ |
| 62 | スチールホイールの表示 / 記号 / LI値 | 71 | センターキャップ / 関連用品 |
| 63 | チューブレスホイール | 72 | エア充填時の注意事項とリム腐食の注意点 |
| 65 | ウィズチューブホイール | 72 | 使用上の注意 |
| 66 | フォージアル | 73 | 新・ISO方式ホイール取扱い |
| 67 | 4t鍛造オリジナルアルミホイール / Xlite | | |

75 TIRE CHAIN

- | | | | |
|----|-------------------------------|----|------------------------|
| 75 | JISタイプチェーン (トラック・バス用) | 85 | 乗用車用チェーン (Auto Sock) |
| 77 | JISタイプチェーン (フォークリフト・低床式トラック用) | 86 | 乗用車用チェーン (雪道楽QII) |
| 78 | チェーンバンド (スプリング製・ゴム製) | 87 | 乗用車用チェーン (ECO MESH II) |
| 79 | 合金鋼チェーン タフシリーズ | 88 | タイヤチェーン (JISタイプチェーン) |
| 82 | スプリングチェーン (トラック・バス・建設・産業車両用) | | 使用上の注意 |
| 83 | タイヤチェーン (建設・産業車両用) | | |

- | | |
|----|-------------------------|
| 89 | ホイールナット / ハブリング |
| 90 | バランスウエイト / ハブリング / タイヤ袋 |



ORIGINAL BRAND LINE UP

DORFREN exclusive ドルフレン エクスクルーシブ TLM-01 ティールエルエム セロワン  19/20/21 inch Page»005	TLM-02 ティールエルエム セロツー  18/19/20/21 inch Page»006	DORFREN ドルフレン HYVAA ヒューヴァー  17/18/19/20/21 inch Page»007	LONGINUS ロンギヌス RE-X アールレイエックス  17/18/19/20/21 inch Page»008	VABRO ヴァブロ RR-01 アールアール セロワン  14/15/16/17/18 inch Page»009
BLOWS ブロウズ rov.9 ロブナイン  15/16/17/18 inch Page»010	LANDFOOT ランドフット XFG エックスエフジー  12/14/15/16/17/18 inch Page»011	SWZ エスダブリュセット  12/14/15/16/17/18 inch Page»012	GWD ジーダブリュディー  15/16/17/18 inch Page»013	CEREBRO セレブロ TX2 ティーエックスツー  12/13/14/15/16/17/18 inch Page»014
CEREBRO セレブロ WA45 ダブリュエーフォーファイブ  12/13/14/15/16/17/18 inch Page»015	FT05 エフティー セロファイブ  12/13/14/15/16/17 inch Page»015	R45 アールフォーファイブ  12/13/14/15/16/17/18 inch Page»016	SIBILLA NEXT シビラ ネクスト X2 エックスツー  12/13/14/15/16/17/18 inch Page»017	SIBILLA シビラ W45 ダブリュエーフォーファイブ  12/13/14/15/16/17/18 inch Page»018
SIBILLA NEXT シビラ ネクスト F05 エフゼロファイブ  12/13/14/15/16/17/18 inch Page»018	V-88 バイハチハチ  13/14/15 inch Page»019	V-28 バイニーハチ  16 inch Page»019	ME-A エムイーエー  15/16/17 inch Page»019	BAZALT-X バザルト エックス TYPE2 タイプツー  15/16/17/18 inch Page»020
Team Sparco チーム スバルコ Valosa ver.02 ヴァローザ ヴァージョンツー  14/15/16/17/18/19 inch Page»022	BENEJU ベネージュ  17/18/19/20 inch Page»023	Valosa ヴァローザ  14/15/16/17/18 inch Page»024	数量限定	



■ 高品質な国産エアバルブを使用

日本製エアバルブ



高い品質を誇る太平洋工業製エアバルブを装着し、エア漏れのリスクを最小限に抑えております。(クランプインバルブはバルブコアのみ使用)

■ メーカー純正の空気圧センサーに対応

TPMS対応



バルブ取付孔にTPMS (タイヤ空気圧監視システム) センサー付きエアバルブ装着を考慮した加工を施しております。尚、TPMSの正常な作動を保証するものではありません。バルブ孔加工以外の異常・故障に関しては、TPMS取扱店にご相談ください。

■ 軽量かつ強度を高める製法

フローフォーミング



ホイールのリムを強い圧力を加えながら成型することで、軽量化および高強度を実現する製法です。

■ 取り付けしやすい車種専用の設計

メーカー純正ナット対応



LEXUS・トヨタ車専用サイズの設定があり各メーカー独自の形状をもつ純正ナットがそのまま装着できる設計を施しています。その為、ナットを新しく購入する必要がなく経済的です。

車種別ハブセントリック



車種専用設計ホイールは車両モデルに合ったボア径を持ち、ガタの発生や発熱を抑えるとともにハブリング不要でワンタッチで装着ができます。

メーカー純正ボルト対応



輸入車およびLEXUS・トヨタ車専用サイズの設定があり、各メーカー独自の形状をもつ純正ボルトがそのまま装着できる設計を施しています。その為、ボルトを新しく購入する必要がなく経済的です。

純正センターキャップ指定品番対応



カーメーカーの純正センターキャップが装着可能です。(一部カーメーカーおよび車種を除く) 指定品番の純正キャップのみ装着確認が取れております。

ホイール本体のサビ対策



公的基準で定められている塩水噴霧試験 (480時間) の2倍である1,000時間を超える耐久性に合格した塗装仕様を施しています。降雪地域や海岸地域においても美しいホイールを長く安心してご使用頂けます。

水抜き形状



ホイールと車両との取付け面やセンターキャップの一部を、水が抜けやすい形状にしております。センターキャップの隙間から侵入した水による車輛ハブの腐食やホイールへの浸食による系サビが発生しにくい構造です。




塩水噴霧試験

冷寒地では道路の凍結防止に塩などを撒くことがあります。この塩を含んだ水がホイールに付着して錆が発生してしまうことがよく知られています。塩水噴霧試験とは塩水を霧状にして空中を漂わせ、ホイール片に降りかかるように一定時間維持し、錆がどれだけ発生したかを評価する試験です。トピー実業では錆からホイールを守る塗装の性能を確認するため厳しい試験を実施し、商品の信頼性を確保しています。

アルミホイールの基礎知識


■ホイール各部名称



※ホイール裏にメーカーマーク、リムサイズ、インセット、製品記号、生産国が表示してあります。
※限定使用の場合、限定荷重が表示してあります。


記号	各部の名称	記号	各部の名称
①	リム幅	⑧	インセット (ホイールリムの中心線とディスク取付面との距離)
②	リム径	⑨	ハブ孔
③	フランジ	⑩	P.C.D. (ボルト孔ピッチ円の直径φ100、φ114.3、φ139.7等)
④	ピードシート	⑪	取付ボルト孔
⑤	ハンプ	⑫	ディスク取付面
⑥	ウェル	⑬	取付面直径
⑦	バルブ孔		

■ボルトホール・P.C.D.



●ホイールをハブに固定するボルトの数は車種によって4〜6本 (一部の車種除く) と異なり、ホイールもそれに応じた数のものを使用しなければなりません。
●P.C.D.とは、ボルト孔の中心を結んで描かれる円の直径 (mm) をさします。P.C.D.は車種によって異なるため、適合するものを選ぶ必要があります。
※P.C.D. (Pitch Circle Diameter)


※マルチP.C.D.
複数の車種に対応させるため、同一ホイールに2〜3種類の孔数・P.C.D.が加工されたものをさします。



■ホイールの構造とリバースリム


〔1ピース構造〕

リムからディスクまで一体構造で作られているホイール。部品の欠落や緩みがなく、材質的にも均一であるため品質も安定しやすい。




〔2ピース構造〕

リム部とディスク部を溶接やボルト締めによって、固定結合して作られているホイール。1ピースよりもディスク面周辺のファッション性を高めやすい。



〔リバースリム構造〕

リムを深く見せるために通常のリム (ノーマルリム) とは反対側にディスクがある構造。タイヤの脱着をする際、ディスク面は反対側になりますので、ディスクを傷つけないよう注意する必要があります。




〔CAUTIONシール〕

リバースリムの商品には、CAUTIONシールが付いています。



■ホイールサイズの説明




注1) 上記サイズ説明は当社カタログ掲載様式で行っています。
注2) ①リム幅 (インチ) 0.5インチのJISでの表記は "1/2" になります。

■インセット・ゼロセット・アウトセット

●インセット・ゼロセット・アウトセットとは、ホイールのリム中心線から、取付面までの距離を表します。
リム中心よりも取付面が外側にあればインセット、内側にあればアウトセット、同じであればゼロセットになります。(図A参照)
※カタログでは便宜上すべてインセットと表示しています。


●インセットの値が大きくなるとタイヤ・ホイールは内側へ移動し、小さくなると外側へ移動します。
従って「A: インセット寸法」が大きくなると「B: フェンダークリアランス」が大きくなり、「A: インセット寸法」が小さくなると「B: フェンダークリアランス」が小さくなります。(図B参照)



■ホイールの止め方


〔座面形状〕

ホイールの取り付けナット座 (ボルト座) には60°テーパ座、球面座、平面座などがあります。座面形状や寸法が適切かどうかを確認してください。




〔ナット止め〕 国産車用のホイールによく使われる方法です。

●掛かりが不足していると走行中にホイールが外れる可能性があります。
●ボルトの寸法が長すぎると、袋ナットが締まらずホイールが外れる場合があります。




〔ボルト止め〕 輸入車に多く使われる方法です。

●ボルトの首下寸法が短いと、ボルトの掛かりが不足し走行中にホイールが外れる可能性があります。
●ボルトの首下が長すぎると他の部品を傷ついたり、ホイールが外れる可能性があります。



〔スペーサー使用時の注意〕

●やむを得ずスペーサーを使用する場合ナットが十分に掛かっているか充分注意してください。不十分な場合は走行中にナット (ボルト) に緩みが発生する可能性があります。



DORFREN exclusive TLM-01



高級感をプラスしたextraモデル。
オーバーリムの力強い
20交点スポークデザイン。

21inch SPC



DORFREN exclusive TLM-01

ドルフレン エクスクルーシブ ティーエルエムゼロワン

POINT









Size

19

20

21

inch

Size	Inset	Hole	P.C.D.	Hub	逃げ高さ	座面	Price		Code	Matching List
				孔径			税込価格	(税抜価格)	[SPC]	
19×8.0J	40	5	120	φ60	51.0	FLAT	¥89,100	¥(¥81,000)	4D806	アルファード/ヴェルファイア (40系)、レクサス LM
	42	5	114.3	φ60	49.0	球面R14			4D808	クラウン クロスオーバー/スポーツ (30系)、レクサス IS (2020/11~)
	25	5	120	φ60	52.5	球面R14			4D810	クラウン セダン (30系)
20×8.5J	35	5	114.3	φ73	42.5	60°テーパー	¥100,650	¥(¥91,500)	4D812	アルファード/ヴェルファイア (30・20系)
	42	5	114.3	φ60	35.5	球面R14			4D814	クラウン クロスオーバー/スポーツ (30系)、レクサス NX (20系)
	45	5	120	φ60	32.5	FLAT			4D816	アルファード/ヴェルファイア (40系)、レクサス LM
21×8.5J	25	5	120	φ60	52.5	球面R14	¥113,300	¥(¥103,000)	4D818	クラウン セダン (30系)
	42	5	114.3	φ60	35.5	球面R14			4D820	クラウン クロスオーバー/スポーツ/エステート (30系)、レクサス NX (20系)、RX (10系)
	45	5	120	φ60	32.5	FLAT			4D822	アルファード/ヴェルファイア (40系)、レクサス LM

■カラー：SPC ■構造・製法：1ピース・鍛造 ■リム形状：ノーマル
■ナット座形状：60°テーパー座/トヨタ純正平座/R14球面座
■取付孔径：[60°テーパー] φ32-φ13 [FLAT] φ38-φ22.5 [球面14R] φ32-φ15 ■TPMSセンサーバルブ (PACIFIC製) 対応
■付属品：センターキャップ、金属バルブ
※20×8.5J 35 5H 114.3は専用設計ではありません。

◆TPMSセンサーバルブが取り付け可能なバルブ孔加工を施しておりますが、TPMSの正常な作動を保証するものではありません。
バルブ孔加工以外の異常・故障に関しては、TPMS取扱店にご相談ください。

REPAIR PARTS

センターキャップ (31477)	¥3,300 (税込) ¥3,000 (税抜)
金属バルブ (31451)	¥1,100 (税込) ¥1,000 (税抜)

PHOTO CAR
TOYOTA ALPHARD
SIZE：20×8.5J INSET 45
COLOR：SPC

DORFREN
exclusive TLM-01
OFFICIAL
BRAND SITE



DORFREN exclusive TLM-02



15交点メッシュデザイン。
大型化する車のボディに負けない
ボリューム感が魅力的。

21inch H/S

21inch GB/RP



DORFREN exclusive TLM-02

ドルフレン エクスクルーシブ ティーエルエムゼロツー

POINT









Size

18

19

20

21

inch

Size	Inset	Hole	P.C.D.	Hub	座面	Rim	Price		Code		Matching List	
				孔径	逃げ高さ	リム深度	税込価格	(税抜価格)	[H/S]	[GB/RP]		
NEW 18×8.0J	42	5	114.3	φ73	36.5	60°テーパー	24.0	¥60,500	¥(¥55,000)	4D823	—	アルファード/ヴェルファイア (30・20系)、RAV4 (50・60系)、CX-5他
	40	5	120	φ60	41.5	FLAT				4D824	—	アルファード/ヴェルファイア (40系)、レクサス LM
	42	5	114.3	φ60	39.5	球面R14				4D826	—	クラウン クロスオーバー (30系)、レクサス IS (2020/11~)
NEW 19×8.0J	42	5	114.3	φ73	36.5	60°テーパー	24.0	¥69,300	¥(¥63,000)	4D827	—	RAV4 (50・60系)、アリア、エクストレイル (T33/32) 他
	25	5	120	φ60	58.5	球面R14				4D828	—	クラウン セダン (30系)
	35	5	114.3	φ73	48.5	60°テーパー				4D830	4D842	アルファード/ヴェルファイア (30・20系)
	42	5	114.3	φ60	41.5	球面R14				4D832	—	クラウン クロスオーバー (30系)、レクサス NX (20系)
	42	5	114.3	φ73	38.5	60°テーパー				4D833	—	RAV4 (50・60系)、エクストレイル (T33/32) 他
NEW 20×8.5J	42	5	114.3	φ60	38.5	FLAT	31.4	¥80,850	¥(¥73,500)	4D834	—	アルファード/ヴェルファイア (40系)、レクサス LM
	25	5	120	φ60	52.5	球面R14				4D836	4D844	クラウン セダン (30系)
	42	5	114.3	φ60	35.5	球面R14				4D838	4D846	クラウン クロスオーバー/スポーツ/エステート (30系)、レクサス NX (20系)、RX (10系)
	45	5	120	φ60	32.5	FLAT				4D840	4D848	アルファード/ヴェルファイア (40系)、レクサス LM

NEW 21×8.5J

42

5

120

φ60

32.5

FLAT

38.6

¥93,500

¥(¥85,000)

4D840

4D848

アルファード/ヴェルファイア (40系)、レクサス LM

■カラー：H/S (ハイパーシルバー)、GB/RP (グロスブラック/リムポリッシュ) ■構造・製法：1ピース・鍛造 ■リム形状：ノーマル
■ナット座形状：60°テーパー座/トヨタ純正平座/R14球面座
■取付孔径：[60°テーパー] φ32-φ13 [FLAT] φ38-φ22.5 [球面14R] φ32-φ15
■TPMSセンサーバルブ (PACIFIC製) 対応
■付属品：センターキャップ、金属バルブ
※18×8.0J 42 5H 114.3、19×8.0J 42 5H 114.3、20×8.5J 35 5H 114.3、20×8.5J 42 5H 114.3は専用設計ではありません。

◆TPMSセンサーバルブが取り付け可能なバルブ孔加工を施しておりますが、TPMSの正常な作動を保証するものではありません。
バルブ孔加工以外の異常・故障に関しては、TPMS取扱店にご相談ください。

REPAIR PARTS


センターキャップ (31477)	¥3,300 (税込) ¥3,000 (税抜)
金属バルブ (31451)	¥1,100 (税込) ¥1,000 (税抜)

PHOTO CAR
LEXUS NX
SIZE：20×8.5J INSET 42
COLOR：H/S

DORFREN
exclusive TLM-02
OFFICIAL
BRAND SITE



DORFREN HYVAA



シャープなスポークの構成で
V字のメインスポークとサブスポークを
組み合わせ、軽快な印象を演出。

21inch H/S21inch GB



DORFREN HYVAA ドルフレン ヒューヴァー

POINT



Size 17 18 19 20 21 inch

Size	Inset	Hole	P.C.D.	Hub	Rim	Price	Code	Matching List
				孔径 逃げ高さ	リム深度	税込価格 (税抜価格)	[H/S] [GB]	
17×7.0J	42	5	114.3	φ73 49	22.9	¥49,500 (¥45,000)	3D902 3D960	アルファード/ヴェルファイア (30・20系)、RAV4 (50系)、カローラクロス
	48	5	100	φ67 43			3D904 -	プリウス、レガシィ、86、XV、インプレッサ
	48	5	114.3	φ73 43			3D906 -	エルグランド (E52)、レヴォーグ、アコード、CH-R、CX-5、カムリ (50・70系)
	55	5	114.3	φ73 36			3D908 -	ノア/ヴォクシー (80・70系)、ステップワゴン、オデッセイ、アコード、ヴェゼル
	48	5	100	φ67 43			3D910 -	プリウス (50系)、ウィッシュ、レガシィ、インプレッサ (GU系を除く)
18×7.5J	48	5	114.3	φ73 43	31.5	¥57,750 (¥52,500)	3D912 -	エスティマ、レヴォーグ、C-HR、CX-5、エクストレイル、カムリ (50・70系)
	55	5	114.3	φ73 36			3D914 -	ノア/ヴォクシー (80・70系)、ステップワゴン、オデッセイ、アコード、ヴェゼル、アテンザ
	42	5	114.3	φ73 42			3D916 3D962	クラウン (～220系)、アルファード/ヴェルファイア (30・20系)、RAV4 (50・60系)
18×8.0J	42	5	114.3	φ73 42	27.4	¥58,300 (¥53,000)	3D918 3D964	アルファード/ヴェルファイア (30・20系)、ハリアー
	35	5	114.3	φ73 52			3D920 -	クラウン (～220系)、レクサス IS (～2020.10)、GS、エクストレイル、CX-5、C-HR、RAV4 (50・60系)
19×8.0J	45	5	114.3	φ73 42	24.1	¥67,100 (¥61,000)	3D922 3D966	アルファード/ヴェルファイア (30・20系)、レクサス RC、ハリアー
	35	5	114.3	φ73 52			3D924 -	クラウン (～220系)、レクサス IS (～2020.10)、GS、エクストレイル、RAV4 (50・60系)
20×8.5J	45	5	114.3	φ73 42	33.4	¥78,650 (¥71,500)	3D926 -	アルファード/ヴェルファイア (30・20系)、ハリアー
21×8.5J	38	5	114.3	φ73 36				

■ カラー：H/S (ハイバーシルバー)、GB (グロスブラック) ■ 構造・製法：1ピース・铸造
■ リム形状：17inch～20inch (ノーマル)、21inch (リバース) ■ ナット座形状：60°テーパース
■ 取付孔径：φ32-φ13 ■ TPMSセンサーバルブ (PACIFIC製) 対応
■ 付属品：センターキャップ ([H/S] :メッキ台座・オーナメント3色 メッキ、ブラック、レッド)、 [GB] :ブラックメッキ台座・オーナメント:マットブラック)、金属バルブ

◆TPMSセンサーバルブが取付け可能なバルブ孔加工を施しておりますが、TPMSの正常な作動を保証するものではありません。
バルブ孔加工以外の異常・故障に関しては、TPMS取扱店にご相談ください。

REPAIR PARTS

センターキャップ・メッキ台座H/S用 (31630)	¥2,200 (税込) ¥2,000 (税抜)
センターキャップ・ブラックメッキ台座GB用 (31672)	¥2,200 (税込) ¥2,000 (税抜)
センターキャップ・オーナメント ブラック (31631)	¥1,100 (税込) ¥1,000 (税抜)
センターキャップ・オーナメント メッキ (31632)	¥1,100 (税込) ¥1,000 (税抜)
センターキャップ・オーナメント レッド (31633)	¥1,100 (税込) ¥1,000 (税抜)
センターキャップ・オーナメント マットブラック (31673)	¥1,100 (税込) ¥1,000 (税抜)
金属バルブ (31451)	¥1,100 (税込) ¥1,000 (税抜)

ORNAMENT

メッキ	ブラックメッキ	ブラック	メッキ	レッド	マットブラック
-----	---------	------	-----	-----	---------

VALVE

メッキ	ブラックメッキ	ブラック	メッキ	レッド	マットブラック
-----	---------	------	-----	-----	---------

VALVE CAP

メッキ	ブラックメッキ	ブラック	メッキ	レッド	マットブラック
-----	---------	------	-----	-----	---------

PHOTO CAR
TOYOTA ALPHARD
SIZE : 20×8.5J INSET 35
COLOR : GB

OFFICIAL BRAND SITE



LONGINUS RE-X



立体的で
ムダがそぎ落とされた
デザインは高級感を放つ。

19inch H/S



LONGINUS RE-X ロンギヌス アールイーエックス

POINT



Size 17 18 19 20 21 inch

Size	Inset	Hole	P.C.D.	Hub	座面	Price	Code	Matching List
				孔径 逃げ高さ		税込価格 (税抜価格)	[H/S]	
17×6.5J	39	5	120	φ60 32	FLAT	¥55,000 (¥50,000)	3D715	アルファード/ヴェルファイア (40系)、レクサス LM
17×7.0J	40	5	114.3	φ60 48.5	球面R14	¥56,100 (¥51,000)	3D717	レクサス LBX (10系)
18×7.0J	39	5	120	φ60 35	FLAT	¥57,200 (¥52,000)	3D719	アルファード/ヴェルファイア (40系)、レクサス LM
18×7.5J	35	5	114.3	φ60 53.5	球面R14	¥58,300 (¥53,000)	3D720	レクサス NX (20系)、クラウン クロスオーバー (30系)
18×8.0J	44	5	114.3	φ60 47	球面R14	¥59,400 (¥54,000)	3D722	レクサス IS (2020/11～)
19×6.5J	40	5	114.3	φ60 33	FLAT	¥64,900 (¥59,000)	3D721	プリウス (60系)
19×7.0J	39	5	120	φ60 32	FLAT	¥66,000 (¥60,000)	3D723	アルファード/ヴェルファイア (40系)、レクサス LM
19×8.0J	40	5	114.3	φ60 46	球面R14	¥68,200 (¥62,000)	3D724	クラウン クロスオーバー/スポーツ (30系)、レクサス IS (2020/11～)
	25	5	120	φ60 58.5	球面R14		3D725	レクサス LS (50系) (2023/10～)、クラウン セダン (30系)
20×7.5J	35	5	114.3	φ60 35	球面R14	¥78,100 (¥71,000)	3D726	クラウン クロスオーバー/スポーツ (30系)、レクサス NX (20系)
20×8.5J	25	5	120	φ60 57.8	球面R14	¥80,300 (¥73,000)	3D727	レクサス LS (50系) (2023/10～)、クラウン セダン (30系)
21×8.0J	40	5	114.3	φ60 35	球面R14	¥90,200 (¥82,000)	3D728	クラウン クロスオーバー/スポーツ/エステート (30系)、レクサス NX (20系)、RX (10系)

■ カラー：H/S (ハイバーシルバー) ■ 構造・製法：1ピース・铸造・フローフォーミング
■ リム形状：ノーマル ■ ナット座形状：トヨタ純正平座/R14球面座
■ 取付孔径： [球面14R] φ32-φ15 [19×6.5] φ33-φ19 [FLAT] φ38-φ22.5 ■ TPMSセンサーバルブ (PACIFIC製) 対応 (17～21inch)
■ 付属品：センターキャップ、ゴムバルブ
※フローフォーミングはリム幅7.0J以上のサイズになります。

◆TPMSセンサーバルブが取付け可能なバルブ孔加工を施しておりますが、TPMSの正常な作動を保証するものではありません。
バルブ孔加工以外の異常・故障に関しては、TPMS取扱店にご相談ください。

REPAIR PARTS

センターキャップ (31690)	¥3,300 (税込) ¥3,000 (税抜)
TR413Cバルブ (33597)	¥880 (税込) ¥800 (税抜)

PHOTO CAR
TOYOTA CROWN CROSSOVER
SIZE : 19×8.0J INSET 40
COLOR : H/S

OFFICIAL BRAND SITE



007

008

VABRO RR-01



17inch 6H GM

17inch 6H MC/P

17inch 6H Br/P



15inch 4H GM

16inch 5H GM

15inch 4H MC/P

16inch 5H MC/P

15inch 4H Br/P

ブランドイメージを牽引する
力強くワイルドな雰囲気を持った
2×6スポークデザイン。



VABRO RR-01

ヴァブロ アールアールゼロワン



POINT



環境塗装



水濡形状



日本製



TPMS



真正フィット

Size **14** **15** **16** **17** **18** inch

14×4.5J	45	4	100	φ67	¥30,250 (¥27,500)	¥32,450 (¥29,500)	—	—	4D580	4D598	—
15×4.5J	45	4	100	φ67	¥34,650 (¥31,500)	¥36,850 (¥33,500)	¥36,850 (¥33,500)	¥36,850 (¥33,500)	4D582	4D600	4D616
15×6.0J	33	6	139.7	φ106	¥36,850 (¥33,500)	¥39,050 (¥35,500)	—	—	4D584	4D602	—
16×5.5J	0	5	139.7	φ108.5	¥38,500 (¥35,000)	¥40,700 (¥37,000)	—	—	4D586	4D604	—
16×6.5J	38	6	139.7	φ106	¥39,600 (¥36,000)	¥41,800 (¥38,000)	¥41,800 (¥38,000)	—	4D590	4D608	4D618
16×7.0J	35	5	114.3	φ73	¥40,700 (¥37,000)	¥42,900 (¥39,000)	—	—	4D592	4D610	—
17×8.0J	20	6	139.7	φ106	¥48,400 (¥44,000)	¥50,600 (¥46,000)	¥50,600 (¥46,000)	—	4D594	4D612	4D620
★18×7.5J	55	6	139.7	φ95.2	¥52,800 (¥48,000)	¥55,000 (¥50,000)	—	—	4D596	4D614	—

■カラー：GM (ガンメタ)、MC/P (マツクリア/ポリッシュ)、Br/P (ブロンズ/ポリッシュ) ■構造・製法：1ピース・鍛造
■リム形状：ノーマル ■ナット座形状：60°テーパー座/トヨタ純正平座 (★)
■取付孔径：[60°テーパー] φ32-φ13 [18×7.5J] φ38-φ22.5
■TPMSセンサーバルブ (PACIFIC製) 対応 (17inch-18inch)
■15×6.0J、16×5.5J、16×6.5J、17×8.0J、18×7.5Jは、JWL-T適合品です。(1560:T-990KG、1655:T-700KG、1665:1780・1875:T-955KG)
■付属品：センターキャップ (【GM:マットブラック台座・オーナメント:マットグレー】、【Br/P:ブラックメッキ台座・オーナメント:マットグレー】、
【MC/P:マットブラック台座・オーナメント:マットブラック】)、ゴムバルブ
※16×5.5Jサイズは純正キャップ対応につき専用キャップは付属しません。
※ハイエース (ジャストロー) のタイヤサイズが 185/75R15 の場合、別売 金属バルブ (31417 ¥1,000 (税抜)) の使用を推奨致します。

◆TPMSセンサーバルブが取付け可能なバルブ孔加工を施しておりますが、TPMSの正常な作動を保証するものではありません。
バルブ孔加工以外の異常・故障に関しては、TPMS取扱店にご相談ください。

REPAIR PARTS

センターキャップ	台座 4H&5H (マットブラック:31847) (ブラックメッキ:31848)	¥2,200 (税込) ¥2,000 (税抜)
センターキャップ	台座 6H (マットブラック:31849) (ブラックメッキ:31850)	¥2,200 (税込) ¥2,000 (税抜)
センターキャップ	台座 ランクル用 (マットブラック:31851)	¥2,200 (税込) ¥2,000 (税抜)
センターキャップ	オーナメント 4H&5H (マットブラック:31852) (マットグレー:31855)	¥1,100 (税込) ¥1,000 (税抜)
センターキャップ	オーナメント 6H (マットブラック:31853) (マットグレー:31856)	¥1,100 (税込) ¥1,000 (税抜)
センターキャップ	オーナメント ランクル用 (マットブラック:31854) (マットグレー:31857)	¥1,100 (税込) ¥1,000 (税抜)
ゴムバルブ	(33597)	¥890 (税込) ¥800 (税抜)

PHOTO CAR
SUZUKI JIMNY NOMADE
SIZE : 16×6.0J INSET 0
COLOR : MC/P

VABRO
RR-01
OFFICIAL
BRAND SITE



BLOWS rov.9



BLOWS

16inch 5H MB

18inch 6H MB

15inch 6H Chrome

16inch 5H Chrome

オフローダーに向けた風を
感じるスポーティーデザインを追求。
疾走感を纏い、無駄を削ぎ落とした
9本スポークデザイン。



BLOWS rov.9

ブローズ ロブナイン



POINT	Size 15 16 17 18 inch									
	Size	Inset	Hole	P.C.D.	Hub	Price	税込価格 (税抜価格)	Code	Matching List	
					孔径	[MB]	[Chrome]	[MB]	[Chrome]	

15×5.5J	5	5	139.7	φ108.5	¥36,850 (¥33,500)	¥64,350 (¥58,500)	3F838	3F920	ジムニーシエラ (JB43・JB74系)、ジムニーノマド (JC74W) ※純正キャップ対応
15×6.0J	33	6	139.7	φ106	¥36,850 (¥33,500)	¥64,350 (¥58,500)	3F840	3F922	ハイエース (200系)
15×6.0J	44	6	139.7	φ106	¥36,850 (¥33,500)	—	3F842	—	キャラバン (E25・E26系) ※E26キャラバン 純正空気圧センサーバルブ対応
16×5.5J	22	5	139.7	φ108.5	¥38,500 (¥35,000)	¥66,000 (¥60,000)	3F844	3F924	ジムニー ※純正キャップ対応
17×7.5J	25	6	139.7	φ106	¥46,200 (¥42,000)	—	3F846	—	ハイラックスサーフ (210系)、ランドクルーザープラド (120,150系)
★18×7.5J	55	6	139.7	φ95.2	¥51,700 (¥47,000)	—	3F848	—	ランドクルーザー300 / 250 (ナローボディ除く)、レクサス LX (300系)、GX (250系)

■カラー：MB (マットブラック)、Chrome (クローム) ■構造・製法：1ピース・鍛造
■リム形状：ノーマル ■ナット座形状：60°テーパー座/トヨタ純正平座 (★)
■取付孔径：[60°テーパー] φ32-φ13 [18×7.5J] φ38-φ22.5
■TPMSセンサーバルブ (PACIFIC製) 対応 (15×6.0J+44、17inch-18inch)
■15×5.5J、15×6.0J、16×5.5J、17×7.5J、18×7.5Jは、JWL-T適合品です。(1555:T-700KG、1560:T-990KG、1655:T-700KG、1775・1875:T-955KG)
■付属品：センターキャップ、ゴムバルブ
※15×5.5J/16×5.5Jサイズは純正キャップ対応につき専用キャップは付属しません。
※ハイエース (ジャストロー) のタイヤサイズが 185/75R15 の場合、別売 金属バルブ (31417 ¥1,000 (税抜)) の使用を推奨致します。

◆TPMSセンサーバルブが取付け可能なバルブ孔加工を施しておりますが、TPMSの正常な作動を保証するものではありません。
バルブ孔加工以外の異常・故障に関しては、TPMS取扱店にご相談ください。

REPAIR PARTS

センターキャップ (31478)	¥3,850 (税込) ¥3,500 (税抜)
ゴムバルブ (33597)	¥880 (税込) ¥800 (税抜)

CENTER CAP



PHOTO CAR
SUZUKI JIMNY SIERRA
SIZE : 15×5.5J INSET 5
COLOR : Chrome

BLOWS
rov.9
OFFICIAL
BRAND SITE



LANDFOOT XFG



16inch 5H SC/P

16inch 5H GB/P

16inch 5H WH

スモーククリアや切削処理を施し
特徴的なアレンジを加え、
個性的でクラシカルな印象の
スチール風アルミホイール。



17inch 6H SC/P



12inch 4H SC/P



15inch 6H GB/P



12inch 4H GB/P



14inch 4H WH

LANDFOOT XFG



Size **12 14 15 16 17 18** inch

LANDFOOT XFG

ランドフット エクسسエフジー



Size	Inset	Hole	P.C.D.	Hub	Price	Code	Matching List
				孔径 逃げ高さ	税込価格 (税抜価格)	[SC/P] [GB/P] [WH]	
12×3.50B	44	4	100	φ67 22	¥23,100 (¥21,000)	3Y706 3Y734 3B660	軽自動車全般
14×4.5J	45	4	100	φ67 27	¥30,800 (¥28,000)	3Y708 3Y736 3B662	軽自動車全般
	39	4	100	φ67 35		3Y710 - -	プロボックス、サクシード、ファミリアバン (160系)、ADバン (Y12)
14×5.0J	45	4	114.3	φ67 29	¥31,900 (¥29,000)	3Y712 - -	NV200/パネット、デリカバン・デリカD:3 (20系)
	50	5	114.3	φ73 21.5		3Y714 - -	タウンエース、ライトエースバン・トラック (S403/413系)
15×4.5J	45	4	100	φ67 27	¥35,200 (¥32,000)	3Y716 3Y738 3B664	軽自動車全般
	33	6	139.7	φ106 27		3Y718 3Y740 -	ハイエース (200系)
15×6.0J	43	5	100	φ67 30	¥36,850 (¥33,500)	3Y717 - -	シエンタ (10、170系)
	53	5	114.3	φ73 30.5		3Y719 - -	フリード (GB5～8、GT系)
16×5.5J	20	5	139.7	φ108.5 18	¥38,500 (¥35,000)	3Y720 3Y742 3B666	ジムニー ※純正キャップ対応
16×6.0J	0	5	139.7	φ108.5 18	¥38,500 (¥35,000)	3Y722 - 3B668	ジムニーシエラ (JB43・JB74系)、ジムニーノマド (JC74W) ※純正キャップ対応
16×6.5J	38	6	139.7	φ106 27	¥39,600 (¥36,000)	3Y724 - -	ハイエース (200系)
16×7.0J	35	5	114.3	φ73 38	¥39,600 (¥36,000)	3Y726 3Y744 -	デリカD-5 (CV系)
17×7.0J	35	5	114.3	φ73 38	¥45,100 (¥41,000)	3Y728 - -	RAV4、エクストレイル (T30-T31)、デリカD-5、エクリプスクロス
	20	6	139.7	φ106 35.5		3Y730 - -	ハイラックス サーフ(210系)、ランドクルーザー プラド(120,150)
17×8.0J	41	5	127	φ71.6 30	¥47,300 (¥43,000)	3Y732 - -	JEEP® ラングラー(JK,JL系)
★18×7.5J	55	6	139.7	φ95.2 33.5	¥51,700 (¥47,000)	3Y733 - -	ランドクルーザー300/250 (サローボディ除く)、レクサス LX (300系)、GX (250系)

■カラー：SC/P (スモーククリア/ポリッシュ)、GB/P (グロスブラック/ポリッシュ)、WH (ホワイト) ■構造・製法：1ピース・鍛造 ■リム形状：ノーマル ■ナット座形状：60°テーパース座/トヨタ純正平座 (★)
■取付孔径：[60°テーパース] φ32-φ13 [17×8.0 5H127] φ32-φ15 [18×7.5] φ38-φ22.5 ■TPMSセンサーバルブ (PACIFIC製) 対応 (17×7.0J～18×7.5J)
■12×3.50B、14×5.0J、15×6.0J 6/139.7、16×5.5J、16×6.0J、16×6.5J、17×8.0J、18×7.5J 6/139.7は、JWL-T適合品です。
(1235：T-480KG、1450 4/100：T-495KG、1450 4/114.3：T-685KG、1450 5/114.3：T-820KG、1560 6/139.7：T-990KG、1655・1660：T-700KG、1665・T-955KG、1780・1875 6/139.7：T-955KG)
■付属品：センターキャップ (台座、オーナメント3種)、ゴムバルブ
※15×6.0J 6/139.7、16×6.5Jは金属バルブ ※16×5.5J、16×6.0Jの5H 139.7 サイズは純正キャップ対応につき、専用キャップは付属しません。 ※17×8.0J+20 6/139.7専用アダプター付 (31459)

◆TPMSセンサーバルブが取付け可能なバルブ加工を施しておりますが、TPMSの正常な作動を保証するものではありません。バルブ加工以外の異常・故障に関しては、TPMS取扱店にご相談ください。

REPAIR PARTS

センターキャップ・台座4H (31634)	¥2,200 (税込) ¥2,000 (税抜)
センターキャップ・台座5H (31635)	¥2,200 (税込) ¥2,000 (税抜)
センターキャップ・台座6H (31636)	¥2,200 (税込) ¥2,000 (税抜)
センターキャップ・台座1875 (31860)	¥2,200 (税込) ¥2,000 (税抜)
センターキャップ・オーナメントロゴブラック (31637)	¥1,100 (税込) ¥1,000 (税抜)
センターキャップ・オーナメントモジブラック (31638)	¥1,100 (税込) ¥1,000 (税抜)
センターキャップ・オーナメントロゴメッキ (31639)	¥1,100 (税込) ¥1,000 (税抜)
バルブTR413C(33597)	¥880 (税込) ¥800 (税抜)
金属バルブ(31417)	¥1,100 (税込) ¥1,000 (税抜)
専用アダプター(31459)	¥1,265(税込) ¥1,150(税抜)

ORNAMENT



ロゴブラック ロゴメッキ モジブラック

台座



台座4H 台座5H 台座6H 台座1875

PHOTO CAR
MITSUBISHI DELICA D-5
SIZE : 17×7.0J INSET 35
COLOR : SC/P



LANDFOOT SWZ



17inch 6H GB/RP

17inch 5H OD

16inch 5H CAFE

16inch 5H AF GRAY

切削処理、特殊カラーの
アレンジ要素を加えた
スチールホイールとアルミホイールの
いいとこどりの融合。



16inch 5H GB/RP



15inch 4H GB/RP



15inch 6H OD



15inch 4H CAFE



14inch 4H AF GRAY

LANDFOOT SWZ



LANDFOOT SWZ

ランドフット エスダブリューゼット



Size	Inset	Hole	P.C.D.	Hub	Price	Code	Matching List
				孔径 逃げ高さ	税込価格 (税抜価格)	[GB/RP] [OD] [CAFE] [AF GRAY]	
NEW SIZE 12×3.50B	44	4	100	φ67 21.5	¥23,100 (¥21,000)	3L870 3L208 ●3L161 ●3L346	軽自動車全般
NEW SIZE 14×4.5J	45	4	100	φ67 27	¥30,800 (¥28,000)	3L872 3L210 3L162 ●3L347	軽自動車全般
	39	4	100	φ67 35		3L960 3L212 - -	プロボックス、サクシード、ファミリアバン (160系)、ADバン (Y12)
14×5.0J	45	4	114.3	φ67 29	¥31,900 (¥29,000)	3L962 - -	NV200/パネット、デリカバン・デリカD:3 (20系)
	50	5	114.3	φ73 21.5		3L964 3L214 - -	タウンエース、ライトエースバン・トラック (S403/413系)
15×4.5J	45	4	100	φ67 27	¥35,200 (¥32,000)	3L874 3L216 3L164 -	軽自動車全般
	5	5	139.7	φ108.5 18	¥36,850 (¥33,500)	3L966 3L218 - -	ジムニーシエラ (JB43・JB74系)、ジムニーノマド (JC74W) ※純正キャップ対応
15×5.5J	45	6	139.7	φ100 29		3L968 - -	キャラバン (E25・E26系) ※26キャップバン 純正キャップはセンターバルブ対応
15×6.0J	33	6	139.7	φ106 27	¥36,850 (¥33,500)	3L876 3L220 - -	ハイエース (200系)
16×5.5J	20	5	139.7	φ108.5 18	¥38,500 (¥35,000)	3L878 3L222 3L166 3L348	ジムニー ※純正キャップ対応
	40	4	100	φ67 38		3L970 - -	コンバクトカー全般
16×6.0J	45	4	100	φ67 33	¥38,500 (¥35,000)	3L880 - -	コンバクトカー全般
16×6.5J	38	6	139.7	φ106 27	¥39,600 (¥36,000)	3L972 - -	ハイエース (200系)
16×7.0J	35	5	114.3	φ73 38	¥39,600 (¥36,000)	3L974 3L224 - -	デリカD-5 (CV系)
17×6.5J	42	4	100	φ67 33	¥45,100 (¥41,000)	3L976 - -	コンバクトカー全般
	35	5	114.3	φ73 48	¥45,100 (¥41,000)	3L882 3L226 - -	RAV4、エクストレイル (T30-T31)、デリカD-5、エクリプスクロス
17×7.0J	45	5	114.3	φ73 38		3L884 - -	エクリプスクロス/フォレスター (SK-)、エクストレイル (T32)
17×8.0J	20	6	139.7	φ106 35.5	¥47,300 (¥43,000)	3L886 - -	ハイラックスサーフ (210系)、ランドクルーザープラド (120,150)
★18×7.5J	55	6	139.7	φ95.2 33.5	¥51,700 (¥47,000)	3L887 - -	ランドクルーザー300 / 250 (サローボディ除く)、レクサスLX (300系)、GX (250系)

■カラー：GB/RP (グロスブラック/リムポリッシュ)、OD (オーブドラフ)、CAFE (カフェ)、AF GRAY (エーエフグレー) ■構造・製法：1ピース・鍛造 ■リム形状：ノーマル ■ナット座形状：60°テーパース座/トヨタ純正平座 (★)
■取付孔径：[60°テーパース] φ32-φ13 [18×7.5] φ38-φ22.5 ■TPMSセンサーバルブ (PACIFIC製) 対応 (15×5.5J+45、17×7.0J～18×7.5J)
■12×3.50B、14×5.0J、15×5.5J、15×6.0J、16×5.5J、16×6.5J、17×8.0J、18×7.5Jは、JWL-T適合品です。
(1235：T-480KG、1450 4/100：T-495KG、1450 4/114.3：T-685KG、1450 5/114.3：T-820KG、1555 5/139.7・1655：T-700KG、1555 6/139.7・1560：T-990KG、1665・1780・1875：T-955KG)
■付属品：センターキャップ (台座、オーナメント3種)、ゴムバルブ
※15×6.0J、15×5.5J 6/139.7、16×6.5Jは金属バルブ ※15×5.5J、16×5.5Jの5H 139.7 サイズは純正キャップ対応につき、専用キャップは付属しません。 ※18×7.5Jは平座、純正TPMS装着可
◆TPMSセンサーバルブが取付け可能なバルブ加工を施しておりますが、TPMSの正常な作動を保証するものではありません。バルブ加工以外の異常・故障に関しては、TPMS取扱店にご相談ください。

REPAIR PARTS

センターキャップ・台座4H (31634)	¥2,200 (税込) ¥2,000 (税抜)
センターキャップ・台座5H (31635)	¥2,200 (税込) ¥2,000 (税抜)
センターキャップ・台座6H (31636)	¥2,200 (税込) ¥2,000 (税抜)
センターキャップ・台座1875 (31860)	¥2,200 (税込) ¥2,000 (税抜)
センターキャップ・オーナメントロゴブラック (31637)	¥1,100 (税込) ¥1,000 (税抜)
センターキャップ・オーナメントモジブラック (31638)	¥1,100 (税込) ¥1,000 (税抜)
センターキャップ・オーナメントロゴメッキ (31639)	¥1,100 (税込) ¥1,000 (税抜)
センターキャップ・オーナメントロゴORG (31680)	¥1,100 (税込) ¥1,000 (税抜)
センターキャップ・オーナメントロゴBEG (31681)	¥1,100 (税込) ¥1,000 (税抜)
センターキャップ・オーナメントロゴLGN (31929)	¥1,100 (税込) ¥1,000 (税抜)
バルブTR413C(33597)	¥880 (税込) ¥800 (税抜)
金属バルブ(31417)	¥1,100 (税込) ¥1,000 (税抜)


ORNAMENT



ロゴブラック ロゴメッキ モジブラック ロゴORG ロゴBEG ロゴLGN

※15×5.5J、16×5.5Jの5H 139.7 サイズは純正キャップ対応につき、専用キャップは付属しません。

台座



台座4H 台座5H 台座6H 台座1875

PHOTO CAR
TOYOTA HIACE
SIZE : 15×6.0J INSET 33
COLOR : GB/RP



LANDFOOT GWD



17inch 6H RB

16inch 6H GRAY

16inch 6H M/G



17inch 5H RB



16inch 5H GRAY



16inch 5H M/G

レトロにワイルドさを加えた
ラギッドな5本スポークデザイン。
ザラザラとしたブラックカラーで
無骨なスタイルを演出。

LANDFOOT GWD



LANDFOOT GWD

ランドフット ジーダブリューディー

POINT

Size 15 16 17 18 inch

Size	Inset	Hole	P.C.D.	Hub	逃げ高さ	Price	Code	Matching List
				孔径		(税抜価格)	[RB] [GRAY] [M/G]	
15×6.0J	33	6	139.7	φ106	27	¥36,850 (¥33,500)	3M834 -	ハイエース (200系)
16×5.5J	0	5	139.7	φ108.5	38	¥38,500 (¥35,000)	3M836 -	ジムニーシエラ (JB43・JB74系)、ジムニーノマド (JC74W) ※純正キャップ対応
16×6.5J	38	6	139.7	φ106	27.5	¥39,600 (¥36,000)	3M840 3M942 3M946	ジムニー ※純正キャップ対応
16×7.0J	35	5	114.3	φ73	37.5	¥39,600 (¥36,000)	3M842 -	ハイエース (200系)
17×7.0J	35	5	114.3	φ73	44.5	¥45,100 (¥41,000)	3M844 -	デリカD:5 (CV系)
17×8.0J	41	5	127	φ106	40.5	¥47,300 (¥43,000)	3M846 -	RAV4、エクストレイル (T30-T31)、デリカD:5、エクリプスクロス
★18×7.5J	55	6	139.7	φ95.2	33.5	¥51,700 (¥47,000)	3M848 -	ハイラックス (120系)、ハイラックス サーフ(210系)、ランドクルーザー プラド(120系,150系)
							3M849 -	JEEP:ラングラー(JK,JL系) ※60°テーパーナット対応
								ランドクルーザー300/250 (ナローボディ除く)、レクサスLX (300系)、GX (250系)

■カラー:RB(ラギッド ブラック)、GRAY(グレー)、M/G(マットゴールド) ■構造・製法:1ピース・鍛造 ■リム形状:ノーマル
■ナット座形状:60°テーパー座/トヨタ純正平座(★)
■取付孔径:[60°テーパー] φ32-φ13 [17×8.0 5H127] φ32-φ15 [18×7.5] φ38-φ22.5
■TPMSセンサーバルブ(PACIFIC製)対応(17×7.0J~18×7.5J)
■15×6.0J、16×5.5J、16×6.5J、17×8.0J、18×7.5J 6/139.7Jは、JWL-T適合品です。
(1560:T-990KG、1655:T-700KG、1665:1780 6/139.7・1875:T-955KG)
■付属品:センターキャップ(台座、オーナメント3種)、ゴムバルブ
※16×5.5Jの5H 139.7サイズは純正キャップ対応につき、専用キャップは付属しません。
※ハイエース(ジャストロー)のタイヤサイズが185/75R15の場合、別売 金属バルブ(31417 ¥1,000(税抜))の使用を推奨致します。

◆TPMSセンサーバルブが取付け可能なバルブ孔加工を施しておりますが、TPMSの正常な作動を保証するものではありません。
バルブ孔加工以外の異常・故障に関しては、TPMS取扱店にご相談ください。

REPAIR PARTS		
センターキャップ・台座5H (31635)	¥2,200 (税込) ¥2,000 (税抜)	
センターキャップ・台座6H (31636)	¥2,200 (税込) ¥2,000 (税抜)	
センターキャップ・台座1875 (31860)	¥2,200 (税込) ¥2,000 (税抜)	
センターキャップ・オーナメントロゴブラック (31637)	¥1,100 (税込) ¥1,000 (税抜)	
センターキャップ・オーナメントモジブラック (31638)	¥1,100 (税込) ¥1,000 (税抜)	
センターキャップ・オーナメントロゴメッキ (31639)	¥1,100 (税込) ¥1,000 (税抜)	
バルブTR413C(33597)	¥880 (税込) ¥800 (税抜)	

ORNAMENT



ロゴブラック

ロゴメッキ

モジブラック

台座



台座5H

台座6H

台座1875

PHOTO CAR
TOYOTA LAND CRUISER 300GR
SIZE : 18×7.5J INSET 55
COLOR : RB

LANDFOOT
GWD
OFFICIAL
BRAND SITE



CEREBRO TX2



14inch 4H BP

17inch 5H BP

NEW MODEL 2026

CEREBRO TX2

セラプロ ティーエックスツー

POINT

Size 12 13 14 15 16 17 18 inch

Size	Inset	Hole	P.C.D.	Hub	座面	Price	Code
				孔径	逃げ高さ	(税抜価格)	[BP]
12×3.50B	44	4	100	φ67	23	¥25,850 (¥23,500)	4F002
13×4.00B	45	4	100	φ67	28.5	¥26,950 (¥24,500)	4F004
14×4.5J	45	4	100	φ67	28.5	¥30,250 (¥27,500)	4F006
14×5.5J	42	4	100	φ67	34	¥31,350 (¥28,500)	4F008
15×4.5J	45	4	100	φ67	28.5	¥34,650 (¥31,500)	4F010
15×5.5J	42	4	100	φ67	40.0	¥35,750 (¥32,500)	4F012
	50	4	100	φ67	32.0		4F014
	43	5	100	φ67	42.0		4F016
15×6.0J	43	5	114.3	φ73	42.0	¥36,300 (¥33,000)	4F018
	53	5	114.3	φ73	32.0		4F020
	40	5	100	φ67	32.5		4F026
16×6.0J	45	4	100	φ67	42.5	¥43,450 (¥39,500)	4F022
	50	4	100	φ67	37.5		4F024
	38	5	114.3	φ73	50.0		4F028
16×6.5J	48	5	100	φ67	40.0	¥44,000 (¥40,000)	4F030
	48	5	114.3	φ73	40.0		4F032
	53	5	114.3	φ73	35.0		4F034
NEW SIZE 17×6.5J	39	5	120	φ60	31.5	¥51,700 (¥47,000)	4F035 ★
	38	5	114.3	φ73	50.5		4F036
17×7.0J	48	5	114.3	φ73	40.5	¥52,250 (¥47,500)	4F038
	53	5	100	φ67	35.5		4F040
	55	5	114.3	φ73	33.5		4F042
NEW SIZE 18×7.0J	39	5	120	φ60	31.5	¥59,400 (¥54,000)	4F043 ★
	35	5	114.3	φ60	53.5		4F047 ◆
NEW SIZE 18×7.5J	38	5	114.3	φ73	50.5	¥59,950 (¥54,500)	4F044
	48	5	114.3	φ73	40.5		4F046

■カラー:BP(ブラックポリッシュ) ■構造・製法:1ピース・鍛造 ■リム形状:ノーマル ■ナット座形状:60°テーパー座/トヨタ純正平座(★)/R14球面座(◆)
■取付孔径:[60°テーパー] φ32-φ13 ■TPMSセンサーバルブ(PACIFIC製)対応(16×6.5J~18inch)
■ディスク面突出量:12×3.50B=14.0mm 13×4.00B=11.9mm 14×4.5J=9.9mm 15×4.5J=10mm
■12×3.50B、13×4.00BはJWL-T適合品です。(1235:T-480KG、1340:T-495KG) ■付属品:センターキャップ、ゴムバルブ

◆TPMSセンサーバルブが取付け可能なバルブ孔加工を施しておりますが、TPMSの正常な作動を保証するものではありません。
バルブ孔加工以外の異常・故障に関しては、TPMS取扱店にご相談ください。

PHOTO CAR
TOYOTA VOXY
SIZE : 17×7.0J INSET 38
COLOR : BP

CEREBRO WA45



CEREBRO WA45

セレブロ ダブルユーフォーファイブ



Size		Inset	Hole	P.C.D.	Hub		座面	Price		Code
					孔径	逃げ高さ		税込価格	(税抜価格)	[BP]
12×3.50B	44	4	100		φ67	23.3	60°テーパー	¥25,850	(¥23,500)	3Y662
13×4.00B	45	4	100		φ67	28.5	60°テーパー	¥26,950	(¥24,500)	3Y664
14×4.5J	45	4	100		φ67	29	60°テーパー	¥30,250	(¥27,500)	3Y666
14×5.5J	42	4	100		φ67	34	60°テーパー	¥31,350	(¥28,500)	3Y668
15×4.5J	45	4	100		φ67	29	60°テーパー	¥34,650	(¥31,500)	3Y670
15×5.5J	42	4	100		φ67	40	60°テーパー	¥35,750	(¥32,500)	3Y672
	50	4	100		φ67	32	60°テーパー			3Y674
15×6.0J	43	5	100		φ67	40.5	60°テーパー	¥36,300	(¥33,000)	3Y676
	43	5	114.3		φ73	40.5	60°テーパー			3Y678
	53	5	114.3		φ73	30.5	60°テーパー			3Y680
16×6.0J	40	5	100		φ67	43	60°テーパー	¥43,450	(¥39,500)	3Y682
	45	4	100		φ67	48	60°テーパー			3Y684
	50	4	100		φ67	33	60°テーパー			3Y686
16×6.5J	38	5	114.3		φ73	50.5	60°テーパー	¥44,000	(¥40,000)	3Y688
	48	5	100		φ67	40.5	60°テーパー			3Y690
	48	5	114.3		φ73	40.5	60°テーパー			3Y692
	53	5	114.3		φ73	35.5	60°テーパー			3Y694
17×6.5J	39	5	120		φ60	32	FLAT	¥51,700	(¥47,000)	3Y695 ★
17×7.0J	38	5	114.3		φ73	50.5	60°テーパー	¥52,250	(¥47,500)	3Y696
	48	5	114.3		φ73	40.5	60°テーパー			3Y698
18×7.0J	53	5	100		φ67	35.5	60°テーパー	¥59,400	(¥54,000)	3Y700
	39	5	120		φ60	32	FLAT			3Y701 ★
18×7.5J	38	5	114.3		φ73	50.5	60°テーパー	¥59,950	(¥54,500)	3Y702
	48	5	114.3		φ73	40.5	60°テーパー			3Y704

REPAIR PARTS

センターキャップ (31669)	¥3,300 (税込) ¥3,000 (税抜)
バルブ TR413C (33597)	¥880 (税込) ¥800 (税抜)

CENTER CAP



PHOTO CAR
HONDA FREED
SIZE : 15×6.0J INSET 53
COLOR : BP

- カラー：BP (ブラックポリッシュ) ■構造・製法：1ピース・鍛造・フローフォーミング
- リム形状：ノーマル ■ナット座形状：60°テーパー座/トヨタ純正平座 (★)
- 取付孔径：[60°テーパー] φ32-φ13 [17×6.5、18×7.5] φ38-φ22.5
- TPMSセンサーバルブ (PACIFIC製) 対応 (16×6.5J~18inch)
- ディスク面突出量：12×3.50B=13.9mm 13×4.00B=11.9mm 14×4.5J=9.9mm 15×4.5J=9.8mm
- 12×3.50B、13×4.00B はJWL-T 適合品です。(1235-T-480KG、1340-T-495KG)
- 付属品：センターキャップ、ゴムバルブ

※フローフォーミングは14inch以上のサイズになります。

- ◆TPMSセンサーバルブが取付け可能なバルブ孔加工を施しておりますが、TPMSの正常な作動を保証するものではありません。
- バルブ孔加工以外の異常・故障に関しては、TPMS取扱店にご相談ください。

CEREBRO FT05



CEREBRO FT05

セレブロ エフティーゼロファイブ



Size		Inset	Hole	P.C.D.	Hub		座面	Price		Code
					孔径	逃げ高さ		税込価格	(税抜価格)	[BP/BC]
12×3.50B	44	4	100		φ67	28	60°テーパー	¥25,850	(¥23,500)	3Y624
13×4.00B	45	4	100		φ67	29	60°テーパー	¥26,950	(¥24,500)	3Y626
14×4.5J	45	4	100		φ67	29	60°テーパー	¥30,250	(¥27,500)	3Y628
14×5.5J	42	4	100		φ67	37	60°テーパー	¥31,350	(¥28,500)	3Y630
15×4.5J	45	4	100		φ67	29	60°テーパー	¥34,650	(¥31,500)	3Y632
15×5.5J	42	4	100		φ67	40	60°テーパー	¥35,750	(¥32,500)	3Y634
	50	4	100		φ67	32	60°テーパー			3Y636
15×6.0J	43	5	100		φ67	43.5	60°テーパー	¥36,300	(¥33,000)	3Y638
	43	5	114.3		φ73	40.5	60°テーパー			3Y640
	53	5	114.3		φ73	30.5	60°テーパー			3Y642
16×6.0J	40	5	100		φ67	42.5	60°テーパー	¥43,450	(¥39,500)	3Y644
	45	4	100		φ67	37.5	60°テーパー			3Y646
	50	4	100		φ67	32.5	60°テーパー			3Y648
16×6.5J	38	5	114.3		φ73	50.5	60°テーパー	¥44,000	(¥40,000)	3Y650
	48	5	100		φ67	40.5	60°テーパー			3Y652
	48	5	114.3		φ73	40.5	60°テーパー			3Y654
	53	5	114.3		φ73	35.5	60°テーパー			3Y656
17×7.0J	38	5	114.3		φ73	50.5	60°テーパー	¥52,250	(¥47,500)	3Y658
	48	5	114.3		φ73	40.5	60°テーパー			3Y660

REPAIR PARTS

センターキャップ (31675)	¥3,300 (税込) ¥3,000 (税抜)
バルブ TR413C (33597)	¥880 (税込) ¥800 (税抜)

CENTER CAP



PHOTO CAR
DAIHATSU TANTO CUSTOM
SIZE : 15×4.5J INSET 45
COLOR : BP/BC

- カラー：BP/BC(ブラックポリッシュ/ブラッククリア) ■構造・製法：1ピース・鍛造
- リム形状：ノーマル ■ナット座形状：60°テーパー座 ■取付孔径：φ32-φ13
- TPMSセンサーバルブ (PACIFIC製) 対応 (16×6.5J~17inch)
- ディスク面突出量：12×3.50B=14.0mm 13×4.00B=11.7mm 14×4.5J=9.9mm 15×4.5J=10mm
- 12×3.50B、13×4.00B はJWL-T 適合品です。(1235-T-480KG、1340-T-495KG)
- 付属品：センターキャップ、ゴムバルブ

- ◆TPMSセンサーバルブが取付け可能なバルブ孔加工を施しておりますが、TPMSの正常な作動を保証するものではありません。
- バルブ孔加工以外の異常・故障に関しては、TPMS取扱店にご相談ください。

Vargle R45



NEW MODEL 2026

14inch 4H S

17inch 5H S

14inch 4H GB

17inch 5H GB

Vargle
R45

Vargle R45

ヴァーゲル アールフォーファイブ



Size		Inset	Hole	P.C.D.	Hub		座面	Price		Code	
					孔径	逃げ高さ		税込価格	(税抜価格)	[S]	[GB]
12×3.50B	44	4	100		φ67	23.3	60°テーパー	¥18,700	(¥17,000)	4F376	4F426
13×4.00B	45	4	100		φ67	28.5	60°テーパー	¥19,250	(¥17,500)	4F378	4F428
14×4.5J	45	4	100		φ67	29	60°テーパー	¥20,350	(¥18,500)	4F380	4F430
14×5.0J	39	4	100		φ67	31	60°テーパー	¥20,900	(¥19,000)	4F382	4F432
14×5.5J	42	4	100		φ67	34	60°テーパー	¥21,450	(¥19,500)	4F384	4F434
15×4.5J	45	4	100		φ67	29	60°テーパー	¥23,650	(¥21,500)	4F386	4F436
	42	4	100		φ67	40	60°テーパー			4F388	4F438
15×5.5J	50	4	100		φ67	32	60°テーパー	¥24,200	(¥22,000)	4F390	4F440
	43	5	100		φ67	40.5	60°テーパー			4F392	4F442
	43	5	114.3		φ73	40.5	60°テーパー			4F394	4F444
15×6.0J	53	5	114.3		φ73	30.5	60°テーパー	¥24,750	(¥22,500)	4F396	4F446
	40	5	100		φ67	43	60°テーパー			4F398	4F448
	45	4	100		φ67	38	60°テーパー			4F400	4F450
16×6.0J	50	4	100		φ67	33	60°テーパー	¥30,250	(¥27,500)	4F402	4F452
	38	5	114.3		φ73	50.5	60°テーパー			4F404	4F454
	48	5	100		φ67	40.5	60°テーパー			4F406	4F456
16×6.5J	48	5	114.3		φ73	40.5	60°テーパー	¥30,800	(¥28,000)	4F408	4F458
	53	5	114.3		φ73	35.5	60°テーパー			4F410	4F460
17×6.5J	39	5	120		φ60	32	FLAT	¥36,300	(¥33,000)	4F412 ★	4F462 ★
17×7.0J	38	5	114.3		φ73	50.5	60°テーパー	¥36,850	(¥33,500)	4F414	4F464
	48	5	114.3		φ73	40.5	60°テーパー			4F416	4F466
	53	5	100		φ67	35.5	60°テーパー			4F418	4F468
18×7.0J	39	5	120		φ60	32	FLAT	¥42,900	(¥39,000)	4F420 ★	4F470 ★
18×7.5J	38	5	114.3		φ73	50.5	60°テーパー	¥43,450	(¥39,500)	4F422	4F472
	48	5	114.3		φ73	40.5	60°テーパー			4F424	4F474

- カラー：S (シルバー)、GB (グロスブラック) ■構造・製法：1ピース・鍛造・フローフォーミング ■リム形状：ノーマル
- ナット座形状：60°テーパー座/トヨタ純正平座 (★) ■取付孔径：[60°テーパー] φ32-φ13 [FLAT] φ38-φ22.5
- TPMSセンサーバルブ (PACIFIC製) 対応 (16×6.5J~18inch)
- ディスク面突出量：12×3.50B=13.9mm 13×4.00B=11.9mm 14×4.5J=9.9mm 15×4.5J=9.8mm
- 12×3.50B、13×4.00B、14×5.0J はJWL-T 適合品です。(1235-T-480KG、1340-T-495KG) ■付属品：センターキャップ、ゴムバルブ
- ※フローフォーミングは14inch以上のサイズになります。

- ◆TPMSセンサーバルブが取付け可能なバルブ孔加工を施しておりますが、TPMSの正常な作動を保証するものではありません。
- バルブ孔加工以外の異常・故障に関しては、TPMS取扱店にご相談ください。

PHOTO CAR
TOYOTA RAV4
SIZE : 18×7.5J INSET 38
COLOR : GB

SIBILLA NEXT X2



14inch 4H DS

17inch 5H DS



SIBILLA NEXT X2 シビラ ネクスト エクسسツ

POINT



耐食塗装

水銀形状

日本製

TPMS

ハブセン

純正バルブ

純正ナット

Size

12

13

14

15

16

17

18

inch

Size	Inset	Hole	P.C.D.	Hub	座面	Price	Code
				孔径 逃げ高さ		税込価格 (税抜価格)	[DS]
12×3.50B	44	4	100	φ67 23	60°テーパー	¥18,700 (¥17,000)	4E002
13×4.00B	45	4	100	φ67 28.5	60°テーパー	¥19,250 (¥17,500)	4E004
14×4.5J	45	4	100	φ67 28.5	60°テーパー	¥20,350 (¥18,500)	4E006
14×5.0J	39	4	100	φ67 31.5	60°テーパー	¥20,900 (¥19,000)	4E008
14×5.5J	42	4	100	φ67 34	60°テーパー	¥21,450 (¥19,500)	4E010
15×4.5J	45	4	100	φ67 28.5	60°テーパー	¥23,650 (¥21,500)	4E012
15×5.5J	42	4	100	φ67 40.0	60°テーパー	¥24,200 (¥22,000)	4E014
	50	4	100	φ67 32.0	60°テーパー		4E016
	43	5	100	φ67 42.0	60°テーパー		4E018
15×6.0J	43	5	114.3	φ73 42.0	60°テーパー	¥24,750 (¥22,500)	4E020
	53	5	114.3	φ73 32.0	60°テーパー		4E022
	40	5	100	φ67 32.5	60°テーパー		4E024
16×6.0J	45	4	100	φ67 42.5	60°テーパー	¥30,250 (¥27,500)	4E026
	50	4	100	φ67 37.5	60°テーパー		4E028
	38	5	114.3	φ73 50.0	60°テーパー		4E030
	39	5	114.3	φ60 49.0	FLAT		4E032 ★
16×6.5J	48	5	100	φ67 40.0	60°テーパー	¥30,800 (¥28,000)	4E034
	48	5	114.3	φ73 40.0	60°テーパー		4E036
	53	5	114.3	φ73 35.0	60°テーパー		4E038
17×6.5J	39	5	120	φ60 31.5	FLAT	¥36,300 (¥33,000)	4E040 ★
	38	5	114.3	φ73 50.5	60°テーパー		4E042
	39	5	114.3	φ60 49.5	FLAT		4E044 ★
17×7.0J	40	5	114.3	φ60 48.5	球面R14	¥36,850 (¥33,500)	4E046 ◆
	48	5	114.3	φ73 40.5	60°テーパー		4E048
	53	5	100	φ67 35.5	60°テーパー		4E050
	55	5	114.3	φ73 33.5	60°テーパー		4E052
18×7.0J	39	5	120	φ60 31.5	FLAT	¥42,900 (¥39,000)	4E054 ★
	35	5	114.3	φ60 53.5	球面R14		4E056 ◆
18×7.5J	38	5	114.3	φ73 50.5	60°テーパー	¥43,450 (¥39,500)	4E058
	48	5	114.3	φ73 40.5	60°テーパー		4E060

REPAIR PARTS			
センターキャップ (31870)	¥1,100 (税込)	¥1,000 (税抜)	
バルブ TR413C (33597)	¥880 (税込)	¥800 (税抜)	

CENTER CAP



PHOTO CAR
LEXUS LBX
SIZE : 17×7.0J INSET 40
COLOR : DS

- カラー : DS (ディープシルバー) ■ 構造・製法 : 1ピース・鍛造
- リム形状 : ノーマル
- ナット座形状 : 60°テーパー座/トヨタ純正平座 (★) /R14球面座 (◆)
- 取付孔径 : [60°テーパー] φ32-φ13 [FLAT] φ38-φ22.5 [球面R14] φ32-φ15
- TPMSセンサーバルブ (PACIFIC製) 対応 (16×6.5J~18inch)
- ディスク面突出量 : 12×3.50B=14.0mm 13×4.00B=11.9mm 14×4.5J=9.9mm 15×4.5J=10mm
- ◆TPMSセンサーバルブが取付け可能なバルブ孔加工を施しておりますが、TPMSの正常な作動を保証するものではありません。バルブ孔加工以外の異常・故障に関しては、TPMS取扱店にご相談ください。

SIBILLA NEXT W45



14inch 4H DGM

16inch 5H DGM

SIBILLA NEXT W45 シビラ ネクスト ダブルユーフォーファイブ

POINT	     						Size 12 13 14 15 16 17 18 inch			
	Size	Inset	Hole	P.C.D.	Hub	座面	Price	Code		
					孔径	逃げ高さ	税込価格	(税抜価格)	[DGM]	
	12×3.50B	44	4	100	φ67	23.3	60°テーパー	¥18,700	(¥17,000)	3Y746
	13×4.00B	45	4	100	φ67	28.5	60°テーパー	¥19,250	(¥17,500)	3Y748
	14×4.5J	45	4	100	φ67	29	60°テーパー	¥20,350	(¥18,500)	3Y750
	14×5.0J	39	4	100	φ67	31	60°テーパー	¥20,900	(¥19,000)	3Y752
	14×5.5J	42	4	100	φ67	34	60°テーパー	¥21,450	(¥19,500)	3Y754
	15×4.5J	45	4	100	φ67	29	60°テーパー	¥23,650	(¥21,500)	3Y756
15×5.5J	42	4	100	φ67	40	60°テーパー	¥24,200	(¥22,000)	3Y758	
	50	4	100	φ67	32	60°テーパー			3Y760	
	43	5	100	φ67	40.5	60°テーパー			3Y762	
15×6.0J	43	5	114.3	φ73	40.5	60°テーパー	¥24,750	(¥22,500)	3Y764	
	53	5	114.3	φ73	30.5	60°テーパー			3Y766	
	40	5	100	φ67	43	60°テーパー			3Y768	
16×6.0J	45	4	100	φ67	38	60°テーパー	¥30,250	(¥27,500)	3Y770	
	50	4	100	φ67	33	60°テーパー			3Y772	
	38	5	114.3	φ73	50.5	60°テーパー			3Y774	
16×6.5J	48	5	100	φ67	40.5	60°テーパー	¥30,800	(¥28,000)	3Y776	
	48	5	114.3	φ73	40.5	60°テーパー			3Y778	
	53	5	114.3	φ73	35.5	60°テーパー			3Y780	
17×6.5J	39	5	120	φ60	32	FLAT	¥36,300	(¥33,000)	3Y781★	
	38	5	114.3	φ73	50.5	60°テーパー			3Y782	
17×7.0J	48	5	114.3	φ73	40.5	60°テーパー	¥36,850	(¥33,500)	3Y784	
	53	5	100	φ67	35.5	60°テーパー			3Y786	
	18×7.0J	39	5	120	φ60	32			FLAT	¥42,900
18×7.5J	38	5	114.3	φ73	50.5	60°テーパー	¥43,450	(¥39,500)	3Y788	
	48	5	114.3	φ73	40.5	60°テーパー			3Y790	

SIBILLA V-88



13inch 5H S15inch 4H S

SIBILLA V-88 シビラ ブイハチハチ

POINT



Size131415inch

Size	Inset	Hole	P.C.D.	Hub 孔径	Price 税込価格 (税抜価格)	Code [S]	Matching
13×4.00B	39	4	100	φ67	¥21,450 (¥19,500)	3A281	①
	45	4	100	φ67	¥22,000 (¥20,000)	3A282	②
13×4.50B	50	4	100	φ67		3A283	③
13×5.0J	45	5	114.3	φ60	¥23,100 (¥21,000)	3A284	④
14×4.5J	50	4	100	φ67	¥24,200 (¥22,000)	3A285	③
	40	4	100	φ67		3A286	⑤
14×5.0J	45	4	114.3	φ67	¥24,750 (¥22,500)	3A288	⑥
	50	5	114.3	φ67		3A289	⑦
15×4.0J	35	4	100	φ56	¥28,050 (¥25,500)	3A290	⑧
	35	4	100	φ54		3A292	⑨
15×5.0J	40	5	114.3	φ67	¥29,150 (¥26,500)	3A294	⑩
	50	5	114.3	φ67		3A296	⑪
15×5.5J	45	5	114.3	φ60	¥30,250 (¥27,500)	3A297	⑫
15×6.0J	45	5	114.3	φ66	¥31,350 (¥28,500)	3A299	⑬

■カラー：S (シルバー) ■構造・製法：1ピース・鍛造

■リム形状：ノーマル ■ナット座形状：60°テーパー座

■13×4.00B、13×4.50B、13×5.0J、14×4.5J、14×5.0J、15×6.0JはJWL-T 適合品です。
(1340・1345・1445・1450 4/100：T-495KG、1350：T-695KG、1450 4/114.3：T-685KG、
1450 5/114.3・1560：T-820KG)

■付属品：センターキャップ、ゴムバルブ

REPAIR PARTS

センターキャップV-28用(31694)	¥1,100 (税込) ¥1,000 (税抜)
センターキャップV-88用(31667)	¥1,100 (税込) ¥1,000 (税抜)
バルブ TR413C (33597)	¥880 (税込) ¥800 (税抜)

SIBILLA V-28



16inch 5H S

SIBILLA V-28 シビラ ブイニーハチ

POINT



Size16inch

Size	Inset	Hole	P.C.D.	Hub 孔径	Price 税込価格 (税抜価格)	Code [S]	Matching
16×6.0J	45	5	114.3	φ73	¥30,250 (¥27,500)	3A008	⑭

■カラー：S (シルバー) ■構造・製法：1ピース・鍛造

■リム形状：ノーマル ■ナット座形状：60°テーパー座

■付属品：センターキャップ、ゴムバルブ

Wheel

① N-VAN e：(JJ3)

② クリッパーリオ (U72・71系)、タウンボックス (U64・61系)、トッポ (H82A)、スクラムワゴン (DG62・52系)

③ アトレーワゴン/ディアスワゴン (S330・320系)、エブリイワゴン (62・52系)

④ MAX (L960・950系)、ネイキッド (L760・750系)、ムーヴ (L910・900系)

⑤ エブリイワゴン (DA17W)

⑥ タウン/ライトエースバン・トラック (S412・402系)

⑦ プロボックス (160系)、サクシード (160系)

⑧ AD、ADエキスパート、ランサーカーゴ、ファミリアバン4WD (Y12) (160系)

⑨ NV200バネット、デリカバン・デリカD：3 (BM20)

⑩ タウン/ライトエースバン・トラック (S413・403系)、グランマックスカーゴ・トラック

⑪ i/i-MIEV フロント用

⑫ i/i-MIEV リア用

⑬ キックス (H59A)、パジェロミニ (H58A・53A)

⑭ デリオスキッド (J131G・111G)

⑮ JPNタクシー

⑯ e-NV200

⑰ セレナ (C28)

ME-A



15inch 6H S15inch 6H MB16inch 5H S16inch 5H MB17inch 6H S17inch 6H MB

ME-A エムイーエー

POINT



Size151617inch

Size	Inset	Hole	P.C.D.	Hub 孔径	Price 価格	Code [S] [MB]	Matching
15×5.5J	5	5	139.7	φ108.5	OPEN	3G234 3G242	①
	33	6	139.7	φ106		3G236 3G244	②
15×6.0J	44	6	139.7	φ106		3G238 3G246	③
16×5.5J	22	5	139.7	φ108.5		3A666 3A668	④
17×7.5J	25	6	139.7	φ106		3G240 3G248	⑤

■カラー：S (シルバー)、MB (マットブラック) ■構造・製法：1ピース・鍛造 ■リム形状：ノーマル

■ナット座形状：60°テーパー座 ■取付孔径：φ32・φ13

■TPMSセンサーバルブ (PACIFIC製) 対応 (15×6.0J+44)

■全サイズJWL-T 適合品です。(1555・1655：T-700KG、1560：T-990KG、1775：T-955KG)

■付属品：センターキャップ、ゴムバルブ

※1555 (ジムニーシエラ) 1655 (ジムニー) サイズは、純正キャップ対応の為キャップは付属しません。
※1560に使用するタイヤサイズが185/75R15の場合は、金属バルブをご使用下さい。

◆TPMSセンサーバルブが取付け可能なバルブ孔加工を施しておりますが、TPMSの正常な作動を保証するものではありません。
バルブ孔加工以外の異常・故障に関しては、TPMS取扱店にご相談ください。

Wheel

MATCHING

①	ジムニーシエラ (JB43W・JB74W)、ジムニーノモド (JC74W)	※純正キャップ対応
②	ハイエース (200系)	
③	キャラバン (E26・E25系)	※E26キャラバン 純正空気圧センサーバルブ対応
④	ジムニー (JB23W・JB64W)	※純正キャップ対応
⑤	ハイラックス (120系) /サーフ(210系)、ランドクルーザー プラド(120,150系)、FJ クルーザー (15系)	

REPAIR PARTS

センターキャップ(31682)	¥3,300 (税込) ¥3,000 (税抜)
バルブ TR413C (33597)	¥880 (税込) ¥800 (税抜)
金属バルブ(31417)	¥1,100 (税込) ¥1,000 (税抜)

CENTER CAP



BAZALT-X TYPE2



15inch 6H GMG16inch 5H GMG17inch 6H GMG18inch 5H GMG17inch 6H PB/BC17inch 5H MB

BAZALT-X TYPE2 バザルト エクسس タイプツ



POINT

Size15161718inch

Size	Inset	Hole	P.C.D.	Hub 孔径	逃げ高さ	Price 税込価格 (税抜価格)	[GMG]	Code [PB/BC] [MB]	Wheel
15×6.0J	33	6	139.7	φ110	35	¥31,350 (¥28,500)	3H628	—	①
	44	6	139.7	φ110	24		3H630★	—	②
16×5.5J	22	5	139.7	φ110	16	¥36,300 (¥33,000)	3H632	—	③
16×6.5J	38	6	139.7	φ110	34.5	¥50,600 (¥46,000)	—	3H778	④
	45	6	139.7	φ110	27.5		—	3H780	⑤
16×7.0J	10	6	139.7	φ110	48	¥37,400 (¥34,000)	3H634	—	⑥
	25	6	139.7	φ110	33		3H636	—	⑦
	38	6	139.7	φ110	20		3H638	—	⑧
	38	5	114.3	φ73	45	¥48,400 (¥44,000)	—	—	3H786 ⑨
17×6.5J	38	6	139.7	φ110	38.5	¥58,300 (¥53,000)	—	3H782	⑩
	45	6	139.7	φ110	31.5		—	3H784	⑪
17×7.0J	40	5	114.3	φ73	45	¥56,100 (¥51,000)	—	—	3H788 ⑫
17×7.5J	25	6	139.7	φ110	35	¥48,400 (¥44,000)	3H640	—	⑬
	40	6	139.7	φ110	20		3H642	—	⑭
18×7.5J	25	6	139.7	φ110	35	¥55,000 (¥50,000)	3H644	—	⑮
	40	6	139.7	φ110	20		3H646	—	⑯
18×8.0J	50	5	150	φ110	64	¥59,400 (¥54,000)	3H648	—	⑰

■カラー：GMG (グロスグ)、PB/BC (ピアノブラック/ブラッククリア)、MB (マットブラック) ■構造・製法：1ピース・鍛造

■リム形状：ノーマル ■ナット座形状：60°テーパー座 ■取付孔径： [114.3] φ32-φ15 [139.7] φ32-φ13 [150] φ36-φ15

■TPMSセンサーバルブ (PACIFIC製) 対応 (15×6.0J+44、16×6.5J+18inch)

■JWL-T適合品です。(1560：T-990KG、1655：T-700KG、1665～1875 6H：T-955KG、1880：T-890KG、1670 5H：T-820KG、1770 5H：T-820KG)

■付属品：GMG…ゴムバルブ (18×8.0Jは専用センターキャップ、専用ナット、専用アダプター付) ※15×6.0Jは金属バルブ
PB/BC…センターキャップ (ブラッククロム)、金属バルブ MB…センターキャップ (ブラックマット)、ゴムバルブ

★E26キャラバン 純正空気圧センサーバルブ対応

◆TPMSセンサーバルブが取付け可能なバルブ孔加工を施しておりますが、TPMSの正常な作動を保証するものではありません。
バルブ孔加工以外の異常・故障に関しては、TPMS取扱店にご相談ください。

Matching List & Center Cap					
メーカー	車種	型式	Wheel	Cap (F)	Cap (R)
トヨタ	FJクルーザー	GSJ15	⑬	M	S
	ハイエースワゴン	200系	①④⑩	S	S
	ハイエースワゴン4WD	100系 96.8～	①④⑩	L	S
	ハイエースワゴン4WD	100系～96.8	①④⑩	-	S
	ハイラックス	GUN226	⑯	M	S
	ハイラックス	120系	⑬	M	S
	ハイラックスサーフ	215、216系	⑦⑬	M	S
	ハイラックスサーフ	185系	⑥	M	S
	ランドクルーザーFJ	TRJ240	⑯	M	S
	ランドクルーザープラド	150、120系	⑬⑯	M	S
スズキ	ランドクルーザープラド	90系ワイド	⑥	M	S
	ランドクルーザー	200、100系	⑰	同梱	同梱
	ジムニー	JB23W、64W	③	-	S

メーカー	車種	型式	Wheel	Cap (F)	Cap (R)
日産	NV350キャラバン/キャラバン	E26、25	②⑤⑪	S	S
	キャラバン2WD/4WD	E24	④⑤	L	S
	エルグランド2WD	E50	①	M	S
	エルグランド4WD	E50	①	L	S
	テラノ (ワイド)	R50	⑦	L ※1	S
	サファリ	Y60系	⑥	-	-
三菱	デリカスペースギア	PE8W	①	L	-
	チャレンジャー	K99	⑥	L	S
	トライトン	KB9T	⑧	M	M
	パジェロ	80、90系	⑧ ※2	M	M
いすゞ	パジェロ	80、90系	④⑯	M	M
	ビッグホン	S69、73	⑧	L	S

※1 D21型式はキャップ装着不可 ※2 90系4ポッドキャリアー対応不可

PHOTO CAR
TOYOTA HILUX
SIZE：17×7.5J INSET 25
COLOR：GMG

数量限定品

DORFREN GODIO

DORFREN GODIO

ドルフレン ゴディオ



Size	Inset	Hole	P.C.D.	Hub	Rim	Price		Code	
				孔径	逃げ高さ	税込価格	(税抜価格)	[H/S]	[GB]
18×7.5J	55	5	114.3	φ73	35	¥53,900	(¥49,000)	4C982	—
18×8.0J	42	5	114.3	φ73	42	¥54,450	(¥49,500)	4C984	—
20×8.5J	35	5	114.3	φ73	52	¥73,700	(¥67,000)	—	3B266
21×8.5J	38	5	114.3	φ73	39	¥85,800	(¥78,000)	—	3B268

◆TPMSセンサーバルブが取付け可能なバルブ孔加工を施しておりますが、TPMSの正常な作動を保証するものではありません。

バルブ孔加工以外の異常・故障に関しては、TPMS取扱店にご相談ください。

DORFREN VARGLE

DORFREN VARGLE

ドルフレン ヴァーグル



Size	Inset	Hole	P.C.D.	Hub		Price		Code	
				孔径	逃げ高さ	税込価格	(税抜価格)	[CB/P]	[H/S]
18×7.0J	48	5	114.3	φ73	42	¥53,350	(¥48,500)	—	4C962
19×7.5J	53	5	114.3	φ73	34.5	¥62,150	(¥56,500)	4C670	—
19×8.0J	38	5	114.3	φ73	49	¥62,700	(¥57,000)	—	4C966

◆TPMSセンサーバルブが取付け可能なバルブ孔加工を施しておりますが、TPMSの正常な作動を保証するものではありません。

バルブ孔加工以外の異常・故障に関しては、TPMS取扱店にご相談ください。

REPAIR PARTS

センターキャップ・ブラッククリアCB/P用 (31437)	¥3,300 (税込) ¥3,000 (税抜)	センターキャップ・ブラックメッキ台座GB用 (31672)	¥2,200 (税込) ¥2,000 (税抜)	センターキャップ・オーナメント レッド (31633)	¥1,100 (税込) ¥1,000 (税抜)
センターキャップ・ブラックマットGB用 (31444)	¥3,300 (税込) ¥3,000 (税抜)	センターキャップ・オーナメント ブラック (31631)	¥1,100 (税込) ¥1,000 (税抜)	センターキャップ・オーナメント マットブラック (31673)	¥1,100 (税込) ¥1,000 (税抜)
センターキャップ・メッキ台座H/S用 (31630)	¥2,200 (税込) ¥2,000 (税抜)	センターキャップ・オーナメント メッキ (31632)	¥1,100 (税込) ¥1,000 (税抜)	金属バルブ (31451)	¥1,100 (税込) ¥1,000 (税抜)

CEREBRO PFX

CEREBRO PFX

セラブロ ピーエフエックス



Size	Inset	Hole	P.C.D.	Hub		Price		Code		
				孔径	逃げ高さ	税込価格	(税抜価格)	[BP/BC]	[RED]	[BLUE]
12×3.50B	44	4	100	φ67	23	¥25,850	(¥23,500)	—	—	4D284
13×4.00B	45	4	100	φ67	28.5	¥24,750	(¥22,500)	4D188	—	—
15×4.5J	45	4	100	φ67	28.5	¥31,900	(¥29,000)	—	4D280	4D288
18×8.0J	42	5	114.3	φ73	38	¥53,900	(¥49,000)	4D232	—	—

REPAIR PARTS

センターキャップ (31675)	¥3,300 (税込) ¥3,000 (税抜)
バルブ TR413C (33597)	¥880 (税込) ¥800 (税抜)

■ カラー : H/S (ハイパーシルバー)、GB (グロスブラック) ■ 構造・製法 : 1ピース・鍛造
■ リム形状 : 17inch～20inch (ノーマル)、21inch (リバース)
■ ナット座形状 : 60°テーパー座 ■ 取付孔径 : φ32-φ13
■ TPMSセンサーバルブ (PACIFIC製) 対応
■ 付属品 : センターキャップ ([H/S: メッキ台座・オーナメント3色 メッキ、ブラック、レッド]、
[GB: ブラックメッキ台座・オーナメント: マットブラック])、金属バルブ

■ カラー : CB/P (クリスタルブラックポリッシュ)、H/S (ハイパーシルバー)
■ 構造・製法 : 1ピース・鍛造 ■ リム形状 : ノーマル
■ ナット座形状 : 60°テーパー座 ■ 取付孔径 : φ32-φ13
■ TPMSセンサーバルブ (PACIFIC製) 対応
■ 付属品 : センターキャップ ([CB/P: ブラッククリア]、
[H/S: メッキ台座・オーナメント3色 メッキ、ブラック、レッド])、金属バルブ


■ カラー : BP/BC (ブラックポリッシュ/ブラッククリア)、RED (レッド)、BLUE (ブルー)
■ 構造・製法 : 1ピース・鍛造 ■ リム形状 : ノーマル ■ ナット座形状 : 60°テーパー座
■ 取付孔径 : φ32-φ13 ■ TPMSセンサーバルブ (PACIFIC製) 対応 (18inch)
■ ディスク面突出量 : 12×3.50B=14.3mm 13×4.00B=12.1mm
14×4.5J=10.0mm 15×4.5J=9.9mm
■ 12×3.50B、13×4.00BはJWL-T適合品です。 ■ 付属品 : センターキャップ、ゴムバルブ

◆TPMSセンサーバルブが取付け可能なバルブ孔加工を施しておりますが、TPMSの正常な作動を保証するものではありません。
バルブ孔加工以外の異常・故障に関しては、TPMS取扱店にご相談ください。

NEW COLOR 2026

Team Sparco

Valosa ver.02
チームスバルコ ヴァローザ ver.02



Team Sparco Valosa ver.02

チームスバルコ ヴァローザ ver.02 カラー:MG(メタルグレー)、GB(グロスブラック)

Size 14 15 16 17 18 19 inch

Size	Inset	Hole	P.C.D.	座面	Hub	Cap	Price		Code		適合車種			
							税込	(税抜)	MG	GB				
14x5.0J	30	4	98	60°テーパー	58.1	J	¥37,400	(¥34,000)	4D622		FIAT			
	35	4	100	球面R13	57.1	A			4D624		Volkswagen			
	40	4	100	60°テーパー	60.1	A			4D626		RENAULT			
15x5.5J	45	4	100	60°テーパー	56.1	A	¥39,600	(¥36,000)	4D628		MINI(R系)			
	44	5	112	60°テーパー	66.6	B			4D630	4F340	MINI(F系)			
	35	4	98	60°テーパー	58.1	J			4D632	4F342	ABARTH / FIAT			
15x6.0J	25	4	108	FLAT	65.1	H	¥40,150	(¥36,500)	4D634		CITROEN / DS AUTOMOBILES / PEUGEOT			
	35	5	100	球面R13	57.1	A			4D636	4F344	Audi / Volkswagen			
	43	5	112	球面R13	57.1	E			4D638		Audi / Volkswagen			
16x6.5J	35	4	98	60°テーパー	58.1	J	¥46,750	(¥42,500)	4D640		ABARTH / Alfa Romeo / FIAT			
	40	4	100	60°テーパー	60.1	A			4D642		RENAULT			
	48	4	100	60°テーパー	56.1	A			4D644		MINI(R系)			
	25	4	108	FLAT	65.1	H			4D646		CITROEN / DS AUTOMOBILES / PEUGEOT			
	32	4	108	FLAT	65.1	H			4D648		CITROEN / PEUGEOT			
	42	5	100	球面R13	57.1	A			4D650		Audi / Volkswagen			
	42	5	108	FLAT	65.1	H			4D652	4F346	CITROEN / DS AUTOMOBILES / PEUGEOT			
	35	5	112	球面R13	57.1	E			4D654		Audi / Volkswagen			
	45	5	112	60°テーパー	66.6	B				4F348	MINI Cooper(F65/66/J01)	NEW SIZE		
	46	5	112	球面R13	57.1	E			4D656	4F350	Audi / Volkswagen			
	52	5	112	60°テーパー	66.6	B			4D658	4F352	MINI(F系)			
	43	5	114.3	60°テーパー	66.1	E			4D660		RENAULT			
	40	5	120	60°テーパー	72.6	F			4D662		BMW / MINI			
	16x7.0J	50	5	108	60°テーパー	63.4			D	¥47,850	(¥43,500)	4D664		VOLVO
		40	5	110	60°テーパー	65.1			I			4D666		Alfa Romeo / Jeep
48		5	112	球面R14	66.6	G	4D668		Mercedes-Benz (OE BOLT 27mm)					
17x7.0J	50	5	112	60°テーパー	66.6	B	¥55,550	(¥50,500)	4D670		BMW / MINI			
	31	5	120	60°テーパー	72.6	F			4D672		BMW			
	38	4	98	60°テーパー	58.1	J			4D674		ABARTH / Alfa Romeo / FIAT			
	37	4	108	FLAT	65.1	H			4D676		CITROEN / PEUGEOT			
	40	5	100	球面R13	57.1	A			4D678		Audi / Volkswagen			
	45	5	108	FLAT	65.1	H			4D680	4F354	CITROEN / DS AUTOMOBILES / PEUGEOT			
	50	5	108	60°テーパー	63.4	D			4D682		VOLVO			
	40	5	110	60°テーパー	65.1	E			4D684	4F356	FIAT / Jeep			
	40	5	112	球面	57.1	C			4D686		Audi Q3			
	41	5	112	60°テーパー	66.6	B			4D688	4F358	BMW / MINI			
	43	5	112	球面R13	57.1	E			4D690	4F360	Audi / Volkswagen			
	44	5	112	球面R14	66.6	G			4D692		Mercedes-Benz (OE BOLT 27mm)			
	47	5	112	60°テーパー	66.6	B				4F362	MINI Cooper(F65/66/J01)	NEW SIZE		
	48	5	112	球面R14	66.6	G			4D694		Mercedes-Benz (OE BOLT 27mm)			
	17x7.5J	49	5	112	球面R13	57.1			E	¥56,100	(¥51,000)	4D696		Audi / Volkswagen
52		5	112	60°テーパー	66.6	B	4D698	4F364	BMW / MINI					
35		5	114.3	60°テーパー	66.1	E	4D700		RENAULT					
18x7.5J	36	5	110	60°テーパー	65.1	I	¥69,850	(¥63,500)	4D702		Alfa Romeo / Jeep			
	27	5	112	60°テーパー	66.6	B			4D704	4F366	BMW			
	29	5	112	球面R13	66.6	C			4D706		Audi			
18x8.0J	35	5	112	球面	66.6	C	¥70,950	(¥64,500)	4D708		Audi Q5			
	38	5	112	球面R13	66.6	C			4D710		Audi			
	35	5	120	60°テーパー	72.6	F			4D712		BMW			
	45	5	108	60°テーパー	63.4	D			4D714	4F368	JAGUAR / VOLVO			
	50	5	108	60°テーパー	63.4	D			4D716		VOLVO			
	40	5	112	球面R14	66.6	G			4D718		Mercedes-Benz (OE BOLT 27mm)			
	48	5	112	球面R13	57.1	E			4D720		Audi / Volkswagen			
	49	5	112	球面R14	66.6	G			4D722	4F370	Mercedes-Benz (OE BOLT 27mm)			
	51	5	112	60°テーパー	66.6	B			4D724	4F372	BMW / MINI			
	53	5	112	球面R14	66.6	G			4D726		Mercedes-Benz (OE BOLT 44mm)			
	37	5	120	60°テーパー	72.6	F			4D728		BMW			
	30	5	110	60°テーパー	65.1	I			4D730		Alfa Romeo			
	39	5	110	60°テーパー	65.1	I			4D732		Alfa Romeo			
	27	5	112	球面R13	66.6	C			4D734		Audi			
	30	5	112	60°テーパー	66.6	B			4D736	4F374	BMW			
18x8.5J	38	5	112	球面R14	66.6	G	¥79,100	(¥71,000)	4D738		Mercedes-Benz (OE BOLT 44mm)			
	39	5	112	球面	66.6	C			4D740		Audi Q5			
	43	5	112	球面R13	66.6	C			4D742		Audi			
19x8.0J	44	5	112	球面R13	57.1	E	¥90,200	(¥82,000)	4D744		Audi / Volkswagen			
	48	5	112	球面R14	66.6	G			4D746		Mercedes-Benz (OE BOLT 27mm)			
	54	5	112	60°テーパー	66.6	B			4D748		BMW / MINI			
19x8.5J	50	5	127	60°テーパー	71.6	E	¥90,200	(¥82,000)	4D750		Jeep			
	50	5	108	60°テーパー	63.4	D			3Y520		VOLVO			
	33	5	110	60°テーパー	65.1	I			4D752		Alfa Romeo			
	28	5	112	60°テーパー	66.6	B			3Y522		BMW			
	40	5	112	球面R13	66.6	C			3Y524		Audi			
	44	5	112	球面R13	57.1	E			3Y526		Audi / Volkswagen			
	46	5	112	球面R14	66.6	G			3Y528		Mercedes-Benz (OE BOLT 27mm)			
	45	5	108	60°テーパー	63.4	D			3Y530		JAGUAR / LAND ROVER / VOLVO			
	28	5	112	球面R14	66.6	G			3Y532		Mercedes-Benz (OE BOLT 44mm)			
	30	5	112	球面R13	66.6	C			3Y534		Audi			
	38	5	112	球面R14	66.6	G			3Y536		Mercedes-Benz (OE BOLT 44mm)			
	44	5	114.3	60°テーパー	67.1	E			3Y538		Maserati			

Team Sparco
BENEJU
—— チームスパルコ ベネージュ ——



Team Sparco BENEJU チームスパルコ ベネージュ カラー：H/MG(ハイパーメタルグレー)

Size	Inset	Hole	P.C.D.	座面	Hub	Cap	Price		Code	適合車種
							税込	(税抜)		
17x7.0J	25	4	108	FLAT	65.1	H	¥67,100	(¥61,000)	3Y450	CITROEN / DS AUTOMOBILES / PEUGEOT
	37	5	100	球面R13	57.1	A			3Y452	Audi / Volkswagen
	45	5	108	60°テーパー	63.4	D			3Y454	JAGUAR / LAND ROVER / VOLVO
	40	5	110	60°テーパー	65.1	E			3Y456	FIAT / Jeep
	40	5	112	球面	57.1	C			3Y458	Audi Q3
	43	5	112	球面R13	57.1	E			3Y460	Audi / Volkswagen
	52	5	112	60°テーパー	66.6	B			3Y462	BMW / MINI
	38	5	127	60°テーパー	71.6	E			3Y464	Jeep
18x7.5J	45	5	108	60°テーパー	63.4	D	¥79,200	(¥72,000)	3Y466	JAGUAR / LAND ROVER / VOLVO
	47	5	108	FLAT	65.1	H			3Y468	CITROEN / DS AUTOMOBILES / PEUGEOT
	40	5	110	60°テーパー	65.1	E			3Y470	FIAT / Jeep
	43	5	112	球面	57.1	C			3Y472	Audi Q3
	49	5	112	球面R14	66.6	G			3Y474	Mercedes Benz (OE BOLT 27mm)
	50	5	112	球面R13	57.1	E			3Y476	Audi / Volkswagen
	51	5	112	60°テーパー	66.6	B			3Y478	BMW / MINI
18x8.0J	26	5	112	球面	66.6	C	¥80,300	(¥73,000)	3Y480	Audi / Porsche MACAN
	30	5	112	60°テーパー	66.6	B			3Y482	BMW
	38	5	112	球面R14	66.6	G			3Y484	Mercedes Benz (OE BOLT 44mm)
	39	5	112	球面	66.6	C			3Y486	Audi Q5
	50	5	127	60°テーパー	71.6	E			3Y488	Jeep
	41	5	130	球面R14	84.1	G			3Y489	Mercedes Benz (G-Class)
19x8.0J	42	5	108	60°テーパー	63.4	D	¥90,200	(¥82,000)	3Y490	JAGUAR / LAND ROVER / VOLVO
	50	5	108	60°テーパー	63.4	D			3Y492	VOLVO
	28	5	112	60°テーパー	66.6	B			3Y494	BMW
	29	5	112	球面	66.6	C			3Y496	Audi / Porsche MACAN
	30	5	112	球面	57.1	C			3Y498	Audi RS Q3
	38	5	112	球面R14	66.6	G			3Y500	Mercedes Benz (OE BOLT 44mm)
	39	5	112	球面	66.6	C			3Y501	Audi Q5
	44	5	112	球面R13	57.1	E			3Y502	Audi / Volkswagen
	48	5	112	球面R14	66.6	G			3Y504	Mercedes Benz (OE BOLT 27mm)
	49	5	112	60°テーパー	66.6	B			3Y506	BMW / MINI
20x8.5J	50	5	108	60°テーパー	63.4	D	¥101,200	(¥92,000)	3Y508	JAGUAR / LAND ROVER / VOLVO
	25	5	112	球面	66.6	C			3Y510	Audi / Porsche MACAN
	29	5	112	球面R14	66.6	G			3Y511	Mercedes Benz (OE BOLT 44mm)
	30	5	112	60°テーパー	66.6	B			3Y512	BMW
	40	5	112	球面R14	66.6	G			3Y514	Mercedes Benz (OE BOLT 44mm)
	40	5	112	球面R13	57.1	E			3Y516	Volkswagen
	55	5	112	球面R14	66.6	G			3Y518	Mercedes Benz (OE BOLT 44mm)
	32	5	130	球面R14	84.1	G			3Y517	Mercedes Benz (G-Class)
	45	5	130	球面	71.6	E			3Y519	Porsche Cayenne

・Color: H/MG(Hyper Metalgray ハイパーメタルグレー)
 ・ **スムーズフィット構造** 全サイズ車種別専用ハブセントリック、純正ボルト(ナット)対応 ・フローフォーミング製法:全サイズ
 ・ランフラットタイヤ装着可能(ETRTOリム規格品)
 ・TPMS装着対応リム TPMSセンサーバルブが装着可能なバルブ穴加工(ただし、純正TPMS/バルブは一部装着できない場合があります。また、TPMSの正常な作動を保证するものではありません)
 補修用パーツ価格: センサーキット A:31621 B:31622 C:31623 D:31624 E:31625 G:31627 H:31683
 各々3,300(¥3,000)/ヶ バルブ:33597 ¥880(¥800)/ヶ

数量限定

Team Sparco
Valosa
—— チームスパルコ ヴァローザ ——



Team Sparco Valosa チームスバルコ ヴァローザ カラー:MNG(ミッドナイトグレー)

Size	Inset	Hole	P.C.D.	座面	Hub	Cap	Price		Code	適合車種
							税込	(税抜)		
14×5.0J	35	4	100	球面R13	57.1	A	¥32,450	(¥29,500)	4C526	Volkswagen
15×6.0J	45	5	112	球面R13	57.1	E	¥34,650	(¥31,500)	4C542	Audi / Volkswagen
16×6.5J	22	5	112	60°テーパー	66.6	B	¥40,700	(¥37,000)	4C551	BMW
16×7.0J	48	5	112	球面R14	66.6	G	¥41,800	(¥38,000)	4C568	Mercedes-Benz (OE BOLT 27mm)
	50	5	112	60°テーパー	66.6	B			4C570	BMW / MINI
	31	5	120	60°テーパー	72.6	F			4C572	BMW
17×7.0J	37	5	100	球面R13	57.1	A	¥48,950	(¥44,500)	4C575	Audi / Volkswagen
17×7.5J	48	5	112	球面R14	66.6	G	¥49,500	(¥45,000)	4C602	Mercedes-Benz (OE BOLT 27mm)
	35	5	120	60°テーパー	72.6	F			4C604	BMW
	43	5	120	60°テーパー	72.6	F			4C606	BMW
18×8.0J	58	5	112	球面R14	66.6	G	¥62,700	(¥57,000)	4C636	Mercedes-Benz (OE BOLT 44mm)

数量限定

Team Sparco
Valosa
—— チームスパルコ ヴァローザ ——



Team Sparco Valosa チームスバルコ ヴァローザ カラー:MSB(マットシャドウブラック)

Size	Inset	Hole	P.C.D.	座面	Hub	Cap	Price		Code	適合車種
							税込	(税抜)		
16×6.5J	30	4	98	60°テーパー	58.1	A	¥40,700	(¥37,000)	4C544	ABARTH / Alfa Romeo / FIAT
	48	4	100	60°テーパー	56.1	A			4C546	MINI(R系)
17×7.0J	38	4	98	60°テーパー	58.1	A	¥48,950	(¥44,500)	4C574	ABARTH / Alfa Romeo / FIAT

・Color:MNG(Midnight Gray ミッドナイトグレー) / MSB(Matte shadow Black マットシャドウブラック)
 ・スムーズフィット構造 全サイズ車種別専用ハブセントリック、純正ボルト(ナット)対応・フローフォーミング製法:18インチ以上
 ・ランフラットタイヤ装着可能(ETRTOリム規格品)
 ・TPMS装着対応リム TPMSセンサーバルブが装着可能なバルブ穴加工(ただし、純正TPMSバルブは一部装着できない場合があります。また、TPMSの正常な作動を保証するものではありません)

補修用パーツ価格:センターキャップ A:31621 B:31622 E:31625 F:31626 G:31627
各¥3,300(¥3,000)/ヶ パルプ:33597 ¥880(¥800)/ヶ


カーメーカー別マッチングは別冊【TOPY IMPORT CAR WHEEL CATALOG & FITTING DATA 2026-2027】にてご確認ください

※ Team Sparco Valosa は数量限定品に付き、在庫がなくなり次第販売終了となります。予めご了承ください。

スプーズフィット構造について

■「スムーズフィット構造」を採用

Team Sparcoは、全サイズ車種専用設計により、カーメーカーの純正アルミホイール用バルト（ナット）での取付が可能です。加えて、純正ホイール同様、ハブセントリックで安心のフィッティングを実現しました。



カーメーカー別マッチングは別冊【TOPY IMPORT CAR WHEEL CATALOG & FITTING DATA 2026-2027】にてご確認ください

MATCHING

MATCHING
マッチング

PICK UP MATCHING <i>for</i> TOYOTA/LEXUS ピックアップマッチング					ブランド	SIBILLA NEXT		Vargle	LONGINUS
					商品名	X2	W45	R45	RE-X
					カラー	DS	DGM	S GB	H/S
									
純正ボルト・ナット対応					60°テーパー ボルト・ナットが必要です				
車種・型式	年式	穴数・PCD	純正ボルトナット	備考					
レクサスLBX (10系)	2023年11月～	5H114.3	M14×P1.5 球面座ボルト	MORIZO-RRは 18×8.0J +44のみ	17×7.0J +40			17×7.0J +40 18×8.0J +44※	
レクサスLM (10系)	2023年12月～	5H120	M14×P1.5 平座ナット	－	17×6.5J +39 18×7.0J +39	17×6.5J +39 18×7.0J +39	17×6.5J +39 18×7.0J +39	17×6.5J +39 18×7.0J +39 19×7.0J +39	
レクサスNX (20系)	2021年10月～	5H114.3	M14×P1.5 球面座ボルト	－	18×7.5J +35			18×7.5J +35 19×8.0J +40 20×7.5J +35 21×8.0J +40	
レクサスIS (30系)	2020年11月～ マイナーチェンジ後	5H114.3	M14×P1.5 球面座ボルト	－	18×7.5J +35			18×7.5J +35 18×8.0J +44 19×8.0J +40	
レクサスRX (10系)	2022年11月～	5H114.3	M14×P1.5 球面座ボルト	－				20×7.5J +35 21×8.0J +40	
アルファード ヴェルファイア (40系)	2023年6月～	5H120	M14×P1.5 平座ナット	－	17×6.5J +39 18×7.0J +39	17×6.5J +39 18×7.0J +39	17×6.5J +39 18×7.0J +39	17×6.5J +39 18×7.0J +39 19×7.0J +39	
ノア ヴォクシー (90系)	2022年1月～	5H114.3	M12×P1.5 平座ナット	－	16×6.5J +39 16×6.5J +38 17×7.0J +48	16×6.5J +38 17×7.0J +48	16×6.5J +38 17×7.0J +48		
プリウス (60系)	2023年1月～	5H114.3	M12×P1.5 平座ナット	－	17×7.0J +39 17×7.0J +38 18×7.5J +48	17×7.0J +38 18×7.5J +48	17×7.0J +38 18×7.5J +48	19×6.5J +40	
ハリアー (80系)	2020年6月～	5H114.3	M12×P1.5 平座ナット	－	17×7.0J +39 17×7.0J +38 18×7.5J +38	17×7.0J +38 18×7.5J +38	17×7.0J +38 18×7.5J +38		
RAV4 (60系)	2025年12月～	5H114.3	M12×P1.5 平座ナット	PHEV車除く	18×7.5J +38	18×7.5J +38	18×7.5J +38		
カローラクロス (10系)	2021年9月～	5H114.3	M12×P1.5 平座ナット	－	17×7.0J +39 17×7.0J +38 18×7.5J +38	17×7.0J +38 18×7.5J +38	17×7.0J +38 18×7.5J +38		
ヤリスクロス (10系)	2020年9月～	5H114.3	M12×P1.5 平座ナット	－	16×6.5J +48 17×7.0J +48 18×7.5J +48	16×6.5J +48 17×7.0J +48 18×7.5J +48	16×6.5J +48 17×7.0J +48 18×7.5J +48		
クラウンクロスオーバー (H30系)	2022年9月～	5H114.3	M14×P1.5 球面座ボルト	－	18×7.5J +35			18×7.5J +35 19×8.0J +40 20×7.5J +35 21×8.0J +40	
クラウンエステート クラウンスポーツ (H30系)	2025年3月～ 2023年10月～	5H114.3	M14×P1.5 球面座ボルト	R5グレードは 21・20インチのみ	18×7.5J +35			18×7.5J +35 19×8.0J +40 20×7.5J +35 21×8.0J +40	
クラウンセダン (H30系)	2023年11月～	5H120	M14×P1.5 球面座ボルト	－				19×8.0J +25 20×8.5J +25	

MATCHING

PICK UP MATCHING <i>for</i> 商用車/4WD/SUV ピックアップマッチング					LANDFOOT									
					ブランド									
					商品名	XFG			SWZ					
					カラー	SC/P	GB/P	WH	GB/RP	OD	CAFE	AF GRAY		
														
純正ボルト・ナット対応					60°テーパー ボルト・ナットが必要です									
車種・型式	年式	穴数・PCD	純正ボルトナット	備考										
軽トラック全般	-	4H100	-	-	12×3.50B +44	12×3.50B +44	12×3.50B +44	12×3.50B +44	12×3.50B +44	12×3.50B +44	12×3.50B +44			
プロボックス サクシード (160系)	2014年9月～	4H100	M12×P1.5 60° テーパー ナット	-	14×5.0J +39			14×5.0J +39	14×5.0J +39					
タウンエース (S403/413)	2020年9月～	5H114.3	M12×P1.5 60° テーパー ナット	-	14×5.0J +50			14×5.0J +50	14×5.0J +50					
NV200バネット (20系)	2009年5月～	4H114.3	M12×P1.25 60° テーパー ナット	-	14×5.0J +45			14×5.0J +45						
NV350キャラバン (E26系)	2012年6月～	6H139.7	M12×P1.25 60° テーパー ナット	-				15×5.5J +45※						
ハイエース (200系)	2004年8月～	6H139.7	M12×P1.5 60° テーパー ナット	-	15×6.0J +33 16×6.5J +38	15×6.0J +33		15×6.0J +33 16×6.5J +38	15×6.0J +33					
ジムニー (JB23/JB64)	1998年10月～	5H139.7	M12×P1.25 60° テーパー ナット	-	16×5.5J +20	16×5.5J +20	16×5.5J +20	16×5.5J +20	16×5.5J +20	16×5.5J +20	16×5.5J +20			
ジムニーシエラ/ノマド (JB43/JB74/JC74)	2002年1月～	5H139.7	M12×P1.25 60° テーパー ナット	-	16×6.0J ±0		16×6.0J ±0	15×5.5J +5	15×5.5J +5					
RAV4 (50系)	2019年4月～	5H114.3	M12×P1.5 平座ナット	-	17×7.0J +35			17×7.0J +35	17×7.0J +35					
デリカD:5 (CV系)	2007年1月～	5H114.3	M12×P1.5 平座ナット	-	16×7.0J +35 17×7.0J +35	16×7.0J +35		16×7.0J +35 17×7.0J +35	16×7.0J +35 17×7.0J +35					
デリカミニ (B30系)	2023年5月～	4H100	M12×P1.5 60° テーパー ナット	-	14×4.5J +45 15×4.5J +45	14×4.5J +45 15×4.5J +45	14×4.5J +45 15×4.5J +45	14×4.5J +45 15×4.5J +45	14×4.5J +45 15×4.5J +45	14×4.5J +45 15×4.5J +45	14×4.5J +45			
シエンタ (10系)	2022年8月～	5H100	M12×P1.5 平座ナット	-	15×6.0J +43									
フリード (GT系)	2024年6月～	5H114.3	M12×P1.5 球面座ナット	-	15×6.0J +53									
ランドクルーザーFJ (TRJ240W)	2026年5月～	6H139.7	M12×P1.5 平座ナット	-										
ハイラックス (GUN226)	2026年5月～	6H139.7	M12×P1.5 平座ナット	-										
ランドクルーザープラド (150・120系)	2009年9月～	6H139.7	M12×P1.5 平座ナット	-	17×8.0J +20			17×8.0J +20						
レクサスLX (300系) ランドクルーザー300	2022年1月～ 2021年8月～	6H139.7	M14×P1.5 平座ナット	-	18×7.5J +55			18×7.5J +55						
レクサスGX (250系) ランドクルーザー250	2024年6月～ 2024年4月～	6H139.7	M14×P1.5 平座ナット	ランクル250のGX グレード (標準245/70R18 装着)は装着不可	18×7.5J +55			18×7.5J +55						

■上記ホイール・タイヤサイズは、あくまでも参考値であり、ノーマル車両の静止状態におけるクリアランスを基準に作成しております
 ■車輛への装着は、道路運送車輛法の保安基準（車輛からはみ出し・フェンダー等との接触・回転部分への突き出しが無いなど）に適合する事を必ず現車で確認してください
 ※純正空気圧センサーバルブ対応

LANDFOOT			VABRO		BLOWS		BAZALT-X			ME-A	SIBILLA
GWD			RR-01		rov.9		TYPE2			-	V-88
RB	GRAY	M/G	GM MC/P	Br/P	MB	Chrome	PB/BC	MB	GMG	S MB	S
											14×5.0J +40
											14×5.0J +50
											14×5.0J +45
					15×6.0J +44※		16×6.5J +45 17×6.5J +45		15×6.0J +44※	15×6.0J +44※	
15×6.0J +33 16×6.5J +38	16×6.5J +38	16×6.5J +38	15×6.0J +33 16×6.5J +38	16×6.5J +38	15×6.0J +33	15×6.0J +33	16×6.5J +38 17×6.5J +38		15×6.0J +33	15×6.0J +33	
16×5.5J +20	16×5.5J +20	16×5.5J +20	16×5.5J +20		16×5.5J +22	16×5.5J +22			16×5.5J +22	16×5.5J +22	
16×5.5J ±0			16×5.5J ±0		15×5.5J +5	15×5.5J +5				15×5.5J +5	
17×7.0J +35								17×7.0J +40			
16×7.0J +35 17×7.0J +35			16×7.0J +35					16×7.0J +38 17×7.0J +40			
			14×4.5J +45 15×4.5J +45	15×4.5J +45							
									18×7.5J +25		
									18×7.5J +25		
17×8.0J +20			17×8.0J +20	17×8.0J +20	17×7.5J +25				17×7.5J +25 18×7.5J +25	17×7.5J +25	
18×7.5J +55			18×7.5J +55		18×7.5J +55						
18×7.5J +55			18×7.5J +55		18×7.5J +55						

PICK UP MATCHING
 商用車/4WD/SUV



LEXUS													
車 名	型 式	HOLE/ P.C.D. Hub	サイズ		DORFREN		LONGINUS	CEREBRO			SIBILLA		
			ホイール	タイヤ	exclusive TLM-01/02	HYVAA	RE-X	TX2	FT05	WA45	X2	F05	W45 (Vargle R45)
CT	10系	5/100 φ54	15×6.0	195/65	-	-	-	43	43	43	43	43	43
			16×6.5	205/55	-	-	-	48	48	48	48	48	48
			17×7.0	215/45	-	48	-	53	-	53	53	-	53
			18×7.5	215/40	-	-	-	48	-	-	-	-	-
E5 【TPMS標準装着】	10系	5/114.3 φ60	17×7.0	215/55	-	42	-	38	38	38	38*4	38*4	38
			18×7.5or8.0	235/45	-	(8.0)42	-	38	-	38	38	38	38
			19×8.0	235/40	-	45	-	-	-	-	-	-	-
			20×8.5	245/35	-	45	-	-	-	-	-	-	-
G5 【TPMS標準装着】	10系 *3	5/114.3 φ60	17×7.0	225/50	-	42	-	38	38	38	38*4	38*4	38
			18×7.5or8.0	235/45	-	(8.0)42	-	38	-	38	38	38	38
			19×8.0	235/40 F・R	-	45	-	-	-	-	-	-	-
			20×8.5	245/30 F・R	-	45*1	-	-	-	-	-	-	-
GX 【TPMS標準装着】	250系	6/139.7 φ95.2	18×7.5	265/65	P.009-P.013 VABRO. BLOWS. LANDFOOTにて適合をご確認ください。								
HS	10系	5/114.3 φ60	17×7.0	215/55	-	42	-	38	38	38	38*4	38*4	38
			18×7.5or8.0	225/45	-	(8.0)42	-	38	-	38	38	38	38
IS、IS C 【TPMS標準装着】	30系 2020.11 (M/C後)	5/114.3 φ60	19×8.0	225/40	-	45	-	-	-	-	-	-	-
			18×8.0	235/45	-	-	44	-	-	-	-	-	-
IS、IS C 【TPMS標準装着】	30系 ※2020.11～ 2020.11～(M/C前まで) 装着不可	5/114.3 φ60	19×8.0	235/40	42	-	40	-	-	-	-	-	-
			16×6.5	205/55	-	-	-	38	38	38	38*4	38*4	38
			17×7.0	225/45	-	-	-	38	38	38	38*4	38*4	38
			18×7.5or8.0	225/40	-	42	-	38	-	38	38	38	38
LBX 【TPMS標準装着】	10系	5/114.3 φ60	19×8.0	225/35 F・R	-	45	-	-	-	-	-	-	-
			17×7.0	225/60	-	-	40	-	-	-	40	-	-
LM 【TPMS標準装着】	10系	5/120 φ60	18×7.0	225/55	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			19×7.0or8.0	225/55	(8.0)40	-	-	-	-	-	-	-	-
LS 【TPMS標準装着】	50系	5/120 φ60	19×8.0	245/50	-	-	25	-	-	-	-	-	-
			20×8.5	245/45	25	-	25	-	-	-	-	-	-
LX 【TPMS標準装着】	300系	6/139.7 φ95.2	18×7.5	265/65	P.009-P.013 VABRO. BLOWS. LANDFOOTにて適合をご確認ください。								
			18×7.5	235/60	-	-	35	-	-	-	35	-	-
NX 【TPMS標準装着】	20系	5/114.3 φ60	19×8.0	235/55	42	-	40	-	-	-	-	-	-
			20×7.5	235/50	-	-	42	-	-	-	-	-	-
			21×8.0or8.5	255/40	(8.5) 42	-	40	-	-	-	-	-	-
			17×7.0	225/65	-	42	-	38	38	38	38*4	38*4	38
NX 【TPMS標準装着】	※20系 2021.10～ ボルト車 除く	5/114.3 φ60	18×7.5or8.0	235/55	-	42	-	38	-	38	38	38	38
			19×8.0	245/45	-	35	-	-	-	-	-	-	-
			20×8.5	245/40	-	35	-	-	-	-	-	-	-
			17×7.0	225/50	-	42	-	38	38	38	38*4	38*4	38
RC 【TPMS標準装着】	10系 *3 F SPORTを除く 2023.1～ボルト車除く	5/114.3 φ60	18×7.5or8.0	235/45	-	42	-	38	-	38	38	38	38
			19×8.0	235/40	-	45	-	-	-	-	-	-	-
			20×8.5	245/35	-	45	-	-	-	-	-	-	-
			21×8.0or8.5	235/50	(8.5) 42	-	40	-	-	-	-	-	-
RX 【TPMS標準装着】	A10/H10系 2022.11～	5/114.3 φ60	18×7.5or8.0	235/60	-	42	-	38	-	38	38	38	38
			19×8.0	235/55	-	35	-	-	-	-	-	-	-
RX 【TPMS標準装着】	20系、10系 2022.11～ ボルト車除く	5/114.3 φ60	20×8.5	255/45	-	35	-	-	-	-	-	-	-
			17×7.0	215/60	-	42	-	38	38	38	38*4	38*4	38
UX 【TPMS標準装着】	10系	5/114.3 φ60	18×7.5	225/50	-	48	-	48	-	48	48	48	48
			18×8.0	225/50	-	42*1	-	-	-	-	-	-	-
			19×8.0	225/45	-	45	-	-	-	-	-	-	-
			20×8.5	245/35	-	45*1	-	-	-	-	-	-	-

TOYOTA														
車 名	型 式	HOLE/ P.C.D. Hub	サイズ		DORFREN		LONGINUS	CEREBRO			SIBILLA			
			ホイール	タイヤ	exclusive TLM-01/02	HYVAA	RE-X	TX2	FT05	WA45	X2	F05	W45 (Vargle R45)	
86	ZN8	5/100 φ56	16×6.5	205/55	-	-	-	48	48	48	48	48	48	48
			17×7.0	215/45	-	48	-	53	-	53	53	-	53	
			18×7.5	215/40	-	48	-	-	-	-	-	-	-	
	ZN6	5/100 φ56	16×6.5	205/55	-	-	-	48	48	48	48	48	48	
			17×7.0	215/45	-	48	-	53	-	53	53	-	53	
bZ4X/ツーリング	XEAM12/17 (ナット車)	5/114 φ60	18×7.5or8.0	235/60	(8.0) 42(TLM-02)	(8.0) 42	-	38	-	38	38	38	38	
			19×8.0	235/55	42(TLM-02)	35	-	-	-	-	-	-	-	
			20×8.5	235/50	35	35	-	-	-	-	-	-	-	
			18×7.5	215/40	-	48	-	-	-	-	-	-	-	
bZ4X	XEAM10/YEAM15 (ボルト車)	5/114 φ60	18×7.5	235/60	-	-	35	35	-	-	35	-	-	
			19×8.0	235/55	42	-	40	-	-	-	-	-	-	
			20×7.5or8.5	235/50	42	-	(7.0) 35	-	-	-	-	-	-	
			17×7.0	215/60	-	48	-	48	48	48	48	48	48	
C-HR	10系 50系	5/114.3 φ60	18×7.5	225/50	-	48	-	48	-	48	48	48	48	
			19×8.0	225/45	42(TLM-02)	45	-	-	-	-	-	-	-	
			18×7.5or8.0	235/60	(8.0)42(TLM-02)	(8.0)42	-	38	-	38	38	38	38	
RAV4	60系 ※PHEV車は未確認	5/114.3 φ60	19×8.0	235/55	42(TLM-02)	45	-	-	-	-	-	-	-	
			20×8.5	235/50	42(TLM-02)	45	-	-	-	-	-	-	-	
			17×7.0	225/65	42	-	38	38	38	38*4	38*4	38		
	50系	5/114.3 φ60	18×7.5or8.0	225/60	(8.0)42(TLM-02)	(8.0)42	-	38	-	38	38	38	38	
			19×8.0	235/55	42(TLM-02)	45	-	-	-	-	-	-	-	
SAI	AZK10	5/114.3 φ60	20×8.5	245/45	42(TLM-02)	45	-	-	-	-	-	-	-	
			16×6.5	205/60	-	-	-	38	38	38	38*4	38*4	38	
			17×7.0	215/50	-	42	-	38	38	38	38*4	38*4	38	
			18×7.5or8.0	215/45	(8.0)42(TLM-02)	(8.0)42	-	38	-	38	38	38	38	
			19×8.0	235/35	42*2(TLM-02)	45*2	-	-	-	-	-	-	-	
アクア	K10系 ※4WD 14インチ不可	4/100 φ54	14×5.5	175/70	-	-	-	42	42	42	42	42	42	
			15×5.5or6.0	185/65	-	-	-	42	42	42	42	42	42	
			16×6.0	195/55	-	-	-	45	45	45	45	45	45	
			15×5.5	185/60	-	-	-	42	42	42	42	42	42	
	P10系 (2017年6月～)	4/100 φ54	16×6.0	185/55	-	-	-	45*2	45*2	45*2	45*2	45*2	45*2	
			17×6.5	195/45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			14×5.5	165/70	-	-	-	42	42	42	42	42	42	
	10系 (～2017年6月)	4/100 φ54	15×5.5	175/65	-	-	-	42	42	42	42	42	42	
			16×6.0	195/50	-	-	-	45*2	45*2	45*2	45*2	45*2	45*2	
			17×6.5	195/45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
アクア Crossover	10系	4/100 φ54	16×6.0	185/60	-	-	-	45	45	45	45	45	45	
			17×6.5	195/45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			17×6.5	215/45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
アベンシス アベンシスワゴン	270系	5/114.3 φ60	16×6.5	205/60	-	-	-	38	38	38	38*4	38*4	38	
			17×7.0	215/55	-	42	-	38	38	38	38*4	38*4	38	
			18×7.5	215/45	-	48	-	48	-	48	48	48	48	
			19×8.0	245/35	42(TLM-02)	45	-	-	-	-	-	-	-	
アルファード ヴェルファイア (ハイブリット含む)	40系	5/120 φ60	17×6.5	225/65	-	-	39	39	-	39	39	-	39	
			18×7.0	225/60	-	-	39	39	-	39	39	-	39	
			19×7.0or 8.0	225/55	(8.0) 40	-	39	-	-	-	-	-	-	
			20×8.5	245/45	45	-	-	-	-	-	-	-	-	
	30系	5/114.3 φ60	21×8.5	245/40	45	-	-	-	-	-	-	-	-	
			16×6.5	215/65	-	-	-	38	38	38	38*4	38*4	38	
			17×7.0	215/60	-	42	-	38	38	38	38*4	38*4	38	
	20系 ATH20W	5/114.3 φ60	18×7.5or8.0	235/50	(8.0)42(TLM-02)	(8.0)42	-	38	-	38	38	38	38	
			19×8.0	245/45	42(TLM-02)	35	-	-	-	-	-	-	-	
			20×8.5	245/40	35	35	-	-	-	-	-	-	-	
ヴァンガード	30系 350S	5/114.3 φ60	16×6.5	215/65	-	-	-	38	38	38	38*4	38*4	38	
			17×7.0	215/60	-	42	-	38	38	38	38*4	38*4	38	
			18×7.5or8.0	235/50	(8.0)42(TLM-02)	(8.0)42	-	38	-	38	38	38	38	
			19×8.0	245/45	42(TLM-02)	35	-	-	-	-	-	-	-	

MATCHING

TOYOTA

車 名	型 式	HOLE/ P.C.D. Hub	サイズ		DORFREN		LONGINUS	CEREBRO			SIBILLA		
			ホイール	タイヤ	exclusive TLM-01/02	HYVAA	RE-X	TX2	FT05	WA45	X2	F05	W45 (Vargle R45)
ハリアー/ハイブリッド	80系	5/114.3 φ60	17×7.0	225/65	-	42	-	38	38	38	38*4	38*4	38
			18×7.5or8.0	225/60 235/55	(8.0) 42(TLM-02)	(8.0) 42	-	38	-	38	38	38	38
			19×8.0	225/55	42(TLM-02)	35	-	-	-	-	-	-	-
			20×8.5	245/45	-	35	-	-	-	-	-	-	-
			19×8.0	225/55 235/50	42(TLM-02)	35	-	-	-	-	-	-	-
ピクシスエボック	LA350S/360S LA300A	5/114.3 φ60	20×8.5	245/45	35	35	-	-	-	-	-	-	-
			P.038 DAIHATSU「ミライース」(LA300S/310S)をご参照ください。										
			P.038 DAIHATSU「キャストスタイル/アクティバ/スポーツ」(LA250S/260S)をご参照ください。										
			P.038 DAIHATSU「ムーヴコンテ/ムーヴコンテカスタム」(LS75S/585S)をご参照ください。										
			P.038 DAIHATSU「ハイゼットトラック」(S500系)をご参照ください。										
ピクシスジョイ	LA250A/260A LA575A/585A	4/100 4/100	19×8.0	225/55	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			20×8.5	245/45	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			19×8.0	225/55 235/50	42(TLM-02)	35	-	-	-	-	-	-	-
			20×8.5	245/45	-	35	-	-	-	-	-	-	-
			19×8.0	225/55 235/50	42(TLM-02)	35	-	-	-	-	-	-	-
ピクシストラック	S500系	4/100	17×7.0	215/45	-	48	-	53	-	53	53	-	53
			18×7.5	215/40	-	48	-	-	-	-	-	-	-
			15×6.0	195/65	-	-	-	43	43	43	43	43	43
			16×6.5	205/55	-	-	-	48	48	48	48	48	48
			17×7.0	215/45	-	48	-	53	-	53	53	-	53
ピクシスバン	S700/S320系	4/100	17×7.0	215/45	-	48	-	53	-	53	53	-	53
			18×7.5	215/40	-	48	-	-	-	-	-	-	-
			15×6.0	195/65	-	-	-	43	43	43	43	43	43
			16×6.5	205/55	-	-	-	48	48	48	48	48	48
			17×7.0	215/45	-	48	-	53	-	53	53	-	53
ピクシスメガ	LA700A/710A	4/100	17×7.0	215/45	-	48	-	53	-	53	53	-	53
			18×7.5	215/40	-	48	-	-	-	-	-	-	-
			15×6.0	195/65	-	-	-	43	43	43	43	43	43
			16×6.5	205/55	-	-	-	48	48	48	48	48	48
			17×7.0	215/45	-	48	-	53	-	53	53	-	53
プリウス	60系	5/114.3 φ60	17×6.5	195/60	-	-	-	-	-	-	40	-	-
			17×7.0	195/60	-	48	-	48	48	48	48*4	48*4	48
			18×7.5	215/50	-	48	-	48	-	48	48	48	48
			19×6.5	195/55	-	-	-	40	-	-	-	-	-
			15×6.0	195/65	-	-	-	43	43	43	43	43	43
プリウスPHV	50系	5/100 φ54	16×6.5	205/55	-	-	-	48	48	48	48	48	48
			17×7.0	215/45	-	48	-	53	-	53	53	-	53
			18×7.5	215/40	-	48	-	-	-	-	-	-	-
			15×6.0	195/65	-	-	-	43	43	43	43	43	43
			16×6.5	205/55	-	-	-	48	48	48	48	48	48
マークX	130系	5/114.3 φ60	17×7.0	215/45	-	48	-	53	-	53	53	-	53
			18×7.5	215/40	-	48	-	-	-	-	-	-	-
			15×6.0	195/65	-	-	-	43	43	43	43	43	43
			16×6.5	205/55	-	-	-	48	48	48	48	48	48
			17×7.0	215/45	-	48	-	53	-	53	53	-	53
マークXジオ	10系	5/114.3 φ60	18×7.5	215/40	-	48	-	-	-	-	-	-	-
			16×6.5	205/60	-	-	-	38	38	38	38*4	38*4	38
			17×7.0	215/50	-	42	-	38	38	38	38*4	38*4	38
			18×7.5	215/45	-	48	-	48	-	48	48	48	48
			18×8.0	225/40	42(TLM-02)	42	-	-	-	-	-	-	-
ポルテ	140系	4/100 φ54	19×6.5	235/55	42(TLM-02)	45	-	-	-	-	-	-	-
			14×5.0	165/70	-	-	-	42	42	42	42	42	42
			15×5.5	175/60	-	-	-	42	42	42	42	42	42
			16×6.0	195/45	-	-	-	45	45	45	45	45	45
			16×6.5	215/60	-	-	-	38	38	38	38*4	38*4	38
マークX	130系	5/114.3 φ60	17×7.0	225/50	-	42	-	38	38	38	38*4	38*4	38
			18×7.5	215/45	-	42	-	38	38	38	38*4	38*4	38
			19×8.0	235/45	(8.0) 42(TLM-02)	(8.0) 42	-	38	-	38	38	38	38
			20×8.5	245/30	-	45	-	-	-	-	-	-	-
			19×8.0	235/40	42(TLM-02)	45	-	-	-	-	-	-	-
マークXジオ	10系	5/114.3 φ60	20×8.5	245/30	-	45	-	-	-	-	-	-	-
			16×6.5	215/60	-	-	-	38	38	38	38*4	38*4	38
			17×7.0	225/50	-	42	-	38	38	38	38*4	38*4	38
			18×7.5	215/45	-	48	-	48	-	48	48	48	48
			18×8.0	225/40	42(TLM-02)	42	-	-	-	-	-	-	-
ヤリス	210系	4/100 φ54	19×6.5	235/55	42(TLM-02)	35	-	-	-	-	-	-	-
			20×8.5	245/30	-	45	-	-	-	-	-	-	-
			14×5.0	175/70	-	-	-	42	42	42	42	42	42
			14×5.5	175/70	-	-	-	42	42	42	42	42	42
			15×5.5or6.0	185/60	-	-	-	42	42	42	42	42	42
ヤリスクロス	10系	5/114.3 φ60	16×6.0	185/55	-	-	-	45	45	45	45	45	45
			16×6.5	205/65	-	-	-	48	48	48	48	48	48
			17×7.0	215/55	-	48	-	48	48	48	48	48	48
			18×7.5	215/50	-	48	-	48	-	48	48	48	48
			16×6.0	185/55	-	-	-	45	45	45	45	45	45
ライズ	200(HV) 200・210系(ガソリン)	5/100 φ54 4/100 φ54	16×6.5	195/65	-	-	-	40	40	40	40	40	40
			16×6.0	195/65	-	-	-	45	45	45	45	45	45
			120系	185/60	-	-	-	40	40	40	40	40	40
			17×7.0	215/45	-	48*2	-	-	-	-	-	-	-
			17×7.0	215/45	-	48*2	-	-	-	-	-	-	-

NISSAN

車 名	型 式	HOLE/ P.C.D. Hub	サイズ		DORFREN		LONGINUS	CEREBRO			SIBILLA		
			ホイール	タイヤ	exclusive TLM-01/02	HYVAA	RE-X	TX2	FT05	WA45	X2	F05	W45 (Vargle R45)
アリア (バッテリーEV)	FE0	5/114.3 φ66	19×8.0	235/55	42(TLM-02)	45	-	-	-	-	-	-	-
			20×8.5	255/45	42(TLM-02)	45	-	-	-	-	-	-	-
エクストレイル ハイブリッド	T33	5/114.3 φ66	18×7.5or8.0	235/60	(8.0) 42(TLM-02)	(8.0) 42	-	38	-	38	38	38	38
			19×8.0	235/55	42(TLM-02)	45	-	-	-	-	-	-	-
			20×8.5	255/45	42(TLM-02)	45	-	-	-	-	-	-	-
	T32	5/114.3 φ66	17×7.0	225/65	-	48	-	48	48	48	48	48	48
			18×7.5	225/60	-	48	-	48	-	48	48	48	48
			18×8.0	225/60	(8.0) 42(TLM-02)	42	-	-	-	-	-	-	-
			19×8.0	225/55	42(TLM-02)	45	-	-	-	-	-	-	-
			20×8.5	245/45	42(TLM-02)	45	-	-	-	-	-	-	-
	T31 *3	5/114.3 φ66	16×6.5	215/65	-	-	-	38	38	38	38	38	38
			17×7.0	215/60	-	42	-	38	38	38	38	38	38
			18×7.5or8.0	225/50	(8.0) 42(TLM-02)	(8.0) 42	-	38	-	38	38	38	38
			19×8.0	245/40	42(TLM-02)	45	-	42(TLM-02)	-	-	-	-	-
			20×8.5	245/40	42(TLM-02)	45	-	42(TLM-02)	-	-	-	-	-
エルグランド 【TPMS標準装着】	E52	5/114.3 φ66	16×6.5	215/65	-	-	-	48	48	48	48	48	48
			17×7.0	215/60	-	48	-	48	48	48	48	48	48
			18×7.5	225/55	-	48	-	48	-	48	48	48	48
キックス	P16	5/114.3 φ66	17×7.0	215/60	-	48	-	48	48	48	48	48	48
			18×7.5	215/55	42*1(TLM-02)	48	-	48	-	48	48	48	48
			19×8.0	225/45	42*1(TLM-02)	45*1	-	-	-	-	-	-	-
	P15	5/114.3 φ66	17×7.0	205/55	-	48	-	48	48	48	48	48	48
			18×7.5	225/45	-	48	-	48	-	48	48	48	48
キューブ	Z12	4/100 φ60	15×5.5	175/65	-	-	-	42	42	42	42	42	42
			16×6.0	195/55	-	-	-	45	45	45	45	45	45
クリッパーリオ	DR17W DR64W	4/100 φ56	P,035 SUZUKI「エブリイワゴン(DR17W/DA64W)」をご参照ください。										
サクラ (バッテリーEV)	B6AW	4/100 φ56	P,034 MITSUBISHI「eクросスEV(B6AW)」をご参照ください。										
ジューク	F15	5/114.3 φ66	16×6.5	205/60	-	-	-	38	38	38	38	38	38
			17×7.0	215/55	-	48	-	48	48	48	48	48	48
			18×7.5	225/45	-	48	-	48	-	48	48	48	48
			19×8.0	225/40	42*1(TLM-02)	45*1	-	-	-	-	-	-	-
シーマ 【TPMS標準装着】	Y51	5/114.3 φ66	18×7.5	245/50	-	42	-	38	-	38	38	38	38
			18×8.0	245/50	(8.0) 42(TLM-02)	42	-	-	-	-	-	-	-
			19×8.0	245/45	42(TLM-02)	35	-	-	-	-	-	-	-
			20×8.5	245/40	35	35	-	-	-	-	-	-	-
シルフィ	TB17	5/114.3 φ66	15×6.0	195/65	-	-	-	43	43	43	43	43	43
			16×6.5	195/60	-	-	-	48	48	48	48	48	48
			17×7.0	205/50	-	48	-	48	48	48	48	48	48
スカイライン 【V37 TPMS標準装着】	V37	5/114.3 φ66	17×7.0	225/55	-	42	-	38	38	38	38	38	38
			18×7.5or8.0	225/50	(8.0) 42(TLM-02)	(8.0) 42	-	38	-	38	38	38	38
			19×8.0	245/40	42(TLM-02)	35	-	-	-	-	-	-	-
			20×8.5	245/35	42(TLM-02)	45	-	-	-	-	-	-	-
	V37 (Type-SP) 19"標準4ポッド	5/114.3 φ66	19×8.0	245/40	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			20×8.5	245/35	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	V36 セダン	5/114.3 φ66	17×7.0	225/55	-	42	-	38	38	38	38	38	38
			18×7.5or8.0	225/50	(8.0) 42(TLM-02)	(8.0) 42	-	38	-	38	38	38	38
			19×8.0	225/45	42(TLM-02)	45	-	-	-	-	-	-	-
			20×8.5	245/35	42*1(TLM-02)	45*1	-	-	-	-	-	-	-
	V36ターベ (SP/S) 19"標準4ポッド	5/114.3 φ66	19×8.0	225/45	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			20×8.5	245/35	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	V36ターベ (P/GT) 18"標準	5/114.3 φ66	18×7.5	225/50	-	-	-	38	-	38	38	38	38
			18×8.0	225/50	42(TLM-02)	42	-	-	-	-	-	-	-
			19×8.0	225/45	42(TLM-02)	35	-	-	-	-	-	-	-
			20×8.5	245/35	42(TLM-02)	45	-	-	-	-	-	-	-
スカイラインクロスオーバー	J50	5/114.3 φ66	18×7.5or8.0	225/55	(8.0) 42(TLM-02)	(8.0) 42	-	38	-	38	38	38	38

MATCHING

HONDA

車 名	型 式	HOLE/ P.C.D. Hub	サイズ		DORFREN		LONGINUS	CEREBRO			SIBILLA			
			ホイール	タイヤ	exclusive TLM-01/02	HYVAA	RE-X	TX2	FT05	WA45	X2	F05	W45 (Vargle R45)	
ヴェゼル/ハイブリッド	RV3/4/5/6	5/114.3 φ64	16×6.5	215/60	-	-	-	48	48	48	48	48	48	48
			17×7.0	215/60	-	55	-	55	48*1	48*1	55	48*1	48*1	
			18×7.5	225/55	-	48	-	48	-	48	48	48	48	
	RU1-4	5/114.3 φ64	16×6.5	215/60	-	-	-	53	53	53	53	53	53	
			17×7.0	215/55	-	55	-	55	-	-	55	-	-	
オデッセイ/ハイブリッド e:HEV	RC12/4/5	5/114.3 φ64	18×7.5	225/45	-	55	-	-	-	-	-	-	-	
			16×6.5	215/60	-	-	-	53	53	53	53	53	53	
			17×6.5	215/55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			17×7.0	215/55	-	55	-	55	48	48	55	48	48	
			18×7.5	225/45	-	55	-	-	-	-	-	-	-	
グレイス	GM4/5/6/9	4/100 φ56	19×8.0	225/40	42*1(TLM-02)	45*1	-	-	-	-	-	-	-	
			15×5.5	185/60	-	-	-	42	42	42	42	42	42	
			16×6.0	185/55	-	-	-	45	45	45	45	45	45	
			17×6.5	195/45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ジェイド	FR4/5	5/114.3 φ64	16×6.5	205/60	-	-	-	38	38	38	38	38	38	
			17×7.0	215/50	-	42	-	48	48	48	48	48	48	
			18×7.5	215/45	-	48	-	48	-	48	48	48	48	
			18×7.5	215/45	-	48	-	48	-	48	48	48	48	
シビック e:HEV シビックハッチバック/セダン ※シビック Type R(FK8)を除く	FL1 FL4	5/114.3 φ64	18×7.5	215/45	-	48	-	48	-	48	48	48	48	
			19×8.0	235/35	42*1(TLM-02)	45*1	-	-	-	-	-	-	-	
	FK7/FC1	5/114.3 φ64	16×6.5	215/55	-	-	-	48	48	48	48	48	48	
			17×7.0	215/50	-	48	-	48	48	48	48	48	48	
			18×7.5	215/45	-	48	-	48	-	48	48	48	48	
シャトル	GP7/8	4/100 φ56	18×8.0	235/40	42*1(TLM-02)	42*1	-	-	-	-	-	-	-	
			19×8.0	235/35	42*1(TLM-02)	45*1	-	-	-	-	-	-	-	
			15×5.5	185/60	-	-	-	50	50	50	50	50	50	
	RP6/7/8	5/114.3 φ64	16×6.0	185/55	-	-	-	50	50	50	50	50	50	
			16×6.5	205/60	-	-	-	48	48	48	48	48	48	
ステップワゴン ステップワゴンスパーダ	RP12/3/4/5	5/114.3 φ64	17×7.0	205/55	-	48	-	48	48	48	48	48	48	
			18×7.5	215/45	-	48	-	48	-	48	48	48	48	
			16×6.5	205/60	-	-	-	53	53	53	53	53	53	
			17×6.5	205/55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			17×7.0	205/55	-	55	-	55	-	55	-	-	-	
ホンダe	ZC7	5/114.3 φ64	18×7.5	215/45	-	55	-	-	-	-	-	-	-	
			17×7.0	205/45-F	-	55	-	55	-	-	55	-	-	
			17×7.0	225/45-R	-	55	-	55	-	-	55	-	-	
			15×5.5	185/60	-	-	-	50	50	50	50	50	50	
			16×6.0	185/55	-	-	-	50	50	50	50	50	50	
フィット	GR系	4/100 φ56	14×5.5	175/70	-	-	-	42	42	42	42	42	42	
			15×5.5	185/60	-	-	-	50	50	50	50	50	50	
			16×6.0	185/55	-	-	-	50	50	50	50	50	50	
	GK系	4/100 φ56	14×5.5	175/65	-	-	-	42	42	42	42	42	42	
			15×5.5	175/65	-	-	-	50	50	50	50	50	50	
フィットハイブリッド	GP5/6	4/100 φ56	16×6.0	185/55	-	-	-	50	50	50	50	50	50	
			15×5.5	185/60	-	-	-	50	50	50	50	50	50	
			16×6.0	185/55	-	-	-	50	50	50	50	50	50	
			15×5.5	175/65	-	-	-	50	50	50	50	50	50	
			16×6.0	185/55	-	-	-	50	50	50	50	50	50	
フィットシャトル/ハイブリッド	GG7/8 GP2	4/100 φ56	15×5.5	185/60	-	-	-	50	50	50	50	50	50	
			16×6.0	185/55	-	-	-	50	50	50	50	50	50	
			15×6.0	185/65	-	-	-	53	53	53	53	53	53	
	GT系	5/114.3 φ64	16×6.5	195/55	-	-	-	53*1	53*1	53*1	53*1	53*1	53*1	
			15×6.0	185/65	-	-	-	53	53	53	53	53	53	
フリード	GB5-7	5/114.3 φ64	16×6.5	195/55	-	-	-	53*1	53*1	53*1	53*1	53*1	53*1	
			15×6.0	185/65	-	-	-	53	53	53	53	53	53	
			16×6.5	195/55	-	-	-	53*1	53*1	53*1	53*1	53*1	53*1	
			15×5.5	185/65	-	-	-	50	50	50	50	50	50	
			16×6.0	185/55	-	-	-	50	50	50	50	50	50	
フリード フリードスパイク ライフ	GB3/4 JC1/2	4/100 φ56	13×4.00	155/65	-	-	-	45	45	45	45	45	45	
			14×4.5	165/55	-	-	-	45	45	45	45	45	45	
			15×4.5	165/50	-	-	-	45	45	45	45	45	45	
			14×4.5	165/55	-	-	-	45	45	45	45	45	45	
			15×4.5	165/50	-	-	-	45	45	45	45	45	45	

MAZDA

車 名	型 式	HOLE/ P.C.D. Hub	サイズ		DORFREN		LONGINUS	CEREBRO			SIBILLA		
			ホイール	タイヤ	exclusive TLM-01/02	HYVAA	RE-X	TX2	FT05	WA45	X2	F05	W45 (Vargle R45)
AZワゴン AZワゴンカスタムスタイル CX-3	MJ23S	4/100	P.036 SUZUKI 「ワゴンR」 「ワゴンRスティングレー」 (MH23S) をご参照ください。										
CX-30 CX-5	DKE/DK5/8系	5/114.3 φ67	16×6.5	215/60	-	-	-	38	38	38	38	38	38
			17×7.0	215/55	-	42	-	38	38	38	38	38	
			18×7.5	215/50	-	48	-	48	48	48	48	48	
			19×8.0	225/40	-	45*1	-	-	-	-	-	-	
	DM系 KM系	5/114.3 φ67	18×7.5	215/55	-	48	-	48	-	48	48	48	48
			17×7.0	225/65	-	48	-	48	48	48	48	48	48
			18×7.5	225/60	-	48	-	48	-	48	48	48	48
			18×8.0	225/60	42(TLM-02)	42	-	-	-	-	-	-	-
			19×8.0	225/55	-	45	-	-	-	-	-	-	-
			20×8.5	245/45	-	45*1	-	-	-	-	-	-	-
			17×7.0	225/65	-	48	-	48	48	48	48	48	48
			18×7.5	225/60	-	48	-	48	-	48	48	48	48
	KF系	5/114.3 φ67	18×8.0	225/60	42(TLM-02)	42	-	-	-	-	-	-	-
			19×8.0	225/55	-	45	-	-	-	-	-	-	-
20×8.5			245/45	-	45*1	-	-	-	-	-	-	-	
17×7.0			225/65	-	48	-	48	48	48	48	48	48	
KE系	5/114.3 φ67	18×7.5	225/60	-	48	-	48	48	48	48	48	48	
		18×8.0	225/60	42(TLM-02)	42	-	48	-	48	48	48	48	
		19×8.0	225/55	-	45	-	-	-	-	-	-	-	
		20×8.5	245/45	-	45*1	-	-	-	-	-	-	-	
CX-60	KH系	5/114.3 φ67	20×8.5	235/50	-	45	-	-	-	-	-	-	
			18×7.5	235/60	-	48	-	48	-	48	48	48	48
	PHEV除く	5/114.3 φ67	18×8.0	235/60	42(TLM-02)	42	-	-	-	-	-	-	
			19×8.0	235/55	-	45*2	-	-	-	-	-	-	-
			20×8.5	235/50	-	45*2	-	-	-	-	-	-	-
			17×7.0	225/65	-	48	-	48	48	48	48	48	48
CX-8	KG2P	5/114.3 φ67	18×7.5	225/60	-	48	-	48	48	48	48	48	
			18×8.0	225/60	42(TLM-02)	42	-	-	-	-	-	-	-
			19×8.0	225/55	-	45	-	-	-	-	-	-	-
			20×8.5	245/45	-	45*1	-	-	-	-	-	-	-
CX-80	KL3P	5/114.3 φ67	18×7.5	235/60	-	48	-	48	-	48	48	48	48
			20×8.5	235/50	-	45*1	-	-	-	-	-	-	-
MAZDA2	DJ系	4/100 φ54	15×5.5	185/65	-	-	-	42	42	42	42	42	42
			16×6.0	185/60	-	-	-	45	45	45	45	45	45
MAZDA3	BP系	5/114.3 φ67	16×6.5	205/60	-	-	-	48	48	48	48	48	48
			17×7.0	215/50	-	48	-	48	48	48	48	48	48
			18×7.5	215/45	-	48	-	48	-	48	48	48	48
MAZDA6	GJ系	5/114.3 φ67	17×7.0	225/55	-	48	-	48	48	48	48	48	48
			18×7.5	225/50	-	48	-	48	-	48	48	48	48
			18×8.0	225/50	42(TLM-02)	42	-	-	-	-	-	-	-
			19×8.0	225/45	-	45	-	-	-	-	-	-	-
			20×8.5	245/35	-	45*1	-	-	-	-	-	-	-
MX-30	DREJ3P	5/114.3 φ67	18×7.5	215/55	-	48	-	48	-	48	48	48	48
MX-60	DR8V3P	5/114.3 φ67	18×7.5	215/55	-	48	-	48	-	48	48	48	48
アクセラセダン/スポーツ	BM系 BYEFP	5/114.3 φ67	16×6.5	205/60	-	-	-	53	53	53	53	53	53
			17×6.5	215/50	-	-	-	-	-	-	-	-	-

MATCHING

SUBARU

車 名	型 式	HOLE/ P.C.D. Hub	サイズ		DORFREN		LONGINUS	CEREBRO			SIBILLA		
			ホイール	タイヤ	exclusive TLM-01/02	HYVAA	RE-X	TX2	FT05	WA45	X2	F05	W45 (Vargle R45)
WRX S4	VBH	5/114.3 φ56	19×8.0	245/35	42*1(TLM-02)	45*1	-	-	-	-	-	-	-
	VAG	5/114.3 φ56	18×7.5	225/45	-	48	-	48	-	48	48	48	48
XV	GT系	5/100 φ56	19×8.0	225/40	42(TLM-02)	45	-	-	-	-	-	-	-
	GT系	5/100 φ56	17×7.0	225/60	-	48*1	-	53	-	53	53	-	53
インプレッサG4 インプレッサスポーツ GT・GK系は15inch不可	GT系	5/100 φ56	18×7.5	225/55	-	48*1	-	-	-	-	-	-	-
	GJ系	5/100 φ56	15×6.0	195/65	-	-	-	43	43	43	43	43	43
インプレッサXV XV/ハイブリッド	GP系	5/100 φ56	16×6.5	205/55	-	-	-	48	48	48	48	48	48
	GK系	5/100 φ56	17×7.0	205/50	-	48	-	53	-	53	53	-	53
インプレッサXV インプレッサ ガソリン HV	GP系	5/100 φ56	18×7.5	215/40	-	48	-	-	-	-	-	-	-
	GU6/7 GUD/GUE	5/114.3 φ56	17×7.0	225/55	-	48	-	53	-	53	53	-	53
インプレッサ インプレッサ アネシス	GH系	5/100 φ56	18×7.5	215/45	-	未確認	-	未確認	未確認	未確認	未確認	未確認	未確認
	GE系	5/100 φ56	18×7.5	215/45	-	未確認	-	未確認	未確認	未確認	未確認	未確認	未確認
インプレッサWRX STi Ver. エクシーガ クロスオーバー	GVB/GRB/CDB (05ー)	5/114.3 φ56	15×6.0	195/65	-	-	-	43	43	43	43	43	43
	YA系 YAM	5/100 φ56	16×6.5	205/55	-	-	-	48	48	48	48	48	48
クロストレック シフォン	GUD/GUE	5/114.3 φ56	17×7.0	205/50	-	48	-	53	-	53	53	-	53
	LA600F	4/100 φ54	18×7.5	215/40	-	48	-	-	-	-	-	-	-
ステラ ステラカスタム	LA150F/160F	4/100 φ54	18×8.0	245/40 235/40	42(TLM-02)	42	-	-	-	-	-	-	-
	LA100F/110F	4/100 φ54	16×6.5	205/60	-	-	-	48	48	48	48	48	48
ステラ	RN1/2	4/100 φ59	17×7.0	215/50	-	48	-	53	-	53	53	-	53
	XEAM12/17 (ナット車)	5/114 φ60	18×7.5	215/45	-	未確認	-	未確認	未確認	未確認	未確認	未確認	未確認
トレジャ フォレスター	120系	5/100 φ56	14×4.5	155/65	-	-	-	45	45	45	45	45	45
	SL系	5/114.3 φ56	15×4.5	165/55	-	-	-	45*1	45*1	45*1	45*1	45*1	45*1
レガシィB4	SK系	5/114.3 φ56	18×7.5or8.0	235/60	(8.0) 42(TLM-02)	(8.0) 42	-	38	-	38	38	38	38
	SJ系	5/100 φ56	19×8.0	235/55	42(TLM-02)	35	-	-	-	-	-	-	-
プレオ プレオプラス	LA350S/360S LA300F/310F	4/100 φ54	20×8.5	235/50	35	35	-	-	-	-	-	-	-
	L450系	4/100 φ54	14×4.5	155/65	-	-	-	45	45	45	45	45	45
ルクラ レヴォーグ レイバック	VN系	5/114.3 φ56	15×4.5	165/55	-	-	-	45*1	45*1	45*1	45*1	45*1	45*1
	VM系	5/114.3 φ56	18×7.5	225/55	-	48	-	48	-	48	48	48	48
レガシィB4	BN系	5/114.3 φ54	17×7.0	225/60	-	48	-	48	48	48	48	48	48
	BM系	5/100 φ56	18×7.5	225/55	-	48	-	53	-	53	53	-	53
レガシィB4 レガシィツーリングワゴン	BR系	5/100 φ56	17×7.0	225/50	-	48	-	48	48	48	48	48	48
	BT系	5/114.3 φ56	19×8.0	235/50	42*1(TLM-02)	45*1	-	-	-	-	-	-	-
レガシィアウトバック	BS系	5/114.3 φ56	18×7.5	225/45	-	48	-	48	-	48	48	48	48
	BR系	5/100 φ56	17×7.0	225/60	-	48	-	48	48	48	48	48	48
レガシィB4 レガシィアウトバック	BR系	5/100 φ56	18×7.5	225/55	-	48	-	53	-	53	53	-	53
	BT系	5/114.3 φ56	19×8.0	235/50	42*1(TLM-02)	45*1	-	-	-	-	-	-	-

SUZUKI

車 名	型 式	HOLE/ P.C.D. Hub	サイズ		DORFREN		LONGINUS	CEREBRO			SIBILLA		
			ホイール	タイヤ	exclusive TLM-01/02	HYVAA	RE-X	TX2	FT05	WA45	X2	F05	W45 (Vargle R45)
MRワゴン	MF33S	4/100 φ54	13×4.00	145/80	-	-	-	45	45	45	45	45	45
			14×4.5	155/65	-	-	-	45	45	45	45	45	45
			15×4.5	165/55	-	-	-	45	45	45	45	45	45
SX4 S-CROSS	YA22S (17/7～) ※YB22S ボルト車注意 YA22S (～17/6) ※YB22S ボルト車注意	5/114.3 φ60	17×7.0	215/55	-	48	-	48	48	48	48	48	48
			18×7.5	225/45	-	48	-	48	-	48	48	48	48
			17×7.0	205/50	-	48	-	48	48	48	48	48	48
SX4 SX4セダン	Y系	5/114.3 φ60	18×7.5	215/40	-	48	-	48	-	48	48	48	48
			15×6.0	195/65	-	-	-	43	43	43	43	43	43
			16×6.5	205/60	-	-	-	48	48	48	48	48	48
アルト	HA37S/97S	4/100 φ54	17×7.0	205/50	-	48	-	48	48	48	48	48	48
			14×4.5	155/65	-	-	-	45	45	45	45	45	45
			15×4.5	165/55	-	-	-	45	45	45	45	45	45
アルト アルトターボRS	HA36S	4/100 φ54	13×4.00	145/80	-	-	-	45	45	45	45	45	45
			14×4.5	155/65	-	-	-	45	45	45	45	45	45
			15×4.5	165/55	-	-	-	45	45	45	45	45	45
アルト アルトエコ	HA35S HA25S	4/100 φ54	13×4.00	145/80	-	-	-	45	45	45	45	45	45
			14×4.5	155/65	-	-	-	45	45	45	45	45	45
			15×4.5	165/55	-	-	-	45	45	45	45	45	45
アルトラバン	HE33S HE22S	4/100 φ54	14×4.5	155/65	-	-	-	45	45	45	45	45	45
			15×4.5	165/55	-	-	-	45	45	45	45	45	45
			13×4.00	155/65	-	-	-	45	45	45	45	45	45
アルト アルトラバン	HA24S HE21S	4/100 φ54	14×4.5	165/55	-	-	-	45	45	45	45	45	45
			15×4.5	165/50	-	-	-	45	45	45	45	45	45
			13×4.5	165/50	-	-	-	45	45	45	45	45	45
イグニス	FF 21S	4/100 φ54	15×5.5	175/65	-	-	-	42	42	42	42	42	42
			16×5.0	175/60	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			16×6.0	175/60	-	-	-	45*1	45*1	45*1	45*1	45*1	45*1
エスクード	YD・YE21S/YEA1S ※ボルト車 注意	5/114.3 φ60	17×7.0	215/55	-	48	-	48	48	48	48	48	48
			18×7.5	225/45	-	48	-	48	-	48	48	48	48
			13×4.5	155/70	P.019 SIVILLA V-88にて適合をご確認ください。								
エブリイワゴン	DA17W	4/100 φ54	14×4.5	165/60	-	-	-	45	45	45	45	45	45
			13×4.00	155/70	-	-	-	45	45	45	45	45	45
			14×4.5	165/60	-	-	-	45	45	45	45	45	45
キザシ	91系	5/114.3 φ60	15×4.5	165/50	-	45	-	45	45	45	45	45	45
			18×7.5or8.0	235/45	(8.0) 42(TLM-02)	(8.0)42	-	38	-	38	38	38	38
			19×8.0	235/40	42*1(TLM-02)	45*1	-	-	-	-	-	-	-
キャリイ/スーパーキャリイ	DA16T	4/100 φ54	12×3.50	145R12	-	-	-	44	44	44	44	44	44
			16×6.0	175/60	-	-	-	45	45	45	45	45	45
			15×5.5	175/65	-	-	-	42	42	42	42	42	42
クロスビー	MND15 MN71S	4/100 φ54	16×6.0	175/60	-	-	-	45	45	45	45	45	45
			15×5.5	175/65	-	-	-	42	42	42	42	42	42
			16×6.0	185/55	-	-	-	45	45	45	45	45	45
スイフト	ZCEDS/ZCDD5	4/100 φ54	15×5.5	175/65	-	-	-	42	42	42	42	42	42
			16×6.0	185/55	-	-	-	45	45	45	45	45	45
			15×5.5	175/65	-	-	-	42	42	42	42	42	42
ZC13 /43 ZC/ZD53 ZC/ZD83	4/100 φ54	16×6.0	185/55	-	-	-	45	45	45	45	45	45	

アルミホイールの技術基準

アルミホイールは、3種類の強度確認試験（回転曲げ疲労試験・半径方向負荷耐久試験・衝撃試験）と二重チェック（製造メーカー・日本車両検査協会）で安全性が保たれています。この試験に合格したアルミホイールは、品質の維持向上の証として技術基準適合マーク・VIA記号が付けられ、「JAWA品質認定証」ステッカーが貼られます。

（注）詳しくは、トピー実業各営業所へお問い合わせください。

3つの試験について

13度衝撃試験




道路の縁石等の斜め方向からの衝撃に対する強度を調べる試験。リムフランジ上端に鉛直方向に対して13度230ミリの高さから重りを自由落下させ、亀裂やエア漏れをチェック。

半径方向負荷耐久試験



直進走行中に掛かる垂直方向の負荷への疲労耐久性を調べる試験。最低50万回転させ、亀裂・変形・ナットの緩みをチェック。

回転曲げ疲労試験



コーナリング時に掛かる横方向負荷への耐久性を調べる試験。リムフランジを固定し曲げモーメントを与えながら最低10万回転させ亀裂・変形・ナットの緩みをチェック。

技術基準適合マーク・VIA記号について

JWL

JWL (JWL基準適合マークJAPAN LIGHT ALLOY WHEELの略)
「乗用車用軽合金製ディスクホイールの技術基準」
この基準は乗用車（乗用定員11人以上の自動車、二輪自動車及び側車付二輪自動車を除く）用軽合金ホイールに適合されている国土交通省の定める技術基準です。この技術基準に定められた試験を製造者自らの責任において行い、適合したものについてはJWLのマークが表示されます。

JWL-T

JWL-T (JWL-T基準適合マークJAPAN LIGHT ALLOY WHEEL TRUCK&BUSの略)
「トラック及びバス用軽合金製ディスクホイールの技術基準」
この基準はトラック及びバス用軽合金製ディスクホイールに適合されている国土交通省の定める技術基準です。この技術基準に定められた試験を製造者自らの責任において行い、適合したものについてはJWL-Tのマークが表示されます。

VIA

VIA (品質検査合格マークVEHICLE INSPECTION ASSOCIATIONの略)
JWL・JWL-T基準に定める適合商品であるか否かを第三公的機関の「自動車用軽合金ホイール試験協議会」が確認するもので、JWL・JWL-T基準による厳格な品質・強度確認試験に合格したものについてはVIAのマークが表示されます。

■JAWA品質認定証ステッカーについて

JAWA品質認定証ステッカーは、JWL基準に適合した第三者公的機関である「自動車用軽合金ホイール試験協議会」が行う試験に合格登録した（一社）NAPAC・JAWA会員のアルミホイールについて、ユーザーに対して信頼と安全の証として貼付出来るものです。JAWA品質認定証ステッカーには、PL保険が付保されています。



アルミホイールに関するお問い合わせは、NAPAC事務局 TEL 03-5719-9177でも承っております。

さらなる安全・安心のために独自基準を設定、厳しい試験・安全対策を実施しています。

自社試験機保有


■斜め方向からの衝撃を想定した衝撃強度試験

自社の試験機を用いて品質の向上に取り組んでいます。
軽合金ディスクホイールISO方式衝撃試験
VIA審査番号：VIA C-261

トピー独自の基準で検査

■生産から出荷まで厳しく品質管理

トピー独自の厳しい品質管理基準で生産し、細部に至る検査や抜き取りチェック後、出荷しております。



強度
STRENGTH

外観
EXTERIOR

アルミホイールを正しく安全にご使用いただくために

安全のために下記を必ずお読みになり内容を守ってご使用ください。

アルミホイールをご使用いただくお客様へ

- お取付け・ご使用前に必ず取扱説明書をお読みいただき、注意事項を守って正しく安全にご使用ください。
- このカタログに掲載されているアルミホイールは、「軽合金製ディスクホイールの技術基準（JWL又はJWL-T）」に適合しており「自動車用軽合金ホイール試験協議会の強度試験（VIA）」にも合格していますが、安全および性能の維持のためにこの「注意事項」を守ってお使いください。（注）詳しくは、トピー実業各営業所へお問い合わせください。

販売店様へ

- 装着する前にお読みになり、お客様へご説明の上、必ず取扱説明書をお渡しくください。

技術基準適合マーク・VIA記号について

- 技術基準適合マーク・VIA記号については、P37「アルミホイールの技術基準」をご参照ください。

VIA限定荷重記号について

- 一般条件は適用されるタイヤの最大負荷能力で設定されたもので、この試験条件（協議会規定集別間試験条件表の試験条件1 一般使用、乗用車・ライトトラック用）では荷重記号表示は不要です。これに対し限定条件は自動車のハブ取付け仕様ごとに最も重い輪重を調査して、その輪重に対して設定した試験条件です。
VIA限定荷重表示は、試験条件2限定使用に規定されている条件に適合し、VIA登録がされたものです。
限定荷重記号はホイールに铸出又は刻印により表示されています。
- 限定使用の場合の表示荷重記号
イ、全てのハブ取付け仕様を690KGで適用する場合
（例）VIA 690KG
ロ、同一リム径で、ハブ取付け仕様を複数に適用する場合の試験適用荷重値は、適用するハブ取付け仕様の中で最大値を用い、表示もそれに対応する表示荷重記号を表示する。また、個別の試験条件で試験した場合には、それぞれの試験に適用した表示荷重記号を併記する。
（例）VIA 690KG 5×100 505KG
ハ、JWL、JWL-T併用の場合は、表示荷重記号の前にJWLには「P」、JWL-Tには「T」を表示する。
（例）VIA P-765KG VIA T-955KG （注）詳しくは、トピー実業各営業所へお問い合わせください。

- ⚠ **危険** 必ず表示荷重記号と車の輪重が適合していることをご確認ください。
輪重が表示荷重記号を上回った場合は絶対に装着しないでください。
注）輪重とは定員が乗車状態の前後、軸重の荷重値の大きいほうの1/2の荷重を表す。

危険・警告・注意の説明

- ⚠ **危険** 取り扱いを誤った場合、死亡または重傷を負う危険性がきわめて高い内容です。

- ⚠ **警告** 取り扱いを誤った場合、死亡または重傷を負う可能性がある内容です。

- ⚠ **注意** 取り扱いを誤った場合、傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性がある内容です。

ホイールの選択

- ホイールのサイズ・インセット・取付け孔数・形状・P.C.D.（ボルト孔ピッチ円直径）・取付け面形状・適用荷重などが、装着する車に適合することを確認してください。これらが不適合ですと車に装着できません。ご不明な点は、トピー実業各営業所におたずねください。

- ⚠ **警告** 車軸ごとに同じサイズ・同じ品種のホイールを装着してください。異なったホイールを混用すると操縦性・安定性が失われる場合があります。

- ⚠ **注意** ホイールとタイヤのサイズ・荷重値が適合しない場合、タイヤやホイールが損傷する場合があります。タイヤサイズに適合したホイールサイズをお選びください。

- ⚠ **注意** 装着後はハンドルを左右めいっぱいにきって車体との接触がないことを確認してください。またタイヤ・ホイール・キャップがフェンダーからはみ出していないことを確認してください。車体からはみ出しは法令で禁止されています。

タイヤの選択

- タイヤ選定の際には、必ずタイヤメーカー等の専門知識のある方に速度記号やロードインデックス等をご相談のうえクルマに適合し、安全である事を確認してください。
これらが不足しますと、タイヤの耐久性や車両の安全性を損なうおそれがありますのでご注意ください。

バルブの装着・タイヤの組みつけ

- クランプイン（ナット締め）タイプのバルブのナットは、バルブメーカーの指定トルクで締め付けてください。
- タイヤ交換時には、バルブも新品の専用バルブに交換してください。古いバルブをそのまま使用すると、パッキン等のゴムの劣化で空気がもれることがあります。
- バルブコア（むし）は、ショートタイプ（JIS B型、9100番）を使用してください。
- バルブ部の孔加工には空気圧センサー付バルブを装着できるものとできないものがあります。空気圧センサー付バルブ装着用の加工をしていないアルミホイールに空気圧センサー付バルブを装着しないでください。寸法・形状が合わず空気がもれる可能性があります。
- 空気圧センサー付バルブ装着用の加工したホイールはタイヤ空気圧センサー警報装置の正常な作動を保証するものではありません。装着・交換・修理を行う際には必ず、カーディーラーもしくはタイヤ空気圧警報システムの取扱店にご相談ください。
- タイヤ空気圧センサー付バルブは標準バルブと比べて重いため、バランスウェイトを調整してください。

- ⚠ **注意** バルブは付属の専用バルブをご使用ください。別のバルブを使用しますと、寸法・形状が合わず空気がもれることがあります。

- アルミホイールには、タイヤを表リム面から組むものと裏リム面から組むものがありますので、それぞれのリムの形状にあったタイヤの組み付けを行ってください。
- タイヤの組み付けの際には必ず潤滑剤を使用してください。
- 使用空気圧の充てんはビードがリムのシート周上に均等になっていることを確認した上で行ってください。
- タイヤセット時にタイヤチェンジャーでアルミホイールに傷を付けないように気をつけてください。
特にリムフランジよりディスク面が突出しているホイールは傷が付きやすいのでご注意ください。

- ⚠ **警告** タイヤの組み付けのための空気の充填は、安全圏いの中に入れるなどの安全措置を行った上で、空気圧300kPa(3.0kgf/cm²)以下で実施してください。


- ⚠ **危険** タイヤ空気圧を必ず定期的にご確認ください。特にインチャップ時に偏平率の低いタイヤの空気圧不足はタイヤ及びホイールの破損に繋がるおそれがあります。

- ⚠ **注意** タイヤの組み付け後、水槽・石鹸水などでタイヤとリムの合わせ目・バルブ等より空気もれがないことを確認してください。バルブの空気もれの確認は、バルブとホイールの合わせ目・バルブコアを確認してください。

- ⚠ **注意** ホイールバランスは必ず全輪を調整してください。バランスが狂っていると、異常な振動や操縦性・安定性の低下を起こすことがあります。


ホイールの車体への装着

- ホイールの取り付けナット座（ボルト座）には、60°テーパー座・球面座・平面座などがあります。それぞれの形状に合ったナット（ボルト）をご使用ください。



- 車両のハブボルト（ボルト孔）と取り付けようとするナット（ボルト）の径・ネジピッチおよび長さが合っていることを必ず確認してください。
- アルミホイール装着の際は、常にスベアホイール取付用ナット（ボルト）を携帯してください。純正スベアホイールをご使用の際には、純正ホイール用ナット（ボルト）をご使用ください。
- 取り付けナット（ボルト）の締め付け順序は、図のように仮締めを行い、その後、推奨トルクで均等に締め付けてください。
- 取り付けナット（ボルト）の締め付けには、必ずトルクレンチをご使用ください。

【ボルトの締め付け手順】



（例）60°テーパーの場合 M10:49～69N・m(5～7kgf・m)。
M12:88～118N・m(9～12kgf・m)。
M14:157～177N・m(16～18kgf・m)。

ご不明の場合は販売店もしくは、カーメーカーにおたずねください。

- ⚠ **危険** 取り付けナット（ボルト）は、必ずホイール指定のものを使用してください。指定外の部品を使用した場合、適切な締め付けができず、走行中にホイールが外れる危険があります。

- ⚠ **危険** 下記の事項が守られないと、走行中にホイールが外れるおそれがあります。アルミホイールの車体への装着の際、以下の事項を必ずお守りください。
●車体の取り付け面やハブボルトに、錆・汚れ・変形が無いこと。
●取り付けようとするホイールと車両のブレーキ、サスペンション、取り付け面（車両の取り付け面上のピン・ボルト・センターボス・ワッシャーとホイールの接触）の干渉が無いこと。

- ⚠ **危険** 取り付けナット（ボルト）は締めすぎても締め付け不足でも、ホイール・ハブボルト等の変形やゆりみを引き起こし、事故の原因となることがあります。
トルクレンチを使用して、正しい締め付けトルクで締め付けてください。

- ⚠ **危険** 取り付けナット（ボルト）の締め付けに、インパクトレンチを使用しないでください。締めすぎやボルト・ナット・ホイール等の傷・変形を引き起こし、事故の原因となることがあります。
トルクレンチを使用して、正しい締め付けトルクで締め付けてください。

- ⚠ **危険** 輸入車等ボルト締めでホイールを装着する場合、ホイールサイズとボルトの首下長が取り付け車両の仕様と適合しているか必ず確認してください。ボルトの首下長が短い場合にホイールが脱落し、長すぎる場合はローターなどを傷つける可能性があります。

- ⚠ **危険** やむを得ずスペーサーを使用しなければならない場合は下記の点に注意してください。
●ナットが十分に掛かっているか確認してください。不十分な場合は走行中にナットの緩みが発生する原因となります。
●スペーサーの種類によっては使用すると装着時に強度や機能性を著しく低下させる可能性があります。走行中のナットの緩みの原因にもなりますので、ご使用の際はトピー実業各営業所にご相談ください。

ホイール装着後の走行

- 取り付け後ローテーション（タイヤ装着位置の交換）等をした後は、100km程度走行したのち、取り付けナット（ボルト）を推奨トルクで増し締めしてください。
- 日常点検時に、取り付けナット（ボルト）のゆるみがないか必ず点検してください。

- ⚠ **危険** 走行中に不安定な走行状態になったり、異常な振動・音などを感じた時は、すみやかに安全な場所に停車して取り付けナット（ボルト）にゆるみがないか、タイヤ・ホイール、車両に異常がないか点検してください。
異常が認められた場合は、事故の原因となる場合がありますので、適切な交換・修理が終わるまで走行しないでください。

- ⚠ **危険** タイヤ・ホイールに変形や損傷を引き起こすことがありますので、道路の縁石との接触・乗り上げ、凸凹道の走行などは避けてください。

- ⚠ **危険** 急発進・急制動・急旋回は、タイヤ・ホイールを傷めるだけでなく、重大な事故の原因にもなりますので絶対に避けてください。

お手入れと保管

- ホイールの腐食をさけるために、海辺や雪路・泥路などを走行した後は、十分に水洗いし、柔らかい布で水分を完全に拭き取ってください。
- 洗車機での洗車はホイールを傷つけることがあります。お手入れは手作業での洗浄をおすすめします。
- タイヤ・ホイールの保管は洗浄の後十分に乾燥させ、直射日光・雨・水・油類・高温多湿のところに置かず保管してください。
- 保管の際はタイヤの空気圧を使用時の1/2程度に下げてください。再度ご使用の際はタイヤの空気圧の補充・点検・バランス調整を行い、タイヤ・ホイールに異常がないことを確認してください。

- ⚠ **危険** 光輝仕様（メッキ、スパッタリング）のホイールは「取れん火災」を起こす恐れがあります。周辺に可燃物は置かないでください。

その他の注意

- ⚠ **危険** 組立式（2ピースまたは3ピース）ホイールの、リムとディスクの分解や組立ボルトを緩めたり増し締めしたりは絶対にしないでください。
走行中にホイールが分解したり、急激な空気もれを起こす原因になります。

- ⚠ **危険** ホイールの修理・加工は絶対にしないでください。不適切な加工・修理は、見た目にはわからない強度低下を招き大変危険です。

- ⚠ **危険** 一般に自動車が行き止まない場所での走行、レース・ラリー等の競技での酷使、及び違法改造車での使用は一般走行条件を超える過大な力が加わり、ホイールが故障する危険がありますので避けてください。

※尚、これらの注意を怠った場合補償の対象外とさせていただきます。

http://www.lehrmeister.jp

LMSPORT 2026 NEW MODEL

LM-07

レアマイスター エルエムスポーツ エルエムゼロセブン

ガンメタ グロスブラック ホワイト グロスブラック/レッドライン

■ HOLE/P.C.D 4/100・5/100・5/114.3・5/120
 ■ テーバー座ナット・R14ボルト対応

LMG 2026 NEW MODEL

極

レアマイスターエルエムジー キウミ

ブロンズ マットブラック

■ HOLE/P.C.D 5/139.7・5/150・6/139.7
 ■ テーバー座ナット

LMG 2026 NEW MODEL

COMPASS

レアマイスター エルエムジー コンパス

ホワイト マットブラック ブロンズ

■ HOLE/P.C.D 5/139.7・6/139.7
 ■ テーバー座ナット

LMG 2026 NEW MODEL

Scudo

レアマイスター エルエムジー スクード

ブラッククリア マットブラック ブロンズ

■ HOLE/P.C.D 6/139.7
 ■ 平座ナット
 (ランクル 300・250用)

LMG 2026 NEW MODEL

TRAIL

レアマイスター エルエムジー トレイル

ホワイト マットブラック ブロンズ

■ HOLE/P.C.D 6/139.7
 ■ テーバー座ナット
 (ランクル 300・250用)

http://www.lehrmeister.jp

Lehrmeister LF-IZOLA II (40系アルファード/ヴェルファイア用)

レアマイスター エルエフ イゾラII

ガンメタリック ブラックメタリック

■ HOLE/P.C.D 5/120・5/114.3
 ■ 平座ナット・テーバー座ナット・R14ボルト対応

Lehrmeister LF-FORCE (40系アルファード/ヴェルファイア用)

レアマイスター エルエフ フォース

クローム/ハイバーシルバー マットブラック

■ HOLE/P.C.D 5/120・5/114.3
 ■ 平座ナット・テーバー座ナット・R14ボルト対応

LMG Beretta

レアマイスター エルエムジー ベレッタ

グロスブラック/ブラッククリア マットブラック ブロンズ グロスブラックポリッシュ

■ HOLE/P.C.D 5/139.7・6/139.7
 ■ 平座ナット・テーバー座ナット

LMG OFF-STYLE II

レアマイスター エルエムジー オフスタイルII

アイボリー マットブラック ブルー

■ HOLE/P.C.D 4/100・5/100・5/114.3
 ■ 5/127・5/139.7・6/139.7
 ■ 平座ナット・テーバー座ナット

LMG OFF-STYLE

レアマイスター エルエムジー オフスタイル

マットブラック ホワイト グレー マットゴールド グロスブラック/レッドリム グロスブラック/イエローリム ハイバーシルバー

■ HOLE/P.C.D 4/100・5/114.3・5/139.7・6/139.7
 ■ 平座ナット・テーバー座ナット

LMG ETNA

レアマイスター エルエムジー エтна

ディープグレー マットブラック

■ HOLE/P.C.D 5/139.7・6/139.7
 ■ 平座ナット・テーバー座ナット

LMG DIEZ

レアマイスター エルエムジー ディエス

マットブラック オリーブグリーン ブロンズ グロスブラック/ブロンズクリア

■ HOLE/P.C.D 5/139.7・6/139.7
 ■ 平座ナット・テーバー座ナット

PREMIX

http://www.lehrmeister.jp



2026 NEW MODEL

PREMIX
MER-SV

プレミックス エムイーアールエスビ
■ HOLE/P.C.D 5/120・5/114.3
■ テーバー座ナット



PREMIX MER-SV (プレミックス エムイーアールエスビ)

SIZE	税抜価格					
	マットブラック	クロスブラック リムポリッシュ	BMC	INSET	H	P.C.D
18×7.5J	49,000円	52,000円	—	38/48	5	114.3
18×8.0J	49,500円	52,500円	—	38	5	114.3
18×8.0J	49,500円	52,500円	—	40	5	120
19×8.0J	51,000円	54,000円	75,000円	38/45	5	114.3
19×8.0J	51,000円	54,000円	75,000円	40	5	120
20×8.5J	60,000円	63,000円	85,000円	38/45	5	114.3
20×8.5J	60,000円	63,000円	85,000円	42	5	120
21×8.5J	68,000円	71,000円	96,000円	35	5	114.3
21×8.5J	68,000円	71,000円	96,000円	42	5	120

●カラー:マットブラック、クロスブラック/リムポリッシュ、BMC ●付属品:センターキャップ、バルブ



BMC

マットブラック

クロスブラック/リムポリッシュ

PREMIX
MER-X MESH

プレミックス エムイーアールクロスメッシュ



■ HOLE/P.C.D 4/100・5/120・5/114.3
■ 平座ナット・テーバー座ナット・
R14ボルト対応



ブラッククリア

ディープブルー

クロスブラック/リムポリッシュ



specialThanks M² SPEED

PREMIX
MER-V

プレミックス エムイーアールバイ



■ HOLE/P.C.D 5/120・5/114.3
■ 平座ナット・テーバー座ナット・R14ボルト対応



ブラッククリア

クロスブラック

SBC



PREMIX
MER-X II

プレミックス エムイーアールエクスII



■ HOLE/P.C.D 5/120・5/114.3・6/139.7
■ 平座ナット・テーバー座ナット・R14ボルト対応



BMC

マットブラック

ハイパーシルバー



ACE ALLOY

ELBE

EUROAXIS

http://www.lehrmeister.jp



2026 NEW MODEL

AAE
ELEMENT
エース アロイフォージド エLEMENT
(レクサス IS 用)



マットブラック



■ HOLE/P.C.D
5/114.3
■ R14ボルト対応

AAE
EMPEROR
エース アロイフォージド エンペラー
(ランクル 300-250 用)



BMC



■ HOLE/P.C.D
6/139.7
■ 平座ナット

AAE
BRILLER
エース アロイフォージド ブリエ



ブラックポリッシュ

SBCポリッシュ



■ HOLE/P.C.D
5/120・5/114.3
■ R14ボルト対応・
平座ナット

ELBE

2026 NEW MODEL

ESTROSA
EST-7F
エルベ エステローザ
イーエスティアー セパンエフ



ディープブルー

クロスブラック



ESTROSA
EST-α

エルベ エステローザ イーエスティアー アルファ



ディープブルー

クロスブラック

ブラックポリッシュ

BIZSPO
〈商用車用〉
エルベ ビズスポ



シルバー

セミクロスブラック

OPUS
エルベ オプス



ブラックポリッシュ



マットブラック/
リムポリッシュ



マットブラック/
レッドリム

OPUS ユーロアキシス オーバス

SIZE	税抜価格		INSET	HOLE	P.C.D	HUB径	適用車種
	マットブラック/ リムポリッシュ	ブラック/ リムポリッシュ					
17×7.0J	¥46,200	¥47,300	¥48,400	44	5	112 66.6	C-W206 AMG-LINE
18×7.0J	¥57,200	¥58,300	¥59,400	47	5	112 66.6	A-W177, B-W247, CLA-118, C-W205, GLA-H247, GLB-X247
18×7.5J	¥57,750	¥58,850	¥59,950	40	5	112 66.6	C-W206 AMG-LINE
18×8.0J	¥58,300	¥59,400	—	32	5	112 66.6	E-W214/W214 AMG-LINE, GLC-X254/X254 AMG-LINE
18×8.0J	¥58,300	¥59,400	—	38	5	112 66.6	S-W222, GLC-X253
18×8.0J	¥58,300	¥59,400	—	43	5	112 66.6	E-W213
18×8.0J	¥58,300	¥59,400	¥60,500	49	5	112 66.6	CLA-118, CLA35/CLA45, GLB35
18×8.0J	¥73,700	¥74,800	—	32	5	112 66.6	E-W214/W214 AMG-LINE, GLC X254/X254 AMG-LINE
18×8.0J	¥73,700	¥74,800	—	38	5	112 66.6	S-W222, GLC-X253
18×8.0J	¥73,700	¥74,800	¥77,000	49	5	112 66.6	GLB35
19×8.5J	¥75,900	¥77,000	—	31	5	112 66.6	S-W223 AMG-LINE
20×9.0J	¥94,600	¥95,700	—	15	5	112 66.6	GLS-W167 リア用
20×9.0J	¥94,600	¥95,700	—	34	5	112 66.6	S-W223 AMG-LINE フロント/リア用
20×9.0J	¥94,600	¥95,700	—	44	5	112 66.6	GLE-W167 リア用, GLS-W167 フロント用
20×9.0J	¥94,600	¥95,700	—	57	5	112 66.6	GLE-W167 フロント用
20×10.0J	¥99,000	¥100,100	—	48	5	112 66.6	S-W223 AMG-LINE リア用

●カラー:マットブラック/リムポリッシュ、ブラックポリッシュ、マットブラック/レッドリム ●付属品:センターキャップ、バルブ

CROSS edge
エルベ クロスエッジ



クロスブラック/カットスポーク



シルバー



マットチタニウム



クロスブラック/
リムポリッシュ



マットブラック/
レッドリム



クローム/ハイパー
シルバー

CROSS EDGE ユーロアキシス クロスエッジ

SIZE	税抜価格						INSET	HOLE	P.C.D	HUB径	適用車種
	シルバー	マットチタニウム	クロスブラック/ リムポリッシュ	クロスブラック/ カットスポーク	マットブラック/ レッドリム	クローム ハイパーシルバー					
16×6.5J	—	¥30,800	—	¥31,900	—	—	35	5	100	57.1	T-CROSS
16×6.5J	—	¥30,800	—	¥31,900	—	—	43	5	112	57.1	Q2, JILP77/B
17×6.5J	—	¥39,600	—	¥40,700	—	—	39	5	100	57.1	T-CROSS
17×7.0J	¥40,700	—	¥41,800	—	—	—	42	5	108	65.1	3008, 5008
17×7.0J	—	¥40,700	—	¥41,800	—	—	40	5	112	57.1	NEWQ3
17×7.0J	—	¥40,700	—	¥41,800	—	—	45	5	112	57.1	ティグアン, Q2, シェラン
17×7.5J	¥41,800	—	¥42,900	—	—	—	50	5	108	63.4	XC40, XC60, イヴェアーク
17×7.5J	—	¥41,800	—	¥42,900	—	—	51	5	112	57.1	ゴルフ77/B
18×7.0J	—	¥49,500	—	¥50,600	¥53,900	¥61,600	39	5	100	57.1	T-CROSS
18×7.0J	—	¥49,500	—	¥50,600	¥53,900	¥61,600	40	5	112	57.1	Q3
18×7.0J	—	¥49,500	—	¥50,600	¥53,900	¥61,600	45	5	112	57.1	ティグアン, Q2
18×7.5J	¥50,600	—	¥51,700	—	¥55,000	¥62,700	49	5	108	65.1	3008, 5008
18×7.5J	¥50,600	—	¥51,700	—	¥55,000	¥62,700	50	5	108	63.4	XC40, XC60
18×7.5J	—	¥50,600	—	¥51,700	¥55,000	¥62,700	51	5	112	57.1	ゴルフ77/B
18×8.0J	¥51,700	—	¥52,800	—	¥56,100	¥63,800	42	5	108	63.4	XC90, イヴェアーク, ヴェアール, ディスカリー
18×8.0J	—	¥51,700	—	¥52,800	—	—	31	5	112	66.6	A5, S5
18×8.0J	—	¥51,700	—	¥52,800	—	—	40	5	112	66.6	A4, S4, RS4, A6
18×8.0J	—	¥51,700	—	¥52,800	¥56,100	¥63,800	39	5	112	66.6	Q5
19×8.0J	¥63,800	—	¥64,900	—	¥68,200	¥71,500	42	5	108	63.4	XC60, XC90, イヴェアーク, ヴェアール, ディスカリー, F-ペース, E-ペース
19×8.0J	—	¥63,800	—	¥64,900	¥68,200	¥71,500	39	5	112	66.6	Q5
19×8.5J	—	¥64,900	—	¥66,000	¥69,300	¥72,600	27	5	112	66.6	A5, A7
19×8.5J	—	¥64,900	—	¥66,000	¥69,300	¥72,600	40	5	112	66.6	A6
20×8.5J	¥80,300	—	¥81,400	—	¥84,700	¥88,000	45	5	108	63.4	XC60, XC90, イヴェアーク, ヴェアール, F-ペース, E-ペース
20×8.5J	—	¥80,300	—	¥81,400	¥84,700	¥88,000	27	5	112	66.6	Q7, Q8
20×8.5J	—	¥80,300	—	¥81,400	—	—	30	5	112	66.6	A7, S7, A8, S8
20×8.5J	—	¥81,400	—	¥82,500	—	—	2	5	112	66.6	Q8, RSQ8

●カラー:シルバー、マットチタニウム、クロスブラック/リムポリッシュ、クロスブラック/カットスポーク、マットブラック/レッドリム、クローム/ハイパーシルバー ●付属品:センターキャップ、バルブ

ERFURT
エルベ エルフート



マットブラック/レッドリム



シルバー



マットブラック/
リムポリッシュ



ブラックポリッシュ



クローム/ハイパー
ブラック

ERFURT for BENZ ユーロアキシス エアフルト

SIZE	税抜価格						INSET	HOLE	P.C.D	HUB径	適用車種	
	シルバー	マットブラック/ リムポリッシュ	ブラック ポリッシュ	マットブラック/ レッドリム	クローム/ハイパー ブラック							
16×6.5J	¥33,000	¥34,100	¥35,200	—	—	—	38	5	112	66.6	W205, W177, W247, C118, (AMGNG)	
17×7.0J	¥42,900	¥44,000	¥44,000	¥45,100	¥46,200	—	35	5	112	66.6	W206	
17×7.0J	¥42,900	¥44,000	¥44,000	¥45,100	¥46,200	—	48	5	112	66.6	W177, W247, W205, H247, X247, C118	
17×7.5J	¥44,000	¥45,100	¥45,100	¥46,200	¥47,300	—	40	5	112	66.6	W213	
18×7.0J	¥52,800	¥55,000	¥55,000	¥56,100	¥57,200	¥58,300	47	5	112	66.6	W177, W247, W205, H247, X247, C118, (AMG450NG)	
18×7.5J	¥53,350	¥55,550	¥55,550	¥56,650	¥57,750	¥58,850	40	5	112	66.6	W206 AMG-LINE	
18×7.5J	—	¥55,550	¥55,550	¥56,650	—	—	53	5	112	66.6	EQA, EQB	
18×8.0J	¥53,900	¥56,100	¥56,100	¥57,200	¥58,300	¥59,400	38	5	112	66.6	W222, X253	
18×8.0J	¥53,900	¥56,100	¥56,100	¥57,200	¥58,300	¥59,400	43	5	112	66.6	W213	
18×8.0J	¥53,900	¥56,100	¥56,100	¥57,200	¥58,300	¥59,400	49	5	112	66.6	AMG CLA35/45, AMG GLB35	
19×7.5J	¥67,100	¥69,300	¥69,300	¥70,400	¥71,500	¥72,600	49	5	112	66.6	W177, W247, W205, C118, H247, X247	
19×8.0J	¥68,200	¥70,400	¥70,400	¥71,500	¥72,600	¥73,700	74	80	38	112	66.6	W222, X253
19×8.0J	¥68,200	¥70,400	¥70,400	¥71,500	¥72,600	¥73,700	74	80	38	112	66.6	AMG GLB35
19×8.5J	¥70,400	¥72,600	¥72,600	¥73,700	¥74,800	¥75,900	77	80	31	112	66.6	W223 AMG-LINE, W222
20×9.0J	¥88,000	¥90,200	¥90,200	¥91,300	¥92,400	¥93,500	94	60	15	112	66.6	X167 ユーロ
20×9.0J	¥88,000	¥90,200	¥90,200	¥91,300	¥92,400	¥93,500	94	60	34	112	66.6	W223 AMG-LINE
20×9.0J	¥88,000	¥90,200	¥90,200	¥91,300	¥92,400	¥93,500	94	60	44	112	66.6	W167 ユーロ, X167 ヨコ用
20×9.0J	¥88,000	¥90,200	¥90,200	¥91,300	¥92,400	¥93,500	94	60	57	112	66.6	W167 ヨコ用
20×9.5J	—	¥95,700	¥95,700	¥96,800	¥97,900	—	35	5	130	84.1	GLクラス (G63)	

KELLENNERS sport

http://www.kelleners-sport-japan.com/



KELLENNERS sport

Munich II



ブラックポリッシュ マットブラック チタンポリッシュ



KELLENNERS MUNICH II 〈ケレナース ミュンヘンツー 2〉

サイズ	税込価格			HOLE/PCD	IN SET	HUB 径	適 合 車 種	
	マットブラック	チタンポリッシュ	ブラックポリッシュ					
16×6.5J	¥35,200	¥37,400	¥37,400	5/112	47	66.6	F45アクティブツアラー※3※6,F44グランクーペ※3,F46グランツアラー※3,クラブマンF54※1 MINI クロスオーバー(F60)	
16×6.5J	¥35,200	¥37,400	¥37,400	5/112	54	66.6	MINI F66 クーペ,MINI F56クーペ	
17×7.0J	¥41,800	¥44,000	¥44,000	5/112	47	66.6	MINI F66 クーペ, エースマンJ05※2	
17×7.0J	¥41,800	¥44,000	¥44,000	5/112	54	66.6	MINI F66 クーペ,MINI F56クーペ,F45アクティブツアラー※3	
17×7.5J	¥42,900	¥45,100	¥45,100	5/112	23	66.6	G60※3,G30※3,G20※3,G42クーペ,G26グランクーペ※3	
17×7.5J	¥42,900	¥45,100	¥45,100	5/112	52	66.6	MINI クロスオーバー(F60),カントリーマンU25,F40※3,F44グランクーペ※3,U06,アクティブツアラー※3,X1(F48)※3,X2(F39)※3,X1(U11)※3,X2(U10)※3	
18×7.5J	¥48,400	¥50,600	¥50,600	5/112	32	66.6	X3(G01),X4(G02)	
18×7.5J	¥48,400	¥50,600	¥50,600	5/112	51	66.6	MINI クロスオーバー(F60),エースマンJ05※2,カントリーマンU25,F40※3,F44グランクーペ,F45アクティブツアラー,U06アクティブツアラー, X1(F48)※3,X2(F39)※3,X1(U11)※3,X2(U10)※3	
18×8.0J	¥49,500	¥51,700	¥51,700	5/112	15	66.6	X3(G45)※9	
18×8.0J	¥49,500	¥51,700	¥51,700	5/112	30	66.6	G42クーペ,G20,G30,G60,G11	
18×8.0J	¥49,500	¥51,700	¥51,700	5/112	54	66.6	クラブマンF54,MINI クロスオーバー(F60),F40※4,F44グランクーペ※5,X1(F48)※7,X2(F39)※7	
19×8.0J	¥58,300	¥60,500	¥60,500	5/112	46	66.6	X1(U11)X2(M35i)	
19×8.0J	¥58,300	¥60,500	¥60,500	5/112	53	66.6	M135i Mコンバウンド(F70)	
19×8.5J	¥59,400	¥61,600	¥61,600	5/112	26	66.6	G60,X3(G45)※9	
20×9.0J	¥67,100	¥69,300	¥69,300	5/112	35	66.6	X5(G05),X7(G07)	

●付属品:センターキャップ(オプションと同梱),Jリム ●カラー:マットブラック,チタンポリッシュ,ブラックポリッシュ ●ランフラットタイヤ対応 ●エアセンサー対応
※1 クーパース/SD/ALL4装着不可,※2 ショックオーバーワークス装着可,※3 ブルーキャリパー装着不可,※4 M135i装着可,※5 M235i装着可,※6 218装着可/225装着不可,※7 M35i装着可,※8 M40i/d装着可,※9 M570装着可 ※レッドキャリパー適合未確認

KELLENNERS sport M7

KELLENNERS M7 〈ケレナース エムセブン〉

サイズ	税込価格			IN SET	HOLE/PCD	HUB 径	適 合 車 種	
	マットブラック	グロスブラック / リムポリッシュ	マットブラック / リムレッドライン					
17×7.0J	¥47,300	¥48,400	¥51,700	54	5/112	66.6	MINI F55-F57(JCW対応※1) クラブマンF54(JCW対応※2) クロスオーバーF60(JCW対応※2)	
18×7.0J	¥56,100	¥58,300	¥60,500	54	5/112	66.6	MINI F55-F57(JCW対応) クラブマンF54(JCW対応※2) クロスオーバーF60(JCW対応※2)	

●付属品:センターキャップ(オプションと同梱),Jリム ●カラー:マットブラック,グロスブラック/リムポリッシュ, マットブラック/リムレッドライン ●ランフラットタイヤ対応 ●エアセンサー対応
※1 2019/10ーブルーキティス大型により17インチ装着不可,18インチウェイト貼付け位置注意
※2 2019/10ーマイナーチェンジ後のF54ミニクラブマン,F60ミニクロスオーバー17インチ装着不可,18インチウェイト貼付け位置注意



マットブラック / リムレッドライン マットブラック グロスブラック / リムポリッシュ

BBS GERMANY



プラチナムシルバー / ダイヤモンドカット プリアントシルバー クリスタルブラック

SK エスエックス

SIZE	税込価格		INSET	HOLE	P.C.D
	プリアントシルバー	プラチナムシルバー / ダイヤモンドカット			
17×7.5J	¥73,700	¥73,700	—	45	5 108
17×7.5J	¥73,700	¥73,700	—	35	5 112
17×7.5J	¥73,700	¥73,700	—	45/49	5 112
17×7.5J	¥73,700	¥73,700	—	42	5 114
18×8.0J	¥95,700	¥95,700	¥105,600	45	5 108
18×8.0J	¥95,700	¥95,700	—	35	5 112
18×8.0J	¥95,700	¥95,700	¥105,600	44	5 112
18×8.0J	—	¥95,700	¥105,600	40	5 114
19×8.5J	—	¥124,300	¥128,700	46	5 112
19×8.5J	—	¥124,300	¥128,700	45	5 114

●カラー:プリリアントシルバー,クリスタルブラック,プラチナムシルバー/ダイヤモンドカット
●付属品:センターキャップ,Jリム



ヒマラヤサテングレー ボルケーノグレー / ダイヤモンドカット

SR エスアール

SIZE	税込価格		INSET	HOLE	P.C.D
	ヒマラヤサテングレー	ボルケーノグレー / ダイヤモンドカット			
17×7.5J	¥73,700	—	48	5 100	
17×7.5J	¥73,700	—	45	5 108	
17×7.5J	¥73,700	—	35/45	5 112	
18×8.0J	¥95,700	—	48	5 100	
18×8.0J	—	¥104,500	42	5 108	
18×8.0J	¥95,700	¥104,500	30/35	5 112	
18×8.0J	¥95,700	¥104,500	45	5 112	
18×8.0J	—	¥104,500	40/50	5 114	
19×8.5J	¥124,300	¥133,100	46	5 112	
19×8.5J	¥124,300	¥133,100	45	5 114	
19×8.5J	—	¥133,100	45	5 108	

●カラー:ヒマラヤサテングレー,ボルケーノグレー/ダイヤモンドカット
●付属品:センターキャップ,Jリム



グロスブラック プラチナムシルバー

XR エックスアール

SIZE	税込価格		INSET	HOLE	P.C.D
	グロスブラック	プラチナムシルバー			
18×8.0J	¥95,700	¥95,700	42	5 108	
18×8.0J	¥95,700	—	28/44	5 112	
18×8.0J	¥95,700	¥95,700	37	5 112	
18×8.0J	¥95,700	¥95,700	40	5 114	
19×8.5J	¥124,300	¥124,300	44	5 112	

●カラー:グロスブラック,プラチナムシルバー
●付属品:センターキャップ,Jリム

MSW O.Z RACING

https://www.fujicorporation.com/msw/



2026 NEW MODEL



グロスブラック グロスガンメタル グロスブラックフルポリッシュ

MSW60

SIZE	税込価格		INSET	H	P.C.D.	HUB 径	適 合 車 種	
	グロスブラック	グロスガンメタル / フルポリッシュ						
15×6.0J	¥30,800	—	35	4	98	φ58.1	FIAT500	
15×6.0J	¥30,800	¥33,000	25	4	108	φ65.1	PEUGEOT208	
15×6.0J	¥30,800	—	38	5	100	φ57.1	POLO(AW),A1(GB)	
16×6.5J	¥37,400	¥39,600	25	4	108	φ65.1	PEUGEOT208GT,2008	
16×6.5J	¥37,400	—	35	5	100	φ57.1	T-CROSS,A1(GB)	
16×6.5J	¥37,400	—	47	5	100	φ57.1	POLO(AW)	
16×6.5J	¥37,400	¥39,600	44	5	108	φ65.1	PEUGEOT308,ベルランゴ	
16×6.5J	¥37,400	—	43	5	112	φ57.1	Q2(GA),GOLF7,GOLF8	
17×7.0J	¥40,700	—	39	5	100	φ57.1	T-CROSS	
17×7.0J	¥40,700	¥42,900	42	5	108	φ65.1	PEUGEOT308	
17×7.0J	¥40,700	—	40	5	112	φ57.1	Q3(F3)	
17×7.0J	¥40,700	—	45	5	112	φ57.1	Q2(GA),ディグアン,シャラン	
17×7.5J	¥41,800	¥44,000	50	5	108	φ63.4	XC40,XC60,EVOQUE	
17×7.5J	¥41,800	—	38	5	112	φ66.6	A4-BW	
17×7.5J	¥41,800	—	51	5	112	φ57.1	GOLF7/8,トゥーラン,A3(BV)	
18×7.5J	¥49,500	¥51,700	42	5	108	φ65.1	PEUGEOT308	
18×7.5J	¥49,500	¥51,700	50	5	108	φ63.4	XC60,XC40,EVOQUE	
18×7.5J	¥49,500	—	45	5	112	φ57.1	Q3(F3)	
18×7.5J	¥49,500	—	51	5	112	φ57.1	GOLF7,GOLF8	
18×8.0J	¥50,600	¥52,800	42	5	108	φ63.4	イヴォーク,ディスカバリー	
18×8.0J	¥50,600	—	31	5	112	φ66.6	A5(F5)	
18×8.0J	¥50,600	—	40	5	112	φ66.6	A4(BW),A6(F2)	

●カラー:グロスブラック,グロスガンメタル,グロスブラックフルポリッシュ
●付属品:センターキャップ,Jリム



グロスブラック ブラックポリッシュ

MSW53

SIZE	税込価格		INSET	H	P.C.D.	HUB 径	適 合 車 種	
	グロスブラック	ブラックポリッシュ						
19×8.0J	¥60,500	¥62,700	35	5	112	φ73.1	Q5(GU),ディグアンR-LINE(CT)	
19×8.0J	¥60,500	¥62,700	46	5	112	φ73.1	X1(U11)	
20×8.5J	¥69,300	¥71,500	35	5	112	φ73.1	Q5(GU),A5(FU),GLCクーペ(C254)	
20×8.5J	¥69,300	¥71,500	45	5	112	φ73.1	A5(FU),EGA	
20×8.5J	¥69,300	¥71,500	36	5	114.3	φ73.1	日本車	

●カラー:グロスブラック,ブラックポリッシュ
●付属品:センターキャップ,Jリム,パーツキット



MSW32

SIZE	税込価格	INSET	H	P.C.D.	HUB 径	適 合 車 種	
19×8.0J	¥66,000	41	5	112	φ66.46	EQE セダン(V295)	
20×8.5J	¥72,600	33	5	112	φ66.46	EQS セダン(V297)	
20×8.5J	¥72,600	38.5	5	112	φ66.46	EQE SUV(X294)	
20×8.5J	¥72,600	50.5	5	112	φ66.46	EQA(H243),EQB(X243)	

●カラー:グロスブラック/ダイヤモンドリム
●付属品:センターキャップ,Jリム,パーツキット



MSW51

SIZE	税込価格	INSET	H	P.C.D.	HUB 径	適 合 車 種	
20×10.0J	¥69,300	28	5	132	φ65.06	M5(G90)	

●カラー:グロスブラック ●付属品:センターキャップ,Jリム,パーツキット
※他サイズございます。



MSW52

SIZE	税込価格	INSET	H	P.C.D.	HUB 径	適 合 車 種	
20×8.5J	¥69,300	42	5	120	φ72.56	ディフェンダー	
20×8.5J	¥69,300	47	5	120	φ72.56	レンジローバースポーツ	

●カラー:グロスブラック ●付属品:センターキャップ,Jリム



グロスブラック ガンメタ

MSW75

SIZE	税込価格		INSET	H	P.C.D.	HUB 径	適 合 車 種	
	グロスブラック	ガンメタ						
20×9.0J	¥70,400	¥70,400	35	5	112	φ73.1	X5,X7	

●カラー:グロスブラック,ガンメタ
●付属品:センターキャップ,Jリム,パーツキット



グロスブラック

MSW27



グロスガンメタル グロスブラックフルポリッシュ

MSW40



グロスブラック

MSW42



グロスダークグレー グロスブラックフルポリッシュ マットブラックフルポリッシュ / コパーディンテッド

MSW43



グロスブラック マットガンメタポリッシュ

MSW 50



ORIGINAL BRAND LINE UP

STEEL WHEEL



Page»046 ●●●



Page»053 ●

TRUCK & BUS WHEEL



Page»059 ●●●●●●●●



Page»060 ●



Page»061 ●



Page»063-64 ●



Page»066 ●



Page»067 ●



Page»069 ●



Page»067 ●



Page»068 ●



Page»069 ●



TOYOTA HIACE × S54A BK

MITSUBISHI DELICA MINI × M73 BK

DAIHATSU HIJET CARGO × M74 BK

TOYOTA PROBOX × M47A WH



■カラーホイール

インチ	品番 商品コード	サイズ	インセット	穴数	P.C.D.	ハブ径	キャップ 品番	税込価格 (税抜価格)	適合車種	補修用キャップ
12インチ FNS	M74 ブラック/TF367 ホワイト/TF368 グレー/TF310	12x3.50B	45	4	100	68	33989 (付属)	オープン	軽トラック/軽バン ◆マッチングについては P47をご参照ください。	33989 12・13インチ 税込価格 ¥770 (税抜価格 ¥700/ヶ)
14インチ FNS	M73 ブラック/TF370 ホワイト/TF311 グレー/TF312	14x41/2J	45	4	100	60	34784 (付属)	オープン	軽乗用車 ◆マッチングについては P47・P49をご参照ください。	34784 14インチ 税込価格 ¥770 (税抜価格 ¥700/ヶ)
14インチ FNS	M47A ブラック/TF313 ホワイト/TF314 グレー/TF315	14x5J	38.5	4	100	68	34604 (付属)	オープン	プロボックスなど ◆マッチングについては P49をご参照ください。	34604 乗用車タイプ 税込価格 ¥770 (税抜価格 ¥700/ヶ)
15インチ	S54A ブラック/TF381 ホワイト/TF382 グレー/TF316	15x6JJ	31	6	139.7	107.5	33458 (別売)	オープン	ハイエースなど ◆マッチングについては P57をご参照ください。	F-13B(33458) 4WDタイプ(天板抜き可能) 税込価格 ¥770 (税抜価格 ¥700/ヶ)

FNS
FLEXIBLE NUT SEAT

テーパーナットと球面ナット(ホンダ純正)の使用を可能にしました。

軽自動車

FNS
FLEXIBLE NUT SEAT

マルチピッチホイール「シュヴァルツMV」

(軽自動車用13インチ)




MV2C
MV3C

FNS
FLEXIBLE NUT SEAT

単穴ホイール

(軽自動車用12・13・14インチ)



M74

E46

E48

M51

M52

M53

M73

軽自動車用スチールホイールをピックアップしました！

商品名		品番 商品コード	サイズ	穴数	P.C.D.	ハブ径	別売キャップ 品番	税込価格 (税抜価格)	ダイハツ	トヨタ	スバル	スズキ	日産	三菱	マツダ	ホンダ	
単穴ホイール	12インチ	M74 TF360 FNS	12x3.50B	45	4	100	68	33989	¥15,400 (¥14,000)	アトレー (99.1→)、エッセ、オブティ ハイゼットカーゴ (99.1→) ハイゼットトラック (99.1→) ミラ (98.10→)、ムーヴ (98.10→)	ピクシストラック ピクシスバン	ヴィヴィオ/ビストロ サンバーディアス*2 サンバートラック サンバーバン プレオ (RA系)*2	アルト (94.11→)*2 エブリイ (95.4→) キャリイ (95.4→)、スーパーキャリイ セルボモード (95.10→) ツイン ワゴンR (95.10→)	NT100クリッパー NV100クリッパー クリッパーバン・トラック クリッパーEV (U79V)	ミニカ ミニカトップ ミニキャブトラック/バン (99.1) ミニキャブMiEV (U67V) ミニキャブMiEVトラック (U68T) ミニキャブEV (U69V)	AZワゴン (95.10→) キャロル (95.10→)*2 スクラムトラック (95.4→) スクラムバン (95.5→)	アクティ ザッツ トゥディ*2 パモス/ホビオ ライフ (→03) N-VAN
		E46 TF357	12x3.50B	45	4	100	54		¥15,400 (¥14,000)	キャリイ、スーパーキャリイ ◆純正ハブキャップ対応 エブリイ (DA17V) キャリイ (01.9)・スクラムトラック (01.9) NT100クリッパー (DR16T)・ミニキャブトラック (DS16T) エブリイ (DA17V)・スクラムバン (DG17V) NT100クリッパー (DR17V)・ミニキャブバン (DS17V)			NT100クリッパー (DR16T)、ミニキャブトラック (DS16T)、スクラムトラック (95.4) NV100クリッパー (DR17V)、ミニキャブバン (DS17V)、スクラムバン (DG17V) ◆キャリイ (95.4)・スクラムトラック (95.4)は、 P.C.D. 114.3のため装着出来ません。				
		M51 TF332 FNS	12x4.00B	45	4	100	68	33989	¥15,730 (¥14,300)	アトレー (99.1→)、エッセ、オブティ (L800系) ハイゼットカーゴ (99.1→21.12) ハイゼットトラック (99.1→21.12) ミラ (98.10→)、ムーヴ (98.10→)	ピクシストラック (→21.12) ピクシスバン (→21.12)	ヴィヴィオ/ビストロ サンバーディアス (→21.12) サンバートラック (→21.12) サンバーバン プレオ (RA系)	アルト (94.11→)*2 エブリイ (95.4→) セルボモード (95.10→)、ツイン、ワゴンR (95.10→)	NT100クリッパー NV100クリッパー クリッパーバン・トラック	ミニカ ミニカトップ ミニキャブトラック/バン (99.1) ミニキャブ (MIEV不可)	AZワゴン (95.10→) キャロル (95.10→)*2 スクラムバン (95.5→)	ザッツ N-VAN
		E48 TF371	12x4.00B	40	4	100	54		¥15,730 (¥14,300)	ハイゼットトラック (S500系/200系) ハイゼットカーゴ (S700系/300系) アトレーワゴン (S700系) ◆純正キャップ対応	ピクシストラック (S500系/200系)、サンバートラック (S500系/200系) ピクシスバン (S700系/300系)、サンバーバン (S700系/300系) ◆純正キャップ対応						
	E26 TF176	12x4.00B	45	4	100	59		¥15,730 (¥14,300)	ヴィヴィオ、サンバー (12.3) 、プレオバン (RA・RV系) ◆純正キャップ対応								
13インチ	13インチ	M52 TF333 FNS	13x4.00B	45	4	100	68	33989	¥17,765 (¥16,150)	エッセ、オブティ (800系)*3、タント、タントエクゼ ネイキッド*3 ハイゼットトラック、マックス*3、ミラ (98.10→) ミラアヴィ、ミラココア、ミラジーノ ムーヴ (98.10→)*3 ムーヴコンテ、ムーヴラテ、ミライース (350・360)	ピクシストラック ピクシスエポック (350、360)	ヴィヴィオ/ビストロ ディアスワゴン*3 プレオ (L系,RA系) プレオバン (L系) ルクラ	Kei、MRワゴン アルト (94.11→)、アルトエコ アルトラバン (HE21S) アルトワークス (94.11→) エブリイ/ワゴン*1*3 スペーシア セルボ (HG21S)、セルボモード (95.10→) パレット、ワゴンR (95.10→)	NV100クリッパーリオ*1 オッティ クリッパーリオ*3 ピノ モコ ルークス	eKクラッシー eKスポーツ eKワゴン タウンボックス*3 トッポBJ ミニカ (98.10→)	AZワゴン (95.10→) キャロル (95.10→) スクラムワゴン*1*3 スピアーノ フレアワゴン ラピュタ	N-BOX ザッツ ゼスト パモス/ホビオ*1 ライフ (JC・JB系) ライフダンク N-VAN e: (M52のみ)
		M53 TF326 FNS	13x4.50B	45	4	100	68	33989	¥18,095 (¥16,450)	アトレー (200系)、アトレーワゴン (300系) オブティ (800系)、タント、タントエクゼ、ネイキッド マックス、ミラ (98.10→)、ミラアヴィ、ミラココア ミラジーノ ムーヴ (98.10→)、ムーヴコンテ、ムーヴラテ							
14インチ	14インチ	M73 TF363 FNS	14x41/2J	45	4	100	60	34784	¥19,415 (¥17,650)	アトレー、アトレーワゴン、ウェイク、オブティ、ソニカ タント (300・600系)、タントカスタム (300・600系) タントエグゼカスタム、タントファンクロス、ネイキッド ハイゼットキャディ マックス ミラアヴィ、ミラカスタム、ミラココア、ミラジーノ ミライース ムーヴ/カスタム (LA系)、ムーヴ/カスタム (L系) ムーヴエアロダウンカスタム、ムーヴキャンパス ムーヴコンテ、ムーヴラテ	ピクシスエポック ピクシススペース ピクシスメガ	R2 ステラ/カスタム (LA系) ステラ (RN系) プレオ (RA系) プレオカスタム プレオプラス ルクラカスタム	Kei、MRワゴン、アルト、アルトラバン エブリイワゴン (DA17Wは※1) スペーシア/カスタム、セルボ、パレット/SW スペーシアギア、スペーシアベース ラバン、ワゴンR ワゴンR スティングレー、ワゴンR RR	NV100クリッパーリオ (DR17Wは※1) オッティ デイズ/ハイウェイスター デイズルークス/ハイウェイスター モコ、ルークス/ハイウェイスター デイズ サクラ	eKアクティブ eKカスタム eKスペース/カスタム eKワゴン トッポBJ タウンBOX (DS17Wは※1) eKクロスEV eKクロススペース デリカミニ	AZワゴンカスタムスタイル キャロル、スクラムワゴン (DG17Wは※1) スピアーノ、フレア/カスタムスタイル フレアワゴン/カスタムスタイル ラピュタ	N-BOX N-BOX+ N-BOXスラッシュ N-ONE、N-WGN N-ONE e: ゼスト ライフ (JB・JC系) ライフダンク

■ディスクカラー：シルバー ■バルブ付 ■キャップは付属していません。 ■位相合わせマーク付 ■「E」品番：純正スチールホイールナット対応

補修パーツ価格 (税抜) バルブ TR413 (33149) ¥250/ヶ

商品名	インチ	品番 商品コード	サイズ	穴数	P.C.D.	ハブ 径	キャップ 品 番	税込価格 (税抜価格)	ダイハツ	トヨタ	スバル	スズキ	日 産	三 菱	マツダ	ホンダ	
マルチピッチホイール「シュヴァルツMV」	13インチ	MV2C TF307 FNS	13x4.00B	45	12	100 110 114.3	68	34530 (※ミラアヴィキャップ)	¥18,535 (¥16,850)	アトレー(100系)*1、エッセ、オブティ(800系)*3 タント、タントエクゼ、ネイキッド*3 ハイゼットトラック マックス*3 ミラ、ミラアヴィ、ミラココア、ミラジーノ ムーヴ*3、ムーヴコンテ、ムーヴラテ ◆ミライースLA350、360系はM52をご使用ください。	ピクシストラック	ヴィヴィオ/ビストロ ディアスワゴン*3 プレオ(L系,RA系) プレオバン(L系) ルクラ	Kei、MRワゴン アルト、アルトエコ アルトラバン(HE21S) アルトワークス エブリイ/ワゴン*3(DA17Wは※1) スペーシア セルボ(HG21S)、セルボモード パレット、ワゴンR	NV100クリッパーリオ(DR17Wは※1) オッティ クリッパーリオ*3 ピノ モコ ルークス	eKクラッシー*1 eKスポーツ*1 eKワゴン*1 タウンボックス*3(DS17Wは※1) トッポBJ*1 ミニカ(H42)*1 ミニカダンガン(H36)*1 ミニカトップ(H46)*1	AZワゴン キャロル スクラムワゴン*3(DG17Wは※1) スピアーノ フレアワゴン ラピュタ	N-BOX ザッツ ゼスト パモス/ホビオ*1 ライフ(JC・JB系) ライフダンク
		MV3C TF308 FNS	13x4.50B	45	8	100 114.3	68	34531 (※ミラアヴィキャップ)	¥18,865 (¥17,150)	アトレー(200系)、アトレーワゴン(300系) オブティ(800系)、タント、タントエクゼ ネイキッド、マックス ミラ(98.10→)、ミラアヴィ、ミラココア、ミラジーノ ムーヴ(98.10→)*1、ムーヴコンテ、ムーヴラテ							

■ディスクカラー：シルバー ■バルブ付 ■キャップ付 ■位相合わせマーク付

補修パーツ価格 バルブ TR413 (33149) 税込価格¥275/ヶ 税抜価格¥250/ヶ キャップ 税込価格¥1,650/ヶ 税抜価格¥1,500/ヶ

「*1」は、フェンダーよりはみ出し、もしくはフェンダー折り返し部に接触する可能性があることを示しております。「*2」は、純正装着タイヤが155/70R12または155SR12の場合、

サイズ12X3.50Bはリム幅が適用外のため装着不可です。「*3」は、純正装着タイヤが165/65R13の場合、サイズ13X4.00Bはリム幅が適用外のため装着不可です。

◆上記マッチングは代表例です。車両やタイヤの個体差等による不具合については、その責を負いかねます。

◆純正装着サイズからのインチアップ、インチダウンは使用不可です。 ◆青文字は2025年8月以降の新車です。

■ 単穴ホイール

■単穴ホイール SPEC LIST

品 番	商品コード	サイズ	インセット	穴数	P.C.D.	ハブ径	刻印	税込価格(税抜価格) (本)
M74	TF360	12x3.50B	45	4	100	68	M74	¥15,400 (¥14,000)
M51	TF332	12x4.00B	45	4	100	68	M51	¥15,730 (¥14,300)
M52	TF333	13x4.00B	45	4	100	68	M52	¥17,765 (¥16,150)
M53	TF326	13x4.50B	45	4	100	68	M53	¥18,095 (¥16,450)
M70	TF351	13x5.00B	40	4	100	68	M70	¥18,480 (¥16,800)
M73	TF363	14x41/2J	45	4	100	60	M73	¥19,415 (¥17,650)
M47A	TF355	14x5J	38.5	4	100	68	M47A	¥20,020 (¥18,200)
M60	TF340	15x51/2JJ	42	4	100	68	M60	¥25,905 (¥23,550)
M61	TF341	15x6JJ	45	5	100	68	M61	¥26,290 (¥23,900)
M62	TF342	15x6JJ	45	5	114.3	68	M62	¥26,290 (¥23,900)
M63	TF372	15x51/2JJ	48	4	100	68	F372	¥25,905 (¥23,550)
S31	TF128	15x6JJ	50	5	114.3	73	S31	¥28,930 (¥26,300)
S36	TF139	15x6JJ	40	5	114.3	73	S36	¥28,930 (¥26,300)

■ディスクカラー:シルバー ■バルブ付 ■キャップは付属しておりません。 ■位相合わせマーク付

小型車・普通車用

インチ	品番 商品コード	サイズ	アスペクト	穴数	P.C.D.	ハブ径	別売キャップ 品番	税込価格 (税抜価格)(本)	トヨタ	日産	ホンダ	三菱	マツダ	スバル	スズキ	ダイハツ
13インチ	M70 TF351 FNS	13x5.00B	40	4	100	68	34604	¥18,480 (¥16,800)	ヴィッツ(10系) カリーナ、カルディナバン カローラ、カローラII、カローラバン カローラレビン(90系-) コルサ、コロナ、コロナバン、サイノス サクシード(50系)、スターレット(70・80系) スプリンター、スプリンターカリブ スプリンタートレノ(90系-)、スプリンターバン スプリンターマリノ セレス、ターセル、デュエット パッソ、プラッツ、プロボックス(50系)	ADMAX/バン、ADエキスパート ADバン、ADワゴン、NV150AD SRV、アベニールワゴン ウイングロード キューブ(Z10) サニー、サニーカルフォルニア サニールキノ パルサー、パルサーセリエ プレセア、マーチ(K11) ◆P.C.D.114.3の車両には装着出来ません。	インテグラ、インテグラSJ キャバ、シティ シビック、ドマーニ パートナー ビート(フロント用) ロゴ ◆P.C.D.114.3の車両には装着出来ません。	ミラージュ ミラージュアスティ ミラージュモダーク ランサー、ランサーカーゴ リベロ、リベロカーゴ ◆P.C.D.114.3の車両には装着出来ません。	デミオ ファミリア、ファミリアSワゴン ファミリアネオ ファミリアバン、ファミリアワゴン フェスティバ、フェスティバミニワゴン レーザー、レビュー ◆P.C.D.114.3の車両には装着出来ません。	ジャスティ レオーネバン(Y11)	カルタス/ワゴン カルタスクレセント/ ワゴン ワゴンRワイド	YRV アブローズ シャレード ストーリー ハイゼットグランカーゴ ブーン
	M73 TF363 FNS	14x41/2J	45	4	100	60	34784	¥19,415 (¥17,650)		マーチ(K12)		ミラージュ(A05A)			エブリイプラス エブリイランディ スイフトSE-Z(HT51S) ソリオ(26系) ワゴンRソリオ(34・64系) ワゴンRプラス ワゴンRワイド	
14インチ	M47A TF355 FNS	14x5J	38.5	4	100	68	34604	¥20,020 (¥18,200)	bB(20系)、アクア、アレックス、ヴィッツ(10・90・130系) ウィルサイファ、カローラ、カローラII カローラアクシオ、カローラスパシオ カローラフィールダー(120系) カローラランクス、カローラレビン(90系-) コルサ、サイノス、サクシードワゴン(50系)、サクシード(160系) シエンタ(80系) スターレット、スパーキー スプリンター、スプリンターカリブ スペイド、スプリンターマリノ セラ、セレス、ターセル、タンク、デュエット パッソ(10・30・700系)、パッソセツテ、ファンカーゴ プラッツ、プリウス(W11)、プロボックス(160系) ベルタ、ポルテ、ヤリス、ラウム、ルーミー	AD/ADエキスパート/ NV150AD4WD(Y12) SRV ウイングロード(Y12) サニー(85.9-98.12) サニーカルフォルニア、サニールキノ ノート(E11・12) ノートe-POWER(E12) パルサー(86.5-) パルサーセリエ、プレセア ブルーバードシルフィ(G11) マーチ(K13) ラシーン ラティオ	CRXデルソル インサイト(ZE1)、インテグラ エアウェイブ2WD オルティア、シビック*4 シビックフェリオ、ドマーニ ビガー(-89.9)、ビート(リア用) フィット(GE・GK系) フィット/アリア(4WD不可) プレリュード(-91.9)	コルト/プラス タウンボックスワイド ミラージュ2WD ミラージュアスティ ミラージュディンゴ ミラージュモダーク ランサー(CS系) ランサー2WD(CK系) ランサーカーゴ4WD(Y12) ランサーセディア/ワゴン リベロ2WD	AZ3、デミオ/SKYACTIV ファミリア(89.2-) ファミリアS-ワゴン ファミリアネオ、ファミリアバン ファミリアバン4WD(Y12) ファミリアワゴン ファミリアバン(160系) フェスティバ(93.2-) フェスティバミニワゴン ユーノス100 ユーノスロードスター ランティス(1.8L)、レーザー レビュー、ロードスター	DEX ジャスティ	エブリイプラス エブリイランディ エリオ、エリオセダン カルタスクレセント/ ワゴン シボレーMW スイフト(ZC・ZD系) ワゴンRソリオ(34・64系) ワゴンRプラス ワゴンRワイド ソリオ(MA27.37.47)	YRV アトレー7 アブローズ クー シャレード(87.1-) ストーリー トール バイザー ブーン ブーンルミナス
	E45 TF356	14x5J	39	4	100	54		¥20,020 (¥18,200)	プロボックス/サクシード(160系)、ファミリアバン(160系) ◆純正キャップ対応							
	E40 TF338	14x5J	40	4	100	60		¥20,020 (¥18,200)	AD/ADエキスパート/NV150AD4WD(Y12)、ランサーカーゴ4WD(Y12)、ファミリアバン4WD(Y12) ◆純正キャップ対応							

■ディスクカラー:シルバー ■バルブ付 ■キャップは付属しておりません。 ■位相合わせマーク付 ■「E」品番:純正スチールホイールナット対応

補修パーツ価格) バルブ TR413(33149) 税込価格¥275/ヶ 税抜価格¥250/ヶ

「*4」は、純正装着タイヤが195/60R14または195/65R14の場合、M47A/M45/MV6A 14X5Jはリム幅が適用外のため装着不可です。

◆上記マッチングは代表例です。車両やタイヤの個体差等による不具合については、その責を負いかねます。
◆純正装着サイズからのインチアップ、インチダウンは使用不可です。 ◆青文字は2025年8月以降の新車です。

年式早見表	西 暦	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	平成/令和	23	24	25	26	27	28	29	30	31/元年	2	3	4	5	6	7	8	9


■単穴ホイール/4WD用 キャップ

品番・商品コード	適用ホイール品番	刻印	税込価格 (税抜価格)(ヶ)
33989	M74、M50、M51、M52、M53	MV-KA	¥770 (¥700)
34784	M72、M73	34784	
34604	M70、M47A、M60、M63	34604	
33451	M45、S31、S36	D-10S	
34729	M61、M62	34729	
33458	S26、S54A	F-13	

■別売キャップ

33989	34784	34604	D-10S(33451)	34729	F-13B(33458)
12・13インチ 税込価格 ¥770 (税抜価格 ¥700/ヶ)	14インチ 税込価格 ¥770 (税抜価格 ¥700/ヶ)	乗用車タイプ 税込価格 ¥770 (税抜価格 ¥700/ヶ)	乗用車タイプ 税込価格 ¥770 (税抜価格 ¥700/ヶ)	乗用車タイプ 税込価格 ¥770 (税抜価格 ¥700/ヶ)	4WDタイプ (天板抜き可能) 税込価格 ¥770 (税抜価格 ¥700/ヶ)

商品の識別は下記参照の上刻印を
ご確認ください。



年式早見表	西 暦	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	平成/令和	23	24	25	26	27	28	29	30	31/元年	2	3	4	5	6	7	8	9

■ 単穴ホイール

(ABCアイウエオ順)

インチ	品番 商品コード	サイズ	ホイール径	穴数	P.C.D.	ハブ径	別売キャップ 品番	税込価格 (税抜価格) (本)	トヨタ	日産	ホンダ	三菱	マツダ	スバル	スズキ	ダイハツ
15インチ	M60 TF340 FNS	15x51/2JJ	42	4	100	68	34604	¥25,905 (¥23,550)	bB、MRS、アクア アレックス、イスト(60系)、ヴィッツ(10・90・130系) ウィルVi、カローラ カローラアクシオ カローラスパシオ カローラフィールダー(120・140・160系) カローラランクス、シエンタ(80系)、スペイド、パッソセット、ベルタ ポルテ(140系)、ヤリス、ラウム、ルーミー、タンク	ウイングロード(Y12) キューブ(Z12) ティーダ(C11)(6MT車除く) ティーダラティオ(SC11)(6MT車除く) ノート、ノートe-POWER(E11・E12) ブルーバードシルフィ(G11)	フィット(GE7・8・9)(GP1・4) CR-Xデルソル	コルト、コルトプラス ミラージュ/アスティ/ ディンゴ ランサー/ワゴン ランサーセディア/ワゴン デリカD2(MB37S・MBD7S)	AZ3、デミオ ファミリア、ファミリアネオ ファミリアSワゴン ベリーサ、ユーノスロードスター ロードスター マツダ2	DEX ジャスティ	スイフト(ZC・ZD系) イグニス パレーノ ソリオ(MA37S・MA47S)	クー ブ ー ン ル ミ ナ ス ト ー ル
	M63 TF372 FNS	15x51/2JJ	48	4	100	68	34604	¥25,905 (¥23,550)		ノート(E13) キューブ/キュービック(Z11) マーチ(K12)	フィット(GR1・2・3・4)(GS4・6) フィット(GK4・3・5・6)(GP5・6) フィット(GD1・2・3・4) フィットシャトル、シャトル フリード(GB3・4)(GP3)、グレイス インサイト(ZE2)					
	M61 TF341 FNS	15x6JJ	45	5	100	68	34729	¥26,290 (¥23,900)	アリオン、ウィッシュ、ウィルVS、オーバ、カローラスポーツ カルディナ、カレン、セリカ、シエンタ(170・10系) ピスタ(50系)、ピスタアルデオ、プリウス(W20・30)、プレミオ プリウス(50系)、プリウスPHV、カローラツーリング(210系)、カローラ(210系)	◆P.C.D.114.3の車両には装着出来ません。		◆P.C.D.114.3の車両には 装着出来ません。	インプレッサ(ー2016.9) インプレッサG4 インプレッサスポーツ フォレスター(SG5)、レガシィ			
	M62 TF342 FNS	15x6JJ	45	5	114.3	68	34729	¥26,290 (¥23,900)	MR2(SW20) アバロン、アルテッツァ、アルテッツァジータ イブサム、ウイングダム、ヴェロツサ エスティマ、エスティマエミーナ エスティマルシーダ、オーリス ガイア、カムリ、カムリグラシア カローラルミオン、キャミ、クラウン(150・170系) クラウンアスリート(170系)、クラウンエステート(170系) クラウンセダン/コンフォート(10系) クラウンマジェスタ(150・170系)、クレスタ(80系ー) ジャパントクシー(純正ホイールカバー装着可能) スーブラ(70系)、セプター/ワゴン セルシオ(10系)、ソアラ(20・30系) タウンエースノア4WD、チェイサー(80系ー) ナディア、プレビス、プロナード マークII(80系ー)、マークIIクオリス マークIIプリット、ライトエースノア4WD	Xトレイル(T30) アベニール(W11) クエスト、グロリア(Y32ー) シーマ(Y32)、シルビア(S15) シルフィ(TB17) スカイライン(R34)、ステージア セドリック(Y32ー) セフィーロ(A32ー)、セフィーロワゴン セレナ(C24・25・26・27) ティーン、バサラ プリメーラ/ワゴン(P12) プレサージュ ラフェスタ/JOY(B30) ラフェスタハイウェイスター リパティ、ルネッサ レパードJフェリー、ローレル(C35)	CR-V(RD系、5H車) HR-V アコード(CL系) アコードワゴン(CM系) アヴァンシア インスパイア(5H車) インテグラ(DC5) エディックス オデッセイ(RA1ーRA4) シビックタイプR シビックハイブリッド(FD3) ストリーム(RN1ー5) セイバー(5H車) フリード(GB5ー8・GT系)	FTO RVR(5H車、GA3W/4Wは除く) エクリプス シグマ シャリオ(リゾートランナーGT) シャリオグランティス ディアマンテ ディアマンテワゴン ディオ(ターボ) デボネア(5H車) パジェロジュニア ランサーエボリューション (IV)	MPV、MX6 アクセラ アクセラSKYACTIV アテンザスポーツ/ワゴン アテンザセダン アンフィニMPV、アンフィニMS8 イクシオン カベラ/ワゴン、カベラカーゴ センティア、テルスター/ワゴン ファミリアGTR フリーダ、プレマシー ブローブ、ベルソナ ボンゴフレンディ ミレーニア、ユーノス300 ユーノス500、ユーノス800 ユーノスコスモ、ランティス(2.0L)		ランディ(C25・26・27)	アルティス デルタワゴン4WD テリオス
	S31 TF128	15x6JJ	50	5	114.3	73	D-10S	¥28,930 (¥26,300)	アルテッツァ、アルテッツァジータ ヴェロツサ エスティマ(ハイブリッド不可) エスティマエミーナ・ルシーダ クラウンセダン/コンフォート(150系) ノア/ヴォクシー(60系)、プレビス、プログレ マークII(80系ー)、マークIIプリット	ラフェスタ/JOY(B30) ◆eNV200は、シビラV88をご使用ください。	CR-V(RD系・5H車)、アヴァンシア アコード(CL系)、アコードワゴン(CM系) インスパイア(5H車) オデッセイ(RA1ー5) シビックタイプR(EK9) ステップワゴン、ストリーム(RN6ー9) セイバー(5H車)、レジェンド(KA9) ◆FNS非対応の為、別途 60°デーパーナットが必要になります。	アクセラSKYACTIV アクセラ アテンザ プレマシー				
S36 TF139	15x6JJ	40	5	114.3	73	D-10S	¥28,930 (¥26,300)	MR2(SW20)、アバロン、アリスト、イブサム ウイングダム、ヴェロツサ、エスティマ、ガイア カムリ、カムリグラシア、カローラルミオン キャミ、クラウン(150・170系) クラウンアスリート(170系) クラウンエステート(170系) クラウンマジェスタ、クレスタ(80系ー) セプター/ワゴン、セルシオ(10系) ソアラ(20・30系)、タウンエースノア4WD チェイサー(80系ー)、ナディア、プレビス プロナード、マークII(80系ー) マークIIクオリス、マークIIプリット ライトエースノア4WD	Xトレイル(T30)、クエスト グロリア(Y31ー) シルフィ(TB17) シーマ(Y31ー)、シルビア(S15) スカイライン(R34)、ステージア セドリック(Y31ー) セフィーロ(A32ー) セフィーロワゴン、ティーン、バサラ プリメーラ/ワゴン(P12) プレサージュ、リパティ、ルネッサ レパードJフェリー、ローレル(C35)	HRV インテグラ(DC5) エディックス ストリーム(RN1ー5) ◆FNS非対応の為、別途 60°デーパーナットが必要になります。	FTO、RVR(5H車) エクリプス、シグマ シャリオ(リゾートランナーGT) シャリオグランティス、ディア マンテ ディアマンテワゴン ディオ(ターボ) デボネア、デリカ2WD デリカスペースギア2WD パジェロJr ランサーエボリューションIV	MPV、MX-6、アンフィニMPV アンフィニMS-8、イクシオン カベラ/ワゴン、カベラカーゴ センティア、テルスター/ワゴン ファミリアGTR、フリーダ プレマシー、ブローブ ベルソナ、ボンゴフレンディ ミレーニア、ユーノス300 ユーノス500、ユーノス800 ユーノスコスモ ランティス(2.0L)			アルティス テリオス デルタワゴン4WD	
16インチ	E49 TF373	16x6J	43	5	114.3	66		¥32,780 (¥29,800)	ノア(90系) ヴォクシー(90系) 純正キャップ不可	セレナ(C28) 純正キャップ対応					ランディ(90系) 純正キャップ不可	

■ディスクカラー:シルバー ■バルブ付 ■キャップは付属しておりません。 ■位相合わせマーク付 補修パーツ価格 バルブ TR413(33149) 税込価格¥275/ヶ 税抜価格¥250/ヶ

「*1」は、フェンダーよりはみ出し、もしくはフェンダー折り返し部に接触する可能性があることを示しております。

◆上記マッチングは代表例です。車両やタイヤの個体差等による不具合については、その責を負いかねます。
◆純正装着サイズからのインチアップ、インチダウンは使用不可です。 ◆青文字は2025年8月以降の新車です。



マルチピッチホイール「シュヴァルツMV」(キャップ付)

ハブ周り	キャップ
ハブ周りを立ち上げ、強度を確保！ バランスによる変形がしにくい！	打ち込み式キャップ採用でさらに 扱いやすく！

■シュヴァルツMV SPEC LIST

品番	商品コード	サイズ	インセット	穴数	P.C.D.	ハブ径	刻印	税込価格(税抜価格) (本)
MV2C	TF307	13x4.00B	45	12	100/110/114.3	68	V2C	¥18,535(¥16,850)
MV3C	TF308	13x4.50B	45	8	100/114.3	68	V3C	¥18,865(¥17,150)
MV4C	TF304	13x5.00B	40	8	100/114.3	68	V4C	¥19,140(¥17,400)
MV6A	TF347	14x5J	38.5	8	100/114.3	68	V6A	¥20,790(¥18,900)
MV8A	TF348	14x51/2J	38.5	8	100/114.3	68	V8	¥21,505(¥19,550)
MV13A	TF349	15x51/2JJ	42	8	100/114.3	68	V13	¥26,675(¥24,250)
MV10A	TF350	15x6JJ	45	8	100/114.3	68	V10	¥27,060(¥24,600)
MV11	TF271	15x6JJ	45	10	100/114.3	68	V11	¥27,060(¥24,600)
MV12	TF272	16x61/2JJ	40	5	114.3	68	V12	¥37,400(¥34,000)


■ディスクカラー:シルバー ■バルブ付 ■キャップ付 ■位相合わせマーク付 ◆品番MV12は単穴です。



FNS
FLEXIBLE NUT SEAT


●テーパーナットと球面ナット
(ホンダ純正) の使用を可能
にしました。

商品の識別は下記参照の上サイズと
刻印をご確認ください。



■シュヴァルツMV打ち込み式キャップ

品番・商品コード	インチ表示	穴数	直径(mm)	タイプ	適用ホイール品番	脚部表示	税込価格(税抜価格)(本)
34530	12・13	12	170	セミフラット	MV0C、MV1C MV2C	F	¥1,650 (¥1,500)
34531	13	8	170	セミフラット	MV3C	G	
34532	13	8	176	ノーマル	MV4C	B	
34588	14-8	8	165	フラット	MV6A、MV8A	H	
33985	14	10	173	ノーマル	MV7、MV9	E	
34589	15-8	8	190	フラット	MV13A、MV10A	I	
33987	15	10	196	ノーマル	MV11	E	
33988	16	5	219	ノーマル	MV12	E	



小型車・普通車用

インチ	品番 商品コード	サイズ	インチ 穴数	P.C.D.	ハブ 径	キャップ 品番	税込価格 (税抜価格)(本)	トヨタ	日産	ホンダ	三菱	マツダ	スバル	スズキ	ダイハツ	
13 インチ	MV4C TF304 FNS	13x5.00B	40	8	100 114.3	68	34532 (ノーマルキャップ)	¥19,140 (¥17,400)	ヴィッツ(10系) カリーナ カルディナバン カローラ、カローラII、カローラバン カローラレビン(90系→) コルサ コロナ、コロナバン、サイノス サクシード(50系)、スターレット(70・80系) スプリンター、スプリンターカリブ スプリンタートレノ(90系→) スプリンターバン、スプリンターマリノ セレス、ターセル、デュエット パッソ、プラッツ、プロボックス(50系)	ADMAXバン、ADエキスパート ADバン、ADワゴン、NV150AD SRV アベニールワゴン ウイングロード キューブ(Z10) サニー、サニーカルフォルニア サニールキノ バルサー、バルサーセリエ プリメーラ、ブルーバード プレセア マーチ(K11)	インテグラ、インテグラSJ キャバ、シティ シビック、ドマーニ パートナー ビート(フロント用) ロゴ	ミラージュ ミラージュアスティ ミラージュモダーク ランサー、ランサーカーゴ リベロ、リベロカーゴ	デミオ ファミリア、ファミリアSワゴン ファミリアネオ ファミリアバン、ファミリアワゴン フェスティバ、フェスティバミニワゴン レーザー、レビュー	ジャスティ レオーネバン(Y11)	カルタス/ワゴン カルタスクレセント/ワゴン ワゴンRワイド	YRV アブローズ シャレード ストーリア ハイゼットグランカーゴ ブーン
	MV6A TF347 FNS	14x5J	38.5	8	100 114.3	68	34588 (フラットキャップ)	¥20,790 (¥18,900)	bB(20系)、アレックス、アクア ヴィッツ(10・90・130系) ウィルサイファ カローラ、カローラII カローラアクシオ(140・160系) カローラスパシオ カローラフィールダー(120系) カローラランクス、カローラレビン(90系→) コルサ、サイノス、サクシード(160系)(MV6Aのみ可) シエンタ スターレット、スパーキー(MV6Aのみ可) スプリンター、スプリンターカリブ スプリンタートレノ(90系→) スプリンターマリノ、スペイド セラ、セレス、ターセル、タンク デュエット パッソ(10・30・700系) パッソセット、ファンカーゴ プラッツ、プリウス(W11) プロボックス(160系)(MV6Aのみ可) ベルタ、ポルテ、ヤリス、ラウム ルーミー(MV6Aのみ可)	ADバン/エキスパート(Y11)(MV6Aのみ可) AD/ADエキスパート/ NV150AD4WD(Y12)(MV6Aのみ可) ADワゴン、SRV NV200バネット(2WD・4WD)(MV6Aのみ可) アベニール、アベニールカーゴ アベニールサリュウ ウイングロード、クルー、サニー サニーカルフォルニア サニールキノ シルビア、スカイライン(→R33) ノート(E11・12)、ノートe-POWER(E12) バルサー、バルサーセリエ プリメーラ(P10・11)*4 プリメーラカミノ/ワゴン プリメーラワゴン(P11) ブルーバード*4 ブルーバードシルフィ プレーリー、プレーリージョイ プレセア マーチ(K13) ラシオン ラティオ、ローレル(→C34)	CRXデルソル アコードインスパイア アスコットイノーバ インサイト(ZE1)、インテグラ エアウェイブ2WD オルティア シビック*4、シビックフェリオ ドマーニ ビート(リア用)、ビガー フィット(GE・GK系) フィット/アリア2WD(GD系)	RVR(14インチ車) アスパイア、エテルナ エメロード カリスマ、ギャラン コルト/プラス シャリオ タウンボックスワイド(MV6Aのみ可) ディオン*4 デリカバン(MV6Aのみ可) デリカD:3(MV6Aのみ可) トッポBJワイド ミラージュ、ミラージュアスティ ミラージュディンゴ ミラージュモダーク ランサー ランサーカーゴ4WD(Y12)(MV6Aのみ可) ランサーセディア/ワゴン リベロ*4 レグナム	AZ3、デミオ/SKYACTIV ファミリア ファミリアSワゴン ファミリアネオ ファミリアバン4WD(Y12)(MV6Aのみ可) ファミリアワゴン ファミリアバン(160系)(MV6Aのみ可) フェスティバ フェスティバミニワゴン ユーノス100 ユーノスロードスター ランティス(1.8L) レーザー、レビュー ロードスター(→96)	DEX ジャスティ	エブリイプラス (MV6Aのみ可) エブリイランディ エリオ、エリオセダン カブチーノ*1 カルタスクレセント/ワゴン シボレーMW スイフト(ZC・ZD系) ワゴンRソリオ (34・64系) ワゴンRプラス ワゴンRワイド ソリオ(26系)*1 (MV6Aのみ可) ソリオ(MA27・37・47) (MV6のみ可)	YRV アトレー7 (MV6Aのみ可) アブローズ クー シャレード(G200)*1 シャレードデトマソ ストーリア トール バイザー ブーン ブーンルミナス
14 インチ	MV8A TF348 FNS	14x51/2J	38.5	8	100 114.3	68	34588 (フラットキャップ)	¥21,505 (¥19,550)	◆プロボックス/サクシード(160系)はMV6A/E45を ご使用ください。※ハミ出しのため。	◆AD/ADエキスパート/NV150AD4WD(Y12)は MV6A/E40をご使用ください。※ハミ出しのため。	◆ランサーカーゴ4WD(Y12)は MV6A/E40をご使用ください。 ※ハミ出しのため。	◆ファミリアバン4WD(Y12)は MV6A/E40をご使用ください。 ※ハミ出しのため。 ◆ファミリアバン(160系)は MV6A/E45をご使用ください。 ※ハミ出しのため。				

■ディスクカラー:シルバー ■バルブ付 ■キャップ付 ■位相合わせマーク付

補修パーツ価格 バルブ TR413(33149) 税込価格¥275/ヶ 税抜価格¥250/ヶ キャップ 税込価格¥1,650/ヶ 税抜価格¥1,500/ヶ

「*1」は、フェンダーよりはみ出し、もしくはフェンダー折り返し部に接触する可能性があることを示しております。
「*4」は、純正装着タイヤが195/60R14または195/65R14の場合、M47A/M45/MV6A 14X5Jはリム幅が適用外のため装着不可です。
※フラットキャップは市販の袋タイプナットで全長の長いもの(29mm以上)を使用すると、ハーフキャップとナットが接触してしまいます。市販の貫通タイプなど
全長の短いタイプもしくは純正ナットをご使用ください。

◆上記マッチングは代表例です。車両やタイヤの個体差等による不具合については、その責を負いかねます。
◆純正装着サイズからのインチアップ、インチダウンは使用不可です。 ◆青文字は2025年8月以降の新車です。



年式早見表	西 曆	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	平成/令和	23	24	25	26	27	28	29	30	31/元年	2	3	4	5	6	7	8	9

(ABCアイウエオ順)

インチ	品番 商品コード	サイズ	インチ mm	穴 数	P.C.D.	ハブ 径	キャップ 品番	税込価格 (税抜価格)(本)	トヨタ	日産	ホンダ	三菱	マツダ	スバル	スズキ	ダイハツ
15 インチ	MV13A TF349 FNS	15x51/2JJ	42	8	100 114.3	68	34589 (フラットキャップ)	¥26,675 (¥24,250)	bB、MRS、アクア、アレックス ヴィッツ (10・90・130系) ウィルVi、カローラ カローラアクシオ (120・140・160系) カローラスパシオ カローラフィールダー (120・140・160系) カローラランクス、カローラレビン、シエンタ (80系) スプリンタートレノ、スベイド、タンク、パッソセット ベルタ、ポルテ (140系) 、ヤリス、ラウム ルーミー	180SX、SRV アベニールサリユー(W10) ウイングロード、キューブ(Z12) キューブ/キュービック(Z11はMV13Aのみ可) クルー、サニー、サニールキノ シルビア(ーS14)、スカイライン(ーR33) セフィーロ(A31)、ティーダ(C11) ティーダラティオ(SC11) ノート(E11・12) ノートe-POWER(E12) パルサー、パルサーセリエ プリメーラ/ワゴン(P11) プリメーラカミノ/ワゴン ブルーバード、ブルーバードシルフィ プレーリージョイ、ラシーン ローレル(ーC34)	CRXデルソル インサイト(ZE2) グレイス(GM系) フィット(GE・GK系) フィットハイブリッド(GP1・2・5・6) フィットシャトル/ハイブリッド シャトル(GK・GP系)*1 フィット(GR系) フィットハイブリッド(GP系)*1	RVR(4H車) アスパイア、エテルナ エメロード カリスマ、ギャラン コルト、コルトプラス シャリオ ディオン、デボネアV(4H車) ミラーージュ、ミラーージュアスティ ミラーージュディンゴ ランサー/ワゴン ランサーエボリューション(I・II・III) ランサーセディア/ワゴン レグナム	AZ3 デミオ デミオ(DJ系) ファミリア ファミリアSワゴン ファミリアネオ ベリーサ ユーノスロードスター ロードスター マツダ2	DEX ジャスティ	イグニス スイフト(スイフトスポーツ除く) パレーノ	クー トール ブーンルミナス
	MV10A TF350 FNS	15x6JJ	45	8	100 114.3	68	34589 (フラットキャップ)	¥27,060 (¥24,600)			アコード(CD・CB系) アコードワゴン(CF6・7,CE1,CB9) インサイト(ZE2) インスパイア(CB・CC系) インテグラ(DC1)、エアウェイブ グレイス(GM系) シビック(EU3・4,EK4)、シビックフェリオ シャトル(GK・GP系) セイバー(UA1・2) フィット(GE・GK・GR系) フィットハイブリッド(GP1・2・5・6)(GR系) プレリュード(BB1・4,BA系)					
15 インチ	MV11 TF271 FNS	15x6JJ	45	10	100 114.3	68	33987 (ノーマルキャップ)	¥27,060 (¥24,600)	MR2(SW20) アパロン、アリオン アルテッツァ、アルテッツァジータ イプサム、ウィッシュ ウィルVS、ウィングダム、ヴェロツサ エスティマ、エスティマエミーナ エスティマルシーダ、オーバ、オーリス ガイア、カムリ、カムリグラシア、カルディナ、カレン カローラルミオン、カローラ/カローラツーリング(210系) キャミ、クラウン(150・170系)、カローラスポーツ クラウンアスリート(170系)、クラウンエステート(170系) クラウンセダン/コンフォート(10系) クラウンマジェスタ(150・170系)、クレスト(80系ー)、シエンタ(170・10系) ジャパントクシー(キャップハミ出し注意) スープラ(70系)、セブター/ワゴン セリカ、セルシオ(10系)、ソアラ(20・30系) タウンエースノア4WD、チェイサー(80系ー) ナディア ピスタ、ピスタアルデオ、 プリウス(W20・30・50)、プリウスPHV ブレビス、プレミオ、プロナード マークII(80系ー)、マークIIクオリス マークIIプリット、ライトエースノア4WD ◆ノア/ヴォクシー(70・80系)・エスクァイアは、X30をご使用ください。	Xトレイル(T30) アベニール(W11) クエスト グロリア(Y32ー) シーマ(Y32) シルビア(S15) シルフィ(TB17) スカイライン(R34) ステージア セドリック(Y32ー) セフィーロ(A32ー)、セフィーロワゴン セレナ(C24・25・26) セレナ(27)(キャップハミ出し注意) ティノ バサラ プリメーラ/ワゴン(P12) プレサージュ ラフェスタ/JOY(B30) ラフェスタハイウェイスター リバティ ルネッサ レパードJフェリー ローレル(C35) ◆e-NV200はシビラV88をご使用ください。	CR-V(RD系、5H車) HR-V アコード(CL系) アコードワゴン(CM系) アヴァンシア インスパイア(5H車) インテグラ(DC5) エディックス オデッセイ(RA1ーRA4) シビックタイプR シビックハイブリッド(FD3) ストリーム(RN1ー5) セイバー(5H車) ◆ステップワゴンはS31を ご使用ください。	FTO RVR(5H車、GA3/4Wは除く) エクリプス シグマ シャリオ(リゾートランナーGT) シャリオグランティス ディアマンテ ディアマンテワゴン ディオン(ターボ) シビック(5H車) パジェロジュニア ランサーエボリューション(IV)	MPV、MX6 アクセラ アクセラSKYACTIV アテンザスポーツ/ワゴン アテンザセダン アンフィニMPV、アンフィニMS8 イクシオン カペラ/ワゴン、カペラカーゴ センティア テルスター/ワゴン ファミリアGTR フリーダ プレマシー ブローブ ペルソナ ボンゴフレンディ ミレーニア、ユーノス300 ユーノス500、ユーノス800 ユーノスコスモ、ランティス(2.0L)	インプレッサ フォレスター(SG5) レガシィ ◆インプレッサG4 インプレッサスポーツは M61をご使用ください。	ランディ(C25・26) ランディ(C27) (キャップハミ出し注意)	アルティス デルタワゴン4WD テリオス
	MV12 TF272 FNS	16x61/2JJ 単穴品	40	5	114.3	68	33988 (ノーマルキャップ)	¥37,400 (¥34,000)	SAI、アリスト イプサム、ウィングダム、ヴェロツサ エスティマ(50系) オーリス、カムリ、カムリグラシア カローラルミオン クラウン(100・200系)、クラウンアスリート(100・200系) クラウンエステート(100・200系)、クラウンマジェスタ(100・200系) クラウンロイヤル/ハイブリッド(100・200系) クルーガーV、ナディア、ハリアー(10・15系) プリウスα、ブレイド、ブレビス、プロナード マークIIクオリス、マークIIプリット マークX、マークXジオ、ヤリスクロス	Xトレイル(T30・31) グロリア(Y32ー) シルフィ(TB17) シーマ(Y32ー) ジューク、セドリック(Y32ー) セフィーロ ティノ、ティアナ(J32) デュアルis、バサラ プリメーラ/ワゴン(P12)、プレサージュ リーフ(ZE0・1)、ルネッサ、レパード、ローレル	エディックス エレメント ジェイド シビック(FD1ー3)	RVR(GA3/4W) RVRスポーツギア アウトランダー(PHEVは除く) エアトレック ギャランVR4 ギャランフォルティス グランティス ディアマンテ/ワゴン レグナムVR4	CX-3 MPV トリビュート ファミリアSーワゴンスポルト20 プレマシー(CP系) ミレーニア	SX-4 エスクード(TD54W) スイフトスポーツ (ZC系)	アルティス(40系) メビウス	

■ディスクカラー:シルバー ■バルブ付 ■キャップ付 ■位相合わせマーク付

(補修パーツ価格) バルブ TR413(33149) 税込価格¥275/ケ 税抜価格¥250/ケ キャップ 税込価格¥1,650/ケ 税抜価格¥1,500/ケ

◆上記マッチングは代表例です。車両やタイヤの個体差等による不具合については、その責を負いかねます。

◆純正装着サイズからのインチアップ、インチダウンは使用不可です。◆青文字は2025年8月以降の新車です。

※「*1」は、フエンダーよりはみ出し、もしくはフエンダー折り返し部に接触する可能性があることを示しております。
 ※「*4」は、純正装着タイヤが195/60R14または195/65R14の場合、M47A/M45/ MV6A 14X5はバリ幅が適用外のため装着不可です。
 ※フラットキャップは市販の袋タイプナットで全長の長いもの(29mm以上)を使用すると、ハーフキャップとナットが接触してしまいます。市販の貫通タイプなど全長の短いタイプもしくは純正ナットをご使用ください。

4WD用ホイール



■別売キャップ



4WDタイプ(天板抜き可能)
税込価格¥770/ヶ
税抜価格¥700/ヶ

(ABCアイウエオ順)

インチ	品番 商品コード	サイズ	インチ 径	穴 数	P.C.D.	ハ 径	別売キャ ップ 品番	税込価格 (税抜価格)(本)	トヨタ	日産	三菱	マツダ	いすゞ	スズキ
14 インチ	S26 AF012	14x5J	30	6	139.7	107.5	F-13B	¥20,350 (¥18,500)	ダイナ/トヨエース (50・60系)	アトラス(F23)、 キャラバン(E24) ダットサントラック パネット4WD(SS系) ホームー	デリカ4WD フォルテ4WD	スペクトロン4WD (SS系) ボンゴ4WD (SS系) ボンゴブローニ (SR・SD系)(-99.6)	エルフ(F23) ファーゴ(E24)	
	E12 TF100	15x51/2J	20	5	139.7	108.5		¥26,950 (¥24,500)			ジープ			X90 エスクード(01系) ジムニー(JB23 175/80R15装着車) ジムニーシエラ (JB32)
15 インチ	S54A TF380	15x6JJ	31	6	139.7	107.5	F-13B	¥29,370 (¥26,700)	グランドハイエース グランビア ツーリングハイエース ダイナ/トヨエース (Y120・130・150・160系) ハイエースバン・ ワゴン・コミューター (200系、195/80R15装着車)*5 *6 ハイエース4WD ハイエースバン2WD (96.8-) ハイエースレジアス ハイラックスサーフ (130系標準ボディ) ハイラックスピック アッパ4WD (標準ボディLN167、107)*7 レジアスエース4WD レジアスエースバン2WD	エルブランド(E50) キャラバン(E24) ダットサントラック4WD (D21 標準ボディ) テラノ(D21 標準ボディ) パネットラルゴ4WD ホームー(E24) ミストラル	ストラーダ (標準ボディ) チャレンジャー (標準ボディ) デリカスペース ギア4WD デリカスター ワゴン4WD パジェロ (20・40・140系標準ボディ)	プロシード キャブプラス プロシード マービー ボンゴブローニバン (2019.5-)*6	ウィザード ファーゴ(E24) ファーゴ ファイリー(E50) ミュー(UES73) ロデオ	

■ディスクカラー:シルバー ■バルブ付 ■キャップは付属しておりません。 ■位相合わせマーク付 (別売バルブ) PVR74(33512) 税込価格¥1,100/ヶ 税抜価格¥1,000/ヶ

「*5」は、純正装着タイヤが185/75R15の場合、別売バルブ(PVR74)に変更して装着可能です。
「*6」は、別売キャップ(F-13B)は、ハミダシの恐れがあります。
「*7」は、板パネ車は内側干渉のため、装着不可です。

■空気圧が450kpaを超える場合はPVR74を使用してください。(締め付けトルクは2.0±0.5N・m)

レプリカホイールX

純正センターキャップまたはホイールカバーが装着可能です。

メーカー (OEM)	品番	商品 コード	サイズ	インチ 径	穴 数	P.C.D.	カラー	税込価格 (税抜価格)(本)	バルブ	品番	適合車種
日産	X26	TD379	14x5J	45	4	114.3	S	¥16,720 (¥15,200)	別売	TR413	NV200パネット(V20系)、デリカD:3、デリカバン(VM20系)
	X18	AD381	15x51/2J	45	6	139.7	S	¥17,160 (¥15,600)	別売	*8	NV350キャラバン(E26)*8 純正空気圧センサーバルブ対応 キャラバン(E25)*8、コモ(いすゞ)*8 タイタンダッシュ/ボンゴブローニ(マツダ)、デリカカーゴ(三菱)
	X42	TF366	16x51/2J	50	4	100	S	¥17,380 (¥15,800)	付	TR413	E13ノート

■ディスクカラー(S:シルバー、B:ブラック) ■純正スチールホイールナット対応。

「*8」は、純正装着タイヤが185/75R15の場合、バルブはTR600HP(31598)をご使用ください。
純正装着タイヤが195/80R15の場合、バルブはTR413(33149)をご使用ください。

◆上記マッチングは代表例です。車両やタイヤの個体差等による不具合については、その責を負いかねます。
◆純正装着サイズからのインチアップ、インチダウンは使用不可です。 ◆青文字は2025年8月以降の新車です。

年式早見表	西 暦	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	平成/令和	23	24	25	26	27	28	29	30	31/元年	2	3	4	5	6	7	8	9

商用車用ホイール

別売・補修バルブ税込価格(税抜価格)(ヶ)		
TR413(33149) …… ¥275(¥250) V3-20-1(33395) …¥1,650(¥1,500)	TR415(39788) …… ¥275(¥250) PVR181(33185) …¥1,650(¥1,500)	PVR128(33890) …¥1,650(¥1,500) PVR119(33398) …¥1,650(¥1,500)

メーカー	商 品 コード	サイズ	インチ 径	オフ セット	穴 数	P.C.D.	カラ ー	税込価格 (税抜価格)(本)	バルブ		主な適合車種				
									品番	車種名	型式	フロント(F) /リア(R)	リア 使用時	タイヤサイズ	
トヨタ	BD085	13x4J	-	91	6	170	S	¥15,510 (¥14,100)	別売	TR413	ダイナ/トヨエース (1.75t以下)	Y220・230・240・270・ 280系(01-)	R	W	145R13
	AD191	13x4J	-	97	6	170	S	¥15,180 (¥13,800)	別売	TR413	ダイナ/トヨエース (1.75t以下)	Y220・230・240・270・ 280系(01-)	R	W	165R13
	AD382	14x71/2JJ	35	-	6	139.7	S	¥21,120 (¥19,200)	別売	V3-20-1	ダイナ/トヨエース (1.5t以下)	Y220・Y230・280系(01-)	R	S	235/50R14・ 265/50R14
	BD083	15x5J	30	-	6	139.7	S	¥19,910 (¥18,100)	別売	V3-20-1	ダイナ/トヨエース (1.75t以下)	Y220・230・240・270・ 280・290系(01-)	F/R	S	175/75R15・ 195/75R15
	BD084	15x5J	-	102	6	184.15	S	¥25,300 (¥23,000)	別売	PVR128	ダイナ/トヨエース (1.75t以下)	Y220・230・240・270・ 280・290系(01-)	F/R	W	175/75R15
	TF365	14x5J	50	-	5	114.3	S	¥17,050 (¥15,500)	付き	TR413	タウンエース	S403・S413	F/R	S	165/80R14LT 175/80R14LT
ダイハツ	TF365	14x5J	50	-	5	114.3	S	¥17,050 (¥15,500)	付き	TR413	グランマックス	S403・S413	F/R	S	165/80R14LT 175/80R14LT
	AD284	13x4J	-	98	6	170	S	¥15,950 (¥14,500)	別売	TR413	アトラス/コンドル	F24	R	W	155R13
	AD531	15x51/2KG	44	-	6	170	S	¥17,710 (¥16,100)	付き	V3-20-1	アトラス/コンドル	F24	F/R	S	175/80R15・ 195/75R15 205/65R15
日 産	AD532	15x6JJ	51	-	6	170	S	¥27,940 (¥25,400)	付き	V3-20-1	アトラス/コンドル	F24	F/R	S	215/65R15
	TF259	12x31/2J	-	87	4	150	S	¥14,300 (¥13,000)	付き	TR413	ボンゴ (日産パネット・三菱デリカ)	SKP2系(10-)、 SK22・82系(99-)	R	W	145R12
マツダ	TF365	14x5J	50	-	5	114.3	S	¥17,050 (¥15,500)	付き	TR413	ボンゴ	S403・S413	F/R	S	165/80R14LT 175/80R14LT
	AD306	13x4J	-	98	6	184.15	S	¥16,610 (¥15,100)	別売	TR413	エルフ	NHR60・70系	R	W	165R13
いすゞ	AD379	14x5J	30	-	6	139.7	S	¥13,530 (¥12,300)	別売	TR413	エルフ	NHR69	F/R	S	185R14、195R14
	AD305	14x41/2J	-	100	6	184.15	S	¥20,240 (¥18,400)	別売	TR413	エルフ	NHR60・70系	R	W	175R14
	AD023	15.5x5.25	-	115	5	203.2	B	¥29,150 (¥26,500)	別売	PVR119	エルフ	NKR60・70系(93-01)	F/R	W	195/70R15.5

■ディスクカラー(S:シルバー、B:ブラック)

One-piece Cycle

流れるように美しい、技術と品質。



新デザイン
NEW DESIGN



フロント用：ゴールド



リア用：ゴールド



ブラック



シルバー

車体との一体感を醸成するカラーバリエーション
日本初 商用車（バス・トラック）ホイール分野で3層塗膜構造を採用

■ブリリアントホイール仕様一覧表 新・ISO 新 LI 値対応品

商品コード	品名	用途	サイズ	カラー	税込価格 (税抜価格)	取 付 仕 様								飾り穴		質量	バルブ	対応バルブ
						ディスク 板厚	H	インセット	オフセット	P.C.D.	ハブ径	取付穴径	ナット座 形状	穴数	形状			
AP361	W-DE4M	F	22.5x8.25	ゴールド	OPEN	13.5	10	-	165	335	281	26.0	平座	10	丸	39.2	付	V2-22-1
AP362				ブラック														
AP363				シルバー														
AP364	W-DE4L	R	22.5x7.50	ゴールド	OPEN	13.5	10	-	162	335	281	26.0	平座	10	丸	38.4	付	V2-22-1
AP365				ブラック														
AP366				シルバー														



パープル



ブルー



ダークブルー



グリーン

数量限定

■ブリリアントホイール仕様一覧表 新・ISO 新 LI 値対応品

商品コード	品 名	カ ラ ー	サ イ ズ	価 格	取 付 仕 様								飾り穴		質 量 (kg/本)	バルブ	適応バルブ
					ディスク板厚 (mm)	H	インセット (mm)	オフセット (mm)	P.C.D. (mm)	ハブ穴径 (mm)	取付け穴径 (mm)	ナット座 形状	穴数	形状			
AP412	W-DE3F F	パープル	22.5×7.50	OPEN	13ESP	10	－	162	335	281	26.0	平座	10	楕円	35.2	付	V3-22-1
AP413	W-DE3F R	パープル															
AP414	W-DE3F F	ブルー															
AP415	W-DE3F R	ブルー															
AP416	W-DE3F F	ダークブルー															
AP417	W-DE3F R	ダークブルー															
AP418	W-DE3F F	グリーン															
AP419	W-DE3F R	グリーン															

★カタログ掲載製品は、予告なく仕様および価格を変更することがございますのでご了承ください。

テンパス

TEMPAs

クロームメッキホイール

クロームメッキホイール

Made in JAPAN 日本製



■新デザイン テンパス ISO (新 LI 値対応品) 仕様一覧表

商 品 コード	品 名	用途	サイズ	税込価格 (税抜価格) (本)	取 付 仕 様								飾り穴		質量 (kg/本)	バルブ	適応バルブ	適応車種	適応タイヤ
					ディスク 板厚 (mm)	H	インセット (mm)	オフセット (mm)	P.C.D. (mm)	ハブ穴径 (mm)	取付け 穴径 (mm)	ナット座 形状	穴 数	形状					
AP385	W-DE4JF	F	22.5x8.25	¥181,500 (¥165,000)	13.5	10	－	165	335	281	26.0	平座	10	丸	39.2	付	V3-22-1M	大型	265/60R22.5、285/60R22.5、255/70R22.5、275/70R22.5、295/70R22.5、275/80R22.5、255/80R22.5、11R22.5、12R22.5、11/70R22.5、295/80R22.5、285/85R22.5
AP386	W-DE4JR	R																	
AP387	W-DE4KR	R	22.5x7.50	¥170,500 (¥155,000)	13.5	10	－	162	335	281	26.0	平座	10	丸	38.4	付	V3-22-1M	大型	265/60R22.5、255/70R22.5、235/70R22.5、275/70R22.5、255/80R22.5、10R22.5、11R22.5、11/70R22.5、275/80R22.5、285/85R22.5

■テンパス ISO (新 LI 値対応品) ・4t車用

商 品 コード	品 名	用 途	サイズ	税込価格 (税抜価格) (本)	取 付 仕 様								飾り穴		質量 (kg/本)	バルブ	適応バルブ	適応車種	適応タイヤ
					ディスク 板厚 (mm)	H	インセット (mm)	オフセット (mm)	P.C.D. (mm)	ハブ穴径 (mm)	取付け 穴径 (mm)	ナット座 形状	穴 数	形状					
AP344 数量限定	W-DE3RR	R	22.5x8.25	¥146,300 (¥133,000)	13C	10	－	165	335	281	26.0	平座	10	楕円	39.8	付	V3-22-1M	大型	265/60R22.5、285/60R22.5、255/70R22.5、275/70R22.5、295/70R22.5、275/80R22.5、255/80R22.5、11R22.5、12R22.5、11/70R22.5、295/80R22.5、285/85R22.5
AR147	W-DMHCF	F	17.5x6.00	¥91,410 (¥83,100)	12TC	6	－	135	222.25	164	32.5	球面 (R22)	6	丸	22.6	付	PVR51AM	4トン	225/60R17.5、195/70R17.5、215/70R17.5、225/80R17.5、225/90R17.5
AR148	W-DMHCR	R																	

※ 1) フロント 22.5x7.50 装着車も AP385・AP343 22.5x8.25 をご使用ください。リアはそれぞれ標準装着のホイールに合わせてご使用ください。
※ 2) F：フロント用片面メッキ（加工） R：リア用片面メッキ（加工） ※ 3) 製品特性上、納期がかかる場合がありますので、ご了承ください。 ※外観上の錆については保証の対象外となります。



■小型車用 仕様一覧表

商 品 コード	品 名	用 途	サイズ	税込価格 (税抜価格) (本)	取 付 仕 様								飾り穴		質量 (kg/本)	バルブ	適応バルブ	適応車種	適応タイヤ
					ディスク 板厚 (mm)	H	インセット (mm)	オフセット (mm)	P.C.D. (mm)	ハブ穴径 (mm)	取付け 穴径 (mm)	ナット座 形状	穴 数	形状					
AD599	P-TKH	F	16x51/2J	¥77,000 (¥70,000)	8TC	5	-	116.5	203.2	146	29.0	球面 R22	5	楕円	15.7	付属	PVR119	エルフ	185/85R16、195/85R16、205/65R16、 205/70R16、205/75R16、205/85R16
AD600		R																	
AD601	P-TFD	F	16x51/2K		9TC			115		32.5	17.0	付属	PVR128	デュトロ ダイナ					
AD602		R																	
AD603	P-XAD	F	16x51/2K		8C			115	208	150	32.5	15.7	PVR181	キャンター					
AD604		R																	

※ 1) F：フロント用片面メッキ（加工） R：リア用片面メッキ（加工） ※ 2) 製品特性上、納期がかかる場合がありますので、ご了承ください。 ※外観上の錆については保証の対象外となります。
★カタログ掲載製品は、予告なく仕様および価格を変更することがございますのでご了承ください。

TUBELESS WHEEL VLシリーズ

当社オリジナル技術により、
軽量化と高強度化を実現。
また、ISO規格品はバルブを
アウトセットレイアウトにすることで
ディスクブレーキ車両にも適用。



ISO

■チューブレスホイール VL仕様一覧表

商品コード	品 名	サ イ ズ	価 格	取 付 仕 様								飾り穴		質 量 (kg/本)	バルブ	適応バルブ	備 考
				ディスク板厚 (mm)	H	インセット (mm)	オフセット (mm)	P.C.D. (mm)	ハブ穴径 (mm)	取付け穴径 (mm)	ナット座 形状	穴数	形状				
新ISO AP426	VL W-DE4B	22.5x8.25	OPEN	13ESP	10	－	165	335	281	26.0	平座	10	楕円	37.2	付	V3-22-1	新LI値対応品
新ISO AP425	VL W-DE4A	22.5x7.50		13ESP	10	－	162	335	281	26.0	平座	10	楕円	34.7	付	V3-22-1	新LI値対応品
新ISO AP439	VL W-DXR	19.5x6.75		12CSP	8	－	147	275	221	26.0	平座	8	楕円	25.2	付	V3-22-1	

JIS

■チューブレスホイール VL仕様一覧表

商品コード	品 名	サ イ ズ	価 格	取 付 仕 様								飾り穴		質 量 (kg/本)	バルブ	適応バルブ	備 考
				ディスク板厚 (mm)	H	インセット (mm)	オフセット (mm)	P.C.D. (mm)	ハブ穴径 (mm)	取付け穴径 (mm)	ナット座 形状	穴数	形状				
AP376	VL W-DA4G	22.5x8.25	OPEN	13CSP	8	－	165	285	221	32.5	球面 (R22)	6	丸	39.5	付	V3-20-4	新LI値対応品
AP375	VL W-DA4F	22.5x7.50		13CSP	8	－	162	285	221	32.5	球面 (R22)	6	丸	36.5	付	V3-20-4	新LI値対応品
強化 タイプ AR143	VL W-MHAT	17.5x6.00		12C	6	－	135	222.25	164	32.5	球面 (R22)	6	楕円	22.5	付	PVR51	
軽量化 タイプ AR198	VL W-DM3Q	17.5x6.00		9CS	6	－	135	222.25	164	32.5	球面 (R22)	6	楕円	15.6	付	V3-20-4	

TUBELESS WHEEL SPECIAL TYPE

■チューブレスホイール スペシャルタイプ仕様一覧表

商品コード	品 名	サ イ ズ	価 格	取 付 仕 様							飾り穴		質 量 (kg/本)	バルブ	適応バルブ	備 考	
				ディスク板厚 (mm)	H	インセット (mm)	オフセット (mm)	P.C.D. (mm)	ハブ穴径 (mm)	取付け穴径 (mm)	ナット座 形状	穴数					形状
AR175	W-DMHB	17.5×6.75	OPEN	12CSP	6	—	135	222.25	164	32.5	球面 (R22)	6	楕円	23.3	付	PVR51	トレーラー用 235/70R17.5 136/134J使用可

●ご注文の際は、必ず現車のホイールサイズをご確認ください。
★カタログ掲載製品は、予告なく仕様および価格を変更することがございますのでご了承ください。

■タイヤセット方向


新・ISO規格ホイール（トピー製スチール）はタイヤは全て裏側（凹面）からの組み込みとなります。
組み込み、外し方を間違ったまま作業を行なうとタイヤを損傷する恐れがあります。

●タイヤセット方向一覧表


サイズ	新・ISO規格ホイール	ISO規格ホイール(従来品)	JIS規格ホイール
22.5インチ	裏側より	裏側より	裏側より
19.5インチ	裏側より	—	表側より

スチールホイールの表示

（例）チューブレスホイール




（例）チューブ付きホイール



ホイール呼び名・取り付け記号と規格の関係

*ホイール呼び名

(例)



*ディスク部（ディスク表面）

新・ISO規格ホイールの刻印は、製品名、オフセット、ディスク板厚、P. C. Dの順番に表示しております。尚、最後に刻印されております。
VO (VALVE OUTSET)はバルブ取り付け方法を意味します。
また、新・ISO規格チューブレスホイールには、LI値の負荷能力指数が刻印されておきませんが、全て新LI値対応のホイールとなっております。

*取り付け記号と規格の関係

取り付け記号	ボルト穴数/径	P.C.D	ボルト穴形状	ハブ径	規格
A	8/32.5	285	球面座 (R22)	221	JIS取り付け規格
E	10/26.0	335	平座	281	ISO取り付け規格
K	10/32.5	285.75	球面座 (R22)	221	SAE取り付け規格 (注意:一部ボルト穴径26.0 形状 平座有り)
X	8/26.0	275	平座	221	ISO取り付け規格
M	6/32.5	222.25	球面座 (R22)	164	JIS取り付け規格

LI 値について

●LI値とは、ロードインデックス (Load Index)を示す、負荷能力の指数です。

- 負荷能力とは、タイヤ1本が許容できる最大荷重を言います。
 - 新LI値は、「総重量25t車」に対応し、基準値アップの法令値で、タイヤとともにホイールについても'03年1月より適用されました。
 - 新LI値適用のホイールにはディスク表面にそれぞれ負荷能力が表示されています。
- ※詳細は販売店でご確認ください。

リムサイズ	タイヤサイズ	'03.1～			～'02.12			増加率
		LI値(負荷能力 kg)	最高空気圧 (kPa)	単輪	LI値(負荷能力 kg)	最高空気圧 (kPa)	複輪	
22.5x7.50	275/80R22.5	151	148	900	149	146	875	6.2%
		3450	3150		3250	3000		
22.5x8.25	295/80R22.5	153	150	900	152	149	850	2.8%
		3650	3350		3550	3250		
22.5x9.00	315/80R22.5	156	153	900	154	151	825	6.7%
		4000	3650		3750	3450		

<

アルミホイール(鑄出し)、スチールホイール(刻印)でディスク表面に表記


■従来品(飾り穴:栗形)



■現行品(飾り穴:丸形)



■現行品 表記(例)



(注1) 従来、25t車用前輪にタイヤ・サイズ295/80R22.5(ホイールは22.5x8.25)、後輪にタイヤ・サイズ275/80R22.5または、11R22.5(ホイールは共に22.5x7.50)が使用されている車種は、平成15年新規制型式車両より、前後輪共、275/80R22.5(22.5x7.50)に統一されます。
(注2) 平成15年新規制型式より、上述の通り、新タイヤの許容荷重がUPとなりますので、ホイールは新ホイール(新LI値対応ホイール=ディスクに最大荷重刻印表示)をご使用ください。
(注3) 従来車両(平成15年新規制型式の前の型式)で、前輪に295/80R22.5(22.5x8.25)が使用されているものの代替に275/80R22.5(22.5x7.50)を使用することは不可です。

新LI値対応ホイール打刻義務

新規制対応ホイールには、負荷能力を満足した上で、上の表の通り、許容荷重を指定位置に打刻することが義務付けられています。これにより、ホイールが、新LI値対応ホイールか、従来品か見分けてください。

TUBELESS WHEEL

独自技術により軽量化を実現！



AP421 W-DE4A 22.5×7.50 (新・ISO)



AP373 W-DA4F 22.5×7.50 (JIS)

■大型チューブレスホイール仕様一覧表

商 品 コード	品 名	サイズ	税込価格 (税抜価格) (本)	取 付 仕 様								飾り穴		RIM材 備考	質量 (kg/本)	バルブ	適応バルブ	適応車種	適応タイヤ
				ディスク板厚 (mm)	H	インセット (mm)	オフセット (mm)	P.C.D. (mm)	ハブ穴径 (mm)	取付け径 (mm)	ナット座 形状	穴 数	形状						
新・ISO	AP422	W-DE4B	¥70,510 (¥64,100)	13ESP	10		165	335	281	26.0	平座	10	楕円	新・ISO規格品 新LI値対応品	37.2		V3-22-1		285/60R22.5、 255/70R22.5、 265/60R22.5、 275/70R22.5、 295/70R22.5、 275/80R22.5、 255/80R22.5、 11R22.5、12R22.5、 11/70R22.5、 295/80R22.5、 285/85R22.5
	AP374	W-DA4G	¥67,210 (¥61,100)	13CSP	8			285	221	32.5	球面 (R22)	6	丸	新LI値対応品	39.5	付	V3-20-4		
新・ISO	AP421	W-DE4A	¥68,530 (¥62,300)	13ESP	10		162	335	281	26.0	平座	10	楕円	新・ISO規格品 新LI値対応品	35.2		V3-22-1		265/60R22.5、 255/70R22.5、 235/70R22.5、 275/70R22.5、 255/80R22.5、 10R22.5、11R22.5、 11/70R22.5、 275/80R22.5、 285/85R22.5
	AP373	W-DA4F	¥65,230 (¥59,300)	13CSP	8			285	221	32.5	球面 (R22)	6	丸	新LI値対応品	36.5	付	V3-20-4		
	AP408	W-DA4W	¥57,640 (¥52,400)	12TCS	8	－	152		285	221	32.5	球面 (R22)	6	栗形		付	V3-20-4		235/70R22.5、 255/70R22.5、 255/80R22.5、 9R22.5、10R22.5
	AP097	W-DAJA		11TC		－	145												
新・ISO	AP440	W-DXRA	¥60,610 (¥55,100)	12CSP	8		147	275	221	26.0	平座	8	楕円	新・ISO規格品	26.5		V3-22-1		9R19.5、225/70R19.5、 245/70R19.5、 265/70R19.5 ★265/70R19.5はオフ セット147mmホイール 専用です。 オフセット136mmホイール には複輪接触のおそれがある ため使用できません。
	AP436	W-DA5B		13CSP	8			285	221					アグロック タイプ	26.0	付	PVR128A		
	AP420	W-DM3P	¥58,410 (¥53,100)		6	－	136	222.25	164	32.5	球面 (R22)		楕円		27.4				
	AP435	W-DA4U		12CSP	8			285	221			6			24.9				

[ディスク板厚記号] T：テーパーディスク
C：コールドスピン加工
S：切削加工
P：ショットピーニング加工
E：ECOD工法

◎適用タイヤサイズは、JATMA 規格を掲載しています。
◎ご注文の際は、必ず現車のホイールサイズをご確認ください。
◎「オフセット」の表記が変更になりました。詳しくは P62 「トラック・バス用オフセットの説明」 をご参照ください。

★カタログ掲載製品は、予告なく仕様および価格を変更することがございますのでご了承ください。
★上記掲載以外のサイズもご用意できますのでご確認ください。



AP440 W-DXRA 19.5×6.75 (新・ISO)



AP436 W-DA5B 19.5×6.75 (JIS)



AR202 W-DM3T 17.5×6.00

■中型・小型チューブレスホイール仕様一覧表

商 品 コード	品 名	サイズ	税込価格 (税抜価格) (本)	取 付 仕 様								飾り穴		RIM材 備考	質量 (kg/本)	バルブ	適応バルブ	適応車種	適応タイヤ
				ディスク板厚 (mm)	H	インセット (mm)	オフセット (mm)	P.C.D. (mm)	ハブ穴径 (mm)	取付け径 (mm)	ナット座 形状	穴 数	形状						
中 型	AR190	W-DM2G	¥45,980 (¥41,800)	10CS	6	－	137	222.25	164	32.5	球面 (R22)	6	楕円		22.3	付	PVR51		225/80R17.5、 225/90R17.5、 215/70R17.5、 245/80R17.5
	AR202	W-DM3T	¥40,480 (¥36,800)	9CS	6	－	135	222.25	164	32.5	球面 (R22)	6	楕円		15.6	付	V3-20-4		225/80R17.5、 225/90R17.5、 215/70R17.5、 205/80R17.5、 195/70R17.5
	AR199	W-DM3N		9CS		－	127								14.9	付			
	AR200	W-DM3U		9CS		－	115								14.9	付			
	AR201	W-DM3L		9CS		－	118.5								15.0	別売			
	AR136	W-DF2B	¥38,720 (¥35,200)	9TC	5	－	120	203.2	146			5			19.7	別売	V3-20-1	コースター・リエッセII (HZB40・XZB50系 99.8～)	215/70R17.5
小 型	AR137	W-DF2D	¥32,670 (¥29,700)	9TC	5	－	113	203.2	146	32.5	球面 (R22)	5	楕円		18.2	別売	PVR227	ダイナ・トヨエース・デュトロ (XZU,XKU系 99～)	195/70R17.5、 205/60R17.5、 205/70R17.5
	AR038	W-DFMS		8TC											16.1	付	V3-20-2	リエッセ・ボンチョ	205/60R17.5、 205/80R17.5
	AR064	W-DFY		9TC		－	115								17.0	付	V3-20-4	シビリアン	205/80R17.5
	AR041	W-DUA		8TC				208	150	32.5					16.1	付	V3-20-2	キャンター	195/70R17.5、 205/60R17.5、 205/70R17.5
小 型	AD570	P-RDB	¥28,600 (¥26,000)	8TC	6	－	128	222.25	164	32.5	球面 (R22)	6	楕円		15.6		PVR119	エルフ (3.5t以上NPR70・80系)	215/85R16、 225/70R16
	AD287	M-RAK		9TC		－	127								17.3	付	PVR181	キャンター (FE80系 02～)	215/85R16、 225/70R16、 225/75R16、 225/85R16
	AD594	P-XAD	¥27,610 (¥25,100)	8C	5	－	115	208	150	32.5	球面 (R22)	5	楕円		15.7	付	PVR181	キャンター (FE・FG70系 07～) NT450アトラス (13.01～)	185/85R16、 195/85R16、 205/65R16、 205/70R16、 205/75R16、 205/85R16
	AD530	N-TKE				－	113									付	PVR119	アトラス (F24系)	185/70R16
	AD571	P-TFD		9TC		－	115								17.0	付	PVR128	ダイナ・トヨエース・デュトロ (XZU,XZC系 99～)	185/85R16、 195/85R16、 205/70R16、 205/75R16、 205/85R16
	AD568	P-TKH		8TC		－	116.5								15.7	付	PVR119	エルフ (2t・3tNKR60・70・80系95～)	205/65R16、 205/70R16、 205/75R16、 195/85R16、 205/85R16
	AD422	I-RDA	¥15,950 (¥14,500)	8	6	－	127	222.25	164	32.5	テーパー (60°)	6	丸		15.3	別売		エルフ (2t・3tNPR70・80系)	195/85R16(F)、 215/85R16(R)、 205/70R16
	AD506	I-KV				85	－	170	133	17.5					18.0	別売	PVR124	エルフ (NJR・NHS85系) ＊シングル	185/85R16(F)、 215/85R16(R)、 205/70R16
	AD302	I-KK	¥15,950 (¥14,500)	4.5	6	85		170	133	17.5	テーパー (60°)	6	丸		12.4	別売	TR415	エルフ ＊シングル	185/80R15、 185/85R15、 205/80R15
	AD314	I-K3D		4.5	6	85		170	133	17.5	テーパー (60°)	6	丸		12.4	別売	PVR74 TR413	エルフ ＊シングル	195/75R15、 205/80R15
	AD572	P-THD	¥26,950 (¥24,500)	8TC	5	－	110	203.2	146	32.5	球面 (R22)	5	楕円		12.4	付	PVR128	ダイナ・トヨエース・デュトロ (XZU,XZC系 99～) クイックデリバリー (XKU280系)	185/65R15、 185/75R15、 195/75R15
	AD569	P-TMA				－	116.5								12.8	付	PVR119	エルフ (NJR・NLR85系)	195/75R15、 205/80R15
	AD588	P-XFB		8C		－	115	208	150	32.5					13.9	付	PVR128A	キャンター・NT450アトラス・ カゼット	195/75R15、 195/85R15
	AD595	P-K3C		7C	6	－	108	170	132	17	平座	6	楕円		12.4	付	PVR128	キャンター	185/75R15 LT 195/75R15 LT

[ディスク板厚記号] T：テーパーディスク
C：コールドスピン加工
S：切削加工
P：ショットピーニング加工
E：ECOD 工法

◎適用タイヤサイズは、JATMA 規格を掲載しています。
◎ご注文の際は、必ず現車のホイールサイズをご確認ください。
◎「オフセット」の表記が変更になりました。詳しくは P62 「トラック・バス用オフセットの説明」 をご参照ください。

★カタログ掲載製品は、予告なく仕様および価格を変更することがございますのでご了承ください。
★上記掲載以外のサイズもご用意できますのでご確認ください。

WITH TUBE WHEEL

信頼の耐久性



■ウィズチューブホイール仕様一覧表

	商品コード	品 名	サイズ	税込価格 (税抜価格) (本)	取 付 仕 様							飾り穴		質量 (kg/本)	サイド リング	適 応 タ イ ヤ	
					ディスク板厚 (mm)	H	インセット (mm)	オフセット (mm)	P.C.D. (mm)	ハブ穴径 (mm)	取付け穴径 (mm)	ナット座 形状	穴数				形状
大 型	AB372	W-LEHA	20x8.50V	¥84,150 (¥76,500)	14	10	－	185	335	281	26.0	平座	6	楕円	55.3	L-Vx20	10.00-20、11.00-20、 11.00R20、12.00-20、 12.00R20、13.00-20、 13.00R20
	AB373	W-LKM							285.75	221	32.5	球面 (R22)			54.7		
	AB171	W-LEQ	20x7.50V	¥53,350 (¥48,500) ¥62,700 (¥57,000) ¥58,520 (¥53,200)	12S	10	－	165	335	281	26.0	平座	6	楕円	46.3	L-Vx20	9.00R20、9.00-20、 10.00-20、10.00R20、 11.00-20、11.00R20、 11.1-20、11.1R20
	AB048	W-LAV			14				285	221	32.5	球面 (R22)			49.0		
	AB143	W-LAQGA			13										48.5		
	AB166	W-LIA	20x7.00T	¥41,250 (¥37,500)	12TC	8	－	162	285	221	32.5	球面 (R22)	6	楕円	44.5	L-Tx20	8.25-20、8.25R20、9.00-20、 9.00R20、10.00-20、 10.00R20、11.1-20、11.1R20
	AB159	W-LAG	20x6.50T	¥44,000 (¥40,000)	11S	8	－	152	285	221	32.5	球面 (R22)	6	楕円	39.0	L-Tx20	7.50-20、7.50R20、8.25-20、 8.25R20、9.00-20、9.00R20
	AB101	W-LAS	20x6.00S	¥37,950 (¥34,500)	10S	8	－	135	285	221	32.5	球面 (R22)	6	楕円	32.1	L-Sx20	7.50-20、7.50R20、8.25-20、 8.25R20
	AB108	W-LMU	18x6.00S	¥30,030 (¥27,300)	10	6	－	135	222.25	164	32.5	球面 (R22)	6	楕円	29.3	L-Sx18	7.50R18
中 型	AC158	WS-AM2D	16x6.00GS	¥27,280 (¥24,800)	8TC	6	－	135	222.25	164	32.5	球面 (R22)	6	楕円	19.9	GSx16	7.50-16、7.50R16、8.25-16、 8.25R16
	AC165	WS-AM2G		9TCS	20.4												
	AC148	WS-AMJC		8R	127			19.8									
	AC159	WS-AMTD		8				17.1									
	AC259	WS-AFRB	16x5.50F	¥23,650 (¥21,500) ¥26,180 (¥23,800) ¥23,650 (¥21,500) ¥21,450 (¥19,500)	8TC	5	－	119	203.2	146	32.5	球面 (R22)	5	楕円	16.4	Fx16	6.50-16、6.50R16、7.00-16、 7.00R16、7.50-16、7.50R16
	AC197	WS-BDM			9TC										16.7		
	AC190	WS-BDJA			9			115			29.0				17.3		
	AC166	WS-BDK			8												
	AC045	WS-BDBS			8S			208	150	32.5	16.4						
	AC039	WS-AMV			8			222.25	164						17.4		
	AC150	WS-QV		¥21,450 (¥19,500)	6	6	85	－	170	133	17.5	テーバー (60°)	6	16.8		6.50R16	
	AC094	WS-AFN	15x5.50F	¥23,430 (¥21,300)	7	5	－	115	203.2	146	29.0	球面 (R22)	5	楕円	14.8	Fx15	6.50R15、7.00-15、7.00R15、 7.50-15、195/80R15、 7.50R15、6.50-15

【ディスク板厚記号】 T：テーバーディスク
C：コールドスピン加工
S：切削加工
R：ロールプレーニング加工

◎適用タイヤサイズは、JATMA 規格を掲載しています。
◎ご注文の際は、必ず現車のホイールサイズをご確認ください。
◎「オフセット」の表記が変更になりました。詳しくは P62「トラック・バス用オフセットの説明」をご参照ください。
※上記仕様一覧表の質量は、サイドリングを含んだ数値です。

★カタログ掲載製品は、予告なく仕様および価格を変更することがございますのでご了承ください。
★上記掲載以外のサイズもご用意できますのでご確認ください。

サイドリングの交換について
合い口隙間が2mm以下になった場合は、ホイールと同一メーカーのサイドリングと交換してください。

■ウィズチューブ用サイドリング一覧表

商品コード	品 名	税込価格(税抜価格) (本)	質量(kg/本)
AH002	L-Vx20	¥9,790(¥8,900)	8.5
AH008	L-Tx20	¥7,700(¥7,000)	6.5
AH017	L-Sx20	¥6,820(¥6,200)	5.3
AH019	L-Sx18	¥6,820(¥6,200)	4.8
AH022	Hx16	¥7,260(¥6,600)	5.2
AH023	GSx16	¥6,050(¥5,500)	3.8
AH034	Fx16	¥4,180(¥3,800)	3.2
AH030	GSx15	¥6,050(¥5,500)	3.6
AH039	Fx15	¥4,180(¥3,800)	3.0

※上記サイドリングは当社製品のみ使用可能です。

新発売



FORGEAL

鍛造アルミニウム。その無限の可能性。

挑むのは商用車用ホイールの理想を“鍛造アルミニウム”でカタチにすること。
圧倒的な軽量化と高剛性、そして光沢度。そのすべてをプロドライバーに捧げます。

軽 量

運行効率を高める
徹底的な軽量設計

耐 久

過酷な使用環境に
応える耐疲労性能

強 度

瞬間的な衝撃にも
耐える確かな剛性

光 沢

鏡と同等の
「輝き」を実現

● 安全基準 <JWL-T 規格に準拠>

過酷な使用環境を前提とする国内の厳格な技術基準JWL-Tをクリア。プロの現場が求める妥協のない安全性能に、十分に対応できる設計を徹底しています。



確かな防汚性能を。そしてその先へ。

クリストーンは、ホイールへの汚れ付着を防ぎ、清潔な状態を長く保つために開発された革新的な塗装技術です。防汚・撥水・撥油・洗浄性を高水準で実現し、車両管理の効率化とプロドライバーのワークライフバランス向上にも貢献します。

Coming Soon

■フォージアル仕様一覧表

商品コード	品名	サイズ	税込価格 (税抜価格)	取 付 仕 様						飾り穴		質量	バルブ	適応バルブ
				ディスク 板厚	H	オフセット	P.C.D.	ハブ径	ナット座 形状	穴数	形状			
9X045	AF-DEJ	22.5x8.25	OPEN	22.5	10	165	335	281.2	平座	10	丸	23.4	付	70MS-7
9X046	AF-DEH	22.5x7.50	OPEN	22.0	10	162	335	281.2	平座	10	丸	23.0	付	70MS-7
9X047	AF-DXA	19.5x6.75	OPEN	20.5	8	147	275	221.2	平座	8	丸	16.9	付	70MS-7

4t鍛造オリジナルアルミホイール



商品コード	サイズ	価 格	取付仕様						飾り 穴数	質量 (kg/本)	対応バルブ	対応タイヤ
			ディスク 板厚 (mm)	H	オフセット (mm)	P.C.D. (mm)	ハブ穴径 (mm)	ナット座 形状				
9X043	17.5×6.00	OPEN	18	6	135	222.25	164	球面座	12	12	TR543C	215/70R17.5 225/80R17.5 225/90R17.5

- 製法：鍛造 ■表面処理：パフポリッシュ ■価格：オープン ■バルブ付属
- バルブ装着の際は、座面のゴミを除去し、バルブOリングヘシリコングリースを塗布してください。
- バルブナットは、12.7±1.4N・mでホイールに締め付けてください。
- JIS方式車両への装着には、アルミホイール用ナット及びハブボルトへの交換が必要です。

バルブ

■専用バルブ



商品コード	品 名	税込価格(税抜価格)(本)
33515	TR543C	OPEN

数量限定

エクスライト



経済性にも優れた大型トラック・バス用
鍛造アルミホイール



新-ISO方式 19.5×6.75-8H

ISO方式 22.5×11.75

商品コード	サイズ	価 格	取付仕様						飾り 穴数	質量 (kg/本)	対応バルブ	対応タイヤ(JATMA規格)
			ディスク 板厚 (mm)	H	オフセット (mm)	P.C.D. (mm)	ハブ穴径 (mm)	ナット座 形状				
新-ISO方式 9X064	19.5x6.75	OPEN	20	8	147	275	221	平座	8	17.7	70MS-7SE	245/70R19.5、265/70R19.5 9R19.5、225/70R19.5
ISO方式 9X073	22.5x11.75		20	10	0	335	281.2	平座	10	23.3	70MS-7SE	385/55R22.5 162J 385/65R22.5 160J

- 製法：鍛造 ■表面処理：パフポリッシュ ■バルブ付属
- バルブ装着の際は、座面のゴミを除去し、バルブOリングヘシリコングリースを塗布してください。
- バルブナットは、12.7±1.4N・mでホイールに締め付けてください。
- ホイールサイズ・規格（JIS,ISO）をご確認ください。
- 装着には、アルミホイール用ハブボルトへの交換が必要です。

数量限定

バルブ

■エクスライト用専用バルブ



商品コード	品 名	税込価格(税抜価格)(本)
33599	70MS-7SE	OPEN



日本製鉄株式会社



バルブ

■専用バルブ

商品コード	品 名	税込価格(税抜価格)(本)
33556	PVR209ST	OPEN
33557	PVR124C	
33558	PVR207	

■タフブライツ仕様一覧表

商品コード	サイズ	価 格	取付仕様						飾り 穴数	質量 (kg/本)	対応バルブ	適用タイヤ
			ディスク 板厚(mm)	H	オフセット (mm)	P.C.D. (mm)	ハブ穴 (mm)	ナット座 形状				
9X031	22.5x11.75	OPEN	22.0	10	インセット 0	335	281.2	平座	10	23.0	PVR124C	365/70R22.5、385/55R22.5、385/65R22.5
9X032	22.5x9.00		22.5	10	175	335	281.2	平座	10	25.2	PVR209ST	12R22.5、275/70R22.5、275/80R22.5、285/60R22.5 295/70R22.5、295/80R22.5、305/60R22.5、 315/80R22.5
9X033	22.5x8.25		22.0	10	165	335	281.2	平座	10	23.0	PVR209ST	11R22.5、265/60R22.5、295/80R22.5 11/70R22.5、275/70R22.5、285/85R22.5 12R22.5、275/80R22.5 255/70R22.5、285/60R22.5 255/80R22.5、295/70R22.5
9X034	22.5x7.50		22.0	10	162	335	281.2	平座	10	22.3	PVR209ST	10R22.5、255/80R22.5、285/85R22.5 11R22.5、265/60R22.5 11/70R22.5、275/70R22.5 255/70R22.5、275/80R22.5
9X035	19.5x6.75		19.0	8	147	275	221.2	平座	8	15.9	PVR209ST	245/70R19.5、265/70R19.5
9X036	22.5x8.25		23.0	8	165	285	221.0	球面座	8	26.2	PVR207	11R22.5、265/60R22.5、295/80R22.5 11/70R22.5、275/70R22.5、285/85R22.5 12R22.5、275/80R22.5 255/70R22.5、285/60R22.5 255/80R22.5、295/70R22.5
9X037	22.5x7.50		23.0	8	162	285	221.0	球面座	8	24.5	PVR207	10R22.5、255/80R22.5、285/85R22.5 11R22.5、265/60R22.5 11/70R22.5、275/70R22.5 255/70R22.5、275/80R22.5
9X038	19.5x6.75		20.0	8	147	285	221.0	球面座	8	17.5	PVR207	245/70R19.5、265/70R19.5
9X039	19.5x6.75		17.5	6	135	222.25	164.0	球面座	6	16.3	PVR207	9R19.5、225/70R19.5、245/70R19.5
9X040	19.5x6.00		17.5	6	135	222.25	164.0	球面座	6	15.8	PVR207	9R19.5、225/70R19.5
9X041	17.5x6.00		17.5	6	135	222.25	164.0	球面座	6	10.5	PVR207	195/70R17.5、205/60R17.5、205/70R17.5、 215/70R17.5、225/60R17.5、225/80R17.5、 225/90R17.5
9X042	17.5x6.00		17.5	6	135	222.25	164.0	球面座	6	11.4	PVR207	


- 国内メーカー車輛用のホイールです。輸入車には使用出来ません。■サイズにより飾り穴形状が異なります。
- ISO方式車両への装着には、アルミホイール用ハブボルトへの交換が必要です。
- JIS方式車両への装着には、アルミホイール用ナット及びハブボルトへの交換が必要です。



■アルコアホイール仕様一覧表

	商品コード	アルコア品番	サイズ	価 格	取付仕様						篩り 穴数	質量 (kg/本)	適応バルブ	適応タイヤ		
					H	インセット (mm)	オフセット (mm)	P.C.D. (mm)	ハブ穴径 (mm)	ナット座形状						
中・大型トラックバス用の球面座	21367	663113	17.5x6.00	定価 OPEN	6	—	135	222.25	164	球面座JIS	6	13.9	TR543C	215/70R17.5、225/80R17.5、225/90R17.5		
	21369	663713	17.5x6.75			—	135				6	14.1		235/60R17.5、215/70R17.5、235/70R17.5、225/80R17.5、225/90R17.5		
	21371	763323	19.5x6.00			—	136				6	15.9		9R19.5、225/70R19.5		
	21372	764713	19.5x6.75		8	—	147	285	221.2	8	17.3	TR544D	9R19.5、225/70R19.5、245/70R19.5			
	21373	763353				—	162				25.4		TR544C	10R22.5、11R22.5、11/70R22.5、265/60R22.5、235/70R22.5、255/70R22.5、225/80R22.5、275/80R22.5、285/85R22.5		
	21374	873343	22.5x7.50			—	165				26.0	TR544C	11R22.5、12R22.5、11/70R22.5、265/60R22.5、285/60R22.5、255/70R22.5、275/70R22.5、295/70R22.5、255/80R22.5、275/80R22.5、295/80R22.5、285/85R22.5			
	21375	873353				22.5x8.25	—						165			
ISO平面座	21393	768423	19.5x6.75	定価 OPEN	8	—	147	275	221.2	平面座ISO Φ26	8	16.5	70MS-7	9R19.5、225/70R19.5、245/70R19.5、265/70R19.5		
	21392	768423DB				—	162								22.7	70MS-7SE
	21380	871523	22.5x7.50			—	162									
	21290	871523DB	22.5x8.25		10	—	165	335	281.2		10	23.4	70MS-7SE	11R22.5、12R22.5、11/70R22.5、265/60R22.5、285/60R22.5、255/70R22.5、275/70R22.5、295/70R22.5、255/80R22.5、275/80R22.5、295/80R22.5、285/85R22.5		
	21382	881523				—	165					23.4	70MS-7			
	21291	881523DB	—			165	23.3					70MS-7SE	12R22.5、285/60R22.5、305/60R22.5、275/70R22.5、295/70R22.5、275/80R22.5、295/80R22.5、315/80R22.5			
	21384	896523	22.5x9.00		—	175	平面座ISO※1 Φ32	23.7	70MS-7SL		24.3	70MS-7SE	11R22.5、12R22.5、11/70R22.5、265/60R22.5、285/60R22.5、255/70R22.5、275/70R22.5、295/70R22.5、255/80R22.5、275/80R22.5、295/80R22.5、285/85R22.5			
	21379	878513	22.5x7.50		—	162							23.1	70MS-7SE	12R22.5、285/60R22.5、305/60R22.5、275/70R22.5、295/70R22.5、275/80R22.5、295/80R22.5、315/80R22.5	
	21385	886513	22.5x8.25		—	165										
21386	896513	22.5x9.00	—	175												
ISOアレーパー用	21387	663203	17.5x6.00	定価 OPEN	10	—	133	225	176	平面座ISO Φ26	10	12.7	TR543D	215/70R17.5、225/80R17.5、225/90R17.5		
	21388	663823	17.5x6.75			—	137					13.8	TR544C	235/70R17.5、245/70R17.5、245/80R17.5		
	21390	81U560※2	22.5x11.75			0	—				335	281.2	無し	19.9	TR544D	385/55R22.5*、385/65R22.5、365/70R22.5
	21389	81U567※2					—									
	21391	841517					22.5x14.00									
小型トラックバス用の球面座	21361	353013	16x5.5JG	定価 OPEN	5	—	116.5	203.2	146	球面座JIS	10	8.0	TR543CN	185/70R16、185/85R16、195/65R16、195/85R16、205/65R16、205/70R16、205/75R16、205/80R16、205/85R16		
	21362	353023				—	115							208	150	
	21363	260003	16x6J		5	6	—	128	222.25		164	12	8.5	TR544C	195/65R16、195/70R16、205/65R16、205/70R16、205/85R16、215/75R16、215/85R16、225/75R16、225/85R16	
	21364	653013	17.5x5.25			—	120	203.2	146		11.0				195/60R17.5、195/70R17.5、205/60R17.5、205/70R17.5、205/80R17.5	
	21365	653023				—	208	150								
	21366	663013	17.5x6.00			—	127	203.2	146		10				11.3	205/60R17.5、205/70R17.5、215/70R17.5、225/60R17.5

※1.ボルト穴φ32mmのホイールの装備には専用のスリーブナットが必要です。※2.81U560は鏡面仕上げなし、81U567は片側クリーンパフ仕上げ。*Li値をご確認ください
■装着には、アルミホイール用ナットとアルミホイール用ハブボルトへの交換が必要です。



■小型ホイール専用ナットセット

小型トラックバス用ホイールの専用ナットセットです。現車のボルトをそのまま使用し、簡易に安全に装着出来ます。

アルコア品番	サイズ	穴数	セット内容	
			ナット詳細	
SS18	M18	5	フロント左右 各5個	
SS20	M20		リアインナー/アウター左右 各5個	
SS20(6H)	M20	6	フロント左右 各6個	
			リアインナー/アウター左右 各6個	

※2面幅フロント・リアアウター41mm/リアインナー21mm

■小型ホイール適用車

アルコア品番	サイズ	適用車種
353013	16x5.5JG	エルフ、アトラス、コンドル、タイタン
353023		キャンター、ローザ
260003	16x6J	エルフ、キャンター、コンドル、タイタン
653013	17.5x5.25	シビリアン、コースターR、リエッセ、ダイナ、デュトロ、トヨエース
653023		キャンター、ローザ
663013	17.5x6.00	コースター、リエッセII



鍛造製法で造られたTAN-EI-SYAオリジナル鍛造アルミホイールです。


■TAN-EI-SYA製鍛造アルミホイール仕様一覧表

	TAN-EI-SYA 品番	サイズ	価 格	取付仕様				篩り 穴数	質量 (kg/本)	適応バルブ	適応タイヤ
				H	オフセット (mm)	P.C.D. (mm)	ナット座 形状				
ISO形式	TWS-NTB010	19.5x6.75	OPEN	8	147	275	平面座φ26	8	16.8	PVR-209ST	245/70R19.5、265/70R19.5、9R19.5、225/70R19.5
	TWS-NTB011	22.5x7.50		10	162	335	平面座φ26	10	23.3	PVR-209ST	265/60R22.5、255/70R22.5、235/70R22.5、255/80R22.5、10R22.5、11R22.5、275/80R22.5、11/70R22.5、285/85R22.5


■装着には、アルミホイール用ナットとアルミホイール用ハブボルトへの交換が必要です。

エアバルブ

チューブレス用エアバルブ



メッキバルブ




■エアバルブ価格表

商品コード	品 番	税込価格 (税抜価格) (本)	θ(曲げ角度)	a(mm)	L(mm)
33395	V3-20-1	¥1,650 (¥1,500)	—	50	—
33478	V3-22-1		45°	30	28
33185	PVR181		12°30'	30	34
33890	PVR128		15°	30	44
33891	PVR128A		27°	30	44
33511	PVR124		45°	39	37
33398	PVR119		17°30'	34	47
33874	PVR227		27°	25	52.5
33409	V3-20-2		17°30'	34	69
33397	PVR51		40°	30	79
33096	V3-20-4		27°	30	69

◆製造メーカー：太平洋工業株式会社

※バルブナットは、12.7N・m±1.4N・mで締め付けてください。

★カタログ掲載製品は、予告なく仕様および価格を変更することがございますのでご了承ください。



センターキャップ



■大型トラック・バス用クロームメッキタイプ（ブラケット付）

商品コード	品 名	税込価格 (税抜価格) (個)	対応車両
31254	LCF-107 10H フロント	¥14,300 (¥13,000)	ISO
31255	LCR-107 10H リヤ	¥18,700 (¥17,000)	ISO
31256	LCF-100 8H フロント	¥11,000 (¥10,000)	JIS・ISO
31257	LCR-110 8H リヤ	¥14,300 (¥13,000)	JIS・ISO

●車両により付属するブラケットが異なります。発注時車検証の年式、型式をご連絡ください。
※アルミホイール用に製作してあるためスチールに装着の場合は隙間が生じる場合があります。
※詳細はお問い合わせください。
◆製造メーカー：株式会社高野自動車用品製作所

関連用品



■専用ナット価格表 (JIS 規格専用)

●サービス用インナーナット (ロングインナーナット)

商品コード		税込価格 (税抜価格) (本)	備 考
33093	R	¥1,320	アルミ→スチール
33094	L	(¥1,200)	履き替え用 (全長80mm)

※アルミホイールからスチールホイールへ履き替える場合、ボルト交換の必要がなくなります。



■専用パーツ価格表

商品コード	品 名	税込価格 (税抜価格) (本)	備 考
33098	エクステンションバルブ 110mm	¥1,540 (¥1,400)	金属製
33099	エクステンションバルブ 160mm	¥2,200 (¥2,000)	

※エクステンションバルブは装着した状態では走行しないでください。
◆製造メーカー：太平洋工業株式会社

⚠ エアー充填時の注意事項とリム腐食の注意点

- 空気充填時には**乾燥した空気**を充填してください。またリム組み時にタイヤ内に**水分**が入らないよう注意してください。**水分**が原因となって腐食しリムの亀裂を誘発させることがあります。コンプレッサーに**エアードライヤー**を取り付けることをおすすめします。
- リム部が腐食した場合は、ホイールの早期交換をお願いします。

■リム腐食事例写真



■亀裂部貫通写真



ホイール使用上のご注意

安全走行のポイント

- ⚠警告 ●大型車のハブボルト、ナット及び締め付けトルク等の日常点検と定期点検を確実にを行い、脱輪事故を防止してください。
- ⚠警告 ●日常点検、定期点検(3ヶ月、12ヶ月)時には、リム、ディスク、サイドリングに**亀裂や著しい腐食、磨耗、変形**がないかを点検してください。亀裂や著しい腐食や変形したものは新しいものと交換してください。これら亀裂や変形したホイールは誤って使用されないように識別表示し、廃棄してください。
- ⚠警告 ●新品装着後やタイヤの位置交換後は、**50～100km走行を目安に**、指定トルクでナットの**増し締め**を行ってください。
- ⚠注意 ●**過積載や片荷等**は、タイヤ損傷の原因になったりタイヤの寿命を短くするばかりでなく、**ホイールの故障**の原因になりますので、このような使用は避けてください。
- ⚠警告 ●**タイヤバーストやパンク**、規定外空気圧にしたまま走行するとホイールやハブボルトに過大な力がかかり、**変形や亀裂に至る**可能性があるため、必ず点検するようにしてください。
- ⚠警告 ●**急発進、急加速、急旋回および急制動**はタイヤホイールを早く**傷める**だけでなく、**危険**ですので避けてください。
- ⚠警告 ●走行中に異常な振動や音を感じたら、速やかに安全な場所に停車し、**ナット、ハブボルトの緩みやホイールの変形、タイヤの状態を点検**し、必要な措置をとってください。
- ⚠注意 ●道路の**縁石等へ乗り上げや接触させたりすることは**、タイヤのサイド部やホイールのフランジ部を**傷つける**恐れがあるので避けてください。
●タイヤチェーンを使用する場合は、チェーン止め金具がホイールに当たり、リムフランジ等を傷つけることがありますので、取り付け時に注意してください。

手入れ、保管

- ホイールに**塩分や土が付着すると腐食しやすい**ので、海辺や雪路、悪路等を走行した後は**よく水洗い**した後、柔らかい布等で水滴を拭きとってください。特に**融雪剤**を使用している寒冷地は、**こまめに水洗い**することをおすすめいたします。
- 洗車機の使用、高圧洗浄、スチーム洗浄の場合、ホイールに傷がついたり、変色したりすることがあるので、お手入れはなるべく手作業で行ってください。また粗い磨き砂の入った工業用洗剤や金タワシ、金ブラシ、不織布(台所用スポンジ)はホイールを傷つけることがありますので避けてください。特にメッキホイールに、**塩素系および苛性ソーダ系の洗剤、あるいはフッ素系のワックス**を使用しますと、メッキ表面が変色したり、**錆**の原因になることがありますので、避けてください。
- ⚠注意 ●**飾り穴周辺部**を手で洗浄する場合は、飾り穴のコーナーで手を傷つける可能性がありますので、**手袋を着装**するようにしてください。
- メッキホイールは、水洗い後、表面の水分を拭き取り、メッキ専用ワックスを使い、ワックス掛けをしていただくことをおすすめいたします。
- ⚠警告 ●**車両ハブとの取り付け面や合わせ面、ナット座への追加塗装**は、塗膜が厚くなって**ナットが緩む原因**となりますので、絶対に行わないでください。
●保管する時はきれいに洗浄し、乾燥後直射日光や湿気、油類等を避けてください。
- 冬季、融雪剤が散布された地域を走行した車両は、春先、冬タイヤから夏タイヤへ交換する際、車両ハブからホイールが外れにくいことがあり、特にISO方式のアルミホイールにこの傾向がみられます。
これは融雪剤の影響によりハブはめ合い部が発錆し、ハブとアルミホイールが固着するからです。ハブが固着し、外れない場合はハブプラーの使用をおすすめします。
ホイール取付時は、ハブ穴側面に錆びがないかを点検し、有る場合はサンドペーパー等を使用して清掃してください。
清掃後、ハブ穴側面にグリース等を薄く塗布し、防錆処置してください。
- メッキホイール、塗装ホイール共に、ディスク、リムの表面、裏面の錆については保証の対象外となります。

その他の注意

- ⚠警告 ●**変形や亀裂**を生じたホイールの使用及び**修理加工は絶対に行なわない**でください。**不適切な修理加工**はホイールに目に見えないひずみが発生したり、**強度が低下して大変危険**です。

新・ISO方式ホイール取扱い

① 日常点検


1 日 1 回、運行の前に点検してください。

① 目視での点検

- ホイールボルトおよびナットがすべて付いているか点検します。
- ディスクホイールやホイールボルトまたはナットから錆汁が出ていないか、ホイールに亀裂や損傷がないか点検します。
- ホイールナットからのホイールボルトの引っ張り量を点検します。引っ張り量に不揃いはないか、車輪によって引っ張り量が異なっていないか点検します。

ポイント



- ホイールナットからボルトが出ていない場合は、ナットが緩んでいたり、誤ったボルトやナットを使用^(※)している可能性があります。必ず、ホイールを取外して点検・整備を行ってください。
- ※：アルミホイールにスチール用のホイールボルトを使用、前輪用のホイールボルトを後輪に使用など。
- ※：ホイールボルトには、前輪用、後輪用、スチールホイール用、アルミホイール用があります。



② 点検ハンマや小型ハンマを使用しての点検

- ホイールナットの下側に指をそえて、点検ハンマや小型ハンマでホイールナットの上側面を叩いたときに、指に伝わる振動が他のナットと違って、濁った音がしないか点検します。

異常がある場合は、ナットが緩んでいたり、ボルトが折損しているおそれがあります。



締付けトルク：550～600N・m
(55～60kgf・m)

③ 3か月定期点検

日常点検に加えて、次の要領でホイールナットの緩みを点検してください。

① ホイールナットの緩み点検

- ホイールナットが規定のトルクで締付けられていることを、トルクレンチなどを使用して点検します。
- ホイールナットを締め方向（右回り）に、トルクレンチなどを使用して規定のトルクで締付けます。

※ 勢いをつけないよう、ゆっくり徐々に締付けます。

ポイント

- 新・ISO方式のホイールは、左車輪も右ねじです。ホイールボルトに表示されているねじの方向を必ず確認してください。万一緩めてしまった場合は、再度トルクレンチなどを使用して、規定のトルクで締付けます。

締付けを行った後も、ナットがたびたび緩むなどの異常がある場合は、必ず、ホイールを取外して点検・整備を実施してください。ディスクホイールやハブなどに異常がある可能性があります。


③ 12か月定期点検

ディスクホイールの点検は、ホイールを取外して行います。併せて、ホイールボルトやナットおよびハブなどの関連部品に異常がないか点検してください。



① ディスクホイールの点検

- ボルト穴や飾り穴のまわりに亀裂や損傷がないか点検します。
- ホイールナットの下側に指をそえて、点検ハンマや小型ハンマでホイールナットの上側面を叩いたときに、指に伝わる振動が他のナットと違って、濁った音がしないか点検します。
- 溶接部に亀裂や損傷がないか点検します。
- ハブへの取付面とホイール合わせ面に摩耗や損傷がないか点検します。

※ 下記「ポイント」を参照して、点検してください。



ホイール、ハブ、ボルト、ナットの点検箇所



② ホイールボルト、ナットの点検

- 亀裂や損傷がないか点検します。
- ボルトが伸びていないか、著しい錆の発生がないか点検します。
- ねじ部につぶれや、やせ、かじりなどが点検します。
- ナットの座金（ワッシャー）が、スムーズに回転するか点検します。

※ 錆や汚れを落とし、ねじ部にエンジンオイルなどを薄く塗布してナットをボルトの奥まで回転させたとき、スムーズに回転しない場合は、ねじ部に異常があります。異常がある場合は、ボルト、ナットをセットで交換してください。また、ボルトが折損していた場合は、その車輪すべてのホイールボルト、ナットを交換してください。

※ ボルトやナットを交換する際には、必ず、整備のマニュアルやパーツリストなどを参照して、それぞれ、適合する正しい部品を使用してください。

③ ハブの点検


- ディスクホイールの取付面に著しい摩耗や損傷がないか点検します。

ディスクホイールの破損や、ホイールナットの緩みによる脱落、ホイールボルトの折損など、車輪脱落事故の原因となります。

ポイント

- ホイールナットの下側に指をそえて、点検ハンマや小型ハンマでホイールナットの上側面を叩いたときに、指に伝わる振動が他のナットと違って、濁った音がしないか点検します。

※ ディスクホイールのハブ取付面、ハブのホイール取付面は、走行に伴い摩耗します。



④ ホイール取付け作業

ISO方式ホイール装着車には、必ずISO方式のディスクホイールを使用してください。

① ディスクホイール、ハブ、ホイールボルト、ナットの清掃

- ディスクホイール取付面、ホイールナットの当たり面、ハブ取付面、ハブのはめ合い部（インロー部）、ホイールボルト、ナットの錆やゴミ、泥などを取り除きます。

※ ディスクホイール取付面やホイールナットの当たり面、ハブ取付面への追加塗装は行わないでください。厚い塗膜は、ナットの緩みによる脱落や、ボルト折損の原因となります。

② ホイールボルト、ナットのねじ部の潤滑

- ホイールボルトとナットのねじ部、ホイールナットと座金（ワッシャー）とのすき間にエンジンオイルなどの潤滑剤を薄く塗布します。

※ ホイールと座金（ワッシャー）との当たり面には、エンジンオイルなどの潤滑剤を塗布しないでください。ホイールのナット当たり面の摩耗や緩みの原因となります。

※ 潤滑剤は、お車の取扱説明書に記載されている油脂を使用してください。二硫化モリブデン入りのオイルやグリースなど記載以外の潤滑剤は、使用しないでください。過大な締付けとなり、ボルトが伸びたり、折損するなどの原因となります。

③ ハブのホイールはめ合い部(インロー部)へのグリース塗布

- ディスクホイールをハブに取付ける際に、ホイールのハブへの固着を防止するため、ハブのはめ合い部（インロー部）に、グリースを薄く塗布します。

※ 特に、冬季間の走行後は、ディスクホイールがハブに固着して、ホイールが取外しにくくなる場合があります。

④ ホイールの取付け

- ホイールボルトのねじ部を傷つけないよう注意し、ハブのはめ合い部（インロー部）のガイドにそって、ハブの奥まで押し込みます。

※ ダブルタイヤも 1 つのナットで締付けます。内側ホイール挿入後、外れに注意し、続いて外側ホイールを取付けます。

⑤ ホイールナットの締付け

- ホイールナットの締付けは、対角線順に、2～3 回に分けて行い、最後にトルクレンチなどを使用して規定のトルクで締付けます。

※ インパクトレンチで締付ける場合は、エアー圧レギュレータの調整や締付け時間に十分注意して、締め過ぎないようにしてください。最後にトルクレンチなどを使用して規定のトルクで締付けます。

※ 勢いをつけて締めるなどすると過締付けとなり、ボルトが伸びたり、ホイールのナット当たり面を傷めたりします。必ず、トルクレンチなどを用いて、規定のトルクで締付けてください。

※ 締付けトルクは、「タイヤ空気圧ラベル」の近くに表示しています。

⑥ ホイールナットの増し締め


- ホイール取付後の走行による初期なじみにより、ホイールの締付け力が低下します。取付後、50～100km 走行を目安に、ホイールナットの増し締めを行ってください。増し締めは、「3 か月定期点検①ホイールナットの緩み点検」の要領で行います。

増し締めを行ってもナットがたびたび緩むなどの異常がある場合は、必ず、ホイールを取外して点検・整備を実施してください。ディスクホイールやハブなどに異常がある可能性があります。

ポイント


- ISO方式のディスクホイールを、必ず、使用してください。ISO方式用のホイールには、ISO方式を示す識別表示がありますので確認してください。誤って JIS 方式ホイールを装着すると、十分な締付け力が得られず、ホイール亀裂や車輪脱落事故の原因となります。

ホイール識別表示例【青色ラベル】




※新・ISO方式ホイール装着車から。


ホイール、ハブ、ボルト、ナットの清掃箇所




エンジンオイルなどの塗布部位



ハブのはめ合い部グリース塗布位置



ホイールナット締付け要領



締付け順序

8本ボルトの場合 (For 8 bolts) and 10本ボルトの場合 (For 10 bolts).


〔ラベル表示例〕 (Label display example).

ホイールナット 締付けトルク	
ディスクホイール取付け方式	N・m (kgf・m)
ISO方式(平面座) (左右輪・右ねじ)	550～600 [55～60]

※ねじ部及びナットとワッシャーのすき間に、エンジンオイルを塗布すること

ホイール誤組の例

《ISO方式にJIS方式8穴ホイールを誤組した例》



要注意!!

ボルトに対してホイール穴が合わず、ホイールナットで適切に締付けることができません。

※ISO方式8穴のホイールにはPCD275mmを示す「275」の刻印があります。

JISタイプチェーン (普通鋼・はしご型) 軽・小・中型トラック・バス用 (4×5・5×6・6×7・7×8)

商品コード	品番 (チェーンの呼び)	形状	税込価格(税抜価格) (ペア)	適合タイヤサイズ(参考)			クロス		サイド 胸数	質量 (kg/本)	入数 (ヘア/袋)	適用 クロス	チェーンバンド	
				小型トラック パイアス ラジアル	小型トラック ラジアル 60 65 70 75	小型トラック チューブレス用 80 85他	胸数	段数					スプリング	ゴム
CA004	45170	S	¥15,609 (¥14,190)	500-12LT		145R12LT 145R95R10LT	7	10	43	4.3	1	5-7	R10	小
CC015	56170	S	¥21,175 (¥19,250)	5.60-13 6.45-13 6.15-14 5.00-13LT 5.50-13LT	175/60R13.5	155R13 155R13LT 155R14	7	10	42	7.0	1	6-7	R12	中
CC043	56180	S	¥22,627 (¥20,570)	600-13LT		165R13LT 165R14LT 155/95R13LT	8	10	42	7.3	1	6-8	R10~ R12	中
CC026※ CC044	56190	S	¥24,321 (¥22,110)		185/65R15LT 175/75R15LT	165/95R13LT 175R14LT	9	10	42	8.0	1	6-9	R12	中
CC028※ CC045	56191	S	¥26,499 (¥24,090)	D78-14 6.00R15LT	205/60R15.5LT 195/70R15LT	175/95R14LT	9	11	46	8.7	1	6-9	R14	中
CC031	56100	S	¥24,805 (¥22,550)		205/60R14.5LT	185R14LT	10	10	42	9.0	1	6-10	R12	中
CC046	56101	S	¥26,862 (¥24,420)	6.00-16LT 6.50-15LT	215/60R15.5LT 215/65R15LT	195R15LT	10	11	46	8.8	1	6-10	R13~ R14	中
CD317	67171	S	¥28,919 (¥26,290)	6.00-14LT 6.50-14LT 6.00R15LT	175/70R15.5LT	165R15LT 175/80R15LT 175/85R15LT 175/95R14LT	7	11	47	11.5	1	7-7	R14	中~大
CD318	67172	S	¥32,065 (¥29,150)	6.50R15LT 6.00R16LT			7	12	50	12.5	1		R14~ R16	大
CD321	67180	S	¥30,734 (¥27,940)		185/65R16LT 185/65R15LT 175/75R15LT 185/75R15LT 195/75R14LT 185/70R15.5LT 205/60R14.5LT 195/65R15LT	185R14LT 175R14LT	8	10	42	11.0	1	7-8	R12~ R14	中~大
CD322	67380	T	¥56,628 (¥51,480)					20	42・43	19.5	1			
CD323	67181	S	¥33,517 (¥30,470)		205/60R15.5LT 195/60R17.5LT 215/65R15LT 205/65R16LT 205/65R15LT 195/65R16LT 195/70R15LT 195/70R15.5LT	195R15LT 195R14LT 195/80R15LT 185/80R15LT 185/80R15.5LT 185/85R15LT 195/85R14LT	8	11	46	12.0	1	7-8	R14	大
CD324	67381	T	¥61,105 (¥55,550)		185/70R16LT 175/70R17.5LT 195/75R15LT 195/75R16LT			22	46・47	21.7	1			
CD325	67182	S	¥33,759 (¥30,690)	7.00R15LT 6.50R16LT	215/70R15LT 195/70R17.5LT	205R15LT 195R16LT 195/80R16LT 195/80R17.5LT 205/80R15LT 185/85R16LT 195/85R16LT 195/85R15LT	8	12	50	13.2	1	7-8	R14~ R16	大
CD327	67382	T	¥62,678 (¥56,980)					24	50・51	24.2	1			
CD345	67190	S	¥33,638 (¥30,580)		205/65R15LT 215/60R15.5LT		9	10	42	11.7	1	7-9	R14	大
CD328	67191	S	¥33,759 (¥30,690)		205/60R17.5LT 215/60R17.5LT 215/65R15LT 205/70R15LT 215/70R15LT 205/70R16LT 205/75R16LT		9	11	46	12.6	1	7-9	R16	大
CD330	67192	S	¥35,695 (¥32,450)	28x9-15 7.00R16LT	225/60R17.5LT 225/65R16LT 205/70R17.5LT 215/70R17.5LT	205R16LT 215R15LT 215R16LT 215/80R15LT 215/80R16LT 205/80R17.5LT 205/80R16LT 205/85R16LT 215/85R16LT	9	12	51	14.0	1	7-9	R16	大
CD331	67392	T	¥64,372 (¥58,520)	7.50R15LT	225/70R16LT 215/75R15LT 215/75R16LT 225/75R16LT			24	51・52	25.3	1			
CD332	67193	S	¥37,994 (¥34,540)	7.50R16LT	235/60R17.5LT 225/70R17.5LT 225/70R17.5LT 235/75R16LT	225/80R17.5 225/80R16LT 215/80R17.5LT 225/85R16LT 235/85R16LT	9	13	56	15.0	1	7-9	R16	大
CD333	67393	T	¥69,938 (¥63,580)					26	56・58	27.2	1			
CD338	67103	S	¥42,108 (¥38,280)	スタッドレス対応		スタッドレス対応：225/80R17.5LT 225/85R16LT 235/85R16LT	10	13	54	15.4	1	7-10	R16	大
CD339	67303	T	¥75,020 (¥68,200)	7.50R16LT				26	54・56	28.5	1			
CE001	78170	S	¥47,674 (¥43,340)	7.50R16LT 7.50R15LT			7	10	43	17.0	1	8-7	R18	大
CE002	78370	T	¥88,209 (¥80,190)					20	42・43	30.5	1			
CE003	78180	S	¥51,909 (¥47,190)	7.50R16LT 7.00-20 8.25-15	235/70R17.5	225/80R17.5LT	8	10	43	17.2	1	8-8	R16	大
CE004	78380	T	¥99,462 (¥90,420)					20	43・44	31.2	1			
CE005	78181	S	¥52,877 (¥48,070)	8.25R16LT 7.50R18	225/70R19.5 245/70R19.5(Sのみ)	225/90R17.5LT 245/80R17.5LT	8	11	48	19.7	1	8-8	R17~ R18	大~ 特大
CE006	78381	T	¥102,124 (¥92,840)					22	48・49	37.2	1/2			
CE007	78182	S	¥62,678 (¥56,980)	7.50R20		9R19.5	8	12	50	23.0	1	8-8	R17~ R18	大~ 特大
CE008	78382	T	¥113,377 (¥103,070)					24	50・51	41.0	1/2			

※段ボール箱入りです。

★タイヤは同一サイズでもメーカー、形状、ホイールの大きさによって異なる場合があります。走行前に予め取り付けてみてタイヤに合っている事を確認してください。
★カタログ掲載製品は、予告なく仕様および価格を変更することがございますのでご了承ください。

チェーンバンド
別 売

JISタイプチェーン (普通鋼・はしご型) 大型トラック・バス用 (8×9・9×10)

商品コード	品番 (チェーンの呼び)	形状	税込価格(税抜価格) (ペア)	適合タイヤサイズ(参考)			クロス		サイド 胸数	質量 (kg/本)	入数 (ヘア/袋)	適用 クロス	チェーンバンド	
				大型トラック ラジアル	大型トラック ラジアル チューブレス 60 70	大型トラック ラジアル チューブレス 80 90他	胸数	段数					スプリング	ゴム
CF002	89181	S	¥71,027 (¥64,570)	8.25R16LT 7.50R18LT	225/70R19.5 245/70R19.5(Sのみ)	225/90R17.5LT	8	11	46	25.4	1	9-8	R17~ R20	大~ 特大
CF003	89381	T	¥128,381 (¥116,710)					22	46・47	46.0	1/2			
CF017	89191	S	¥71,027 (¥64,570)		265/70R19.5		9	11	46	26.7	1	9-9	R20	特大
CF004	89182	S	¥69,696 (¥63,360)	7.50R20	225/70R22.5 235/70R22.5	9R19.5	8	12	50	28.1	1	9-8	R17~ R20	特大~ 超特大
CF005	89382	T	¥127,171 (¥115,610)					24	50・52	50.1	1/2			
CF006	89183	S	¥76,351 (¥69,410)	8.25R20	255/70R22.5	9R22.5	8	13	56	30.7	1	9-8	R20	特大~ 超特大
CF007	89383	T	¥139,392 (¥126,720)					26	56・57	55.5	1/2			
CF019	89192	S	¥72,116 (¥65,560)		265/60R22.5 265/70R22.5		9	12	52	29.1	1	9-9	R20	超特大
CF020	89392	T	¥142,780 (¥129,800)					24	52・53	56.0	1/2			
CF008	89193	S	¥80,102 (¥72,820)	9.00R20	285/70R19.5 11/70R22.5 275/70R22.5 285/60R22.5	10R22.5	9	13	56	32.4	1	9-9	R20~ R23	特大~ 超特大
CF009	89393	T	¥147,257 (¥133,870)					26	56・57	58.8	1/2			
CF010	89194	S	¥85,305 (¥77,550)	10.00R20 11.1R20	295/70R22.5	11R22.5 285/85R22.5 275/80R22.5 255/80R22.5	9	14	60	34.3	1	9-9	R23	超特大
CF011	89394	T	¥157,300 (¥143,000)					28	60・62	62.6	1/2			
CF015	89104	S	¥104,423 (¥94,930)	11.00R20 13/80R20		295/80R22.5(89104で適合)	10	14	60	35.9	1	9-10	R23	超特大
CF025	89304	T	¥207,636 (¥188,760)					28	60・62	65.9	1/2			
CF018	89195	S	¥92,565 (¥84,150)			12R22.5(89195で適合)	9	15	62	36.1	1	9-9	R23	超特大
CF026	89395	T	¥175,571 (¥159,610)					30	62・64	66.6	1/2			
CF016	89105	S	¥116,160 (¥105,600)	12.00R20		315/80R22.5	10	15	62	37.9	1	9-10	R23	超特大
CF022	89305	T	¥217,800 (¥198,000)					30	62・64	69.4	1/2			
CG002	90194	S	¥124,025 (¥112,750)	10.00R20 11.1R20	295/70R22.5	11R22.5 275/80R22.5 255/80R22.5	9	14	60	44.6	1/2	10-9	R23	超特大
CG003	90394	T	¥246,961 (¥224,510)					28	60・62	81.7	1/2			
CG004	90104	S	¥129,470 (¥117,700)	11.00R20 13/80R20		295/80R22.5	10	14	60	46.8	1/2	10-10	R23	超特大
CG005	90304	T	¥254,584 (¥231,440)					28	60・62	85.5	1/2			
CG006	90105	S	¥139,392 (¥126,720)	12.00R20		12R22.5 315/80R22.5	10	15	62	50.3	1/2	10-10	R24	超特大
CG007	90305	T	¥276,122 (¥251,020)					30	62・64	91.9	1/2			

●麻袋入

■JISタイプ補修用クロスチェーン

商品コード	クロス		税込価格(税抜価格) (本)	質量 (g/本)	発注単位 (本/袋)
	線径	胸数			
CS202	7	7	¥968 (¥880)	310	50
CS203	7	8	¥1,001 (¥910)	340	
CS204	7	9	¥1,100 (¥1,000)	370	
CS205	7	10	¥1,166 (¥1,060)	415	
CS301	8	7	¥1,529 (¥1,390)	500	
CS302	8	8	¥1,650 (¥1,500)	540	
CS401	9	8	¥2,090 (¥1,900)	720	25
CS402	9	9	¥2,244 (¥2,040)	780	
CS403	9	10	¥2,750 (¥2,500)	840	
CS501	10	9	¥3,212 (¥2,920)	1,000	20
CS502	10	10	¥3,432 (¥3,120)	1,100	

■タイヤチェーン取付金具

商品コード	税込価格(税抜価格)	発注単位
CR010	オープン	30個



※この商品は、タイヤチェーンをタイヤにセットする際、インナー側のサイドチェーンをたぐり寄せて、簡単且つ安全に装着する為のものです。
本来の使用目的以外には使用しないでください。

★タイヤは同一サイズでもメーカー、形状、ホイールの大きさによって異なる場合があります。走行前に予め取り付けてみてタイヤに合っている事を確認してください。
★カタログ掲載製品は、予告なく仕様および価格を変更することがございますのでご了承ください。

JISタイプチェーン フォークリフト用 (5×6・6×7)

チェーンバンド
別 売


商品コード	適合タイヤサイズ (参考)	形状	線径	税込価格(税抜価格) (ペア)	クロス		サイド 駒数	質量 (kg/ペア)	チェーンバンド	
					駒数	段数			スプリング	ゴム
CC001	5.00-8	S	5×6	¥14,762 (¥13,420)	6	7	30	4.7	R9	
CD301	6.00-9	S	6×7	¥27,588 (¥25,080)	7	8	34	8.4	R9	
CD304	6.50-10 21×8-9	S		¥34,848 (¥31,680)	7	9	39	10.1	R10	小
CD306	7.00-12	S		¥35,937 (¥32,670)	9	10	42	11.7	R12	中
CD308	5.50-15	S		¥35,090 (¥31,900)	6	12	50	10.6	R13	大
CD309	5.50-15	T		¥58,080 (¥52,800)	6	24	50・51	19.6	R13	大
CD310	6.00-15	T		¥65,582 (¥59,620)	7	22	47・48	21.0	R14	大
CD329	28×9-15	S		¥38,115 (¥34,650)	9	12	51	14.0	R16	大

JISタイプチェーン 低床式トラック用 (5×6・6×7)

商品コード	品番	形状	税込価格(税抜価格) (ペア)	適合タイヤサイズ (参考)		クロス		サイド 駒数	質量 (kg/ペア)	入数 (ペア/袋)	チェーンバンド	
						駒数	段数				スプリング	ゴム
CC037	56118	S	¥22,264 (¥20,240)	225/50R12.5LT		11	8	34	7.1	1	R9	小
CC038	56119	S	¥23,958 (¥21,780)	235/50R13.5LT	235/50R14LT	11	9	38	7.6	1	R12	中
CC039	56129	S	¥26,378 (¥23,980)	245/50R14.5LT	255/50R14LT	12	9	38	8.0	1		
CD335	67109	S	¥27,830 (¥25,300)	235/50R13.5LT		10	9	38	11	1	R12	中


品番(チェーンの呼び)の見方

チェーンにはJISに規定された品番があります。
この品番を「チェーンの呼び」といいます。
「チェーンの呼び」はサイドチェーンの線径、クロス
チェーンのリンク数及びクロスチェーンの段数を
下の例の順序で配列して表します。品番は、フック
に打刻してあります。




(例) チェーンの呼び 67182 の場合

チェーンの種類
チェーンの太さ チェーンの形状



チェーンの大きさ



★タイヤは同一サイズでもメーカー、形状、ホイールの大きさによって異なる場合があります。走行前に予め取り付けてみてタイヤに合っている事を確認してください。
★カタログ掲載製品は、予告なく仕様および価格を変更することがございますのでご了承ください。

スプリング製チェーンバンド

商品コード	品番	税込価格(税抜価格) (ペア)	適合タイヤサイズ(参考)						入 数 (ペア/箱)
			適合タイヤ 1	適合タイヤ 2	適合タイヤ 3	適合タイヤ 4	適合タイヤ 5	適合タイヤ 6	
CT001	R-9	¥3,388 (¥3,080)	5.20-10 5.00-10ULT 5.65-12	135SR10 145SR10 145R10LT 135SR12	135/95R10LT 145/95R10LT	145/70R12 165/70R10 155/65R10LT	155/60R12	225/50R12.5LT	50
CT002	R-10	¥3,509 (¥3,190)	5.95-12 6.00-12 6.15-13 Z78-13 4.50-12ULT 5.00-12ULT W78-12LT Y78-13LT	145SR12 155SR12 135SR13 145SR13 155SR13 145R12LT 155R12LT 145R13LT 155R13LT 165SR13 175SR13(LT) 185SR13	135/95R12LT 145/95R12LT	155/70R12 165/70R12 175/70R12 155/70R13 165/70R13 175/70R13 185/70R13 195/70R13 155/65R12 145/65R13 155/65R13 165/65R13 175/65R13 185/65R13	165/60R12 155/60R13 175/60R13 185/60R13		50
CT003	R-12	¥3,872 (¥3,520)	5.60-13 6.45-13 B78-13 6.15-14 5.00-13LT 5.50-13LT 6.00-13LT 5.50-14LT	155SR14 165SR14 175SR14 185SR14 195SR14 165R14LT 175R14LT 185R14LT 195R14LT	155/95R13LT 165/95R13LT 165/95R14LT 175/95R14LT	175/70R14 185/70R14 195/70R14 195/65R13 165/65R14 175/65R14 185/65R14 195/65R14 205/65R14	195/60ZR13 205/60R13 215/60R13 225/60R13 165/60R14 175/60R14 185/60R14 195/60R14 205/60R14 215/60R14 225/60R14 185/60R15 175/60R13.5LT 185/60R13.5LT	235/50R13.5LT 215/50R14.5LT 245/50R14.5LT 215/50R15.5LT	50
CT004	R-13	¥4,356 (¥3,960)	6.40-14 6.45-14 6.95-14 7.35-14 D・E・F78-14 E78-14LT 6.95-14LT	205SR14 165R15LT 195SR15 185SR15		185/75R15LT 205/70R14 205/65R14 185/65R15	205/60R15 215/60R15 195/60R15		40
CT005	R-14	¥4,598 (¥4,180)	H78-15 6.00-14LT 6.50-14LT 6.00-15LT 6.50-15LT 6.00R15LT 6.50R15LT	205R15LT 215R15LT 195R15LT	175/80R15LT 185/80R15LT 185/85R16LT 195/85R16LT	195/75R15 195/70R15 205/70R15 215/70R15 185/70R15.5LT 195/70R15.5LT 205/70R16LT 195/70R16LT 275/70R16	195/65R15 205/65R15 215/65R15 195/65R16LT 205/65R16LT 205/60R14.5LT 205/60R15.5LT 215/60R15.5LT 195/60R17.5LT	31x10.5R15LT	40
CT006	R-16	¥5,082 (¥4,620)	7.00-15LT 7.50-15LT 6.00-16LT 7.50-16LT 6.50-16LT 7.00-16LT	205R16LT 7.00R15LT 7.50R15LT 7.50R16LT 6.50R16LT 7.00R16LT	205/85R16LT 215/85R16LT 225/85R16LT 195/80R17.5 205/80R17.5 225/80R17.5 205/80R16	225/75R16LT 215/75R16LT 215/70R15LT 225/70R16LT 195/70R17.5LT 195/70R17.5LT 205/70R17.5LT 215/70R17.5 195/65R16LT	205/60R17.5LT 225/60R17.5LT	30	
CT013	R-17	¥7,139 (¥6,490)	8.25-15LT 8.25-16LT 9.00-15LT	8.25R15LT 8.25R16LT 9.00R15LT	225/90R17.5LT	235/70R17.5 245/70R19.5 225/70R19.5			20
CT007	R-18	¥8,349 (¥7,590)	7.00-20 7.50-20	7.50R18 9R19.5 7.50R20					15
CT008	R-20	¥9,438 (¥8,580)	8.25-20 9.00-20 275/70R22.5	8.25R20 9.00R20 9R22.5 10R22.5		265/70R19.5 285/70R19.5 225/70R22.5 235/70R22.5 265/70R22.5	255/70R22.5 11/70R22.5 265/60R22.5 285/60R22.5		15
CT009	R-23	¥10,164 (¥9,240)	10.00-20 11.00-20	10.00R20 11.00R20 11.1-20 11.1R20	255/80R22.5 275/80R22.5 295/80R22.5 13/80R20	11R22.5 12R22.5 285/85R22.5 295/70R22.5			15
CT010	R-24	¥13,189 (¥11,990)	12.00-20	12.00R20	315/80R22.5				15

ゴム製チェーンバンド

商品コード	種類	税込価格(税抜価格) (ペア)	適合タイヤ及び車種	入数(ペア/箱)
CT102	小	¥1,650 (¥1,500)	12インチ 小型車	100
CT103	中	¥1,760 (¥1,600)	13～14インチ 普通車・小型トラック	100
CT104	大	¥1,980 (¥1,800)	15～17.5インチ 中型トラック・バス	100
CT105	特大	¥4,510 (¥4,100)	18～19.5インチ、7.50、8.25-20 大型車	25
CT106	超特大	¥4,730 (¥4,300)	9.00-20、10.00-20、22.5インチ 大型車	25

★タイヤは同一サイズでもメーカー、形状、ホイールの大きさによって異なる場合があります。走行前に予め取り付けてみてタイヤに合っている事を確認してください。
★カタログ掲載製品は、予告なく仕様および価格を変更することがございますのでご了承ください。



タフシリーズ **Tough** series

トラックバス用高機能タイヤチェーン ータフシリーズの特徴ー

軽量化

- ◆合金鋼を使用することで軽量化を実現しました。
- ◆バネ下重量が軽くなることは燃費の向上につながります。

耐久性

- ◆合金鋼クロスを使用したことにより、従来タイプに比較して2～3倍の耐久性を確保しました。

快適性

- ◆合金鋼を使用することで、強度をアップさせながら線径を細くできました。
- ◆メッキ仕上げで錆の発生が遅く、収納がしやすくなります。

タフロック (合金鋼・はしご型) ★ロングライフと軽量化を実現！

商品 コード (メッキ)	品番	形状	税込価格(税抜価格) (ペア)	適合タイヤサイズ(参考)			クロス 胸数	サイド 段数	サイド 胸数	質量 (kg /ペア)	入数 (ペア/袋)	適用クロス	チェーンバンド		
				小型トラック バイアス ラジアル	小型トラック ラジアル 60 65 70 75	小型トラック チューブレス用 80 85他							ス フ リ ン グ	ゴム	
CL257	TF56180M	S	¥32,428 (¥29,480)		185/65R15LT 175/75R15LT 185/70R15.5LT 205/60R14.5LT	185/75R15LT 195/65R15LT	185R14LT 175R14LT	8	10	44	8.1	1/2	TF0608M	R12~ R14	中~ 大
CL258	TF56181M	S	¥35,695 (¥32,450)		205/60R15.5LT 215/65R15LT 195/65R16LT 205/70R15LT 195/70R15LT	195/60R17.5LT 205/65R16LT	195R15LT 195/80R15LT 195R14LT 185/80R15LT 185/85R15LT	8	11	48	8.9	1/2	TF0608M	R13~ R16	大
CL311	TF56381M	T	¥62,315 (¥56,650)		205/70R15LT 205/70R16LT 185/70R16LT 195/75R15LT	195/70R15.5LT 195/70R16LT 175/70R17.5LT 195/75R16LT	185/80R15.5LT 185/85R15LT 195/85R14LT		22	48・49	15.5	1/2			
CL259	TF56182M	S	¥36,905 (¥33,550)	7.00R15LT 6.50R16LT	215/70R15LT 195/70R17.5LT	205R15LT 195/80R16LT 205/80R15LT 195/85R15LT	195R16LT 195/80R17.5LT 185/85R16LT 195/85R16LT	8	12	52	9.7	1/2	TF0608M	R14~ R16	大
CL312	TF56382M	T	¥63,404 (¥57,640)						24	52・53	16.8	1/2			
CL260	TF56191M	S	¥37,873 (¥34,430)		205/60R17.5LT 215/65R15LT 215/70R15LT 205/75R16LT	215/60R17.5LT 205/70R15LT 205/70R16LT		9	11	48	9.8	1/2	TF0609M	R16	大
CL261	TF56192M	S	¥36,905 (¥33,550)	7.00R16LT 7.50R15LT	225/60R17.5LT 205/70R17.5LT 225/70R16LT 215/75R16LT	225/65R16LT 215/70R17.5LT	205R16LT 215R16LT 215/80R16LT 205/80R16LT 215/85R16LT	9	12	52	10.2	1/2	TF0609M	R14~ R16	大
CL262	TF56392M	T	¥67,155 (¥61,050)						24	52・53	18.9	1/2			
CL263	TF56193M	S	¥39,567 (¥35,970)	7.50R16LT	235/60R17.5LT 235/75R16LT	225/70R17.5LT	225/80R17.5 215/80R17.5LT 235/85R16LT	9	13	56	11.0	1/2	TF0609M	R16	大
CL264	TF56393M	T	¥72,600 (¥66,000)						26	56・57	20.4	1/2			
CL251	TF56103M	S	¥40,656 (¥36,960)	スタッドレス対応			スタッドレス対応：225/80R17.5LT 225/85R16LT 235/85R16LT	10	13	56	11.9	1/2	TF0610M	R16	大
CL202	TF56303M	T	¥79,013 (¥71,830)	7.50R16LT					26	56・57	22.2	1/2			
CL265	TF67180M	S	¥57,838 (¥52,580)		235/70R17.5		225/80R17.5LT	8	10	42	13.5	1/2	TF0708M	R16~ R18	大
CL266	TF67181M	S	¥59,048 (¥53,680)	8.25R16LT 7.50R18 7.00-20 8.25-15	225/70R19.5 245/70R19.5(Sのみ)		225/90R17.5LT 245/80R17.5LT	8	11	48	14.0	1/2	TF0708M	R17~ R20	大~ 特大
CL267	TF67381M	T	¥109,505 (¥99,550)								22	48・49			
CL313	TF67182M	S	¥71,753 (¥65,230)	7.50R20			9R19.5	8	12	52	17.0	1/2	TF0708M	R17~ R20	大~ 超特大

●ポリプロピレン袋入

★タイヤは同一サイズでもメーカー、形状、ホイールの大きさによって異なる場合があります。走行前に予め取り付けてみてタイヤに合っている事を確認してください。
★カタログ掲載製品は、予告なく仕様および価格を変更することがございますのでご了承ください。

チェーンバンド														
別 売														
商品 コード (メッキ)	品番	形 状	税込価格(税抜価格) (ペア)	適合タイヤサイズ (参考)			クロス		サイド 駒 数	質量 (kg / ペア)	入 数 (ペア / 袋)	適用クロス	チェーンバンド	
				大型トラック ラジアル	大型トラック ラジアル チューブレス 60 70	大型トラック ラジアル チューブレス 80 90 他	駒 数	段 数					ス プリ ング	ゴ ム
※CL299	TF78181M	S	¥76,714 (¥69,740)	8.25R16LT 7.50R18LT	225/70R19.5 245/70R19.5 (Sのみ)	225/90R17.5LT	8	11	48	19.5	1/2	TF0808M	R17	特大
CL270	TF78182M	S	¥79,013 (¥71,830)	7.50R20	225/70R22.5 235/70R22.5	9R19.5	8	12	52	20.0	1/2	TF0808M	R17～ R20	大～ 超特大
CL271	TF78183M	S	¥84,579 (¥76,890)	8.25R20	255/70R22.5	9R22.5	8	13	56	23.0	1/2	TF0808M	R20	超特大
CL272	TF78191M	S	¥79,013 (¥71,830)		265/70R19.5		9	11	48	21.0	1/2	TF0809M	R20	特大
CL273	TF78192M	S	¥84,579 (¥76,890)		265/60R22.5 265/70R22.5		9	12	52	23.0	1/2	TF0809M	R20	超特大
CL274	TF78193M	S	¥86,515 (¥78,650)	9.00R20	285/70R19.5 11/70R22.5	10R22.5	9	13	56	23.2	1/2	TF0809M	R20	特大～ 超特大
CL279	TF78393M	T	¥158,994 (¥144,540)		275/70R22.5 285/60R22.5			26	56・57	42.0	1/2			
CL275	TF78194M	S	¥92,081 (¥83,710)	10.00R20	295/70R22.5	11R22.5 285/85R22.5	9	14	60	24.8	1/2	TF0809M	R23	超特大
CL280	TF78394M	T	¥169,884 (¥154,440)	11.1R20		275/80R22.5 255/80R22.5		28	60・62	45.0	1/2			
CL268	TF78104M	S	¥112,651 (¥102,410)	11.00R20 13/80R20		295/80R22.5 (TF78104Mで適合)	10	14	60	26.6	1/2	TF0810M	R23	超特大
CL277	TF78304M	T	¥223,971 (¥203,610)			28		60・62	48.9	1/2				
CL276	TF78195M	S	¥99,946 (¥90,860)			12R22.5 (TF78195Mで適合)	9	15	62	27.5	1/2	TF0809M	R23	超特大
CL281	TF78395M	T	¥187,550 (¥170,500)					30	62・64	48.0	1/2			
CL269	TF78105M	S	¥119,306 (¥108,460)	12.00R20		315/80R22.5	10	15	62	30	1/2	TF0810M	R24	超特大
CL278	TF78305M	T	¥235,224 (¥213,840)					30	62・64	52.5	1/2			

※通常品は内側フックが板仕様ですが、線フック仕様も承っております。

■補修用クロスチェーン


商品コード	品 番	税込価格(税抜価格) (本)	質量 (g/本)	発注単位(本/箱)
CL302	TF0606M	¥990 (¥900)	232	100
CL303	TF0607M	¥1,067 (¥970)	253	
CL304	TF0608M	¥1,111 (¥1,010)	274	
CL305	TF0609M	¥1,232 (¥1,120)	295	
CL310	TF0610M	¥1,287 (¥1,170)	316	
CL306	TF0708M	¥1,716 (¥1,560)	454	50
CL307	TF0808M	¥2,684 (¥2,440)	577	
CL308	TF0809M	¥2,937 (¥2,670)	610	
CL309	TF0810M	¥3,069 (¥2,790)	644	

●メッキ仕様●コネクター付



合金鋼の特徴

合金鋼材は、普通鋼材と比較して、耐摩耗性に優れているため、合金鋼タイヤチェーンの使用が多くなってきています。観光バスユーザーは、横滑りに強い亀甲型カムタイプ（P.081掲載：タフカム）が主流になってきています。“軽くて、長持ち、乗り心地の良い”という要求から、長距離輸送トラック、路線バス等のユーザーを中心に普及が進んでいます。



★タイヤは同一サイズでもメーカー、形状、ホイールの大きさによって異なる場合があります。走行前に予め取り付けてみてタイヤに合っている事を確認してください。
★カタログ掲載製品は、予告なく仕様および価格を変更することがございますのでご了承ください。

タフカム

亀甲型ワンタッチチェーン

〈バス用最適タイヤチェーン〉(合金鋼・カムロック付)

★プロドライバーの要求を形にした、従来のタイヤチェーンの常識を変えた商品!

安全性のアップ

◆非対称亀甲型クロスユニットの採用により、従来品に比べて縦・横の滑りをがっちり防止し高速走行性が向上しました。

装着性のアップ

◆ハ型フックの採用によりサイドリンクの装着が簡単。
◆カムロックの採用により簡単にタイヤにフィットさせることができ、チェーンバンドが不要になりました。
◆バンドが無いのでアルミホイールを傷つけません。

適合タイヤサイズ	商品コード	タフカム品番	形状	税込価格(税抜価格) (ペア)	質量 (kg/ペア)	サイド 駒数	適用 クロス	クロス 駒数	クロス 段数
7.50R16 225/80R17.5	CL314	KCL-00	S	¥90,387 (¥82,170)	15.6kg	72	KCLC-01	33 9-5-5	8
夏・MIXタイヤ/スタッドレスタイヤ共通									
825R16 245/80R17.5 245/70R19.5	CL165	KCL-01	S	¥94,622 (¥86,020)	17.3kg	78	KCLC-01	33 9-5-5	9
夏・MIXタイヤ/スタッドレスタイヤ共通									
9R22.5 245/70R22.5 245/90R19.5 265/60R22.5	CL349	KCL-01A	S	¥94,622 (¥86,020)	17.3kg	84	KCLC-03	37 9-5-7	8
夏・MIXタイヤ/スタッドレスタイヤ共通 (サイド駒数長め)									
10R22.5 275/70R22.5 11/70R22.5	CL167	KCL-02	S	¥105,028 (¥95,480)	18.4kg	86	KCLC-02	41 9-5-9	8
夏・MIXタイヤ/スタッドレスタイヤ共通									
11R22.5 275/80R22.5 10.00R20 285/85R22.5	CL169	KCL-03	S	¥121,847 (¥110,770)	19.4kg	98	KCLC-03	37 9-5-7	9
夏・MIXタイヤ スタッドレスタイヤ									
12R22.5 11.00R20	CL171	KCL-04	S	¥130,317 (¥118,470)	21.4kg	98	KCLC-04	45 11-5-9	9
	CL345	KCLS-04	S	¥136,609 (¥124,190)	22.8kg	94	KCLC-05	49 13-5-9	9
夏・MIXタイヤ スタッドレスタイヤ									
295/80R22.5	CL100	KCL-04A	S	¥130,196 (¥118,360)	21.1kg	94	KCLC-04	45 11-5-9	9
	CL171	KCL-04	S	¥130,317 (¥118,470)	21.4kg	98	KCLC-04	45 11-5-9	9
夏タイヤ スタッドレスタイヤ									

■補修用クロスチェーン

商品コード	品番	税込価格(税抜価格) (本)	発注単位(本/袋)	適合商品
CL173	KCLC-01	¥6,523 (¥5,930)	30	KCL-00 KCL-01 KCL-01 T
CL174	KCLC-02	¥6,930 (¥6,300)	30	KCL-02 KCL-02 T KCLS-03
CL175	KCLC-03	¥6,732 (¥6,120)	30	KCL-03 KCL-03 T KCL-01A
CL176	KCLC-04	¥7,139 (¥6,490)	30	KCL-04 KCL-04 T KCL-04A
CL348	KCLC-05	¥8,613 (¥7,830)	30	KCLS-04

■中型バス

メーカー	車種名	型式	タイヤサイズ	タフカム品番	
				夏タイヤ	スタッドレスタイヤ
三菱	エアロミディ	PDG-AR820HAN	245/70R19.5	KCL-01	KCL-01
いすゞ	ガーラ ミオ	BDG-RR7JJBJ	9R19.5	—	—
UD トラックス	スペースランナー	PDG-RM820GAN	245/70R19.5	KCL-01	KCL-01
日野	メルファ	BDG-RR7JJBA	9R19.5	—	—

■大型バス

メーカー	車種名	型式	タイヤサイズ	タフカム品番	
				夏タイヤ	スタッドレスタイヤ
三菱	エアロエース	PDG-MM96FH	10R22.5	KCL-02	KCL-02
	エアロクイーン	BKG-MS96JP	295/80R22.5	KCL-04A	KCL-04
	エアロキング	BKG-MS66JS	295/80R22.5	KCL-04A	KCL-04
いすゞ	ガーラ	BDG-RU8JHAJ	10R22.5	KCL-02	KCL-02
		BDG-RU1ESAJ	295/80R22.5	KCL-04A	KCL-04
UD トラックス	スペースアロー-A	BKG-AS96JP	295/80R22.5	KCL-04A	KCL-04
日野	セレガ	BDG-RU8JHAA	10R22.5	KCL-02	KCL-02
		PKG-RU1ESAA	295/80R22.5	KCL-04A	KCL-04


★タイヤは同一サイズでもメーカー、形状、ホイールの大きさによって異なる場合があります。走行前に予め取り付けてみてタイヤに合っている事を確認してください。
★カタログ掲載製品は、予告なく仕様および価格を変更することがございますのでご了承ください。

チェーンバンド
不要



※トリプル(ダブルタイヤ装着)仕様は受注生産にてお受け致します。定価はシングルの2倍となります。
※建機車両には使用出来ません。

■クロス駒数の見方



●ピニンロンバック入

スプリングチェーン ★軽量コンパクト設計で大型車も1人で簡単に取り付けができます。



★低床バス等、タイヤハウスの狭い車両に。
★無雪地帯から降雪地帯へ頻繁に移動する自動車にうってつけのチェーンです。
★軽量で手軽に脱着。パーツ交換、メンテナンスも簡単。
★騒音・振動が少なく、静かで快適。耐久性やトータルコストに優れています。

質量1/2以下 (1本当たり)	サイズ 11R22.5	スプリングチェーン8kg	一般チェーン17kg
-----------------	----------------	--------------	------------

●スタセン (スタッドレスタイヤ専用シングルチェーン)

商品コード	品番 (チェーンの呼び)	形状	税込価格(税抜価格) (ペア)	質量 (kg/本)	タイヤサイズ		入数 (ペア/箱)	クロス品番 発注単位 税込価格(税抜価格)(50本)	商品コード
					夏・スノータイヤ	スタッドレスタイヤ			
CJ181	LT4510	S	¥70,180 (¥63,800)	3.5	195R15 195/70R15.5 7.00-12 6.00-15 205/70R14 205/65R16 195/70-16 215/70R15 205/65R15 215/65R15 195/70R15 205/70R15		1	LT4500 ¥2,651 (¥2,410)/本	CJ300
CJ124	LT4511	S	¥74,250 (¥67,500)	3.8	205/70R17.5 205/75-16 205/70R16 195/85R16 205/60R17.5 205/80R16 6.50-15 6.50R15 215/60R15.5		1		
CJ125	LT4512	S	¥77,440 (¥70,400)	4.2	195/70R17.5 6.50-16 205/80R17.5 205/85R15 6.50R16		1		
CJ183	LT5511	S	¥78,980 (¥71,800)	4.0	215/80R15 225/80R15 7.00-15 7.00R15 215R16 215/80R16 215/70R16 235/70R15 225/70R16 225/75R15 205/85R16 235/70R16 235/75R15 225/60R17.5		1	LT5500 ¥2,893 (¥2,630)/本	CJ301
CJ184	LT5512	S	¥82,610 (¥75,100)	4.4	215/85R16 235/80R16 7.00-16 7.00R16 225/75R16 30×9.5R15 215/70R17.5		1		
CJ186	LT6512	S	¥87,450 (¥79,500)	4.6	265/65R17 265/70R16 7.50-16 7.50R16 31×10.5R15 225/80R17.5		1	LT6500 ¥3,157 (¥2,870)/本	CJ302
CJ187	LT6513	S	¥91,080 (¥82,800)	4.7	275/70R16 8.25-16 8.25R16 32×11.5R15 225/90R17.5		1		
CJ166	TB5613	S	¥109,560 (¥99,600)	6.6	9R19.5 245/70R19.5	9R19.5 7.50R18 245/70R19.5	1	TB5600 ¥3,465 (¥3,150)/本	CJ304
CJ154	TB5614	S	¥113,410 (¥103,100)	7.0	8.25-20 8.25R20	235/70R22.5	1		
CJ156	TB5615	S	¥116,270 (¥105,700)	7.4	9R22.5 9.00-20	8.25R20 9R22.5	1		
CJ170	TB6613	S	¥115,390 (¥104,900)	7.0	265/70R19.5	265/70R19.5	1		
CJ213	TB6614A	S	¥117,810 (¥107,100)	7.5		265/60R22.5	1		
●CJ158	TB6614	S	¥114,070 (¥103,700)	8.0		11R22.5	1	TB6600 ¥3,850 (¥3,500)/本	CJ305
CJ160	TB6615	S	¥119,020 (¥108,200)	8.0	11/70R22.5 285/60R22.5 10R22.5	11/70R22.5 275/70R22.5 255/70R22.5	1		
CJ162	TB6616	S	¥121,770 (¥110,700)	8.5	10.00-20 10.00R20 11R22.5 11.1R20 275/80R22.5 285/85R22.5	10R22.5 275/80R22.5	1		
CJ172	TB6617	S	¥123,860 (¥112,600)	9.0		10.00R20 11R22.5 11.1R20 285/85R22.5	1		
CJ201	TB7615	S	¥131,120 (¥119,200)	8.1	315/60R22.5		1		
CJ164	TB7616	S	¥133,760 (¥121,600)	8.6	315/70R22.5 11.00-20	295/70R22.5	1	TB7600 ¥4,235 (¥3,850)/本	CJ306
CJ174	TB7617	S	¥136,620 (¥124,200)	9.1	11.00R20 12R22.5 12.00-20 315/80R22.5 295/80R22.5	11.00R20 12R22.5 295/80R22.5 315/70R22.5	1		
CJ177	TB7618	S	¥138,600 (¥126,000)	9.6		315/80R22.5	1		
CJ178	TB8716	S	¥161,700 (¥147,000)	9.0		365/70R22.5	1		
CJ121	TB8717	S	¥171,160 (¥155,600)	9.6	385/65R22.5	385/65R22.5	1	TB8700 ¥4,576 (¥4,160)/本	CJ308
CJ179	TB8720	S	¥202,070 (¥183,700)	11.3		385/80R22.5	1		

建設・産業車両用スプリングチェーン

■クレーン・モーターグレーダー用

商品コード	品番	税込価格(税抜価格) (ペア)	質量 (kg/本)	タイヤサイズ	入数 (ペア/箱)	クロス税込価格(税抜価格) (10本/袋)
CJ211	OR4517	¥249,700 (¥227,000)	15	325/95R24	1/2	OR4500(CJ212) ¥6,611 (¥6,010)/本
CJ190	OR5714	¥218,130 (¥198,300)	14	13.00-20 12.00R24 425/65R22.5	1/2	
CJ208	OR5716	¥246,620 (¥224,200)	16	13.00R24	1/2	OR5700(CJ198) ¥7,425 (¥6,750)/本
CJ192	OR5717	¥262,350 (¥238,500)	17	385/95R25 14.00R24	1/2	
CJ209	OR6713	¥209,770 (¥190,700)	13	17.5/65-20	1/2	
CJ197	OR6716	¥258,170 (¥234,700)	16	16.9R24 17.5-25	1/2	
CJ203	OR6717	¥274,450 (¥249,500)	17	17.5R25	1/2	OR6700(CJ199) ¥7,975 (¥7,250)/本
CJ193	OR6718	¥290,950 (¥264,500)	18	18.4-24	1/2	
CJ194	OR6719	¥306,790 (¥278,900)	19	445/95R25 16.00R25 17.5R29	1/2	
CJ195	OR8718	¥322,080 (¥292,800)	22	20.5-25	1/2	
CJ196	OR8720	¥356,730 (¥324,300)	24	505/95R25 18.00R25	1/2	OR8700(CJ200) ¥8,811 (¥8,010)/本

注) タイヤの銘柄や摩耗具合により装着が異なります。必要に応じて長さの調整をしてください。

■ミニローダー用


商品コード	品番	税込価格(税抜価格) (ペア)	質量 (kg/本)	タイヤサイズ	入数 (ペア/箱)	クロス税込価格(税抜価格) (10本/袋)
CJ180	TB9411	¥112,860 (¥102,600)	6.7	12.5/70-16	1	TB9400(CJ309)
CJ205	TB9412	¥123,420 (¥112,200)	7.3	12.5/65-18	1	¥4,730 (¥4,300)/本
CJ206	TB11413	¥131,450 (¥119,500)	8.8	15.5/60-18	1	TB11400(CJ310)
CJ207	TB11414	¥141,240 (¥128,400)	9.0	15.5/70-18	1	¥4,983 (¥4,530)/本

★タイヤは同一サイズでもメーカー、形状、ホイールの大きさによって異なる場合があります。走行前に予め取り付けてみてタイヤに合っている事を確認してください。
★カタログ掲載製品は、予告なく仕様および価格を変更することがございますのでご了承ください。

質量1/2 16.00R25の比較

スプリング チェーン	一般チェーンS型	
	9×10	10×13
	19kg×2	40kg×2 56kg×2

(例) チェーンの呼び名



チェーン規制、冬用タイヤ規制対応



オートソック
...brings you home!

●ハイパフォーマンスの軽自動車対応について

⚠注意

一部の車種を除き、
軽自動車にはご使用にな
れません。適合車種はQR
コードで確認ください。

装着手順

下記サイズ以外にも設定
がございます。
こちらのQRコードにて
ご確認ください。

Auto Sock (オートソック) タイヤサイズ適合表 (普通タイヤ&スタッドレスタイヤ)

ジャッキアップ
不要

車の移動
必要

商品 コード	品 番	適 合 タ イ ヤ サ イ ズ (参 考)								税込価格 (税抜価格)/ペア
		25/その他	30/35/40	45	50	55	60	70	75/80/85	
■ハイパフォーマンス (軽自動車専用)										
CV033	Y09					165/55R14	165/60R14	155/65R13	145/70R12	145/80R12 145R12
CV044	Y13					165/55R15		155/65R14	155/70R13	145/80R13
CV049	Y17					175/55R15		165/65R15	155/70R15	155/80R13 155R14
								175/65R14	155/80R14 165/80R13	165/80R13 165R13
■ハイパフォーマンス (軽自動車使用不可)										
CV045	HP540			195/45R15	165/50R15	185/55R14	155/60R15	145/65R15	155/70R12	135/80R13
				185/50R15	195/55R13	165/60R15	175/60R13	165/65R13	155/70R14	145R13
CV043	HP600		205/40R17	195/45R16	185/50R16	175/55R16	165/60R16	155/65R15	165/70R14	165/80R14
			215/35R17	195/50R15	185/55R15	175/60R16	165/65R16	155/65R15	165/70R15	175/75R13
			215/40R16	205/45R16	185/55R16	175/60R14	165/60R14	155/65R14	175/70R14	175R13
			215/40R17	205/50R16	195/55R14	185/60R15	175/60R15	155/65R15	185/70R13	
CV037	HP645		215/40R18	205/45R17	195/55R16	185/60R16	165/60R16	155/65R16	185/70R15	175/75R15
			225/35R18	215/45R18	205/55R17	195/60R16	175/65R16	165/65R16	195/70R14	175/80R14
			245/30R19	215/50R17	205/60R15	185/60R15	165/60R15	155/65R15	195/70R15	185/80R14
			245/35R18	225/45R17	215/55R16	205/60R16	185/65R14	165/65R14	205/70R14	185R14
			245/40R17	235/45R17	215/60R15	205/65R15	185/65R15	165/65R15	205/70R15	195/75R14
CV038	HP685		225/40R19	225/45R18	215/55R17	195/60R17	185/65R16	165/65R16	195/70R16	175/80R15
			235/40R19	235/45R18	225/55R16	205/60R17	185/65R16	165/65R16	205/70R15	175/80R16
			245/30R20	245/45R17	225/50R17	215/60R16	185/65R16	165/65R16	215/70R14	185/75R15
			245/35R19		225/50R18	225/60R15	185/75R16	165/65R16	215/70R15	185/75R16
			245/40R18		235/50R17	225/60R16	195/75R15	165/65R16	195/80R14	195/75R15
			255/35R18		245/50R16					195/80R15
			255/40R17							
CV039	HP695		245/35R20	215/45R20	195/50R20	185/60R18	165/60R18	155/65R17	165/70R16	195/75R16
			245/40R19	225/45R19	215/50R19	205/55R17	185/65R16	165/65R16	225/70R15	195R15
			265/30R21	235/45R19	235/50R18					205/75R15
			265/40R20	245/45R18	245/50R17					205/75R16
			265/45R19	255/35R19	265/40R18					215/75R15
			275/35R19	275/40R18	275/45R17					
CV040	HP697		245/35R21	235/45R21	215/50R19	205/55R19	185/60R17	165/65R17	205/70R17	205/80R16
			245/40R21	235/50R20	235/50R20	225/60R18	215/65R18	165/65R18	225/70R16	215/75R16
			255/40R21	245/45R20	245/50R19	235/60R17	225/65R17	165/65R17	235/70R17	245/75R15
			265/30R22	245/45R21	245/50R20	235/60R18	225/65R18	165/65R18	235/70R15	215R15
			265/35R21	255/45R20	255/50R19	245/60R18	235/65R16	165/65R16	235/70R16	215/80R16
			265/45R20	265/55R18	265/50R19	255/60R17	245/65R17	165/65R17	245/70R16	225/75R15
			265/40R21	275/45R19					255/70R15	225/80R15
			275/35R21							235/75R15
			275/40R20							
CV041	HP698		265/40R22	255/45R22	235/55R20	215/60R18	195/65R18	165/65R17	215/85R16	255/75R15
			275/35R22	275/45R20	265/50R20	255/60R19	235/65R19	165/65R19	235/70R17.5	255/75R16
									245/70R17	265/75R15
									245/70R17.5	235/75R17
									255/70R16	235/80R16
									265/70R17	245/75R16
									265/70R15	245/75R17
									265/70R16	245/85R15
CV046	HP830	295/25R21	265/30R19	295/30R18		265/50R15	255/55R14			
		305/25R20	265/35R18	295/30R19						
			265/40R17	295/35R18						
			275/30R19	305/30R19						
			285/30R20	315/35R17						
CV047	HP850	295/25R22	275/30R21	295/35R21	255/45R19	285/50R18				
		325/25R22	275/35R20	295/40R19	285/45R19	295/50R16				
			285/30R21	305/30R20	295/45R18					
			285/35R21	315/30R20	305/45R17					
			295/30R21	315/35R20						
			295/30R22	325/30R21						
			295/35R20							
CV048	HP870		305/35R24	285/45R21	275/50R22	265/55R20	245/60R20	285/65R17	245/70R18	235/80R17
			305/40R22	305/40R22	305/50R20	285/55R20	265/60R20	265/65R18	265/70R17	265/75R18
			315/40R22				275/60R20	285/65R18	275/70R18	255/80R16
							305/60R18		285/70R17	255/85R16
									305/70R16	265/75R16
									315/70R15	285/75R16

※一部の軽自動車対応しております。上記QRコードよりご確認をお願い致します。
★タイヤは同一サイズでもメーカー、形状、ホイールの大きさによって異なる場合があります。走行前に予め取り付けてみてタイヤに合っている事を確認してください。
★カタログ掲載製品は、予告なく仕様および価格を変更することがございますのでご了承ください。



雪道らくらく

雪道楽QII

特殊合金鋼リングチェーン

特長

10mmチェーン

・クリアランスの
少ない車に最適

10mm

耐久性

・耐摩耗に優れた
特殊合金鋼

簡単装着

・車の移動、ジャッキアップ不要
・滑車締め付け

取付カンタン!ジャッキアップ不要!

1

ケーブルをタイヤの裏側に通
します。

2

ケーブルの両端をタイヤの手
前に引き上げフックをかけま
す。

3

サイドチェーンのフックを引っ
掛けてケーブルをタイヤの裏側
に落とします。

4

ストッパーを締めつけて、ゴム
フックをかけて完了!

説明書在中

同梱されている取扱説明書を必ずお読みください。

雪道楽QII (ユキドウラクQII) /タイヤサイズ適合表 (普通タイヤ&スタッドレスタイヤ)

ジャッキアップ
不要

車の移動
不要

商品コード	品 番	適 合 タ イ ヤ サ イ ズ (参 考)							税込価格(税抜価格) (ペア)
		82/80シリーズ	70シリーズ	65シリーズ	60シリーズ	55シリーズ	50シリーズ	45シリーズ	
CU120	YQ201	135R12 135/80R12	145/70R12						¥28,600 (¥26,000)
CU121	YQ202	145R12 135R13 145/80R12 145/80R12LT 135/80R13		155/65R13	165/60R13	155/55R14 ※165/55R14			
CU122	YQ203	145R13 145R13LT 145/80R13	165/70R12 175/70R12 155/70R13	165/65R13 155/65R14	175/60R13 165/60R14(夏) 155/60R15	185/55R13	165/50R15		
CU123	YQ204	155R13 155R13LT 155/80R13	165/70R13	175/65R13 165/65R14	165/60R15(夏)				
CU124	YQ205		175/70R13 165/70R14		175/60R14	185/55R14 175/55R15			
CU125	YQ206	165R13 165/80R13 165/80R13LT		185/65R13 175/65R14	185/60R14				
CU126	YQ207S		185/70R13 175/70R14 (トーヨーガリット除く)	195/65R13 185/65R14 ※175/65R15(夏)	175/60R15	185/55R15			
CU127	YQ207	175R13 165R14 175/80R13 165/80R14	175/70R14 (トーヨーガリット専用)	※175/65R15(冬)	195/60R14 185/60R15				
CU128	YQ208	175R14 175/80R14	185/70R14	195/65R14 185/65R15	205/60R14 195/60R15 185/60R16(夏)	195/55R15 185/55R16	205/50R15 195/50R16(夏)	215/45R16	
CU129	YQ209	185R14 175R15 185/80R14 175/80R15	195/70R14	205/65R14 195/65R15	205/60R15 195/60R16		205/50R16		
CU130	YQ210	195/80R14 185/80R15	205/70R14 195/70R15	205/65R15 195/65R16(夏)	215/60R15 205/60R16 195/60R17(夏)	205/55R16		215/45R17	
CU131	YQ211		205/70R15	215/65R15 205/65R16(夏)	225/60R15(夏) 215/60R16(夏)	215/55R16	225/50R16 215/50R17(夏)	225/45R17 235/45R17(夏) 215/45R18 225/40R18	
CU132	YQ212		215/70R16(夏)	215/65R16	225/60R16 215/60R17(夏)	215/55R17 225/55R17	225/50R17 225/50R18(夏)	255/40R17 245/40R18	

(夏) は普通タイヤ専用・(冬) はスタッドレスタイヤ専用です。 ※は外装適合シールには一部表示されておませんが新たに追加された適合サイズです。

※ブリヂストン レボGZ・VRX、ダンロップ WINTER MAXXには装着できません。
★ダブルタイヤ装着車には使用出来ません。
★タイヤは同一サイズでもメーカー、形状、ホイールの大きさによって異なる場合があります。走行前に予め取り付けてみてタイヤに合っている事を確認してください。
★カタログ掲載製品は、予告なく仕様および価格を変更することがございますのでご了承ください。

085

フルミホイール

フルミホイール (輸入車用)

マフラー

コラーレーション

スチールホイール

トラック&バスホイール

TIRE CHAIN
兼用車チェーン

TOPY WHEEL&PARTS CATALOGUE 2026-2027

086



**かたくなりがちな最後の
外側接続にプッシュロックを採用**

エコメッシュ

ECO MESH II

High Quality Winter Gear

タイヤ内側ジョイントもワンタッチでOK!! クルマの前後移動が不要で
ジャッキアップも不要!安全でスピーディーな装着を実現しました。

軽量設計
軽量タイプで女性でも簡単に持ち運べます。

脅威のグリップ力
雪道〜アイスバーンまで幅広く対応。

仕上げもラクラク
テコの原理を応用したフッカーで簡単取り付け。



雪を掴む!
全方向対応ネットパターン



雪道はもちろん、凍結路もがっちりグリップ!
大径4.5mmの超硬マカロニコンビ使用



取付け手順



① チェーン両端を持ち、タイヤに添わせながら持ち上げます。



② 内側のプッシュロックを接続します。



③ 地面側のチェーンを強く引き出し、下側フックを接続します。



④ 上側のチェーンを強く引き出し、上側プッシュロックを接続します。



⑤ フッカーを使ってバンドフックすべてにゴムバンドをかけます。



⑥ 全体にズレや部品の漏み込みが無いことを確認して完成。

ECO MESH II (エコメッシュII) /タイヤサイズ適合表 (普通タイヤ&スタッドレスタイヤ)							ジャッキアップ 不要	車の移動 不要
商品コード	品 番	適合 タイヤ サイズ (参考)						税込価格(税抜価格) (ペア)
		80シリーズ	70シリーズ	65シリーズ	60シリーズ	55シリーズ	50/45シリーズ	
CV051	FB01	145/80R12(注) 135/80R13	155/70R12	155/65R13		155/55R14		¥30,250 (¥27,500)
CV052	FB02	145/80R13 135/80R13	155/70R13	165/65R13		165/55R14		
CV053	FB03	145/80R13	155/70R13	155/65R14 165/65R13	165/60R14 155/60R15		165/50R15	
CV054	FB04	155/80R13	165/70R13	165/65R14		165/55R15(注)	165/50R16	
CV055	FB05	165/80R13 155/80R13	175/70R13 165/70R14	165/65R14	175/60R14 165/60R15(注)	175/55R15		
CV056	FB06	155/80R14LT 165R13LT	185/70R13 165/70R14	175/65R14 165/65R15	185/60R14 175/60R15	185/55R15		
		165/80R13LT 175/80R13 165/80R13						
CV057	FB07	165R14LT	175/70R14	185/65R14 175/65R15	195/60R14	185/55R15	195/50R15 195/45R16(注)	
		165/80R14LT	185/70R13					
		165/80R14						
		175/80R13						
CV058	FB08	175/80R14 165/80R14	185/70R14	195/65R14	185/60R15 175/60R16	195/55R15 185/55R16	195/50R16 205/50R15	¥33,000 (¥30,000)
CV059	FB09		195/70R14 185/70R14	205/65R14 185/65R15	195/60R15 185/60R16	205/55R15 195/55R16	195/50R16	
CV060	FB10	185/80R14 175/80R14	195/70R14	195/65R15 205/65R14	205/60R15	205/55R15 195/55R16	205/50R16	
CV061	FB11	195/80R14	205/70R14	215/65R14	215/60R15	205/55R16	205/50R17	
		175/80R15	195/70R15	205/65R15	195/60R16	215/55R16	215/45R17	
		185/80R14		195/65R16(注)	205/60R16			
CV062	FB12	195/80R15LT	205/70R15	215/65R15	215/60R16	225/55R16	215/50R17	
		195/80R15	195/70R15	205/65R16	205/60R16	205/55R17	225/45R17	
		195/80R14		195/60R17	215/55R16			
CV063	FB13	195/80R15	215/70R15	205/65R16	225/60R16	215/55R17	225/50R17	
						225/55R16	225/45R18	
						205/55R17		
CV064	FB14		215/70R16	215/65R16	235/60R16	225/55R17	215/50R18	
					215/60R17	215/55R18	225/50R18	
					225/60R16	215/55R17	225/45R19	
CV065	FB15				235/60R16	225/55R17	225/50R18	
					225/60R17	215/55R18	235/50R18	
						225/55R18		
		夏・冬	夏	冬				
※ブリヂストン レボGZ・VRX、ダンロップ WINTER MAXXには装着できません。 (注) は外装適合シールには一部表示されておりませんが、新たに追加された適合サイズです。 ※実際にタイヤチェーンを装着するタイヤの種類・サイズをよくご確認の上、間違いないように「適合サイズ」のものをお選びください。 ※適合タイヤサイズは、空気圧・磨耗度・タイヤ銘柄・ホイールにより異なる場合があります。 ※タイヤの種類、ホイール等の組み合わせによっては、「適合サイズ」でも装着できないことがあります。 ※ご使用になる前に必ず装着(適合)の確認を行ってください。								
車種によっては「適合サイズ」でもすき間不足等により装着ならびにご使用できない車種もあります。日本車適合車種については、トピー実業各営業所へお問い合わせください。 また、外国車についての適合はカーメーカー・カーディーラーなどにご相談ください。								

★RV、1・4ナンバーの商用車には使用できません。
★タイヤは同一サイズでもメーカー、形状、ホイールの大きさによって異なる場合があります。走行前に予め取り付けてみてタイヤに合っている事を確認してください。
★カタログ掲載製品は、予告なく仕様および価格を変更することがございますのでご了承ください。

タイヤチェーン (JISタイプチェーン) 使用上の注意

走行前に、予め付けて見てください。

- ★タイヤは同一サイズでもメーカー、形状、ホイールの大きさによって異なる場合があります。
- ★チェーンはタイヤにフィットするよう製作してありますが、クリアランスのない車両には十分点検してから装備してください。
チェーンが干渉し車体が損傷する場合があります。

正しい装着のための知識


1. ねじれの確認と矯正

- (1) 装着前にタイヤチェーンを路面に拵げ、ねじれの無いことを確認してください。
- (2) ねじれた状態のときは矢印のように通しますと正常な形になります。

(1) 正常な状態




(2) ねじれた状態



☆ねじれたまま装着走行しますと、早期折損、タイヤ損傷の原因となります。


2. チェーンの表裏の確認

- 右図のようにコネクター曲げ部が外側になるように装着してください。
☆逆にするとタイヤ (サイドウォール) を傷めます。




3. 連結具の掛け方

☆カギフックの場合



☆板フックの場合



タイヤ装着の際には、それぞれ次の点に充分ご注意ください

- クロスチェーンは、タイヤの中心に、内・外側が均一になるようにかけてください。
- サイドチェーンはたるみのないように十分に引締めるとともに、余りリンクは内・外側同数になるように連結してください。
- サイドチェーンの余りリンクは、装着図のように針金などで確実に固定してください。
- ジャッキを使用するときは、必ず車輪止めを行ってください。
- チェーンの脱着には、手袋 (ビニール手袋) などをしてください。
- チェーンの装着後はチェーンバンドで固定してください。
- チェーンは適用タイヤ以外には使用しないでください。
- チェーンは駆動輪に装着してください。


取付後の車両走行方法

装着後100〜300m走行地点で装着状態 (ゆるみ片寄りなど) を点検してください。不都合がありましたらただちに直してください。

- 走行速度は、30km/h以下でお願いします。
(雪道凍結路は、最大20km/h以下が望ましい。)
- 急発進、急加速、急制動、急ハンドルは早期破損、亀裂の原因となりますので、絶対に避けてください。
- 雪、凍結、ヌカミ以外の道路を走行しますとチェーンは著しく摩耗するため、タイヤチェーンを取り外してください。
- ラジアルタイヤはサイドウォールが柔かなため取り付け方によってはタイヤを傷つけ、バーストの危険もあります。走行中の点検を時々行ってください。
- クロスチェーンが切損したら、ただちに車を制止しチェーンを取り外してください。車体が損傷いたします。

点検および手入れ


- ☆使用後チェーン各部の摩耗および変形を点検してください。
クロスチェーンの摩耗量が線径の1/3 近くになれば寿命です。
- ☆クロスチェーン以外が著しく摩耗変形している場合は、装着方法または、走行方法が適切でなかったと判断されます。早めにチェーンを交換、取扱説明書を読み返し、正しい装着をしてください。
使用しないときは、水洗後乾燥させ、防錆油など塗布して保管してください。
- ☆品質には万全を期しておりますが、万一製造上の原因による品質不良がありました場合は、程度に応じて新しい製品とのお取替えるか、または不良個所の部品を交換致します。それ以外の責はご容赦ください。



タイヤチェーン装着走行中は最高速度30km/h以下にて走行してください。過度のスピードは

1. 遠心力が強い衝撃を与え、チェーンの亀裂、摩耗が倍加し早期切損します。
 2. チェーンが切断しやすくなり、切断による車両の損傷をまねきます。
- ※雪のないときは、チェーンをはずしましょう。


★上記は JIS タイプチェーンについて明記しております。JIS タイプチェーン以外のタイヤチェーン使用上の注意については、各タイヤチェーンに付属する取扱説明書をお取り付け前に必ずお読みいただき、注意事項を守って正しく安全にご使用ください。



ホイールナットサイズの説明
(例) **M12×P1.5 21HEX**

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

①ミリメートルねじ ②ねじの直径 (mm) ③ねじ山ピッチ
④ねじの山と山との距離 (mm) ⑤六角形の二面幅 (mm)
⑥六角形 (HEXAGON)



ピットナット (簡易梱包仕様)		P101-P / P103-P		101S-P / 103S-P		101HC-P / 103HC-P	
形状	スーパーコンパクト	袋ナット		貫通ナット			
カラー	クロームメッキ	クロームメッキ		クロームメッキ			
全長 (m/m)	22	31		16			
HEX 2面幅 (m/m) (車両搭載レンチ寸法)	21 19	21 19		21 19			
M12×1.5 (60°テーパ座)トヨタ・ ホンダ・三菱・ マツダ・ダイハツ	品番	P101-P	P101-19-P	101S-P	101-19-P	101HC-P	101HC-19-P
	商品コード	34574	34576	33800	34958	34960	34962
	梱包数	320ヶ(16ヶ/袋×20)		320ヶ(20ヶ/袋×16)		400ヶ(20ヶ/袋×20)	
	税込価格(税抜価格)(1箱)	限定品 オープン価格		オープン価格		オープン価格	
M12×1.25 (60°テーパ座)日産・ スバル・スズキ	品番	P103-P	P103-19-P	103S-P	103-19-P	103HC-P	103HC-19-P
	商品コード	34575	34577	33801	34959	34961	34963
	梱包数	320ヶ(16ヶ/袋×20)		320ヶ(20ヶ/袋×16)		400ヶ(20ヶ/袋×20)	
	税込価格(税抜価格)(1箱)	限定品 オープン価格		オープン価格		オープン価格	

化粧箱入り (16ヶ入り)		P101 P103 P101-19 P103-19		101S 103S 101-19 103-19		101HC 103HC 101HC-19 103HC-19	
形状	スーパーコンパクト	袋ナット		貫通ナット			
カラー	クロームメッキ	クロームメッキ		クロームメッキ			
全長 (m/m)	22	31		16			
HEX 2面幅 (m/m) (車両搭載レンチ寸法)	21 19	21 19		21 19			
M12×1.5 (60°テーパ座)トヨタ・ ホンダ・三菱・ マツダ・ダイハツ	品番	P101	P101-19	101S	101-19	101HC	101HC-19
	商品コード	34570	34572	32906	33125	33137	33152
	カートン入数	320ヶ(16ヶ入/箱×20)		320ヶ(16ヶ入/箱×20)		320ヶ(16ヶ入/箱×20)	
	税込価格(税抜価格)(1ヶ)	¥385 (¥350)	¥440 (¥400)	¥308 (¥280)	¥440 (¥400)	¥308 (¥280)	¥440 (¥400)
M12×1.25 (60°テーパ座)日産・ スバル・スズキ	品番	P103	P103-19	103S	103-19	103HC	103HC-19
	商品コード	34571	34573	32907	33126	33138	33153
	カートン入数	320ヶ(16ヶ入/箱×20)		320ヶ(16ヶ入/箱×20)		320ヶ(16ヶ入/箱×20)	
	税込価格(税抜価格)(1ヶ)	¥385 (¥350)	¥440 (¥400)	¥308 (¥280)	¥440 (¥400)	¥308 (¥280)	¥440 (¥400)




■外径φ73(亜鉛ダイカスト製)ツバ付ハブリング

品番No.	外径/内径mm (O.D.)/(I.D.)	税込価格(税抜価格) (1pc)	商品コード
P7367	73/67	OPEN	34727
P73665	73/66.5	OPEN	
P7366	73/66	OPEN	34725
P7364	73/64	OPEN	34726
P7360	73/60	OPEN	34724
P7359	73/59	OPEN	
P7357	73/57	OPEN	
P7356	73/56	OPEN	
P7354	73/54	OPEN	

■高さ:11mm

■亜鉛ダイカスト製ツバ付ハブリング(外径φ73)断面図




■外径φ67ツバ付ハブリング

品番No.	外径/内径mm (O.D.)/(I.D.)	税込価格(税抜価格) (1pc)	商品コード
P6760	67/60	OPEN	34713
P6759	67/59	OPEN	34712
P6757	67/57	OPEN	
P6754	67/54	OPEN	34710

■高さ:11mm

■亜鉛ダイカスト製ツバ付ハブリング(外径φ67)断面図



価格については、トピー実業営業所へお問い合わせください。

スチール用打込ウエイト



品番	FS-1	スチール製		
商品コード	グラム	入 数	出荷単位	
34730	5g	100ヶ/袋	100ヶ	
34731	10g	100ヶ/袋	100ヶ	
34732	15g	100ヶ/袋	100ヶ	
34733	20g	100ヶ/袋	100ヶ	
34734	25g	100ヶ/袋	100ヶ	
34735	30g	50ヶ/袋	50ヶ	
34736	35g	50ヶ/袋	50ヶ	
34737	40g	50ヶ/袋	50ヶ	

アルミ用打込ウエイト (肉厚リム純正アルミ向け)



品番	FA-4	スチール製		
商品コード	グラム	入 数	出荷単位	
34739	5g	100ヶ/袋	100ヶ	
34740	10g	100ヶ/袋	100ヶ	
34741	15g	100ヶ/袋	100ヶ	
34742	20g	100ヶ/袋	100ヶ	
34743	25g	100ヶ/袋	100ヶ	
34744	30g	50ヶ/袋	50ヶ	
34745	35g	50ヶ/袋	50ヶ	
34746	40g	50ヶ/袋	50ヶ	

アルミ用貼付けロールウエイト特殊色タイプ



品番	Fe-AL25B(ブラック)	スチール製		
商品コード	グラム	内 容	出荷単位	
34767	5g	5g×500目盛 (2.5Kg)1ロール	1ロール /1箱	

品番	Fe-AL25G(ガンメタ)	スチール製		
商品コード	グラム	内 容	出荷単位	
34765	5g	5g×500目盛 (2.5Kg)1ロール	1ロール /1箱	

スチール用打込ウエイト



品番	WS-1	スチール製		
商品コード	グラム	入 数	出荷単位	
32010	10g	小袋10ヶ入×10	10ヶ	
32015	15g	小袋10ヶ入×10	10ヶ	
32020	20g	小袋10ヶ入×10	10ヶ	
32025	25g	小袋10ヶ入×10	10ヶ	
32030	30g	小袋10ヶ入×10	10ヶ	
32035	35g	小袋10ヶ入×10	10ヶ	
32040	40g	小袋10ヶ入×10	10ヶ	
32045	45g	小袋10ヶ入×10	10ヶ	
32050	50g	小袋10ヶ入×10	10ヶ	

アルミ用打込ウエイト (肉厚リム純正アルミ向け)



品番	WA-4	スチール製		
商品コード	グラム	入 数	出荷単位	
32351	10g	小袋10ヶ入×10	10ヶ	
32352	15g	小袋10ヶ入×10	10ヶ	
32353	20g	小袋10ヶ入×10	10ヶ	
32354	25g	小袋10ヶ入×10	10ヶ	
32355	30g	小袋10ヶ入×10	10ヶ	
32356	35g	小袋10ヶ入×10	10ヶ	
32357	40g	小袋10ヶ入×10	10ヶ	
32358	45g	小袋10ヶ入×10	10ヶ	
32359	50g	小袋10ヶ入×10	10ヶ	

アルミ用貼付板タイプ



10g

20g



品番 WA-13(10g) WA-14(20g)				品番 WA-12-A(20本入) WA-12-B(50本入)			
商品コード	グラム	内 容	出荷単位	商品コード	グラム	内 容	出荷単位
32137	10g	10gx10目盛/1本	10本/1箱	32046	5/10g	5gx4目盛	20本/1箱
32138	20g	20gx5目盛/1本	10本/1箱	32047	5/10g	10gx4目盛1本60g	50本/1箱

アルミ用打込ウエイト (肉薄リム市販1Pアルミ向け)



品番	FA-2	スチール製		
商品コード	グラム	入 数	出荷単位	
34749	5g	100ヶ/袋	100ヶ	
34750	10g	100ヶ/袋	100ヶ	
34751	15g	100ヶ/袋	100ヶ	
34752	20g	100ヶ/袋	100ヶ	
34753	25g	100ヶ/袋	100ヶ	
34754	30g	50ヶ/袋	50ヶ	
34755	35g	50ヶ/袋	50ヶ	
34756	40g	50ヶ/袋	50ヶ	


アルミ用貼付ロールウエイト



品番	Fe-AL5	スチール製		
商品コード	グラム	内 容	出荷単位	
34757	5g	5g×1,000目盛(5Kg)1ロール	3ロール/1箱	

品番	Fe-AL3(小箱タイプ)	スチール製		
商品コード	グラム	内 容	出荷単位	
34758	5g	5g×15目盛(75g)1本	40本/1箱	

樹脂製ハブリング



商品コード	品番	商品サイズ 外径/内径 高さ	カラー	入数	出荷単位
31861	HR-754	73/54	パープル	20枚/袋	1袋
31862	HR-756	73/56	オレンジ	20枚/袋	
31863	HR-760	73/60	レッド	20枚/袋	
31864	HR-764	73/64	ブルー	20枚/袋	
31865	HR-766	73/66	イエロー	20枚/袋	
31866	HR-767	73/67	ブラウン	20枚/袋	
31867	HR-654	67/54	グリーン	20枚/袋	
31868	HR-656	67/56	ピンク	20枚/袋	
31869	HR-660	67/60	グレー	20枚/袋	

- ホイールナットの緩み防止に
- 高速走行時、ハンドルのブレ防止に
- ツバ付きなので、取り付け方向もわかりやすい
- サイズによってカラー分けし作業効率アップ!

タイヤ袋



- 乗用車・4WD兼用
(両サイド折り込みタイプ)
- 265/70R16
(外径778mm)まで対応
- 環境に優しいリサイクル素材を使用しております

品番 MTF-S(200枚入) MTF-S100(100枚入)			
商品コード	商品名	入 数	出荷単位
38051	タイヤ袋	200枚/箱	1箱
38052	タイヤ袋	100枚/箱	1箱