

MATCHING

MATCHING
マッチング

PICK UP MATCHING <i>for</i> TOYOTA/LEXUS ピックアップマッチング					ブランド	SIBILLA NEXT		Vargle	LONGINUS
					商品名	X2	W45	R45	RE-X
					カラー	DS	DGM	S GB	H/S
					純正ボルト・ナット対応		60°テーパー ボルト・ナットが必要です		
車種・型式	年式	穴数・PCD	純正ボルトナット	備考					
レクサスLBX (10系)	2023年11月～	5H114.3	M14×P1.5 球面座ボルト	MORIZO-RRは 18×8.0J +44のみ	17×7.0J +40				17×7.0J +40 18×8.0J +44※
レクサスLM (10系)	2023年12月～	5H120	M14×P1.5 平座ナット	-	17×6.5J +39 18×7.0J +39	17×6.5J +39 18×7.0J +39	17×6.5J +39 18×7.0J +39	17×6.5J +39 18×7.0J +39 19×7.0J +39	17×6.5J +39 18×7.0J +39 19×7.0J +39
レクサスNX (20系)	2021年10月～	5H114.3	M14×P1.5 球面座ボルト	-	18×7.5J +35				18×7.5J +35 19×8.0J +40 20×7.5J +35 21×8.0J +40
レクサスIS (30系)	2020年11月～ マイナーチェンジ後	5H114.3	M14×P1.5 球面座ボルト	-	18×7.5J +35				18×7.5J +35 18×8.0J +44 19×8.0J +40
レクサスRX (10系)	2022年11月～	5H114.3	M14×P1.5 球面座ボルト	-					20×7.5J +35 21×8.0J +40
アルファード ヴェルファイア (40系)	2023年6月～	5H120	M14×P1.5 平座ナット	-	17×6.5J +39 18×7.0J +39	17×6.5J +39 18×7.0J +39	17×6.5J +39 18×7.0J +39	17×6.5J +39 18×7.0J +39 19×7.0J +39	17×6.5J +39 18×7.0J +39 19×7.0J +39
ノア ヴォクシー (90系)	2022年1月～	5H114.3	M12×P1.5 平座ナット	-	16×6.5J +39 16×6.5J +38 17×7.0J +48	16×6.5J +38 17×7.0J +48	16×6.5J +38 17×7.0J +48	16×6.5J +38 17×7.0J +48	
プリウス (60系)	2023年1月～	5H114.3	M12×P1.5 平座ナット	-	17×7.0J +39 17×7.0J +38 18×7.5J +48	17×7.0J +38 18×7.5J +48	17×7.0J +38 18×7.5J +48	19×6.5J +40	
ハリアー (80系)	2020年6月～	5H114.3	M12×P1.5 平座ナット	-	17×7.0J +39 17×7.0J +38 18×7.5J +38	17×7.0J +38 18×7.5J +38	17×7.0J +38 18×7.5J +38		
RAV4 (60系)	2025年12月～	5H114.3	M12×P1.5 平座ナット	PHEV車除く	18×7.5J +38	18×7.5J +38	18×7.5J +38		
カローラクロス (10系)	2021年9月～	5H114.3	M12×P1.5 平座ナット	-	17×7.0J +39 17×7.0J +38 18×7.5J +38	17×7.0J +38 18×7.5J +38	17×7.0J +38 18×7.5J +38		
ヤリスクロス (10系)	2020年9月～	5H114.3	M12×P1.5 平座ナット	-	16×6.5J +48 17×7.0J +48 18×7.5J +48	16×6.5J +48 17×7.0J +48 18×7.5J +48	16×6.5J +48 17×7.0J +48 18×7.5J +48		
クラウンクロスオーバー (H30系)	2022年9月～	5H114.3	M14×P1.5 球面座ボルト	-	18×7.5J +35				18×7.5J +35 19×8.0J +40 20×7.5J +35 21×8.0J +40
クラウンエステート クラウンスポーツ (H30系)	2025年3月～ 2023年10月～	5H114.3	M14×P1.5 球面座ボルト	R5グレードは 21・20インチのみ	18×7.5J +35				18×7.5J +35 19×8.0J +40 20×7.5J +35 21×8.0J +40
クラウンセダン (H30系)	2023年11月～	5H120	M14×P1.5 球面座ボルト	-					19×8.0J +25 20×8.5J +25

■上記ホイール・タイヤサイズは、あくまでも参考値であり、ノーマル車両の静止状態におけるクリアランスを基準に作成しております
■車輛への装着は、道路運送車輛法の保安基準（車輛からのみ出し・フェンダー等との接触・回転部分への突き出しが無いなど）に適合する事を必ず現車で確認してください
※フェンダークリアランスが少ないためはみ出しの可能性があります。

CEREBRO			DORFREN	DORFREN exclusive		
TX2	WA45	FT05	HYVAA	TLM-01	TLM-02	
BP	BP	BP/BC	H/S	SPC	H/S	GB/RP
17×6.5J +39 18×7.0J +39	17×6.5J +39 18×7.0J +39			19×8.0J +40 20×8.5J +45 21×8.5J +45	19×8.0J +40 20×8.5J +45 21×8.5J +45	21×8.5J +45
18×7.5J +35				19×8.0J +42 20×8.5J +42 21×8.5J +42	19×8.0J +42 20×8.5J +42 21×8.5J +42	21×8.5J +42
18×7.5J +35				19×8.0J +42	19×8.0J +42	
				20×8.5J +42 21×8.5J +42	20×8.5J +42 21×8.5J +42	21×8.5J +42
17×6.5J +39 18×7.0J +39	17×6.5J +39 18×7.0J +39			19×8.0J +40 20×8.5J +45 21×8.5J +45	19×8.0J +40 20×8.5J +45 21×8.5J +45	21×8.5J +45
16×6.5J +38 17×7.0J +48	16×6.5J +38 17×7.0J +48	16×6.5J +38 17×7.0J +48	17×7.0J +48			
17×7.0J +38 18×7.5J +48	17×7.0J +38 18×7.5J +48	17×7.0J +38	17×7.0J +48 18×7.5J +48			
17×7.0J +38 18×7.5J +38	17×7.0J +38 18×7.5J +38	17×7.0J +38	18×8.0J +42★ 19×8.0J +35★ 20×8.5J +35★		18×8.0J +42 19×8.0J +42 20×8.5J +35	20×8.5J +35
18×7.5J +38	18×7.5J +38		18×8.0J +42★ 19×8.0J +45 20×8.0J +45		18×8.0J +42 19×8.0J +42 20×8.5J +42	
17×7.0J +38 18×7.5J +38	17×7.0J +38 18×7.5J +38	17×7.0J +38	17×7.0J +42★ 18×8.0J +42★ 19×8.0J +45		18×8.0J +42 19×8.0J +42	
16×6.5J +48 17×7.0J +48 18×7.5J +48	16×6.5J +48 17×7.0J +48 18×7.5J +48	16×6.5J +48 17×7.0J +48 18×7.5J +48	17×7.0J +48 18×7.5J +48			
18×7.5J +35				19×8.0J +42 20×8.5J +42 21×8.5J +42	19×8.0J +42 20×8.5J +42 21×8.5J +42	21×8.5J +42
18×7.5J +35				19×8.0J +42 20×8.5J +42 21×8.5J +42	19×8.0J +42 20×8.5J +42 21×8.5J +42	21×8.5J +42
				20×8.5J +25 21×8.5J +25	20×8.5J +25 21×8.5J +25	21×8.5J +25

★GB（グロスブラック）設定あり。

MATCHING

MATCHING
マッチング

PICK UP MATCHING for 商用車/4WD/SUV ピックアップマッチング 純正ボルト・ナット対応60°テーパーパーボルト・ナットが必要です					LANDFOOT							
					ブランド							
					商品名	XFG			SWZ			
					カラー	SC/P	GB/P	WH	GB/RP	OD	CAFE	AF GRAY
車種・型式	年式	穴数・PCD	純正ボルトナット	備考								
軽トラック全般	-	4H100	-	-		12×3.50B +44	12×3.50B +44	12×3.50B +44	12×3.50B +44	12×3.50B +44	12×3.50B +44	12×3.50B +44
プロボックス サクシード (160系)	2014年9月～	4H100	M12×P1.5 60°テーパーパー ナット	-		14×5.0J +39			14×5.0J +39	14×5.0J +39		
タウンエース (S403/413)	2020年9月～	5H114.3	M12×P1.5 60°テーパーパー ナット	-		14×5.0J +50			14×5.0J +50	14×5.0J +50		
NV200バネット (20系)	2009年5月～	4H114.3	M12×P1.25 60°テーパーパー ナット	-		14×5.0J +45			14×5.0J +45			
NV350キャラバン (E26系)	2012年6月～	6H139.7	M12×P1.25 60°テーパーパー ナット	-					15×5.5J +45※			
ハイエース (200系)	2004年8月～	6H139.7	M12×P1.5 60°テーパーパー ナット	-		15×6.0J +33 16×6.5J +38	15×6.0J +33		15×6.0J +33 16×6.5J +38	15×6.0J +33		
ジムニー (JB23/JB64)	1998年10月～	5H139.7	M12×P1.25 60°テーパーパー ナット	-		16×5.5J +20	16×5.5J +20	16×5.5J +20	16×5.5J +20	16×5.5J +20	16×5.5J +20	16×5.5J +20
ジムニーシエラ/ノマド (JB43/JB74/JC74)	2002年1月～	5H139.7	M12×P1.25 60°テーパーパー ナット	-		16×6.0J ±0		16×6.0J ±0	15×5.5J +5	15×5.5J +5		
RAV4 (50系)	2019年4月～	5H114.3	M12×P1.5 平座ナット	-		17×7.0J +35			17×7.0J +35	17×7.0J +35		
デリカD:5 (CV系)	2007年1月～	5H114.3	M12×P1.5 平座ナット	-		16×7.0J +35 17×7.0J +35	16×7.0J +35		16×7.0J +35 17×7.0J +35	16×7.0J +35 17×7.0J +35		
デリカミニ (B30系)	2023年5月～	4H100	M12×P1.5 60°テーパーパー ナット	-		14×4.5J +45 15×4.5J +45	14×4.5J +45 15×4.5J +45	14×4.5J +45 15×4.5J +45	14×4.5J +45 15×4.5J +45	14×4.5J +45 15×4.5J +45	14×4.5J +45 15×4.5J +45	14×4.5J +45
シエンタ (10系)	2022年8月～	5H100	M12×P1.5 平座ナット	-		15×6.0J +43						
フリード (GT系)	2024年6月～	5H114.3	M12×P1.5 球面座ナット	-		15×6.0J +53						
ランドクルーザーFJ (TRJ240W)	2026年5月～	6H139.7	M12×P1.5 平座ナット	-								
ハイラックス (GUN226)	2026年5月～	6H139.7	M12×P1.5 平座ナット	-								
ランドクルーザーブラド (150・120系)	2009年9月～	6H139.7	M12×P1.5 平座ナット	-		17×8.0J +20			17×8.0J +20			
レクサスLX (300系) ランドクルーザー300	2022年1月～ 2021年8月～	6H139.7	M14×P1.5 平座ナット	-		18×7.5J +55			18×7.5J +55			
レクサスGX (250系) ランドクルーザー250	2024年6月～ 2024年4月～	6H139.7	M14×P1.5 平座ナット	ランクル250のGX グレード (標準245/70R18 装着)は装着不可		18×7.5J +55			18×7.5J +55			

■上記ホイール・タイヤサイズは、あくまでも参考値であり、ノーマル車両の静止状態におけるクリアランスを基準に作成しております
■車輛への装着は、道路運送車輛法の保安基準（車輛からはみ出し・フェンダー等との接触・回転部分への突き出しが無いなど）に適合する事を必ず現車で確認してください

※純正空気圧センサーバルブ対応

LANDFOOT			VABRO		BLOWS		BAZALT-X			ME-A	SIBILLA
GWD			RR-01		rov.9		TYPE2			-	V-88
RB	GRAY	M/G	GM MC/P	Br/P	MB	Chrome	PB/BC	MB	GMG	S MB	S
											14×5.0J +40
											14×5.0J +50
											14×5.0J +45
					15×6.0J +44※		16×6.5J +45 17×6.5J +45		15×6.0J +44※	15×6.0J +44※	
15×6.0J +33 16×6.5J +38	16×6.5J +38	16×6.5J +38	15×6.0J +33 16×6.5J +38	16×6.5J +38	15×6.0J +33	15×6.0J +33	16×6.5J +38 17×6.5J +38		15×6.0J +33	15×6.0J +33	
16×5.5J +20	16×5.5J +20	16×5.5J +20	16×5.5J +20		16×5.5J +22	16×5.5J +22			16×5.5J +22	16×5.5J +22	
16×5.5J ±0			16×5.5J ±0		15×5.5J +5	15×5.5J +5				15×5.5J +5	
17×7.0J +35								17×7.0J +40			
16×7.0J +35 17×7.0J +35			16×7.0J +35					16×7.0J +38 17×7.0J +40			
			14×4.5J +45 15×4.5J +45	15×4.5J +45							
									18×7.5J +25		
									18×7.5J +25		
17×8.0J +20			17×8.0J +20	17×8.0J +20	17×7.5J +25				17×7.5J +25 18×7.5J +25	17×7.5J +25	
18×7.5J +55			18×7.5J +55		18×7.5J +55						
18×7.5J +55			18×7.5J +55		18×7.5J +55						

PICK UP MATCHING for 商用車/4WD/SUV

アルミホイール

アルミホイール（輸入車用）

MATCHING
ピックアップマッチング

コラーレーション

スチールホイール

トラック&バスホイール

タイヤチェーン

TOPY WHEEL&PARTS CATALOGUE 2026-2027



LEXUS													
車 名	型 式	HOLE/ P.C.D. Hub	サイズ		DORFREN		LONGINUS	CEREBRO			SIBILLA		
			ホイール	タイヤ	exclusive TLM-01/02	HYVAA	RE-X	TX2	FT05	WA45	X2	F05	W45 (Vargle R45)
CT	10系	5/100 φ54	15×6.0	195/65	-	-	-	43	43	43	43	43	43
			16×6.5	205/55	-	-	-	48	48	48	48	48	48
			17×7.0	215/45	-	48	-	53	-	53	-	-	53
			18×7.5	215/40	-	48	-	-	-	-	-	-	-
E5 [TPMS標準装着]	10系	5/114.3 φ60	17×7.0	215/55	-	42	-	38	38	38	38*4	38*4	38
			18×7.5or8.0	235/45	-	(8.0)42	-	38	-	38	38	38	38
			19×8.0	235/40	-	45	-	-	-	-	-	-	-
			20×8.5	245/35	-	45	-	-	-	-	-	-	-
G5 [TPMS標準装着]	10系 *3	5/114.3 φ60	17×7.0	225/50	-	42	-	38	38	38	38*4	38*4	38
			18×7.5or8.0	235/45	-	(8.0)42	-	38	-	38	38	38	38
			19×8.0	235/40 F・R	-	45	-	-	-	-	-	-	-
			20×8.5	245/30 F・R	-	45*1	-	-	-	-	-	-	-
GX [TPMS標準装着]	250系	6/139.7 φ95.2	18×7.5	265/65	P.009-R.013 VABRO, B.LOWS, LANDFOOTにて適合をご確認ください。								
HS	10系	5/114.3 φ60	17×7.0	215/55	-	42	-	38	38	38	38*4	38*4	38
			18×7.5or8.0	225/45	-	(8.0)42	-	38	-	38	38	38	38
IS、IS C [TPMS標準装着]	30系	5/114.3 φ60	18×8.0	225/40	-	45	-	-	-	-	-	-	-
			19×8.0	235/45	-	-	44	-	-	-	-	-	-
IS、IS C [TPMS標準装着]	2020.11 (M/C後) 30系	5/114.3 φ60	19×8.0	235/40	42	-	40	-	-	-	-	-	-
			16×6.5	205/55	-	-	-	38	38	38	38*4	38*4	38
			17×7.0	225/45	-	-	-	38	38	38	38*4	38*4	38
			18×7.5or8.0	225/40	-	42	-	38	-	38	38	38	38
LBX [TPMS標準装着]	10系	5/114.3 φ60	19×8.0	225/35 F・R	-	45	-	-	-	-	-	-	-
			17×7.0	225/60	-	-	40	-	-	-	40	-	-
			18×7.0	225/55	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			19×8.0	225/50	-	-	25	-	-	-	-	-	-
LM [TPMS標準装着]	10系	5/120 φ60	19×7.0or8.0	225/55	(8.0)40	-	-	-	-	-	-	-	
			19×8.0	245/50	-	-	25	-	-	-	-	-	-
LS [TPMS標準装着]	50系	5/120 φ60	20×8.5	245/45	25	-	25	-	-	-	-	-	-
			18×7.5	265/65	P.009-R.013 VABRO, B.LOWS, LANDFOOTにて適合をご確認ください。								
LX [TPMS標準装着]	300系	6/139.7 φ95.2	18×7.5	235/60	-	-	35	35	-	-	35	-	-
			19×8.0	235/55	42	-	40	-	-	-	-	-	-
			20×7.5	235/50	-	42	-	35	-	-	-	-	-
			21×8.0or8.5	255/40	(8.5) 42	-	40	-	-	-	-	-	-
NX [TPMS標準装着]	20系	5/114.3 φ60	17×7.0	225/65	-	42	-	38	38	38	38*4	38*4	38
			18×7.5or8.0	235/55	-	42	-	38	-	38	38	38	38
			19×8.0	245/45	-	35	-	-	-	-	-	-	-
			20×8.5	245/40	-	35	-	-	-	-	-	-	-
NX [TPMS標準装着]	10系	5/114.3 φ60	17×7.0	225/50	-	42	-	38	38	38	38*4	38*4	38
			18×7.5or8.0	235/55	-	42	-	38	-	38	38	38	38
			19×8.0	235/40	-	45	-	-	-	-	-	-	-
			20×8.5	245/35	-	45	-	-	-	-	-	-	-
RC [TPMS標準装着]	20系 2021.10～ ボルト車 除く	5/114.3 φ60	17×7.0	225/50	-	42	-	38	38	38	38*4	38*4	38
			18×7.5or8.0	235/45	-	42	-	38	-	38	38	38	38
			19×8.0	235/40	-	45	-	-	-	-	-	-	-
			20×8.5	245/35	-	45	-	-	-	-	-	-	-
RX [TPMS標準装着]	A10/H10系 2022.11～	5/114.3 φ60	21×8.0or8.5	235/50	(8.5) 42	-	40	-	-	-	-	-	-
			18×7.5or8.0	235/60	-	42	-	38	-	38	38	38	38
			19×8.0	235/55	-	35	-	-	-	-	-	-	-
			20×8.5	255/45	-	35	-	-	-	-	-	-	-
RX [TPMS標準装着]	20系、10系 2022.11～ ボルト車除く	5/114.3 φ60	17×7.0	215/60	-	42	-	38	38	38	38*4	38*4	38
			18×8.0	225/50	-	48	-	48	-	48	48	48	48
			19×8.0	225/45	-	45	-	-	-	-	-	-	-
			20×8.5	245/35	-	45*1	-	-	-	-	-	-	-
UX [TPMS標準装着]	10系	5/114.3 φ60	18×8.0	225/50	-	42*1	-	-	-	-	-	-	-
			19×8.0	225/45	-	45	-	-	-	-	-	-	-
			20×8.5	245/35	-	45*1	-	-	-	-	-	-	-
			17×7.0	215/60	-	42	-	38	38	38	38*4	38*4	38
RX [TPMS標準装着]	20系、10系	5/114.3 φ60	18×7.5or8.0	235/60	-	42	-	38	-	38	38	38	38
			19×8.0	235/55	-	35	-	-	-	-	-	-	-
			20×8.5	255/45	-	35	-	-	-	-	-	-	-
			17×7.0	215/60	-	42	-	38	38	38	38*4	38*4	38
UX [TPMS標準装着]	10系	5/114.3 φ60	18×7.5	225/50	-	48	-	48	-	48	48	48	48
			18×8.0	225/50	-	42*1	-	-	-	-	-	-	-
			19×8.0	225/45	-	45	-	-	-	-	-	-	-
			20×8.5	245/35	-	45*1	-	-	-	-	-	-	-
RX [TPMS標準装着]	20系、10系	5/114.3 φ60	17×7.0	215/60	-	42	-	38	38	38	38*4	38*4	38
			18×8.0	225/50	-	48	-	48	-	48	48	48	48
			19×8.0	225/45	-	45	-	-	-	-	-	-	-
			20×8.5	245/35	-	45*1	-	-	-	-	-	-	-
UX [TPMS標準装着]	10系	5/114.3 φ60	17×7.0	215/60	-	42	-	38	38	38	38*4	38*4	38
			18×8.0	225/50	-	48	-	48	-	48	48	48	48
			19×8.0	225/45	-	45	-	-	-	-	-	-	-
			20×8.5	245/35	-	45*1	-	-	-	-	-	-	-
RX [TPMS標準装着]	20系、10系	5/114.3 φ60	17×7.0	215/60	-	42	-	38	38	38	38*4	38*4	38
			18×8.0	225/50	-	48	-	48	-	48	48	48	48
			19×8.0	225/45	-	45	-	-	-	-	-	-	-
			20×8.5	245/35	-	45*1	-	-	-	-	-	-	-
UX [TPMS標準装着]	10系	5/114.3 φ60	17×7.0	215/60	-	42	-	38	38	38	38*4	38*4	38
			18×8.0	225/50	-	48	-	48	-	48	48	48	48
			19×8.0	225/45	-	45	-	-	-	-	-	-	-
			20×8.5	245/35	-	45*1	-	-	-	-	-	-	-
RX [TPMS標準装着]	20系、10系	5/114.3 φ60	17×7.0	215/60	-	42	-	38	38	38	38*4	38*4	38
			18×8.0	225/50	-	48	-	48	-	48	48	48	48
			19×8.0	225/45	-	45	-	-	-	-	-	-	-
			20×8.5	245/35	-	45*1	-	-	-	-	-	-	-
UX [TPMS標準装着]	10系	5/114.3 φ60	17×7.0	215/60	-	42	-	38	38	38	38*4	38*4	38
			18×8.0	225/50	-	48	-	48	-	48	48	48	48
			19×8.0	225/45	-	45	-	-	-	-	-	-	-
			20×8.5	245/35	-	45*1	-	-	-	-	-	-	-
RX [TPMS標準装着]	20系、10系	5/114.3 φ60	17×7.0	215/60	-	42	-	38	38	38	38*4	38*4	38
			18×8.0	225/50	-	48	-	48	-	48	48	48	48
			19×8.0	225/45	-	45	-	-	-	-	-	-	-
			20×8.5	245/35	-	45*1	-	-	-	-	-	-	-
UX [TPMS標準装着]	10系	5/114.3 φ60	17×7.0	215/60	-	42	-	38	38	38	38*4	38*4	38
			18×8.0	225/50	-	48	-	48	-	48	48	48	48
			19×8.0	225/45	-	45	-	-	-	-	-	-	-
			20×8.5	245/35	-	45*1	-	-	-	-	-	-	-
RX [TPMS標準装着]	20系、10系	5/114.3 φ60	17×7.0	215/60	-	42	-	38	38	38	38*4	38*4	38
			18×8.0	225/50	-	48	-	48	-	48	48	48	48
			19×8.0	225/45	-	45	-	-	-	-	-	-	-
			20×8.5	245/35	-	45*1	-	-	-	-	-	-	-
UX [TPMS標準装着]	10系	5/114.3 φ60	17×7.0	215/60	-	42	-	38	38	38	38*4	38*4	38
			18×8.0	225/50	-	48	-	48	-	48	48	48	48
			19×8.0	225/45	-	45	-	-	-	-	-	-	-
			20×8.5	245/35	-	45*1	-	-	-	-	-	-	-
RX [TPMS標準装着]	20系、10系	5/114.3 φ60	17×7.0	215/60	-	42	-	38	38	38	38*4	38*4	38
			18×8.0	225/50	-	48	-	48	-	48	48	48	48
			19×8.0	225/45	-	45	-	-	-	-	-	-	-
			20×8.5	245/35	-	45*1	-	-	-	-	-	-	-
UX [TPMS標準装着]	10系	5/114.3 φ60	17×7.0	215/60	-	42	-	38	38	38	38*4	38*4	38
			18×8.0	225/50	-	48	-	48	-	48	48	48	48
			19×8.0	225/45	-	45	-	-	-	-	-	-	-
			20×8.5	245/35	-	45*1	-	-	-	-	-	-	-
RX [TPMS標準装着]	20系、10系	5/114.3 φ60	17×7.0	215/60	-	42	-	38	38	38	38*4	38*4	38
			18×8.0	225/50	-	48	-	48	-	48	48	48	48
			19×8.0	225/45	-	45	-	-	-	-	-	-	-
			20×8.5	245/35	-	45*1	-	-	-	-	-	-	-
UX [TPMS標準装着]	10系	5/114.3 φ60	17×7.0	215/60	-	42	-	38	38	38	38*4	38*4	38
			18×8.0	225/50	-	48	-	48	-	48	48	48	48
			19×8.0	225/45	-	45	-	-	-	-	-	-	-
			20×8.5	245/35	-	45*1	-	-	-	-	-	-	-
RX [TPMS標準装着]	20系、10系	5/114.3 φ60	17×7.0	215/60	-	42	-	38	38	38	38*4	38*4	38
			18×8.0	225/50	-	48	-	48	-	48	48	48	48
			19×8.0	225/45	-	45	-	-	-	-	-	-	-
			20×8.5	245/35	-	45*1	-	-	-	-	-	-	-
UX [TPMS標準装着]	10系	5/114.3 φ60	17×7.0	215/60	-	42	-	38	38	38	38*4	38*4	38
			18×8.0	225/50	-	48	-	48	-	48	48	48	48
			19×8.0	225/45	-	45	-	-	-	-	-	-	-
			20×8.5	245/35	-	45*1	-	-	-	-	-	-	-
RX [TPMS標準装着]	20系、10系	5/114.3 φ60	17×7.0	215/60	-	42	-	38	38	38	38*4	38*4	38
			18×8.0	225/50	-	48							

MATCHING

TOYOTA

車 名	型 式	HOLE/ P.C.D. Hub	サイズ		DORFREN		LONGINUS	CEREBRO			SIBILLA		
			ホイール	タイヤ	exclusive TLM-01/02	HYVAA	RE-X	TX2	FT05	WA45	X2	F05	W45 (Vargle R45)
ハリアー/ハイブリッド	80系	5/114.3 φ60	17×7.0	225/65	-	42	-	38	38	38	38*4	38*4	38
			18×7.5or8.0	225/60 235/55	(8.0) 42(TLM-02)	(8.0) 42	-	38	-	38	38	38	38
			19×8.0	225/55	42(TLM-02)	35	-	-	-	-	-	-	-
			20×8.5	245/45	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			19×8.0	225/55 235/50	42(TLM-02)	35	-	-	-	-	-	-	-
ピクシスエボック	LA350S/360S LA300A	5/114.3 φ60	20×8.5	245/45	35	-	-	-	-	-	-	-	-
			P.038 DAIHATSU「ミライース」(LA300S/310S)をご参照ください。										
			P.038 DAIHATSU「キャストスタイル/アクティバ/スポート」(LA250S/260S)をご参照ください。										
			P.038 DAIHATSU「ムーブコンテ/ムーブコンテカスタム」(LS75S/585S)をご参照ください。										
			P.038 DAIHATSU「ハイゼットトラック」(S500系)をご参照ください。										
ピクシスジョイ	LA250A/260A	4/100	P.038 DAIHATSU「ハイゼットカーゴ」(S700/S320系)をご参照ください。										
			P.038 DAIHATSU「ハイゼットトラック」(S500系)をご参照ください。										
			P.038 DAIHATSU「ハイゼットトラック」(S700/S320系)をご参照ください。										
			P.038 DAIHATSU「ハイゼットトラック」(S700/S320系)をご参照ください。										
			P.038 DAIHATSU「ハイゼットトラック」(S700/S320系)をご参照ください。										
ピクシスパン	S700/S320系	4/100	P.038 DAIHATSU「ハイゼットトラック」(S700/S320系)をご参照ください。										
			P.038 DAIHATSU「ハイゼットトラック」(S700/S320系)をご参照ください。										
			P.038 DAIHATSU「ハイゼットトラック」(S700/S320系)をご参照ください。										
			P.038 DAIHATSU「ハイゼットトラック」(S700/S320系)をご参照ください。										
			P.038 DAIHATSU「ハイゼットトラック」(S700/S320系)をご参照ください。										
ピクシスメガ	LA700A/710A	4/100	P.038 DAIHATSU「ハイゼットトラック」(S700/S320系)をご参照ください。										
			P.038 DAIHATSU「ハイゼットトラック」(S700/S320系)をご参照ください。										
			P.038 DAIHATSU「ハイゼットトラック」(S700/S320系)をご参照ください。										
			P.038 DAIHATSU「ハイゼットトラック」(S700/S320系)をご参照ください。										
			P.038 DAIHATSU「ハイゼットトラック」(S700/S320系)をご参照ください。										
プリウス	60系	5/114.3 φ60	17×6.5	195/60	-	-	-	-	-	-	40	-	-
			17×7.0	195/60	-	48	-	48	48	48	48*4	48*4	48
			18×7.5	215/50	-	48	-	48	-	48	48	48	48
			19×6.5	195/55	-	-	40	-	-	-	-	-	-
			15×6.0	195/65	-	-	-	43	43	43	43	43	43
プリウスPHV	50系	5/100 φ54	16×6.5	205/55	-	-	-	48	48	48	48	48	48
			17×7.0	215/45	-	48	-	53	-	53	53	-	53
			18×7.5	215/40	-	48	-	-	-	-	-	-	-
			15×6.0	195/65	-	-	-	43	43	43	43	43	43
			16×6.5	205/55	-	-	-	48	48	48	48	48	48
プリウスα	30系 *3	5/100 φ54	17×7.0	215/45	-	48	-	53	-	53	53	-	53
			18×7.5	215/40	-	48	-	-	-	-	-	-	-
			15×6.0	195/65	-	-	-	43	43	43	43	43	43
			16×6.5	205/55	-	-	-	48	48	48	48	48	48
			17×7.0	215/45	-	48	-	53	-	53	53	-	53
マークX	40系	5/114.3 φ60	18×7.5	215/40	-	48	-	-	-	-	-	-	-
			16×6.5	205/60	-	-	-	38	38	38	38*4	38*4	38
			17×7.0	215/50	-	42	-	38	38	38	38*4	38*4	38
			18×7.5	215/45	-	48	-	48	-	48	48	48	48
			18×8.0	225/40	42(TLM-02)	42	-	-	-	-	-	-	-
ボルテ スベイド	140系 *3	4/100 φ54	19×6.0	235/55	42(TLM-02)	45	-	-	-	-	-	-	-
			14×5.0	165/70	-	-	-	42	42	42	42	42	42
			15×5.5	175/60	-	-	-	42	42	42	42	42	42
			16×6.0	195/45	-	-	-	45	45	45	45	45	45
			16×6.5	215/60	-	-	-	38	38	38	38*4	38*4	38
マークX ジオ	130系	5/114.3 φ60	17×7.0	225/50	-	42	-	38	38	38	38*4	38*4	38
			18×7.5or8.0	235/45	(8.0) 42(TLM-02)	(8.0) 42	-	38	-	38	38	38	38
			19×8.0	235/40	42(TLM-02)	45	-	-	-	-	-	-	-
			20×8.5	245/30	-	45	-	-	-	-	-	-	-
			16×6.5	215/60	-	-	-	38	38	38	38*4	38*4	38
ヤリス	10系	5/114.3 φ60	17×7.0	225/50	-	42	-	38	38	38	38*4	38*4	38
			18×7.5	225/45	(8.0) 42(TLM-02)	(8.0) 42	-	38	-	38	38	38	38
			19×8.0	245/35	42(TLM-02)	35	-	-	-	-	-	-	-
			20×8.5	245/30	35*1	35*1	-	-	-	-	-	-	-
			14×5.0	175/70	-	-	-	42	42	42	42	42	42
ヤリスクロス	210系	4/100 φ54	14×5.5	175/70	-	-	-	42	42	42	42	42	42
			15×5.5or6.0	185/60	-	-	-	42	42	42	42	42	42
			16×6.0	185/55	-	-	-	45	45	45	45	45	45
			16×6.5	205/65	-	-	-	48	48	48	48	48	48
			17×7.0	215/55	-	48	-	48	48	48	48	48	48
ライズ	10系	5/114.3 φ60	18×7.5	215/50	-	48	-	48	-	48	48	48	48
			16×6.0	195/65	-	-	-	40	40	40	40	40	40
			16×6.5	215/50	-	48	-	48	-	48	48	48	48
			16×6.0	195/65	-	-	-	40	40	40	40	40	40
			16×6.0	195/65	-	-	-	45	45	45	45	45	45
ラクティス	200(HV) 200・210系(ガソリン) 120系 *3	5/100 φ54 4/100 φ54 5/100 φ54	16×6.0	195/65	-	-	-	40	40	40	40	40	40
			16×6.0	195/65	-	-	-	45	45	45	45	45	45
			16×6.0	195/65	-	-	-	40	40	40	40	40	40
			16×6.0	195/65	-	-	-	45	45	45	45	45	45
			17×7.0	215/45	-	48*2	-	-	-	-	-	-	-

NISSAN

車 名	型 式	HOLE/ P.C.D. Hub	サイズ		DORFREN		LONGINUS	CEREBRO			SIBILLA			
			ホイール	タイヤ	exclusive TLM-01/02	HYVAA	RE-X	TX2	FT05	WA45	X2	F05	W45 (Vargle R45)	
アリア (バッテリーEV)	FE0	5/114.3 φ66	19×8.0	235/55	42(TLM-02)	45	-	-	-	-	-	-	-	
			20×8.5	255/45	42(TLM-02)	45	-	-	-	-	-	-	-	
			18×7.5or8.0	235/60	(8.0) 42(TLM-02)	(8.0)42	-	38	-	38	38	38	38	
			19×8.0	235/55	42(TLM-02)	45	-	-	-	-	-	-	-	
			20×8.5	255/45	42(TLM-02)	45	-	-	-	-	-	-	-	
エクストレイル ハイブリッド	T32	5/114.3 φ66	17×7.0	225/65	-	48	-	48	48	48	48	48	48	
			18×7.5	225/60	-	48	-	48	-	48	48	48	48	
			18×8.0	225/60	(8.0) 42(TLM-02)	42	-	-	-	-	-	-	-	
			19×8.0	225/55	42(TLM-02)	45	-	-	-	-	-	-	-	
			20×8.5	245/45	42(TLM-02)	45	-	-	-	-	-	-	-	
	T31 *3	5/114.3 φ66	16×6.5	215/65	-	-	-	38	38	38	38	38	38	
			17×7.0	215/60	-	42	-	38	38	38	38	38	38	
			18×7.5or8.0	225/50	(8.0) 42(TLM-02)	(8.0)42	-	38	-	38	38	38	38	
			19×8.0	245/40	42(TLM-02)	45	-	42(TLM-02)	-	-	-	-	-	
			20×8.5	245/40	42(TLM-02)	45	-	42(TLM-02)	-	-	-	-	-	
エルグランド 【TPMS標準装着】	E52	5/114.3 φ66	16×6.5	215/65	-	-	-	48	48	48	48	48	48	
			17×7.0	215/60	-	48	-	48	48	48	48	48	48	
			18×7.5	225/55	-	48	-	48	-	48	48	48	48	
			17×7.0	215/60	-	48	-	48	48	48	48	48	48	
			18×7.5	225/55	-	48	-	48	-	48	48	48	48	
キックス	P16	5/114.3 φ66	17×7.0	215/60	-	48	-	48	48	48	48	48	48	
			18×7.5	215/55	42*1(TLM-02)	48	-	48	-	48	48	48	48	
			19×8.0	225/45	42*1(TLM-02)	45*1	-	-	-	-	-	-	-	
			17×7.0	205/55	-	48	-	48	48	48	48	48	48	
			18×7.5	225/45	-	48	-	48	48	48	48	48	48	
キューブ	Z12	4/100 φ60	15×5.5	175/65	-	-	-	42	42	42	42	42	42	
			16×6.0	195/55	-	-	-	45	45	45	45	45	45	
			DR17W DR64W	4/100 φ56	R.035 SUZUKI「エブリイフロン(DR17W/DA64W)」をご参照ください。									
			B6AW		P.034 MITSUBISHI「eKクロスEV(B6AW)」をご参照ください。									
			F15		5/114.3 φ66	16×6.5	205/60	-	-	-	38	38	38	38
17×7.0	215/55	-				48	-	48	48	48	48	48	48	
18×7.5	225/45	-		48		-	48	-	48	48	48	48		
19×8.0	225/40	42*1(TLM-02)		45*1		-	-	-	-	-	-	-		
シーマ 【TPMS標準装着】	Y51	5/114.3 φ66	18×7.5	245/50	-	-	-	38	-	38	38	38	38	
			18×8.0	245/50	(8.0) 42(TLM-02)	42	-	-	-	-	-	-	-	
			19×8.0	245/45	42(TLM-02)	35	-	-	-	-	-	-	-	
			20×8.5	245/40	35	35	-	-	-	-	-	-	-	
			15×6.0	195/65	-	-	-	43	43	43	43	43	43	
シルフィ	TB17	5/114.3 φ66	16×6.5	195/60	-	-	-	48	48	48	48	48	48	
			17×7.0	205/50	-	48	-	48	48	48	48	48	48	
			17×7.0	225/55	-	42	-	38	38	38	38	38	38	
			18×7.5or8.0	225/50	(8.0) 42(TLM-02)	(8.0)42	-	38	-	38	38	38	38	
			19×8.0	245/40	42(TLM-02)	35	-	-	-	-	-	-	-	
	V37 (Type-5P) 19"標準4ボッド	5/114.3 φ66	5/114.3 φ66	20×8.5	245/35	42(TLM-02)	45	-	-	-	-	-	-	
				19×8.0	245/40	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				20×8.5	245/35	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				17×7.0	225/55	-	42	-	38	38	38	38	38	38
				18×7.5or8.0	225/50	(8.0) 42(TLM-02)	(8.0)42	-	38	-	38	38	38	38
V36クーペ (SP/S) 19"標準4ボッド	5/114.3 φ66	5/114.3 φ66	19×8.0	245/35	42(TLM-02)	45	-	-	-	-	-	-		
			19×8.0	225/45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			20×8.5	245/35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			18×7.5	225/50	-	-	-	38	-	38	38	38	38	
			18×8.0	225/50	42(TLM-02)	42	-	-	-	-	-	-	-	
V36クーペ (P/GT) 18"標準	5/114.3 φ66	5/114.3 φ66	19×8.0	225/45	42(TLM-02)	35	-	-	-	-	-	-		
			20×8.5	245/35	42(TLM-02)	45	-	-	-	-	-	-	-	
			19×8.0	225/50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			19×8.0	225/45	42(TLM-02)	35	-	-	-	-	-	-	-	
			20×8.5	245/35	42(TLM-02)	45	-	-	-	-	-	-	-	
スカイラインクロスオーバー	J50	5/114.3 φ66	18×7.5or8.0	225/55	(8.0) 42(TLM-02)	(8.0)42	-	38	-	38	38	38	38	

MATCHING

HONDA

車 名	型 式	HOLE/ P.C.D. Hub	サイズ		DORFREN		LONGINUS	CEREBRO			SIBILLA				
			ホイール	タイヤ	exclusive TLM-01/02	HYVAA	RE-X	TX2	FT05	WA45	X2	F05	W45 (Vargle R45)		
ヴェゼル/ハイブリッド	RV3/4/5/6	5/114.3 φ64	16×6.5	215/60	-	-	-	48	48	48	48	48	48		
			17×7.0	215/60	-	55	-	55	48*1	48*1	55	48*1	48*1		
			18×7.5	225/55	-	48	-	48	-	48	48	48	48		
	RU1-4	5/114.3 φ64	16×6.5	215/60	-	-	-	53	53	53	53	53	53		
			17×7.0	215/55	-	55	-	55	-	-	55	-	-		
			18×7.5	225/45	-	55	-	-	-	-	-	-	-		
オデッセイ/ハイブリッド e:HEV	RC1/2/4/5	5/114.3 φ64	16×6.5	215/60	-	-	-	53	53	53	53	53	53		
			17×6.5	215/55	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			17×7.0	215/55	-	55	-	55	48	48	55	48	48		
	GM4/5/6/9	4/100 φ56	18×7.5	225/45	-	55	-	-	-	-	-	-	-		
			19×8.0	225/40	42*1(TLM-02)	45*1	-	-	-	-	-	-	-	-	
			15×5.5	185/60	-	-	-	42	42	42	42	42	42	42	
グレイス	FR4/5	5/114.3 φ64	16×6.0	185/55	-	-	-	45	45	45	45	45	45		
			17×6.5	195/45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			16×6.5	205/60	-	-	-	38	38	38	38	38	38	38	
	シビック e:HEV	FL1 FL4	5/114.3 φ64	17×7.0	215/50	-	42	-	48	48	48	48	48	48	
				18×7.5	215/45	-	48	-	48	-	48	48	48	48	48
				18×7.5	215/45	-	48	-	48	-	48	48	48	48	48
シビックハッチバック/セダン ※シビック Type R(FK8)を除く	FK7/FC1	5/114.3 φ64	19×8.0	235/35	42*1(TLM-02)	45*1	-	-	-	-	-	-	-		
			16×6.5	215/55	-	-	-	48	48	48	48	48	48	48	
			17×7.0	215/50	-	48	-	48	48	48	48	48	48	48	
	シャトル	GP7/8	4/100 φ56	18×7.5	215/45	-	48	-	48	-	48	48	48	48	
				18×7.5	215/45	-	48	-	48	-	48	48	48	48	48
				18×8.0	235/40	42*1(TLM-02)	42*1	-	-	-	-	-	-	-	-
ステップワゴン ステップワゴンスパーダ	RP6/7/8	5/114.3 φ64	19×8.0	235/35	42*1(TLM-02)	45*1	-	-	-	-	-	-	-		
			15×5.5	185/60	-	-	-	50	50	50	50	50	50	50	
			16×6.0	185/55	-	-	-	50	50	50	50	50	50	50	
	RP1/2/3/4/5	5/114.3 φ64	16×6.5	205/60	-	-	-	48	48	48	48	48	48	48	
			17×7.0	205/55	-	48	-	48	48	48	48	48	48	48	
			18×7.5	215/45	-	48	-	48	-	48	48	48	48	48	
フィット	GR系	4/100 φ56	16×6.5	205/60	-	-	-	53	53	53	53	53	53		
			17×6.5	205/55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			17×7.0	205/55	-	55	-	55	-	-	55	-	-	-	
	GK系	4/100 φ56	18×7.5	215/45	-	55	-	-	-	-	-	-	-		
			15×6.0	205/65	-	-	-	53	53	53	53	53	53	53	
			16×6.5	205/60	-	-	-	53	53	53	53	53	53	53	
フィットハイブリッド	GP7/8	4/100 φ56	17×6.5	205/55	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			17×7.0	205/55	-	55	-	55	-	-	55	-	-	-	
			18×7.5	215/45	-	55	-	-	-	-	-	-	-	-	
	GP1/2	4/100 φ56	15×6.0	185/55	-	-	-	50	50	50	50	50	50	50	
			16×6.0	185/60	-	-	-	50	50	50	50	50	50	50	
			16×6.0	185/55	-	-	-	50	50	50	50	50	50	50	
フリード	GG7/8	4/100 φ56	15×5.5	185/60	-	-	-	50	50	50	50	50	50		
			16×6.0	185/55	-	-	-	50	50	50	50	50	50	50	
			15×6.0	185/65	-	-	-	53	53	53	53	53	53	53	
	GB5-7	5/114.3 φ64	16×6.5	195/55	-	-	-	53*1	53*1	53*1	53*1	53*1	53*1		
			15×6.0	185/65	-	-	-	53	53	53	53	53	53	53	
			16×6.5	195/55	-	-	-	53*1	53*1	53*1	53*1	53*1	53*1	53*1	
フリード フリードスパイク ライフ	GB3/4	4/100 φ56	15×5.5	185/65	-	-	-	50	50	50	50	50	50		
			16×6.0	185/55	-	-	-	50	50	50	50	50	50	50	
			13×4.00	155/65	-	-	-	45	45	45	45	45	45	45	
	JC1/2	4/100 φ56	14×4.5	165/55	-	-	-	45	45	45	45	45	45	45	
			15×4.5	165/50	-	-	-	45	45	45	45	45	45	45	
			15×4.5	165/50	-	-	-	45	45	45	45	45	45	45	

MAZDA

車 名	型 式	HOLE/ P.C.D. Hub	サイズ		DORFREN		LONGINUS	CEREBRO			SIBILLA			
			ホイール	タイヤ	exclusive TLM-01/02	HYVAA	RE-X	TX2	FT05	WA45	X2	F05	W45 (Vargle R45)	
AZワゴン AZワゴンカスタムスタイル CX-3	MJ23S	4/100	R.036 SUZUKI「ワゴンR」「ワゴンRステイディンググレー」(MH23S)をご参照ください。											
CX-30 CX-5	DKE/DK5/8系	5/114.3 φ67	16×6.5	215/60	-	-	-	38	38	38	38	38	38	
			17×7.0	215/55	-	42	-	38	38	38	38	38	38	
			18×7.5	215/50	-	48	-	48	-	48	48	48	48	
			19×8.0	225/40	-	45*1	-	-	-	-	-	-	-	
	DM系 KM系	5/114.3 φ67	18×7.5	215/55	-	48	-	48	-	48	48	48	48	
			17×7.0	225/65	-	48	-	48	48	48	48	48	48	
			18×7.5	225/60	-	48	-	48	-	48	48	48	48	
			18×8.0	225/60	42(TLM-02)	42	-	-	-	-	-	-	-	
			19×8.0	225/55	-	45	-	-	-	-	-	-	-	
			19×8.0	225/55	-	45	-	-	-	-	-	-	-	
			20×8.5	245/45	-	45*1	-	-	-	-	-	-	-	
			17×7.0	225/65	-	48	-	48	48	48	48	48	48	
	KF系	5/114.3 φ67	18×7.5	225/60	-	48	-	48	-	48	48	48	48	
			18×8.0	225/60	42(TLM-02)	42	-	-	-	-	-	-	-	
			19×8.0	225/55	-	45	-	-	-	-	-	-	-	
			20×8.5	245/45	-	45*1	-	-	-	-	-	-	-	
KE系	5/114.3 φ67	17×7.0	225/65	-	48	-	48	48	48	48	48	48		
		18×7.5	225/60	-	48	-	48	-	48	48	48	48		
		18×8.0	225/60	42(TLM-02)	42	-	-	-	-	-	-	-		
		19×8.0	225/55	-	45	-	-	-	-	-	-	-		
CX-60	KH系	5/114.3 φ67	20×8.5	235/50	-	45	-	-	-	-	-	-	-	
			18×7.5	235/60	-	48	-	48	-	48	48	48	48	
			18×8.0	235/60	42(TLM-02)	42	-	-	-	-	-	-	-	
			19×8.0	235/55	-	45*2	-	-	-	-	-	-	-	
	KH系 PHEV除く	5/114.3 φ67	20×8.5	235/50	-	45*2	-	-	-	-	-	-	-	
			17×7.0	225/65	-	48	-	48	48	48	48	48	48	
			18×7.5	225/60	-	48	-	48	-	48	48	48	48	
			18×8.0	225/60	42(TLM-02)	42	-	-	-	-	-	-	-	
CX-8	KG2P	5/114.3 φ67	19×8.0	225/55	-	45	-	-	-	-	-	-		
			20×8.5	245/45	-	45*1	-	-	-	-	-	-	-	
			18×7.5	235/60	-	48	-	48	48	48	48	48	48	
			20×8.5	235/50	-	45*1	-	-	-	-	-	-	-	
CX-80	KL3P	5/114.3 φ67	18×7.5	235/60	-	48	-	48	-	48	48	48	48	
			20×8.5	235/50	-	45*1	-	-	-	-	-	-	-	
MAZDA2	DJ系	4/100 φ54	15×5.5	185/65	-	-	-	42	42	42	42	42	42	
MAZDA3	BP系	5/114.3 φ67	16×6.0	185/60	-	-	-	45	45	45	45	45	45	
			16×6.5	205/60	-	-	-	48	48	48	48	48	48	
			17×7.0	215/50	-	48	-	48	48	48	48	48	48	
MAZDA6	GJ系	5/114.3 φ67	18×7.5	215/45	-	48	-	48	-	48	48	48	48	
			17×7.0	225/55	-	48	-	48	48	48	48	48	48	
			18×7.5	225/50	-	48	-	48	-	48	48	48	48	
			18×8.0	225/50	42(TLM-02)	42	-	-	-	-	-	-	-	
MX-30 MX-60 アクセラサン/スポーツ アクセラハイブリッド	DREJ3P	5/114.3 φ67	19×8.0	225/45	-	45	-	-	-	-	-	-	-	
			20×8.5	245/35	-	45*1	-	-	-	-	-	-	-	-
	DR8V3P	5/114.3 φ67	18×7.5	215/55	-	48	-	48	-	48	48	48	48	48
			18×7.5	215/55	-	48	-	48	-	48	48	48	48	48
BM系 BYEFP	5/114.3 φ67	16×6.5	205/60	-	-	-	53	53	53	53	53	53	53	
		17×6.5	215/50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

MATCHING

SUBARU

車 名	型 式	HOLE/ P.C.D. Hub	サイズ		DORFREN		LONGINUS	CEREBRO			SIBILLA		
			ホイール	タイヤ	exclusive TLM-01/02	HYVAA	RE-X	TX2	FT05	WA45	X2	F05	W45 (Vargle R45)
WRX S4	VBH	5/114.3 φ56	19×8.0	245/35	42*1(TLM-02)	45*1	-	-	-	-	-	-	-
	VAG	5/114.3 φ56	18×7.5	225/45	-	48	-	48	-	48	48	48	48
XV	GT系	5/100 φ56	19×8.0	225/40	42(TLM-02)	45	-	-	-	-	-	-	-
	GT系	5/100 φ56	18×7.5	225/55	-	48*1	-	53	-	53	53	-	53
インプレッサG4 インプレッサスポーツ GT・GK系は15inch不可	GT系	5/100 φ56	15×6.0	195/65	-	-	-	43	43	43	43	43	43
	GP系	5/100 φ56	16×6.5	205/55	-	-	-	48	48	48	48	48	48
	GP系	5/100 φ56	17×7.0	205/50	-	48	-	53	-	53	53	-	53
	GK系	5/100 φ56	18×7.5	215/40	-	48	-	-	-	-	-	-	-
インプレッサXV XVハイブリッド	GP系	5/100 φ56	17×7.0	225/55	-	48	-	53	-	53	53	-	53
	GP系	5/100 φ56	18×7.5	225/50	-	48	-	-	-	-	-	-	-
インプレッサ ガソリン HV	GU6/7	5/114.3 φ56	17×7.0	205/50	-	55	-	55	-	-	55	-	-
	GUD/GUE	5/114.3 φ56	17×7.0	215/50	-	55	-	55	-	-	55	-	-
インプレッサ インプレッサ アネシス	GH系	5/100 φ56	18×7.5	215/45	-	未確認	-	未確認	未確認	未確認	未確認	未確認	未確認
	GE系	5/100 φ56	15×6.0	195/65	-	-	-	43	43	43	43	43	43
	GE系	5/100 φ56	16×6.5	205/55	-	-	-	48	48	48	48	48	48
	GE系	5/100 φ56	17×7.0	205/50	-	48	-	53	-	53	53	-	53
インプレッサWRX STi Ver. エクシーガ クロスオーバー	GVB/GRB/GDB (05～)	5/114.3 φ56	18×8.0	245/40	42(TLM-02)	42	-	-	-	-	-	-	-
	YA系	5/100 φ56	16×6.5	205/60	-	-	-	48	48	48	48	48	48
	YAM	5/100 φ56	17×7.0	215/50	-	48	-	53	-	53	53	-	53
	YAM	5/100 φ56	18×7.5	225/45	-	48	-	-	-	-	-	-	-
クロストレック	GUD/GUE	5/114.3 φ56	17×7.0	225/60	-	55	-	-	-	-	55	-	-
シフォン	LA600F	4/100 φ54	P.036 DAIHATSU 「タンディ」 (LA600S/610S) をご参照ください。										
ステラ	LA150F/160F	4/100 φ54	P.036 DAIHATSU 「ムーブムーヴカスタム」 (LA150S/160S) をご参照ください。										
ステラカスタム	LA100F/110F	4/100 φ54	P.036 DAIHATSU 「ムーブムーヴカスタム」 (LA100S/110S) をご参照ください。										
ステラ	RN1/2	4/100 φ59	14×4.5	155/65	-	-	-	45	45	45	45	45	45
	XEAM12/17 (ナット車)	5/114 φ60	18×7.5or8.0	235/60	(8.0) 42(TLM-02)	(8.0) 42	-	38	-	38	38	38	38
トレジア フォレスター	120系	5/100 φ56	20×8.5	235/50	42(TLM-02)	35	-	-	-	-	-	-	-
	SL系	5/114.3 φ56	18×7.5	225/55	-	48	-	48	-	48	48	48	48
	SK系	5/114.3 φ56	19×8.0	235/50	42*1(TLM-02)	45	-	-	-	-	-	-	-
	SK系	5/114.3 φ56	17×7.0	225/60	-	48	-	48	48	48	48	48	48
	SJ系	5/100 φ56	18×7.5	225/55	-	48	-	48	-	48	48	48	48
	SJ系	5/100 φ56	17×7.0	225/60	-	48	-	53	-	53	53	-	53
	SH系	5/100 φ56	18×7.5	225/55	-	48	-	-	-	-	-	-	-
	SH系	5/100 φ56	16×6.5	215/65	-	-	-	48	48	48	48	48	48
プレオ プレオプラス	L275F/285F	4/100	17×7.0	225/55	-	48	-	53	-	53	53	-	53
	LA350S/360S	4/100	17×7.0	225/50	-	48	-	-	-	-	-	-	-
	LA300F/310F	4/100	18×7.5	225/55	-	48	-	48	-	48	48	48	48
	L450系	4/100	17×7.0	225/50	-	48	-	-	-	-	-	-	-
ルクラ レヴォーグ レイバック	VN系	5/114.3 φ56	17×7.0	215/50	-	48	-	48	48	48	48	48	48
	VN系	5/114.3 φ56	18×7.5	225/45	-	48	-	48	-	48	48	48	48
	VM系	5/114.3 φ56	19×8.0	225/40	42*1(TLM-02)	45*1	-	-	-	-	-	-	-
	VM系	5/114.3 φ56	17×7.0	215/50	-	48	-	48	48	48	48	48	48
レガシィB4	BN系	5/114.3 φ54	18×7.5	225/45	-	48	-	48	-	48	48	48	48
	BN系	5/114.3 φ54	19×8.0	225/40	42*1(TLM-02)	45*1	-	-	-	-	-	-	-
	BN系	5/114.3 φ54	17×7.0	225/55	-	48	-	48	48	48	48	48	48
	BN系	5/114.3 φ54	18×7.5	225/50	-	48	-	48	-	48	48	48	48
レガシィB4 レガシィツーリングワゴン	BM系	5/100 φ56	19×8.0	225/45	42*1(TLM-02)	45*1	-	-	-	-	-	-	-
	BR系	5/100 φ56	16×6.5	205/60	-	-	-	48	48	48	48	48	48
	*3	5/100 φ56	17×7.0	225/50	-	48	-	53	-	53	53	-	53
	*3	5/100 φ56	18×7.5	225/45	-	48	-	-	-	-	-	-	-
レガシィアウトバック	BT系	5/114.3 φ56	18×7.5or8.0	225/60	(8.0) 42(TLM-02)	(8.0) 42	-	38	-	38	38	38	38
	BT系	5/114.3 φ56	19×8.0	235/50	42*1(TLM-02)	45*1	-	-	-	-	-	-	-
	BS系	5/114.3 φ56	17×7.0	225/65	-	48	-	48	48	48	48	48	48
	BS系	5/114.3 φ56	18×7.5	225/60	-	48	-	48	-	48	48	48	48
	BR系	5/100 φ56	19×8.0	235/50	42*1(TLM-02)	45*1	-	-	-	-	-	-	-
	BR系	5/100 φ56	17×7.0	225/60	-	48	-	53	-	53	53	-	53
	BR系	5/100 φ56	18×7.5	225/55	-	48	-	-	-	-	-	-	-
	BR系	5/100 φ56	17×7.0	225/50	-	48	-	-	-	-	-	-	-

SUZUKI

車 名	型 式	HOLE/ P.C.D. Hub	サイズ		DORFREN		LONGINUS	CEREBRO			SIBILLA		
			ホイール	タイヤ	exclusive TLM-01/02	HYVAA	RE-X	TX2	FT05	WA45	X2	F05	W45 (Vargle R45)
MRワゴン	MF33S	4/100 φ54	13×4.00	145/80	-	-	-	45	45	45	45	45	45
			14×4.5	155/65	-	-	-	45	45	45	45	45	45
			15×4.5	165/55	-	-	-	45	45	45	45	45	45
SX4 S-CROSS	YA22S (17/7～) ※YB22S - ボルト車注意	5/114.3 φ60	17×7.0	215/55	-	48	-	48	48	48	48	48	48
			18×7.5	225/45	-	48	-	48	-	48	48	48	48
			5/114.3 YA22S (～17/6) ※YB22S - ボルト車注意	17×7.0	205/50	-	48	-	48	48	48	48	48
SX4 SX4セダン	Y系	5/114.3 φ60	18×7.5	215/40	-	48	-	48	-	48	48	48	48
			15×6.0	195/65	-	-	-	43	43	43	43	43	43
			16×6.0	205/60	-	-	-	48	48	48	48	48	48
アルト	HA37S/97S	4/100 φ54	17×7.0	205/50	-	48	-	48	48	48	48	48	48
			14×4.5	155/65	-	-	-	45	45	45	45	45	45
			15×4.5	165/55	-	-	-	45	45	45	45	45	45
アルト アルトターボRS	HA36S	4/100 φ54	14×4.00	145/80	-	-	-	45	45	45	45	45	45
			14×4.5	155/65	-	-	-	45	45	45	45	45	45
			15×4.5	165/55	-	-	-	45	45	45	45	45	45
アルト アルトエコ	HA35S HA25S	4/100 φ54	13×4.00	145/80	-	-	-	45	45	45	45	45	45
			14×4.5	155/65	-	-	-	45	45	45	45	45	45
			15×4.5	165/55	-	-	-	45	45	45	45	45	45
アルトラバン	HE33S HE22S	4/100 φ54	14×4.5	155/65	-	-	-	45	45	45	45	45	45
			15×4.5	165/55	-	-	-	45	45	45	45	45	45
			14×4.5	155/65	-	-	-	45	45	45	45	45	45
アルト アルトラバン	HA24S HE21S	4/100 φ54	13×4.00	155/65	-	-	-	45	45	45	45	45	45
			14×4.5	163/55	-	-	-	45	45	45	45	45	45
			15×4.5	165/50	-	-	-	45	45	45	45	45	45
イグニス	FF21S	4/100 φ54	15×5.5	175/65	-	-	-	42	42	42	42	42	42
			16×5.0	175/60	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			16×6.0	175/60	-	-	-	45*1	45*1	45*1	45*1	45*1	45*1
エスクード	YD・YE21S/YEA1S ※ボルト車 注意	5/114.3 φ60	17×7.0	215/55	-	48	-	48	48	48	48	48	48
			18×7.5	225/45	-	48	-	48	-	48	48	48	48
			13×4.5	155/70	P.019 SIVILLA V-88にて適合をご確認ください。								
エブリワゴン	DA17W	4/100 φ54	14×4.5	165/60	-	-	-	45	45	45	45	45	45
			13×4.00	155/70	-	-	-	45	45	45	45	45	45
			14×4.5	165/60	-	-	-	45	45	45	45	45	45
キザシ	91系	5/114.3 φ60	15×4.5	165/50	-	-	-	45	45	45	45	45	45
			18×7.5or8.0	235/45	(8.0) 42(TLM-02)	(8.0)42	-	38	-	38	38	38	38
			19×8.0	235/40	42*1(TLM-02)	45*1	-	-	-	-	-	-	-
キャリイ/スーパーキャリイ	DA16T	4/100 φ54	12×3.50	145R12	-	-	-	44	44	44	44	44	44
			16×6.0	175/60	-	-	-	45	45	45	45	45	45
			15×5.5	175/65	-	-	-	42	42	42	42	42	42
クロスピー	MND15 MN71S	4/100 φ54	16×6.0	175/60	-	-	-	45	45	45	45	45	45
			15×5.5	175/65	-	-	-	42	42	42	42	42	42
			16×6.0	185/55	-	-	-	45	45	45	45	45	45
スイフト	ZCEDS/ZCDD5	4/100 φ54	15×5.5	175/65	-	-	-	42	42	42	42	42	42
			16×6.0	185/55	-	-	-	45	45	45	45	45	45
			4/100 φ54	15×5.5	175/65	-	-	-	42	42	42	42	42
ZC13 /43 ZC/ZD53 ZC/ZD83	ZC13 /43 ZC/ZD53 ZC/ZD83	4/100 φ54	16×6.0	185/55	-	-	-	45	45	45	45	45	45